

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2017 w województwie kujawsko-pomorskim

Lp.	Gatunek/ odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ	
Jęczmień jary				
1	Basic	2011	2013	
2	Ella	2012	2014	
3	KWS Atrika	2013	2015	
4	KWS Olof	2010	2011	
5	Penguin	2013	2015	
6	Soldo	2013	2014	
7	Paustian ^R	2016	2017	
Jęczmień ozimy zimotrwałość (skala 9°)*				
1	Antonella	5.0°	2012	2014
2	KWS Meridian	5.0°	2012	2015
3	SU Melania	4.5°	2014	2016
4	Titus	5.0°	2013	2014
5	Zenek	5.5°	2014	2016
Owies zwyczajny jary				
1	Bingo	2009	2010	
2	Komfort	2013	2016	
3	Nawigator	2015	2017	
Owies nagi jary				
1	Nagus	2011	2013	
Pszenica zwyczajna jara				
1	Arabella (A)	2011	2013	
2	Harenda (B)	2014	2015	
3	Goplana (A)	2015	2017	
4	KWS Torridon (A)	2012	2013	
5	Tybalt (A)	2005	2007	
Pszenica zwyczajna ozima zimotrwałość (skala 9°)*				
1	Arkadia (A)	6.0°	2012	2013
2	Artist (B)	4.0°	2014	2016
3	Belissa (B)	5.0°	2015	2017
4	Delawar (A) ^R	4.0°	2016	2017
5	Fakir (B)	4.5°	2014	2015
6	Hondia (A)	5.5°	2015	2017
7	Julius (A)	5.0°	2012	2014
8	KWS Ozon (B)	4.0°	2011	2014
9	Linus (A)	4.0°	2012	2015
10	Praktik (A)	4.0°	2013	2015
11	RGT Kilimanjaro (A)	4.0°	2015	2017
12	Rotax (B)	5.0°	2015	2017
13	Sailor (A)	4.5°	2012	2013

Lp.	Gatunek/ odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ	
Pszenżyto jare				
1	Dublet	2006	2007	
2	Mazur	2014	2015	
3	Sopot	2015	2017	
Pszenżyto ozime zimotrwałość (skala 9°)*				
1	Meloman	5.5°	2015	2016
2	Panteon ^R	6.0°	2016	2017
3	Pizarro	5.0°	2009	2011
4	Rotondo	5.5°	2015	2017
5	Tomko	6.0°	2013	2014
6	Trapero ^R	6.0°	2016	2017
Żyto ozime				
1	Horyzo	2012	2014	
2	Stanko	2011	2012	
3	Poznańskie ^R	2016	2017	
4	KWS Livado F ₁ ^R	2016	2017	
5	SU Performer F ₁	2015	2016	
6	SU Stakkato F ₁	2013	2014	
7	Tur F ₁	2014	2016	
Rzepak jary				
1	Lennon	2013	2016	
2	Delight F ₁	2010	2015	
3	Kaliber F ₁	2009	2016	
4	Legolas F ₁	2014	2016	
5	Lumen F ₁ ^R	2016	2017	
Rzepak ozimy				
1	ES Valegro	2015	2016	
2	Lohana	2013	2016	
3	Sherlock	2011	2014	
4	Alexander F ₁ ^R	2016	2017	
5	Alvaro KWS F ₁ ^R	2016	2017	
6	Atora F ₁ ^R	2016	2017	
7	Bonanza F ₁	2013	2017	
8	Garou F ₁	2014	2017	
9	Kuga F ₁ ^R	2016	2017	
10	Marcopolos F ₁	2013	2016	
11	Mercedes F ₁	2014	2017	
12	Popular F ₁	2015	2017	
13	Visby F ₁	2009	2010	

Lp.	Gatunek/ odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe			
1	Akord	2012	2013
2	Batuta	2012	2014
3	Tarchalska	2004	2008
Groch siewny odmiany pastewne			
1	Hubal	2005	2008
2	Turnia	2011	2013
Łubin wąskolistny			
1	Kalif	2006	2010
2	Regent	2009	2015
3	Rumba	2015	2017
4	Tango	2012	2014
5	Wars	2014	2015
Łubin żółty			
1	Baryt	2011	2013
2	Bursztyn	2014	2016
3	Lord	2006	2017

Lp.	Gatunek/ odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Ziemniak odmiany jadalne			
bardzo wczesne			
1	Arielle	2014	2016
2	Denar	2001	2008
3	Lord	2001	2008
wczesne			
1	Gwiazda	2012	2014
2	Ignacy	2014	2016
3	Michalina	2010	2012
4	Vineta	2001	2012
średniowczesne			
1	Finezja	2009	2011
2	Satina	2001	2013
3	Tajfun	2004	2008

Objaśnienia:

A – odmiany jakościowe, B – odmiany chlebowe

F₁ – mieszaniec

^R - odmiana wstępnie rekomendowana

* - zimotrwałość: 9 - bardzo duża, 5 - średnia, 1 - bardzo mała (wg COBORU)

Ostatnie zmiany w LOZ nastąpiły 26 stycznia 2017 decyzją dyrektora Stacji Koordynującej PDO w woj. kujawsko-pomorskim, po zapoznaniu się z opinią Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO