

MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 17 września 2026 r.

ŚG-I-G.7244.62.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – Sp. z o.o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz

orzekam

- I. Udzielić Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Bydgoszczy – Sp. z o.o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz (NIP 5540309241), zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie działek o nr ewid. 1/8, 1/10, 1/12 obręb 0199, przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy, gm. m. Bydgoszcz, pow. m. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie**
- II. Określić rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia oraz powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku**

Tabela nr 1. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w procesie R12, w okresie roku.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	23 443,00
Łącznie:		23 443,00

Tabela nr 2. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania, w okresie roku.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
19 08 01	Skratki	720,00
19 08 02	Zawartość piaskowników	12 278,00
Łącznie:		12 998,00

W obrębie punktu przyjmowania odpadów z dostarczonego odpadu będzie odseparowany piasek (odpad 19 08 02) i skratki (odpad 19 08 01). Powstający z odpadu odciek będzie odprowadzany do kanalizacji sanitarnej, poprzez którą będzie kierowany na początek ciągu technologicznego Oczyszczalni Ścieków.

III. Określić miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

a. Miejsce przetwarzania odpadów

Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w punkcie przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1/8, 1/10, 1/12, obręb 0199, przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy, do której Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

b. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

Dopuszczone metody przetwarzania odpadów określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, to proces odzysku R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

Instalację stanowi zespół powiązanych technologicznie urządzeń. W skład instalacji do przetwarzania odpadów wchodzi:

- lej zasypowy,
- separator bębnowy,
- pompownia pulpy,
- separator płuczek piasku,
- sito bębnowe,
- przenośnik,
- pompownia wody recyrkulowanej.

Przetwarzanie odpadów w procesie R12 polegać będzie na rozdzieleniu pulpy piaskowej na poszczególne frakcje, na skratki oraz piasek. Odpady o kodzie 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, będą dowożone transportem samochodowym, następnie rozładowywane bezpośrednio do leja zasypowego (odpady przeznaczone do przetwarzania nie będą magazynowane). W leju odpad będzie przetrzymywany w celu równomiernej dystrybucji do dalszych urządzeń, będzie w nim zachodzić również częściowe odwodnienie odpadu. Odcieki z leja zostaną skierowane do pompowni pulpy piaskowej. Z leja zasypowego pulpa podawana będzie przenośnikiem zintegrowanym z lejem do separatora bębnowego, w którym nastąpić będzie usunięcie większych zanieczyszczeń stałych (o średnicy powyżej 10 mm). Odseparowane zanieczyszczenia za pomocą przenośnika ślimakowego transportowane będą do kontenera. Oczyszczona pulpa piaskowa będzie trafiać do pompowni pulpy, z której tłoczona będzie do dwóch separatorów płuczek piasku. Każdy separator współpracować będzie z jedną pompą piasku. W separatorze płuczki piasku nastąpić będzie usunięcie z piasku zanieczyszczeń organicznych. Wyflukany i odwodniony piasek będzie transportowany przenośnikiem ślimakowym do kontenera. Popłuczyny z separatora płuczki piasku częściowo kierowane będą na sito bębnowe, a następnie do zbiornika, z którego pompowane będą do ponownego wykorzystania jako woda płuczka w separatorze bębnowym. Usunięte na sicie zanieczyszczenia kierowane będą do kontenera. Pozostałe popłuczyny zawierające drobne zanieczyszczenia kierowane będą do kanalizacji. Do płukania sita i separatorów płuczek piasku wykorzystywana będzie woda wodociągowa.

Roczna moc przerobowa instalacji wynosi **34 402,00 Mg/rok**.

IV. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Odpady przeznaczone do przetwarzania nie będą magazynowane. Odpady bezpośrednio po przywiezieniu, będą kierowane do leja zasypowego.

Tabela nr 3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów powstających w wyniku przetwarzania.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
19 08 01	Skratki	Wydzielona część placu magazynowanego o powierzchni 9 m ² oraz placu magazynowego o powierzchni 2,014 m ² , kontenery
19 08 02	Zawartość piaskowników	Wydzielona część placu magazynowanego o powierzchni 18 m ² , kontenery

V. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Tabela nr 4. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	19 08 01	Skratki	10,92	720,00
2.	19 08 02	Zawartość piaskowników	27,2	12 278,00
Łącznie:			38,12	12 998,00

VI. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów poszczególnych miejsc magazynowania odpadów wynosi:

- 1) Wydzielona część placu magazynowanego o powierzchni 9 m² (2,3 m x 3,9 m), wysokości magazynowania 1,2 m, gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 1,2 Mg/m³ - 13,00 Mg;
- 2) Wydzielona część placu magazynowanego o powierzchni 2,014 m² (1,06 m x 1,9 m), wysokości magazynowania 1,00 m, gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 1,2 Mg/m³ - 2,42 Mg;
- 3) Wydzielona część placu magazynowanego o powierzchni 18 m² (4,6 m x 3,9 m), wysokości magazynowania 1,2 m, gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 1,7 Mg/m³ - 36,80 Mg.

VII. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów wynosi:

- 1) Wydzielona część placu magazynowanego o powierzchni 9 m^2 ($2,3 \text{ m} \times 3,9 \text{ m}$), wysokości magazynowania $1,2 \text{ m}$, gęstości nasypowej magazynowanych odpadów $1,2 \text{ Mg/m}^3$ - $13,00 \text{ Mg}$;
- 2) Wydzielona część placu magazynowanego o powierzchni $2,014 \text{ m}^2$ ($1,06 \text{ m} \times 1,9 \text{ m}$), wysokości magazynowania $1,00 \text{ m}$, gęstości nasypowej magazynowanych odpadów $1,2 \text{ Mg/m}^3$ - $2,42 \text{ Mg}$;
- 3) Wydzielona część placu magazynowanego o powierzchni 18 m^2 ($4,6 \text{ m} \times 3,9 \text{ m}$), wysokości magazynowania $1,2 \text{ m}$, gęstości nasypowej magazynowanych odpadów $1,7 \text{ Mg/m}^3$ - $36,80 \text{ Mg}$.

VIII. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania

U z a s a d n i e

Wnioskiem z dnia 30 listopada 2023 r., uzupełnionym pismami z dnia 16 grudnia 2024 r., 13 marca 2025 r., 30 września 2025 r., 22 stycznia 2026 r. oraz 11 marca 2026 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, na terenie działek o nr ewid. 1/8, 1/10, 1/12, obręb 0199, przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy, gm. m. Bydgoszcz, pow. m. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Eksploatowana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy – Sp. z o.o., instalacja, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, gdyż może przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę. Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wnioskodawca posiada decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 października 2024 r., znak: WZR-III.6220.29.2024.MM o środowiskowych uwarunkowaniach nr WOŚ/29/2024, dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu procesu przetwarzania odpadów na terenie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – Sp. z o.o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz na działkach o nr ew. 1/8, 1/12, 1/10 obręb 199 oraz 58/1 obręb 181.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, tut. Organ stosownie do art. 41 ust. 6a oraz art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pismami z dnia 31 grudnia 2025 r., wystąpił do Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wydanie opinii dla wnioskowanego przedsięwzięcia, do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Biorąc pod uwagę, iż wniosek złożony przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy – Sp. z o. o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz, dotyczył wyłącznie odpadów niepalnych, w oparciu o art. 41a ust. 8 pkt 2 ustawy o odpadach, tut. Organ nie wystąpił do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o przeprowadzenie kontroli.

Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2026 r., znak: WOŚ-II.6234.1.2026, Prezydent Miasta Bydgoszczy pozytywnie zaopiniował wniosek Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - Sp. z o.o., o wydanie przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy (dz. o nr ewid. 1/8, 1/10, 1/12, obręb 0199), w zakresie planowanego sposobu gospodarowania odpadami.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 30 marca 2026 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.6.2026.DZ, stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie przetwarzania odpadów przez instalację eksploatowaną przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy – Sp. z o.o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz, na terenie działek o nr ewid. 1/8, 1/10, 1/12, obręb 0199 Bydgoszcz.

W związku z koniecznością ustanowienia przez podmioty magazynujące odpady, zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tut. Organ zgodnie z art. 48a ust. 7 ww. ustawy, określił w drodze postanowienia z dnia 30 kwietnia 2026 r., znak: ŚG-I-G.7244.62.2023, formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. W dniu 15 maja 2026 r. Wnioskodawca dokonał wpłaty na wskazany rachunek bankowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i tym samym ustanowił zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu.


Stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.



z up. Marszałka Województwa

(2)

Maria Wiśniewska

Dyrektor
Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Michał Schmidt
EKOTER ochrona środowiska
ul. K. Libelta 5/1, 85-080 Bydgoszcz
- pełnomocnik Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - Sp. z o.o.
ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuita 1
85-102 Bydgoszcz