MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 29 września 2026 r.

ŚG-I-G.7243.2.4.2024

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 180a, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 188 ust. 1, 2, 2a i 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i d, art. 45 ust. 7 oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Scholz Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowska 73, 42-504 Będzin o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działek o nr ewid. 17/1, 17/6, 17/7, 18, 19/4, 19/10, 19/11, 22/3 obręb 74 przy ul. Waryńskiego 76A w Grudziądzu

o r z e k a m

I. Udzielić Scholz Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowska 73, 42-504 Będzin (NIP 6252001278, REGON 273858607) pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie działek o nr ewid. 17/1, 17/6, 17/7, 18, 19/4, 19/10, 19/11, 22/3 obręb 74 przy ul. Waryńskiego 76A w Grudziądzu

II.1. Określić rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

Instalację eksploatowaną na terenie Scholz Polska Sp. z o.o. przy ul. Waryńskiego 76A, 86-300 Grudziądz stanowią budowle wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną, w tym urządzeniami ręcznymi oraz urządzeniami stacjonarnymi i mobilnymi wykorzystywanymi do przetwarzania odpadów (prasonożyce przeznaczone do cięcia i zgniatania złomu, separator magnetyczny, urządzenia tnące, palniki oraz obszary utwardzonego placu wyznaczone do przetwarzania odpadów).
Ponadto, poza ww. elementami instalacji, Spółka dysponuje wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działalności polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, tj.:

- bocznicą kolejową,
- utwardzonymi placami przeznaczonymi do magazynowania odpadów, wyposażonymi w boksy, pojemniki, kontenery, obiekty magazynowe,
- placami gospodarczo-rozładunkowymi, gdzie odbywał się będzie rozładunek odpadów z taboru samochodowego oraz wstępna selekcja,
- drogami wewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą,
- budynkiem biurowym,
- zbiornikiem ON, służącym do tankowania samochodów,
- urządzeniami oraz pojazdami wspomagającymi proces technologiczny (waga najazdowa, wyposażona w monitory promieniowania jonizującego, bramki radiometryczne),
- elektronicznymi wagami platformowymi,
- samochodami ciężarowymi, służącymi do przewożenia surowców wtórnych,
- ładowarkami,
- wózkami widłowymi.

Proces przetwarzania odpadów obejmować będzie następujące czynności:
- przyjęcie odpadów (ważenie odpadów, ocena jakościowa),
- rozładunek oraz segregacja, a następnie odzysk odpadów nadających się do ponownego użycia,
- wstępne przetwarzanie odpadów, powodujące zmianę ich składu i właściwości,
- separacja magnetyczna,
- wstępne magazynowanie odpadów,
- załadunek odpadów na środki transportu, celem przekazania uprawnionym podmiotom.

Instalacja oraz wszystkie urządzenia stanowiące wyposażenie poszczególnych stanowisk utrzymywane będą w sprawności technicznej, w celu zachowania bezpiecznych warunków pracy oraz wysokiej jakość wykonywanych procesów. Właściwy stan techniczny instalacji utrzymywany będzie poprzez naprawy i remonty oraz działania inwestycyjne, których zakres uwzględniać będzie przede wszystkim wymagania wynikające ze stałego nadzoru oraz przeglądów i badań okresowych, a także napraw przeprowadzanych w wyniku pojawiających się usterek.

Moc przerobowa instalacji wynosi 210 000 Mg/rok.

II.2. Określić źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii

Źródłem powstawania substancji lub energii będzie eksploatacja instalacji usytuowanej na terenie Scholz Polska Sp. z o.o. przy ul. Waryńskiego 76A, 86-300 Grudziądz (17/1, 17/6, 17/7, 18, 19/4, 19/10, 19/11, 22/3 obręb 74).

II.3. Wyszczególnić rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości

Tabela nr 1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
Odpady niebezpieczne			
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Skład węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki metali, siarki, fosforu, chloru, azotu, wody, baru, cynku, wanadu, ołowiu. Właściwości: HP3, HP5, HP14.
2.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Skład: włóknina, bawełna, celuloza, dolomit, polipropylen, trociny zanieczyszczone węglowodorami aromatycznymi i alifatycznymi. Właściwości: HP3, HP14.
3.	16 01 07*	Filtry olejowe	Skład: bibuła celulozowa, materiały syntetyczne lub kompozytowe, stal, zanieczyszczone węglowodorami ropopochodnymi. Właściwości: HP3, HP14.

4.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Skład: ołów, związki ołowiu, kwas siarkowy, tworzywa sztuczne (polipropylen), metale żelazne i nieżelazne. Właściwości: HP 8.
Odpady inne niż niebezpieczne			
5.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Skład: celuloza. Właściwości: palne, biodegradowalne.
6.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Skład: tworzywa sztuczne (polipropylen, polietylen, PET, polistyren, poliamid, poliwęglan, PET Właściwości: stan skupienia stały, palne, elastyczne.
7.	15 01 03	Opakowania z drewna	Skład: celuloza, hemiceluloza, lignina, metale żelazne. Właściwości: palne, biodegradowalne.
8.	15 01 04	Opakowania z metali	Skład: metale żelazne (żelazo, nikiel, chrom, kobalt. Właściwości: stan skupienia stały, ferromagnetyczne, niepalne.
9.	15 01 07	Opakowania ze szkła	Skład: krzemionka. Właściwości: obojętne, wysoka temp. topnienia.
10.	16 01 03	Zużyte opony	Skład: kauczuk (guma), kord wykonany z poliamidu, poliestru, stali, wiskozy lub włókna szklanego. Właściwości: palne.
11.	19 12 01	Papier i tektura	Skład: celuloza. Właściwości: palne
12.	19 12 02	Metale żelazne	Skład: metale żelazne (żelazo, nikiel, chrom, kobalt. Właściwości: stan skupienia stały, ferromagnetyczne, niepalne.
13.	19 12 03	Metale nieżelazne	Skład: metale (miedź, aluminium, cynk, mosiądz, brąz, cyna, ołów. Właściwości: stan skupienia stały, niepalne.
14.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Skład: tworzywa sztuczne (polipropylen, polietylen, PCV, polistyren, poliamid, poliwęglan, PET Właściwości: stan skupienia stały, palne, elastyczne.
15.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Skład: celuloza, hemiceluloza, lignina. Właściwości: palne, biodegradowalne.
16.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Skład: kwarc, krzemionka, krzemiany, węglany. Właściwości: obojętne.
17.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Skład: kwarc, krzemionka, krzemiany, węglany, tworzywa sztuczne, kauczuk, metale żelazne i nieżelazne. Właściwości: obojętne, częściowo biodegradowalne.

II.4. Określić masy odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku

Tabela nr 2. Określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
Odpady niebezpieczne			
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	10,00
2.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	10,00
3.	16 01 07*	Filtry olejowe	5,00
4.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	10,00
Odpady inne niż niebezpieczne			
5.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	5 000,00
6.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	100 000,00
7.	15 01 03	Opakowania z drewna	50 000,00
8.	15 01 04	Opakowania z metali	210 000,00
9.	15 01 07	Opakowania ze szkła	80 000,00
10.	16 01 03	Zużyte opony	10 000,00
11.	19 12 01	Papier i tektura	5 000,00
12.	19 12 02	Metale żelazne	210 000,00
13.	19 12 03	Metale nieżelazne	210 000,00
14.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	100 000,00
15.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	50 000,00
16.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	100 000,00
17.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	210 000,00

II.5. Wskazać sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

W celu zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ich ilości prowadzone będą następujące działania:

- prawidłowe utrzymanie i kontrola stanu technicznego posiadanych maszyn, urządzeń i aparatury,
- użytkowanie maszyn i urządzeń eksploatowanych na terenie przedsiębiorstwa, zgodnie z instrukcjami producenta, co pozwoli na dłuższe zachowanie ich sprawności oraz optymalne wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych,
- zakaz eksploatacji urządzeń oraz instalacji w warunkach odbiegających od normalnych, awarii, a także w czasie przerw technologicznych,
- dokładność i sumienność w prowadzonych naprawach urządzeń w celu minimalizacji ryzyka awarii,
- racjonalne i oszczędne gospodarowanie materiałami, surowcami i zasobami,
- stosowanie technologii pozwalających na maksymalne wykorzystanie surowców,

- zakup materiałów, urządzeń i podzespołów np. świetlówek o wydłużonym czasie pracy.
- podnoszenie świadomości ekologicznej zatrudnionych pracowników, cykliczne szkolenia pracowników obejmujące swym zakresem m.in. zasady postępowania z odpadami.

Zapobieganie negatywnemu wpływowi odpadów na środowisko na terenie zakładu polegać będzie na:

- neutralizacji odcieków olejowych za pomocą sorbentów, a następnie przekazywanie czyściwa specjalistycznym firmom w celu zagospodarowania,
- utrzymywaniu terenu w stałej czystości,
- segregacji wytworzonych odpadów, w celu właściwego ich zagospodarowania w procesach przetwarzania,
- selektywnej zbiórce i magazynowaniu odpadów,
- zapewnieniu zgodnego z zasadami ochrony środowiska sposobu postępowania z odpadami, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,
- szkoleniu pracowników w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami,
- prowadzeniu prac związanych z planowaną działalnością w sposób niewykraczający poza granice terenu, do którego Spółka posiada tytuł prawny,
- prowadzeniu ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów, obejmującej sposoby gospodarowania odpadami oraz dane o ich pochodzeniu, miejscu i sposobie przetwarzania oraz miejscu docelowego przekazania,
- prowadzeniu ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zastosowaniem kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów.

Wszystkie odpady na terenie zakładu będą magazynowane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, w kontenerach, boksach, pojemnikach, big bagach, obiektach magazynowych oraz uporządkowanych stosach na utwardzonej powierzchni. Nie będą one miały styczności z glebą oraz będą magazynowane w sposób selektywny, który uniemożliwi ich przemieszczanie i negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi. Teren zakładu jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Ponadto działalność będzie prowadzona w taki sposób, aby zapobiegać powstawaniu odpadów oraz zapewniać bezpieczne dla środowiska wykorzystanie odzyskiwanych surowców i odpadów, jeżeli wytworzeniu ich nie uda się zapobiec.

II.6. Opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Wytworzone, podczas działalności zakładu, odpady będą selektywnie magazynowane w wyznaczonych przez przedsiębiorcę miejscach, w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie oraz negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi, w miejscach niedostępnych dla osób postronnych. Transport tych odpadów do miejsc docelowego przeznaczenia będzie się odbywał za pośrednictwem uprawnionych podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu danego rodzaju odpadu, z uwzględnieniem decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
Wytworzone odpady przekazywane będą wyłącznie odbiorcom (podmiotom) posiadającym stosowne decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami.

II.7.Wskazać miejsca i sposoby magazynowania odpadów

Tabela nr 3. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
Odpady niebezpieczne			
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpady będą magazynowane w zamykanych pojemnikach, zbiornikach, w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego (wiata o pow. 100 m^2).
2.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpady będą magazynowane w zamykanych pojemnikach, beczkach, w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego (wiata o pow. 100 m^2).
3.	16 01 07*	Filtry olejowe	
4.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady będą magazynowane w zamykanych pojemnikach dostosowanych do magazynowania zużytych akumulatorów w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego (wiata o pow. 100 m^2).
Odpady inne niż niebezpieczne			
5.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 16,25 m^2.
6.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 48,75 m^2.
7.	15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 16,25 m^2.
8.	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonych miejscach budynku magazynowego oraz utwardzonego placu magazynowego o pow. 10 500 m^2, 2 075 m^2, 4 880 m^2, 876 m^2, 525 m^2, 550 m^2 i 800 m^2.
9.	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 32,50 m^2.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
10.	16 01 03	Zużyte opony	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach oraz luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 32,5 m^2.
11.	19 12 01	Papier i tektura	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 16,25 m^2.
12.	19 12 02	Metale żelazne	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonych miejscach budynku magazynowego oraz utwardzonego placu magazynowego o pow. 10 500 m^2, 2 075 m^2, 4 880 m^2, 876 m^2, 525 m^2, 550 m^2 i 800 m^2.
13.	19 12 03	Metale nieżelazne	
14.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 48,75 m^2.
15.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 16,25 m^2.
16.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 32,50 m^2.
17.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonych miejscach budynku magazynowego oraz utwardzonego placu magazynowego o pow. 32,50 m^2, 48,75 m^2, 10 500 m^2, 2 075 m^2, 4 880 m^2, 876 m^2, 525 m^2, 550 m^2 i 800 m^2.

III.1. Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Tabela nr 4. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
1.	02 01 10	Odpady metalowe
2.	02 01 99	Inne niewymienione odpady
3.	03 01 99	Inne niewymienione odpady
4.	03 02 99	Inne niewymienione odpady
5.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
6.	03 03 01	Odpady z kory i drewna
7.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
8.	09 01 99	Inne niewymienione odpady
9.	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza
10.	10 02 99	Inne niewymienione odpady
11.	10 03 99	Inne niewymienione odpady
12.	10 08 99	Inne niewymienione odpady
13.	10 09 03	Żużle odlewnicze
14.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne
15.	10 09 99	Inne niewymienione odpady
16.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze
17.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
18.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
19.	10 11 99	Inne niewymienione odpady
20.	10 12 06	Zużyte formy
21.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
22.	10 80 01	Żużle z produkcji żelazokrzemu
23.	10 80 02	Pyły z produkcji żelazokrzemu
24.	10 80 03	Żużle z produkcji żelazochromu
25.	10 80 04	Pyły z produkcji żelazochromu
26.	10 80 05	Żużle z produkcji żelazomanganu
27.	10 80 06	Pyły z produkcji żelazomanganu
28.	10 80 99	Inne niewymienione odpady
29.	11 05 01	Cynk twardy
30.	11 05 02	Popiół cynkowy
31.	11 05 99	Inne niewymienione odpady
32.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
33.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
34.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
35.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
36.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
37.	12 01 13	Odpady spawalnicze
38.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
39.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
40.	12 01 99	Inne niewymienione odpady
41.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
42.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
43.	15 01 03	Opakowania z drewna
44.	15 01 04	Opakowania z metali
45.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
46.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
47.	15 01 07	Opakowania ze szkła
48.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów
49.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
50.	16 01 03	Zużyte opony
51.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony
52.	16 01 17	Metale żelazne
53.	16 01 18	Metale nieżelazne
54.	16 01 19	Tworzywa sztuczne
55.	16 01 20	Szkło
56.	16 01 22	Inne niewymienione elementy
57.	16 01 99	Inne niewymienione odpady
58.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
59.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy [5]) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
60.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
61.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
62.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
63.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
64.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
65.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
66.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
67.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć
68.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
69.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory
70.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
71.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
72.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
73.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
74.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
75.	17 01 02	Gruz ceglany
76.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
77.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
78.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
79.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg
80.	17 01 82	Inne niewymienione odpady
81.	17 02 01	Drewno
82.	17 02 02	Szkło
83.	17 02 03	Tworzywa sztuczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
84.	17 03 80	Odpadowa papa
85.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
86.	17 04 02	Aluminium
87.	17 04 03	Ołów
88.	17 04 04	Cynk
89.	17 04 05	Żelazo i stal
90.	17 04 06	Cyna
91.	17 04 07	Mieszaniny metali
92.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
93.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
94.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
95.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
96.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
97.	18 01 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
98.	18 02 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
99.	18 02 03	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
100.	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
101.	19 10 01	Odpady żelaza i stali
102.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych
103.	19 12 01	Papier i tektura
104.	19 12 02	Metale żelazne
105.	19 12 03	Metale nieżelazne
106.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
107.	19 12 05	Szkło
108.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
109.	19 12 08	Tekstylia
110.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)
111.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
112.	20 01 01	Papier i tektura
113.	20 01 02	Szkło
114.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony
115.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
116.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
117.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
118.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
119.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
120.	20 01 39	Tworzywa sztuczne
121.	20 01 40	Metale
122.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie

* odpady niebezpieczne

III.2. Wskazać miejsce zbierania odpadów

Miejscem zbierania odpadów będzie teren nieruchomości Scholz Polska Sp. z o.o. przy ul. Waryńskiego 76A, 86-300 Grudziądz zlokalizowany na działkach o nr ewid. 17/1, 17/6, 17/7, 18, 19/4, 19/10, 19/11, 22/3 obręb 74 przy ul. Waryńskiego 76A w Grudziądzu, do których wnioskodawca posiada tytuł prawny.

III.3. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 5. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do zbierania.

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
ODPADY METALI			
1.	02 01 10	Odpady metalowe	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonych miejscach budynku magazynowego oraz utwardzonego placu magazynowego o pow. 10 500 m^2, 2 075 m^2, 4 880 m^2, 876 m^2, 525 m^2, 550 m^2 i 800 m^2.
2.	02 01 99	Inne niewymienione odpady	
3.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	
4.	03 02 99	Inne niewymienione odpady	
5.	09 01 99	Inne niewymienione odpady	
6.	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza	
7.	10 02 99	Inne niewymienione odpady	
8.	10 03 99	Inne niewymienione odpady	
9.	10 08 99	Inne niewymienione odpady	
10.	10 09 03	Żużle odlewnicze	
11.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	
12.	10 09 99	Inne niewymienione odpady	
13.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	
14.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	
15.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	
16.	10 11 99	Inne niewymienione odpady	
17.	10 12 06	Zużyte formy	
18.	10 80 01	Żużle z produkcji żelazokrzemu	

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
19.	10 80 02	Pyły z produkcji żelazokrzemu	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonych miejscach budynku magazynowego oraz utwardzonego placu magazynowego o pow. 10 500 m^2, 2 075 m^2, 4 880 m^2, 876 m^2, 525 m^2, 550 m^2 i 800 m^2.
20.	10 80 03	Żużle z produkcji żelazochromu	
21.	10 80 04	Pyły z produkcji żelazochromu	
22.	10 80 05	Żużle z produkcji żelazomanganu	
23.	10 80 06	Pyły z produkcji żelazomanganu	
24.	10 80 99	Inne niewymienione odpady	
25.	11 05 01	Cynk twardy	
26.	11 05 02	Popiół cynkowy	
27.	11 05 99	Inne niewymienione odpady	
28.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	
29.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	
30.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	
31.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	
32.	12 01 13	Odpady spawalnicze	
33.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	
34.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	
35.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	
36.	15 01 04	Opakowania z metali	
37.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	
38.	16 01 17	Metale żelazne	
39.	16 01 18	Metale nieżelazne	
40.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	
41.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	
42.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	
43.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	
44.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	
45.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	
46.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	
47.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	
48.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	
49.	17 04 02	Aluminium	

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
50.	17 04 03	Ołów	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonych miejscach budynku magazynowego oraz utwardzonego placu magazynowego o pow. 10 500 m^2, 2 075 m^2, 4 880 m^2, 876 m^2, 525 m^2, 550 m^2 i 800 m^2.
51.	17 04 04	Cynk	
52.	17 04 05	Żelazo i stal	
53.	17 04 06	Cyna	
54.	17 04 07	Mieszaniny metali	
55.	18 01 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)	
56.	18 02 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)	
57.	18 02 03	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02	
58.	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	
59.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	
60.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	
61.	19 12 02	Metale żelazne	
62.	19 12 03	Metale nieżelazne	
63.	20 01 40	Metale	
64.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 36 m^2.
65.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Odpady będą magazynowane w zamykanych pojemnikach, w wydzielonym miejscu wiaty o pow. 16,25 m^2, na utwardzonym placu magazynowy.
ODPADY BATERII I AKUMULATORÓW			
66.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady będą magazynowane w zamykanych pojemnikach, w wydzielonych miejscach wiaty o pow. 1,17 m^2 i 21 m^2, na utwardzonym placu magazynowy.
67.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	
68.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	
69.	16 06 04	Baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03)	
70.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	
71.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	
72.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY			
73.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonym miejscu budynku magazynowego o pow. 55,80 m^2.
74.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy[5)] inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	
75.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	
76.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	
77.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	
78.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	
79.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki[5)]	
80.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	
ZUŻYTE OPONY			
81.	16 01 03	Zużyte opony	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 32,5 m^2.
ODPADY INNE			
82.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 32,5 m^2.
83.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	
84.	15 01 07	Opakowania ze szkła	
85.	16 01 20	Szkło	
86.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	
87.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	
88.	17 02 02	Szkło	
89.	19 12 05	Szkło	
90.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	
91.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonym

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
92.	20 01 02	Szkło	miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 32,5 m^2.
ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH			
93.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 48,75 m^2.
94.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
95.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	
96.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	
97.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	
98.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	
99.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	
100.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	
101.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	
102.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	
103.	19 12 08	Odpady z mechanicznej obróbki odpadów	
104.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	
105.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	
ODPADY PAPIERU			
106.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 16,25 m^2.
107.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	
108.	19 12 01	Papier i tektura	
109.	20 01 01	Papier i tektura	
ODPADY DREWNA			
110.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 16,25 m^2.
111.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	
112.	15 01 03	Opakowania z drewna	
113.	17 02 01	Drewno	
114.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	
115.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	
ODPADY BUDOWLANE			
116.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 32,5 m^2.
117.	17 01 02	Gruz ceglany	
118.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
119.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 32,5 m^2.
120.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	
121.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	
122.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	
123.	17 03 80	Odpadowa papa	
124.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	
125.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	
126.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	
127.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	
128.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	

III.4. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 6. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
ODPADY METALI				
1.	02 01 10	Odpady metalowe	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
2.	02 01 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
3.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
4.	03 02 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
5.	09 01 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
6.	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
7.	10 02 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
8.	10 03 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
9.	10 08 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
10.	10 09 03	Żużle odlewnicze	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
11.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
12.	10 09 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]

13.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
14.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
15.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
16.	10 11 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
17.	10 12 06	Zużyte formy	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
18.	10 80 01	Żużle z produkcji żelazokrzemu	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
19.	10 80 02	Pyły z produkcji żelazokrzemu	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
20.	10 80 03	Żużle z produkcji żelazochromu	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
21.	10 80 04	Pyły z produkcji żelazochromu	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
22.	10 80 05	Żużle z produkcji żelazomanganu	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
23.	10 80 06	Pyły z produkcji żelazomanganu	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
24.	10 80 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
25.	11 05 01	Cynk twardy	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
26.	11 05 02	Popiół cynkowy	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
27.	11 05 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
28.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
29.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
30.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
31.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
32.	12 01 13	Odpady spawalnicze	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
33.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
34.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
35.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
36.	15 01 04	Opakowania z metali	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
37.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
38.	16 01 17	Metale żelazne	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
39.	16 01 18	Metale nieżelazne	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
40.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
41.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
42.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
43.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
44.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]

45.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
46.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
47.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
48.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
49.	17 04 02	Aluminium	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
50.	17 04 03	Ołów	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
51.	17 04 04	Cynk	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
52.	17 04 05	Żelazo i stal	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
53.	17 04 06	Cyna	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
54.	17 04 07	Mieszaniny metali	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
55.	18 01 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
56.	18 02 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
57.	18 02 03	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
58.	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
59.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
60.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
61.	19 12 02	Metale żelazne	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
62.	19 12 03	Metale nieżelazne	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
63.	20 01 40	Metale	20 000,00[1)]	150 000,00[2)]
64.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	20,00[1)]	15 000,00[2)]
65.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	2,00[1)]	2 000,00[2)]
ODPADY BATERII I AKUMULATORÓW				
66.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	26,50[1)]	4 000,00[2)]
67.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	26,50[1)]	4 000,00[2)]
68.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	26,50[1)]	4 000,00[2)]
69.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	26,50[1)]	4 000,00[2)]
70.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	26,50[1)]	4 000,00[2)]

71.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	26,50[1)]	4 000,00[2)]
72.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	26,50[1)]	4 000,00[2)]
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY				
73.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	10,30[1)]	5 000,00[2)]
74.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy[5)] inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	10,30[1)]	5 000,00[2)]
75.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	10,30[1)]	5 000,00[2)]
76.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	10,30[1)]	5 000,00[2)]
77.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	10,30[1)]	5 000,00[2)]
78.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	10,30[1)]	5 000,00[2)]
79.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki[5)]	10,30[1)]	5 000,00[2)]
80.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	10,30[1)]	5 000,00[2)]
ZUŻYTE OPONY				
81.	16 01 03	Zużyte opony	14,50[1)]	10 000,00[2)]
ODPADY INNE				
82.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	18,00[1)]	4 000,00[2)]
83.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	18,00[1)]	4 000,00[2)]
84.	15 01 07	Opakowania ze szkła	18,00[1)]	4 000,00[2)]
85.	16 01 20	Szkło	18,00[1)]	4 000,00[2)]
86.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	18,00[1)]	4 000,00[2)]
87.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	18,00[1)]	4 000,00[2)]
88.	17 02 02	Szkło	18,00[1)]	4 000,00[2)]
89.	19 12 05	Szkło	18,00[1)]	4 000,00[2)]
90.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	18,00[1)]	4 000,00[2)]

91.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	18,00[1)]	4 000,00[2)]
92.	20 01 02	Szkło	18,00[1)]	4 000,00[2)]
ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH				
93.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	20,00[1)]	10 000,00[2)]
94.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	20,00[1)]	10 000,00[2)]
95.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	20,00[1)]	10 000,00[2)]
96.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	20,00[1)]	10 000,00[2)]
97.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	20,00[1)]	10 000,00[2)]
98.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	20,00[1)]	10 000,00[2)]
99.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	20,00[1)]	10 000,00[2)]
100.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	20,00[1)]	10 000,00[2)]
101.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	20,00[1)]	10 000,00[2)]
102.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	20,00[1)]	10 000,00[2)]
103.	19 12 08	Odpady z mechanicznej obróbki odpadów	20,00[1)]	10 000,00[2)]
104.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	20,00[1)]	10 000,00[2)]
105.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	20,00[1)]	10 000,00[2)]
ODPADY PAPIERU				
106.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	10,50[1)]	10 000,00)[2]
107.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	10,50[1)]	10 000,00)[2]
108.	19 12 01	Papier i tektura	10,50[1)]	10 000,00)[2]
109.	20 01 01	Papier i tektura	10,50[1)]	10 000,00)[2]
ODPADY DREWNA				
110.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	7,20[1)]	10 000,00[2)]
111.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	7,20[1)]	10 000,00[2)]
112.	15 01 03	Opakowania z drewna	7,20[1)]	10 000,00[2)]
113.	17 02 01	Drewno	7,20[1)]	10 000,00[2)]
114.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	7,20[1)]	10 000,00[2)]
115.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	7,20[1)]	10 000,00[2)]
ODPADY BUDOWLANE				
116.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	12,00[1)]	10 000,00[2)]
117.	17 01 02	Gruz ceglany	12,00[1)]	10 000,00[2)]

118.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	12,00[1)]	10 000,00[2)]
119.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	12,00[1)]	10 000,00[2)]
120.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	12,00[1)]	10 000,00[2)]
121.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	12,00[1)]	10 000,00[2)]
122.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	12,00[1)]	10 000,00[2)]
123.	17 03 80	Odpadowa papa	12,00[1)]	10 000,00[2)]
124.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	12,00[1)]	10 000,00[2)]
125.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	12,00[1)]	10 000,00[2)]
126.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	12,00[1)]	10 000,00[2)]
127.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	12,00[1)]	10 000,00[2)]
128.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	12,00[1)]	10 000,00[2)]
ŁĄCZNIE			**20 141,00**	**230 000,00**

[1)] Łączna masa poszczególnych rodzajów odpadów przeznaczonych do magazynowania w tym samym czasie nie przekroczy wartości maksymalnej: 20 000,00 Mg odpadów metali, 20,00 Mg zużytych kabli, 2,00 Mg niebezpiecznych opakowań, 26,50 Mg odpadów baterii i akumulatorów, 10,30 Mg zużytych urządzeń elektrycznych, 14,50 Mg opon, 18,00 Mg szkła i odpadów innych, 20,00 Mg tworzyw sztucznych, 10,50 Mg makulatury, 7,20 Mg drewna, 12,00 Mg materiałów budowlanych.

[2)] Łączna masa poszczególnych rodzajów odpadów przeznaczonych do magazynowania w okresie roku nie przekroczy wartości maksymalnej: 150 000,00 Mg odpadów metali, 15 000,00 Mg zużytych kabli, 2 000,00 Mg niebezpiecznych opakowań, 4 000,00 Mg odpadów baterii i akumulatorów, 5 000,00 Mg zużytych urządzeń elektrycznych, 10 000,00 Mg opon, 4 000,00 Mg szkła i odpadów innych, 10 000,00 Mg tworzyw sztucznych, 10 000,00 Mg makulatury, 10 000,00 Mg drewna, 10 000,00 Mg materiałów budowlanych.

III.5. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Zbieranie odpadów będzie prowadzone w sposób selektywny, wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska i ujemnego wpływu na otoczenie. Proces zbierania odpadów obejmować będzie w szczególności następujące czynności:
- przyjęcie dostawy odpadów,
- kontrolę składu i ilości dostawy (ocena jakościowa oraz ważenie),
- rozładunek odpadów,
- wstępne sortowanie, nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów,

- magazynowanie (aż do momentu zgromadzenia ilości odpowiadającej partii transportowej danego rodzaju odpadu).

Przyjęte do zbierania odpady będą kontrolowane pod względem ilościowym oraz rodzajowym, a następnie kierowane do odpowiedniego miejsca magazynowania. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny: w kontenerach, pojemnikach, beczkach, big bagach lub luzem - w zależności od stanu fizycznego odpadu, oznaczonych nazwą i kodem odpadu zgodnie z ich pochodzeniem. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w zamykanych pojemnikach, kontenerach. Zbierane odpady nie będą poddawane obróbce fizyko-chemicznej i biologicznej, w związku z czym nie zmieni się ich charakter, skład oraz klasyfikacja. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości dostosowanej do możliwości magazynowych, odpady zostaną przekazane uprawnionym podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie dalszego gospodarowania odpadami. Odpady zbierane będą ewidencjonowane na bieżąco w oparciu o kartę ewidencji odpadu. Czas magazynowania nie będzie przekraczał terminów określonych przepisami prawa.

IV.1. Określić rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia oraz powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Tabela nr 7. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia polegającego na przygotowaniu odpadów do ponownego użycia, w procesie odzysku R4, w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu (Mg/rok)
1.	02 01 10	Odpady metalowe	500,00
2.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	500,00
3.	15 01 04	Opakowania z metali	500,00
4.	16 01 17	Metale żelazne	500,00
5.	16 01 18	Metale nieżelazne	500,00
6.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	500,00
7.	17 04 02	Aluminium	500,00
8.	17 04 03	Ołów	500,00
9.	17 04 04	Cynk	500,00
10.	17 04 05	Żelazo i stal	500,00
11.	17 04 06	Cyna	500,00
12.	17 04 07	Mieszaniny metali	500,00
13.	19 12 02	Metale żelazne	500,00
14.	19 12 03	Metale nieżelazne	500,00
15.	20 01 40	Metale	500,00
ŁĄCZNIE			**500,00**

W wyniku przetwarzania odpadów, polegającego na przygotowaniu odpadów do ponownego użycia, w procesie odzysku R4 nie będą powstawały odpady.

Tabela nr 8. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w procesie R12, w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu (Mg/rok)
1.	02 01 10	Odpady metalowe	210 000,00
2.	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza	210 000,00
3.	10 02 99	Inne niewymienione odpady	210 000,00
4.	10 03 99	Inne niewymienione odpady	210 000,00
5.	10 08 99	Inne niewymienione odpady	210 000,00
6.	10 09 03	Żużle odlewnicze	210 000,00
7.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	210 000,00
8.	10 09 99	Inne niewymienione odpady	210 000,00
9.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	210 000,00
10.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	210 000,00
11.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	210 000,00
12.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	210 000,00
13.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	210 000,00
14.	12 01 13	Odpady spawalnicze	210 000,00
15.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	210 000,00
16.	15 01 04	Opakowania z metali	210 000,00
17.	16 01 17	Metale żelazne	210 000,00
18.	16 01 18	Metale nieżelazne	210 000,00
19.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	210 000,00
20.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	210 000,00
21.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	210 000,00
22.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	210 000,00
23.	17 04 02	Aluminium	210 000,00
24.	17 04 03	Ołów	210 000,00
25.	17 04 04	Cynk	210 000,00
26.	17 04 05	Żelazo i stal	210 000,00
27.	17 04 06	Cyna	210 000,00
28.	17 04 07	Mieszaniny metali	210 000,00
29.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	210 000,00
30.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	210 000,00
31.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	210 000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu (Mg/rok)
32.	19 12 02	Metale żelazne	210 000,00
33.	19 12 03	Metale nieżelazne	210 000,00
34.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	210 000,00
35.	20 01 40	Metale	210 000,00
ŁĄCZNIE			**210 000,00**

Tabela 9. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w procesie R12, w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu (Mg/rok)
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	5 000,00
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	100 000,00
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	50 000,00
4.	15 01 04	Opakowania z metali	210 000,00
5.	15 01 07	Opakowania ze szkła	80 000,00
6.	16 01 03	Zużyte opony	10 000,00
7.	19 12 01	Papier i tektura	5 000,00
8.	19 12 02	Metale żelazne	210 000,00
9.	19 12 03	Metale nieżelazne	210 000,00
10.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	100 000,00
11.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	50 000,00
12.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	100 000,00
13.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	210 000,00
ŁĄCZNIE			**210 000,00**

IV.2. Określić miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

a) Miejsce przetwarzania odpadów

Miejscem przetwarzania odpadów będzie teren nieruchomości Scholz Polska Sp. z o.o. przy ul. Waryńskiego 76A, 86-300 Grudziądz zlokalizowany na działkach o nr ewid. 17/1, 17/6,

17/7, 18, 19/4, 19/10, 19/11, 22/3 obręb 74 przy ul. Waryńskiego 76A w Grudziądzu, do których wnioskodawca posiada tytuł prawny.

b) Dopuszczone metody przetwarzania odpadów:

W ramach prowadzonej działalności Scholz Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowska 73, 42-504 Będzin będzie przetwarzała odpady w następujących procesach:

- R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali – przygotowanie do ponownego użycia, polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, będą przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania.
Odzysk odpadów będzie polegał na oględzinach, wizualnej ocenie przydatności materiałów oraz ręcznym wyodrębnieniu z odpadów produktów i części produktów nadających się do ponownego wykorzystania. Z odpadów wydzielane będą np. rurki, druty, zawory, kątowniki, metalowe części różnych maszyn, jak również inne nieuszkodzone przedmioty, które będą wybierane bezpośrednio, wg potrzeb kupującego. W ramach przygotowania odpadu do ponownego użycia, nastąpi ocena stopnia zanieczyszczenia oraz możliwości jego uzasadnionej ekonomicznie naprawy.
Przetwarzanie odpadów w ramach procesu R4 - przygotowania do ponownego użycia nie będzie powodowało wytwarzania odpadów, materiały nadające się do bezpośredniego użytku będą w formie niezmienionej przekazywane osobom fizycznym lub firmom do bezpośredniego wykorzystania, bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania.
W wyniku przeprowadzonej kontroli jakości, wykwalifikowany personel firmy dokona oceny przedmiotu pod kątem gotowości do ponownego użycia. Powstały produkt będzie mógł być ponownie użyty w swojej pierwotnej formie, a jego zastosowanie nie będzie prowadziło do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

- R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

Przetwarzanie odpadów metali żelaznych i nieżelaznych w procesie R12 będzie obejmowało czynności wstępne przygotowujące odpady do bezpośredniego zastosowania przez recyklerów, polegające na segregacji odpadów, demontażu elementów wieloskładnikowych, doczyszczaniu (usuwaniu domieszek), sortowaniu, cięciu, zagęszczaniu, rozdrabnianiu, a także separacji magnetycznej. Proces odzysku będzie prowadzony z wykorzystaniem prasonożyc, palników gazowych, separatora magnetycznego oraz narzędzi ręcznych.
Metale żelazne i nieżelazne będą dostarczane na teren zakładu samochodami ciężarowymi, w wagonach kolejowych lub innymi środkami transportu w przypadku dostaw realizowanych przez osoby fizyczne. Pojazdy wjeżdżające na teren zakładu będą ważone na wadze samochodowej zlokalizowanej na terenie zakładu. Wszystkie dostawy, podczas przyjęcia, będą poddawane kontroli pod kątem jakości złomu, w tym, zawartości zanieczyszczeń, materiałów niebezpiecznych i innych. Odpady niespełniające wymogów jakościowych nie będą przyjmowane. Rozładowane na placach magazynowych odpady metali żelaznych i nieżelaznych będą poddawane segregacji oraz oczyszczaniu. Z pryzm złomu ręcznie lub za pomocą ładowarki, będą usuwane zanieczyszczenia w postaci tworzyw sztucznych (np. pozostałości zderzaków, tapicerki, gąbek), gumy, opon drewna, papieru, minerałów itp. W przypadku złomu żelaznego sortowanie, przeprowadzane będzie także za pomocą elektromagnesu przymocowanego do żurawia. Z zebranych odpadów wydzielane będą również odpady metali nieżelaznych, z podziałem na rodzaje i gatunki. Segregacja

przeprowadzana będzie głównie ręcznie lub z zastosowaniem magnesów oddzielających elementy żelazne od nieżelaznych. W przypadku stałego połączenia dwóch różnych odpadów (np. aluminium ze stalą, miedź z aluminium) będą one rozdzielane za pomocą odłamywania lub odcinania przy użyciu ręcznych urządzeń tnących.
Sortowanie ręczne i mechaniczne zmieni skład przyjętych odpadów, na jednorodny pod względem chemicznym oraz bardziej jednolity pod względem właściwości fizycznych. Odpady w wyniku przetwarzania zostaną podzielone na grupy asortymentowe (np. tworzywa sztuczne, metale żelazne, metale nieżelazne itp.). Ilość wytworzonych odpadów będzie uzależniona od składu oraz stopnia zanieczyszczenia przyjmowanych odpadów.

Złom metali żelaznych i nieżelaznych w kolejnym etapie będzie poddawany przetworzeniu przy użyciu palnika gazowego, narzędzi ręcznych np. przecinarek lub prasonożyc, w wyniku którego odpady zostaną rozdrobnione, zagęszczone i uformowane w wiązkę, a następnie pocięte na odpowiedniej długości paczki. Sprasowane i pocięte paczki złomu za pomocą dźwigu samojezdnego będą ładowane do wagonów kolejowych lub na samochody ciężarowe. Wstępnie przetworzony złom zostanie przekazany uprawnionym podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie dalszego gospodarowania odpadami.

IV.3. Wskazać miejsca i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 10. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do przetworzenia oraz powstających w wyniku przetwarzania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
ODPADY METALI			
1.	02 01 10	Odpady metalowe	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonych miejscach budynku magazynowego oraz utwardzonego placu magazynowego o pow. 10 500 m^2, 2 075 m^2, 4 880 m^2, 876 m^2, 525 m^2, 550 m^2 i 800 m^2.
2.	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza	
3.	10 02 99	Inne niewymienione odpady	
4.	10 03 99	Inne niewymienione odpady	
5.	10 08 99	Inne niewymienione odpady	
6.	10 09 03	Żużle odlewnicze	
7.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	
8.	10 09 99	Inne niewymienione odpady	
9.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	
10.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	
11.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	
12.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	
13.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	
14.	12 01 13	Odpady spawalnicze	
15.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	
16.	15 01 04	Opakowania z metali	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
17.	16 01 17	Metale żelazne	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonych miejscach budynku magazynowego oraz utwardzonego placu magazynowego o pow. 10 500 m^2, 2 075 m^2, 4 880 m^2, 876 m^2, 525 m^2, 550 m^2 i 800 m^2.
18.	16 01 18	Metale nieżelazne	
19.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	
20.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	
21.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	
22.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	
23.	17 04 02	Aluminium	
24.	17 04 03	Ołów	
25.	17 04 04	Cynk	
26.	17 04 05	Żelazo i stal	
27.	17 04 06	Cyna	
28.	17 04 07	Mieszaniny metali	
29.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 36 m^2.
30.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonych miejscach budynku magazynowego oraz utwardzonego placu magazynowego o pow. 10 500 m^2, 2 075 m^2, 4 880 m^2, 876 m^2, 525 m^2, 550 m^2 i 800 m^2.
31.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	
32.	19 12 02	Metale żelazne	
33.	19 12 03	Metale nieżelazne	
34.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	
35.	20 01 40	Metale	
ZUŻYTE OPONY			
36.	16 01 03	Zużyte opony	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 32,5 m^2.
ODPADY PAPIERU			
37.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 16,25 m^2.
38.	19 12 01	Papier i tektura	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH			
39.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 48,75 m^2.
40.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	
41.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	
ODPADY DREWNA			
42.	15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, big bagach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 16,25 m^2.
43.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	
ODPADY INNE			
44.	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu magazynowego o pow. 32,5 m^2.
45.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	
46.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Odpady będą magazynowane w pojemnikach, kontenerach, muldach, big bagach lub luzem w wydzielonych miejscach utwardzonego placu magazynowego o pow. 32,5 m^2 i 48,75 m^2.

IV.4. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 11. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	02 01 10	Odpady metalowe	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
2.	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
3.	10 02 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
4.	10 03 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
5.	10 08 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
6.	10 09 03	Żużle odlewnicze	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
7.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	20 000,00[1)]	210 000,000[2)]
8.	10 09 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
9.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
10.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
11.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
12.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
13.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
14.	12 01 13	Odpady spawalnicze	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
15.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
16.	15 01 04	Opakowania z metali	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
17.	16 01 17	Metale żelazne	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
18.	16 01 18	Metale nieżelazne	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
19.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
20.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
21.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
22.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
23.	17 04 02	Aluminium	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
24.	17 04 03	Ołów	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
25.	17 04 04	Cynk	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
26.	17 04 05	Żelazo i stal	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
27.	17 04 06	Cyna	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
28.	17 04 07	Mieszaniny metali	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
29.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	20,00[1)]	210 000,00[2)]
30.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
31.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
32.	19 12 02	Metale żelazne	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
33.	19 12 03	Metale nieżelazne	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
34.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
35.	20 01 40	Metale	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
ŁĄCZNIE:			**20 020,00**	**210 000,00**

[1)] Łączna masa poszczególnych rodzajów odpadów przeznaczonych do magazynowania w tym samym czasie nie przekroczy wartości maksymalnej: 20 000,0 Mg odpadów metali, 20,000 Mg odpadów zużytych kabli.

[2)] Łączna masa poszczególnych rodzajów odpadów przeznaczonych do magazynowania w okresie roku nie przekroczy wartości maksymalnej, tj. 210 000,0 Mg odpadów, niezależnie czy będzie to jeden rodzaj odpadów, czy kilka rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia.

Tabela nr 12. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	10,50[1)]	5 000,00[2)]

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	20,00[1)]	100 000,00[2)]
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	7,20[1)]	50 000,00[2)]
4.	15 01 04	Opakowania z metali	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
5.	15 01 07	Opakowania ze szkła	18,00[1)]	80 000,00[2)]
6.	16 01 03	Zużyte opony	14,50[1)]	10 000,00[2)]
7.	19 12 01	Papier i tektura	10,50[1)]	5 000,00[2)]
8.	19 12 02	Metale żelazne	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
9.	19 12 03	Metale nieżelazne	20 000,00[1)]	210 000,00[2)]
10.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	20,00[1)]	100 000,00[2)]
11.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	7,20[1)]	50 000,00[2)]
12.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	18,00[1)]	100 000,00[2)]
13.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	20 038,00[1)] (w tym 20 000,00 odpadów metali, 20,00 Mg odpadów tworzyw sztucznych, 18,00 Mg odpadów innych)	210 000,00[2)] (w tym 80 000,00 odpadów innych)
ŁĄCZNIE:			**20 070,20**	**210 000,00**

[1)] Łączna masa poszczególnych rodzajów odpadów przeznaczonych do magazynowania w tym samym czasie nie przekroczy wartości maksymalnej: 20 000,00 Mg odpadów metali, 14,50 Mg odpadów opon, 18,00 Mg szkła i odpadów innych, 20,00 Mg odpadów tworzyw sztucznych, 10,50 Mg odpadów makulatury, 7,20 Mg odpadów drewna.

[2)] Łączna masa poszczególnych rodzajów odpadów przeznaczonych do magazynowania w okresie roku nie przekroczy wartości maksymalnej, tj. 210 000,00 Mg odpadów, niezależnie czy będzie to jeden rodzaj odpadów, czy kilka rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, w szczególności 210 000,00 Mg odpadów metali, 10 000,00 Mg odpadów opon, 80 000,00 Mg szkła i odpadów innych, 100 000,00 Mg odpadów tworzyw sztucznych, 5 000,00 Mg odpadów makulatury, 50 000,00 Mg odpadów drewna.

V. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów miejsca magazynowania

Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów poszczególnych miejsc magazynowania odpadów wynosi:

1) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych o powierzchni:
    - 10 500 m^2 (175 m x 60 m), wysokości magazynowania 8 m, i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,15 Mg/m^3 – **12 600,00 Mg,**
    - 2 075 m^2 (83 m x 25 m), wysokości magazynowania 8 m, i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,3 Mg/m^3 – **4 980,00 Mg,**
    - 4 880 m^2 (80 m x 61 m), wysokości magazynowania 8 m, i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,3 Mg/m^3 – **11 712,00 Mg,**
    - 876 m^2 (73 m x 12 m), wysokości magazynowania 6 m, i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,3 Mg/m^3 – **1 576,80 Mg.**
    - 525 m^2 (25 m x 21 m), wysokości magazynowania 6 m, i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,45 Mg/m^3 – **1 417,50 Mg,**
    - 550 m^2 (25 m x 22 m), wysokości magazynowania 6 m, i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,55 Mg/m^3 – **1 815,00 Mg,**
    - 800 m^2 (20 m x 40 m), wysokości magazynowania 6 m, i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,3 Mg/m^3 – **1 440,00 Mg.**
2) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów kabli o powierzchni 36 m^2 (6 m x 6 m), wysokości magazynowania 2,5 m, i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,36 Mg/m^3 – **32,40 Mg.**
3) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 15 01 10*o powierzchni 16,25 m^2 (2,5 m x 6,5 m), wysokości magazynowania 2,5 m, i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,04924 Mg/m^3 – **2,00 Mg.**
4) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów baterii i akumulatorów o powierzchni:
    - 1,17 m^2 (1,3 m x 0,9 m), wysokości magazynowania 1,2 m, i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 1,0687 Mg/m^3 –**1,50 Mg,**
    - 21 m^2 (3 m x 7 m), wysokości magazynowania 1,2 m, i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,9921 Mg/m^3 –**25,00 Mg.**
5) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o powierzchni 55,80 m^2 (9 m x 6,2 m), wysokości magazynowania 3 m, i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,06153 Mg/m^3 – **10,30 Mg.**
6) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 03 o powierzchni 32,5 m^2 (5 m x 6,5 m), wysokości magazynowania 2,5 m, i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,17847 Mg/m^3 – **14,50 Mg.**
7) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 10 12 08, 12 01 21, 15 01 07, 16 01 20, 16 03 06, 16 80 01, 17 02 02, 19 12 05, 19 12 09, 19 12 12, 20 01 02 o powierzchni 32,5 m^2 (5 m x 6,5 m), wysokości magazynowania 2,5 m, i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,22154 Mg/m^3 – **18,00 Mg.**
8) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów tworzyw sztucznych i gumy o powierzchni 48,75 m^2 (7,5 m x 6,5 m), wysokości magazynowania 2,5 m, i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,16411 Mg/m^3 – **20,00 Mg.**
9) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów papieru i tektury o powierzchni 16,25 m^2 (2,5 m x 6,5 m), wysokości magazynowania 2,5 m, i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,25846 Mg/m^3 – **10,50 Mg.**
10) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów drewna o powierzchni 16,25 m^2 (2,5 m x 6,5 m), wysokości magazynowania 2,5 m, i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,25 Mg/m^3 – **10,156 Mg.**
11) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów budowlanych o powierzchni 32,5 m^2 (5 m x 6,5 m), wysokości magazynowania 2,5 m, i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,18 Mg/m^3 – **14,625 Mg.**

VI. Wskazać całkowitą pojemność miejsc magazynowania odpadów

Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów wynosi:

1) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych o powierzchni:
   - 10 500 m^2 – **12 600,00 Mg,**
   - 2 075 m^2 – **4 980,00 Mg,**
   - 4 880 m^2 – **11 712,00 Mg,**
   - 876 m^2 – **1 576,80 Mg.**
   - 525 m^2 – **1 417,50 Mg,**
   - 550 m^2 – **1 815,00 Mg,**
   - 800 m^2 – **1 440,00 Mg.**
2) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów kabli o powierzchni 36 m^2 – **32,40 Mg.**
3) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 15 01 10*o powierzchni 16,25 m^2 – **2,00 Mg.**
4) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów baterii i akumulatorów o powierzchni:
   - 1,17 m^2 – **1,50 Mg,**
   - 21 m^2 – **25,00 Mg.**
5) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o powierzchni 55,80 m^2 – **10,30 Mg.**
6) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 16 01 03 o powierzchni 32,5 m^2 – **14,50 Mg.**
7) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów o kodzie 10 12 08, 12 01 21, 15 01 07, 16 01 20, 16 03 06, 16 80 01, 17 02 02, 19 12 05, 19 12 09, 19 12 12, 20 01 02 o powierzchni 32,5 m^2 – **18,00 Mg.**
8) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów tworzyw sztucznych i gumy o powierzchni 48,75 m^2 – **20,00 Mg.**
9) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów papieru i tektury o powierzchni 16,25 m^2 – **10,50 Mg.**
10) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów drewna o powierzchni 16,25 m^2 – **10,156 Mg.**
11) Wydzielone miejsce magazynowania odpadów budowlanych o powierzchni 32,5 m^2 – **14,625 Mg.**

VII. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia operatu przeciwpożarowego dla Scholz Polska Sp. z o.o. 42-504 Będzin ul. Dąbrowska 73, Oddział Grudziądz wraz z kopią postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu z dnia 19 października 2023 r., znak: PZ.5260.23.2023.2

VIII. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 28 marca 2024 r., uzupełnionym pismami z dnia 25 lipca 2024 r., 9 października 2024 r., 16 grudnia 2024 r., 27 marca 2025 r., 28 maja 2025 r., 30 czerwca 2025 r., 20 kwietnia 2026 r. oraz 1 czerwca 2026 r. Scholz Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowska 73, 42-504 Będzin, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działek o nr ewid.

17/1, 17/6, 17/7, 18, 19/4, 19/10, 19/11, 22/3 obręb 74 przy ul. Waryńskiego 76A w Grudziądzu.
Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i d, w związku z art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku Scholz Polska Sp. z o.o. i wydania decyzji w przedmiocie sprawy, gdyż instalacja do przetwarzania odpadów stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów w ramach zbierania w okresie roku przekracza 3000 Mg (wynosi 230 000,00 Mg).
Stosownie do treści art. 45 ust. 7 ustawy o odpadach, organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 45 ust 6 ustawy o odpadach, tj. pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jest organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. W omawianym przypadku organem tym jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdyż przetwarzanie odpadów prowadzone jest w instalacji, która stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Wnioskowane przedsięwzięcie, polegające na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie działek o nr ewid. 17/1, 17/6, 17/7, 18, 19/4, 19/10, 19/11, 22/3 obręb 74 przy ul. Waryńskiego 76A w Grudziądzu stanowi kontynuację prowadzonej działalności.
Wniosek Spółki spełniał wymagania określone w art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, tut. Organ stosownie do art. 41 ust. 6a oraz art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pismami z dnia 30 stycznia 2026 r., wystąpił do Prezydenta Miasta Grudziądza o wydanie opinii dla planowanego sposobu gospodarowania odpadami na ww. terenie, do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu o przeprowadzenie kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie i przetwarzanie odpadów w przedmiocie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej, w tym zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu stanowiącym uzgodnienie operatu.
Prezydent Miasta Grudziądza postanowieniem z dnia 10 lutego 2026 r., znak: ŚRO-I.6221.2.2026.MCH wydał opinię pozytywną dla planowanego sposobu gospodarowania odpadami dla Scholz Polska Sp. z o.o.o., ul. Dąbrowska 73, 42-504 Będzin, na terenie działek o nr ewid. 17/1, 17/6, 17/7, 18, 19/4, 19/10, 19/11, 22/3 obręb 74 przy ul. Waryńskiego 76A w Grudziądzu.
Postanowieniem z dnia 17 lutego 2026 r., znak: PZ.5260.2.2026.4 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu potwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym dla Scholz Polska Sp. z o.o. 42-504 Będzin ul. Dąbrowska 73, Oddział Grudziądz.
Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2026 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.30.2026.WM Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów przez instalację eksploatowaną przez firmę Scholz Polska Sp. z o.o.o., ul. Dąbrowska 73, 42-504 Będzin, w miejscu prowadzenia działalności na terenie działek o nr ewid. 17/1, 17/6, 17/7, 18, 19/4, 19/10, 19/11, 22/3 obręb 74 przy ul. Waryńskiego 76A w Grudziądzu.

Przedkładając wniosek Strona wskazała proponowaną formę jak i wysokość zabezpieczenia roszczeń. Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2026 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.4.2024 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przychylił się do wniosku Strony i określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. W dniu 23 czerwca 2026 r. Wnioskodawca ustanowił zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu.

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji tut. Organ umożliwił Stronie zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Otrzymują:
1. Pan Krzysztof Böhm,
   – pełnomocnik Scholz Polska Sp. z o.o.,
   ul. Dąbrowska 73, 42-504 Będzin
   adres do korespondencji: ul. Waryńskiego 76A, 86-300 Grudziądz
2. aa

Do wiadomości:
1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
   Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. ks. Piotra Skargi 2
   85-018 Bydgoszcz
2. Prezydent Miasta Grudziądza
   ul. Ratuszowa 1
   86-300 Grudziądz