MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 26 października 2026 r.

ŚG-I-G.7244.64.2023

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), w związku z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i d oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r. poz. 1328), po rozpatrzeniu wniosku BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k., ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz, o udzielenie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem działalności w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 137A i 139, na terenie działek o numerach ewid. 7/13 i 7/26 obręb 215, gm. m. Bydgoszcz, pow. m. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

o r z e k a m

I. Udzielić BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k., ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz (NIP 9532637033), zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie działek o nr ewid. 7/13 obręb 215 przy ul. Toruńskiej 139 i 7/26 obręb 215 przy ul. Toruńskiej 137A w Bydgoszczy, gm. m. Bydgoszcz, pow. m. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

II.1. Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
3	15 01 03	Opakowania z drewna
4	15 01 04	Opakowania z metali
5	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
6	16 01 17	Metale żelazne
7	16 01 18	Metale nieżelazne
8	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
9	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
10	17 04 02	Aluminium
11	17 07 03	Ołów
12	17 04 04	Cynk
13	17 04 05	Żelazo i stal
14	17 04 06	Cyna
15	17 04 07	Mieszaniny metali
16	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych
18	19 12 02	Metale żelazne
19	19 12 03	Metale nieżelazne
20	20 01 01	Papier i tektura

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
21	20 01 39	Tworzywa sztuczne
22	20 01 40	Metale

II.2. Wskazać miejsce zbierania odpadów

Miejscem zbierania odpadów będzie teren działek o nr ewid. 7/13 obręb 215 przy ul. Toruńskiej 139 i 7/26 obręb 215 przy ul. Toruńskiej 137A w Bydgoszczy, do których wnioskodawca posiada tytuł prawny – umowa dzierżawy oraz użytkowanie wieczyste.

II.3. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Wydzielone miejsce 1 w Sektorze P1 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w workach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach, w formie zbelowanej lub luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego. Wydzielone miejsce 1 w Sektorze P5 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach, w formie zbelowanej lub luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego.
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Wydzielone miejsce 2 w Sektorze P1 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w workach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach, w formie zbelowanej lub luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego. Wydzielone miejsce 2 w Sektorze P5 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach, w formie zbelowanej lub luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego.
3	15 01 03	Opakowania z drewna	Wydzielone miejsce 3 w Sektorze P1 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w workach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach, w formie zbelowanej lub luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego. Wydzielone miejsce 3 w Sektorze P5 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach, w formie zbelowanej lub luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
4	15 01 04	Opakowania z metali	Sektor P3 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
5	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Wydzielone miejsce 4 w Sektorze P5 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach, w formie zbelowanej lub luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego.
6	16 01 17	Metale żelazne	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
7	16 01 18	Metale nieżelazne	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
8	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Wydzielone miejsce 4 w Sektorze P1 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w szczelnych pojemnikach i kontenerach.
9	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Sektor P4 – zadaszona wiata magazynowa. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych pod wiatą.
10	17 04 02	Aluminium	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
11	17 07 03	Ołów	Sektor P4 – zadaszona wiata magazynowa. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych pod wiatą.
12	17 04 04	Cynk	Sektor P4 – zadaszona wiata magazynowa. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych pod wiatą.
13	17 04 05	Żelazo i stal	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
14	17 04 06	Cyna	Sektor P4 – zadaszona wiata magazynowa. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych pod wiatą.
15	17 04 07	Mieszaniny metali	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
16	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	Wydzielone miejsce 5 w Sektorze P1 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w szczelnych pojemnikach i kontenerach.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
17	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
18	19 12 02	Metale żelazne	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
19	19 12 03	Metale nieżelazne	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
20	20 01 01	Papier i tektura	Wydzielone miejsce 6 w Sektorze P1 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w workach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach, w formie zbelowanej lub luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego.
21	20 01 39	Tworzywa sztuczne	Wydzielone miejsce 7 w Sektorze P1 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w workach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach, w formie zbelowanej lub luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego.
22	20 01 40	Metale	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w obrębie placu magazynowego.

Wyżej wskazane odpady magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

II.4. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1,10	5 365,00
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,30	5 073,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
3	15 01 03	Opakowania z drewna	37,20	5 000,00
4	15 01 04	Opakowania z metali	62,64	5 000,00
5	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	1,00	5 000,00
6	16 01 17	Metale żelazne	1 584,00	5 000,00
7	16 01 18	Metale nieżelazne	1 584,00	5 000,00
8	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1,00	730,00
9	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	54,00	5 000,00
10	17 04 02	Aluminium	1 584,00	5 000,00
11	17 07 03	Ołów	54,00	5 000,00
12	17 04 04	Cynk	54,00	5 000,00
13	17 04 05	Żelazo i stal	1 584,00	5 000,00
14	17 04 06	Cyna	54,00	5 000,00
15	17 04 07	Mieszaniny metali	1 584,00	5 000,00
16	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	0,50	365,00
17	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	1 584,00	5 000,00
18	19 12 02	Metale żelazne	1 584,00	5 000,00
19	19 12 03	Metale nieżelazne	1 584,00	5 000,00
20	20 01 01	Papier i tektura	0,50	365,00
21	20 01 39	Tworzywa sztuczne	0,20	146,00
22	20 01 40	Metale	1 584,00	5 000,00
		Łącznie	1 742,44	10 000,00

Łącznie na terenie zakładu:
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów[1], które mogą być magazynowane w tym samym czasie: 1 781,57 Mg
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów[1], które mogą być magazynowane w okresie roku: 26 002,00 Mg

II.5. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Na terenie Zakładu prowadzone będzie zbieranie odpadów pochodzących z różnych gałęzi przemysłu. Odpady będą zbierane od firm produkcyjnych, zakładów przemysłowych oraz podmiotów wyspecjalizowanych w gospodarowaniu odpadami. W trakcie odbioru odpadów wykwalifikowany pracownik dokonywał będzie kontroli składu jakościowego dostarczonego odpadu i jego zgodności z deklaracją dostawcy. W przypadku wykrycia uchybień w deklarowanym składzie dostarczonego odpadu, odpady w stosunku do których wystąpiła niezgodność nie będą przyjmowane.

[1] Odpady przewidywane do zbierania, przewidywane do przetworzenia i powstające w wyniku przetwarzania.

Odpady zbierane będą w sposób selektywny, w ramach którego dany strumień odpadów obejmować będzie jedynie charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami. Odpady będą ważone, po czym kierowane na specjalne wydzielone miejsca magazynowania odpadów. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie na placu magazynowym i wewnątrz wiaty, luzem, w pryzmach lub hałdach, w workach typu big-bag, kontenerach, pojemnikach lub w formie zbelowanej. Miejsca magazynowania odpadów przewidywanych do zbierania, przewidywanych do przetworzenia oraz powstających w wyniku przetwarzania będą wspólne ze względu na podobne właściwości fizykochemiczne odpadów. W zależności od aktualnych potrzeb przestrzeń magazynowa będzie dzielona pomiędzy poszczególne rodzaje gospodarowania odpadami lub wykorzystywana w całości na potrzeby jednej z form gospodarowania odpadami.

Teren Zakładu jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. W posiadaniu Spółki znajdują się wózki widłowe, waga, kontenery, pojemniki oraz niezbędne narzędzia ręczne, pozwalające należycie wykonywać działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

III.1. Określić rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Tabela nr 4. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w procesie R13 oraz w procesie R3 w okresie roku.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
15 01 03	Opakowania z drewna	7 000,00

Tabela nr 5. Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w procesie R3 w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1	19 12 02	Metale żelazne	1,00
2	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	1 000,00
		Łącznie	1 001,00

Tabela nr 6. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w procesie R13 oraz w procesie R12 w okresie roku, polegającym na przygotowaniu odpadów do ponownego użycia, zgodnie z Lp. 21 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
15 01 03	Opakowania z drewna	7 000,00

Tabela nr 7. Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w procesie R12 w okresie roku, polegającym na przygotowaniu odpadów do ponownego użycia, zgodnie z Lp. 21 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1	19 12 02	Metale żelazne	1,00
2	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	1 000,00
		Łącznie	1 001,00

III.2. Określić miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

a. Miejsce przetwarzania odpadów

Miejscem przetwarzania odpadów będzie teren działek o nr ewid. 7/13 obręb 215 przy ul. Toruńskiej 139 i 7/26 obręb 215 przy ul. Toruńskiej 137A w Bydgoszczy, do których wnioskodawca posiada tytuł prawny – umowa dzierżawy oraz użytkowanie wieczyste.

b. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

Dopuszczone metody przetwarzania odpadów określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, to proces odzysku R13 – Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 oraz R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).
Proces przetwarzania odpadów prowadzony będzie również poza instalacjami i urządzeniami, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Odpady będą przetwarzane w procesie odzysku R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

<u>Proces odzysku R13</u>
Dostarczane odpady magazynowane będą na terenie Zakładu do czasu poddania ich procesom przetwarzania. Czas magazynowania odpadów nie będzie przekraczał terminów określonych w art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r. poz. 1328).

<u>Proces odzysku R12 – przygotowanie do ponownego użycia</u>
Przetwarzanie odpadów w procesie R12 odbywało się będzie poza instalacjami i urządzeniami, zgodnie z Lp. 21 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, który swoim zakresem obejmuje warunki odzysku takie jak: *czynności polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie produktów lub części produktów stanowiących odpady w celu ich przygotowania do ponownego użycia bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania, odbywające się bez stosowania stacjonarnych urządzeń.*
Odpady o kodzie 15 01 03 Opakowania z drewna w postaci palet i nadstawek poddawane będą operacjom polegającym na sprawdzeniu, czyszczeniu lub ich naprawie w celu przygotowania ich do ponownego użycia. Procesowi R12 poddawane będą odpady palet i nadstawek niewymagające napraw z użyciem urządzeń stacjonarnych. Stan dostarczonych odpadów opakowaniowych będzie sprawdzany przez wykwalifikowany personel zarówno w toku kontroli dołączonej dokumentacji, jak i przeprowadzane będą oględziny odpadów. Odpady w postaci palet i nadstawek drewnianych będą czyszczone, następnie w razie potrzeby będą naprawiane z użyciem narzędzi ręcznych, np. młotka, zszywacza budowlanego itp. W wyniku przeprowadzonych procesów uzyskiwane będą pełnowartościowe palety i nadstawki drewniane nadające się do ponownego użycia.

<u>Proces odzysku R3</u>
Odpady o kodzie 15 01 03 Opakowania z drewna w postaci palet i nadstawek kierowane będą na stanowiska naprawcze, gdzie odpowiednio wykwalifikowany personel dokonywał będzie demontażu ich części, np. desek. Uzyskane w ten sposób elementy stanowić będą komponenty do naprawy pozostałych palet lub nadstawek. Wymontowane elementy uszkodzone docinane

będą na wymagany wymiar i następnie wykorzystywane jako komponenty do napraw. Proces prowadzony będzie na utwardzonym placu lub na stołach w halach. Naprawa uszkodzonych palet i nadstawek następować będzie przy użyciu urządzeń, narzędzi i elektronarzędzi np. piły tarczowej, młotków pneumatycznych, młotków, obcęgów itp. Urządzenia te będą eksploatowane w jednym miejscu przez dłuższy czas, co kwalifikuje je jako stacjonarne urządzenia techniczne.

Roczna moc przerobowa stacjonarnych urządzeń technicznych wchodzących w skład instalacji wynosi 7000 Mg/rok.

III.3. Wskazać rodzaje odpadów, które utracą status odpadów oraz szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach, jeżeli nie zostały określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a ww. ustawy

Tabela nr 8. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów

Kod odpadu	Rodzaj odpadu
15 01 03	Opakowania z drewna

W wyniku przetwarzania odpadowych palet i nadstawek drewnianych sklasyfikowanych pod kodem odpadu 15 01 03 Opakowania z drewna, w procesie odzysku R3, powstanie produkt końcowy w postaci pełnowartościowych palet i nadstawek drewnianych.

Palety i nadstawki drewniane mogą być traktowane jako produkt z recyklingu wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, które determinują utratę statusu odpadów przez te produkty.
Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełnią łącznie następujące warunki:
a) przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów,
b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i normach mających zastosowanie do produktu,
d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Powstały w wyniku przetwarzania produkt (palety i nadstawki drewniane), znajdzie zastosowanie w transporcie i magazynowaniu produktów i towarów.
Produkty w postaci palet i nadstawek drewnianych będą spełniały normy jakościowe dla palet i nadstawek ustalone przez producentów palet, w tym normę europejską PN-EN 13698-1 *Wymagania dotyczące palet -- Część 1: Wymagania produkcyjne dotyczące palet płaskich drewnianych o wymiarach 800 mm x 1200 mm* oraz Kodeks UIC 435. Ponieważ w Zakładzie przetwarzane będą odpady palet i nadstawek drewnianych różnych producentów i rodzajów, Spółka przedstawiła wspólne warunki utraty statusu odpadów, które musi spełniać każda przetworzona paleta i nadstawka:

1. Wykwalifikowany personel będzie dokonywał kontroli przyjęcia odpadów (poprzez oględziny) oraz dołączonej dokumentacji (np. kart przekazania odpadów, listów przewozowych itp.) w zakresie zgodności przyjmowanego odpadu z deklaracją dostawcy;

2. Odpady palet i nastawek będą rozdzielane wg ich producenta, wymiarów i materiału wykonania;
3. Odpady palet i nadstawek niewymagające większych napraw będą sprawdzane, oczyszczane i naprawiane za pomocą narzędzi ręcznych w ramach procesu odzysku R12;
4. Odpady palet i nadstawek w zależności od stopnia uszkodzenia podlegać będą wymianie pojedynczych wadliwych elementów lub całkowitemu demontażowi w ramach procesu odzysku R3;
5. Do naprawy wykorzystywane będą przede wszystkim nieuszkodzone elementy zdemontowane z innych identycznych palet i nadstawek, mogą być także wykorzystywane nowe elementy, tj. metalowe gwoździe i zawiasy, drewniane deski o parametrach wspólnych z wymienianymi elementami oryginalnymi;
6. W procesie odzysku wykorzystywane będą certyfikowane i wyłącznie sprawne maszyny i urządzenia, tj. piły tarczowe, sprężarki, młotki pneumatyczne i inne elektronarzędzia;
7. Uzyskany produkt spełniał będzie następujące kryteria jakościowe:
    a. Palety i nadstawki posiadają określone wymiary zewnętrzne oraz wymiary każdego elementu zgodne z wymiarami produktu oryginalnego, z maksymalnie dopuszczalnym odchyleniem 2 cm;
    b. Wymienione elementy jak i naprawione palety i nadstawki posiadają te same właściwości mechaniczne i wykonane są z tych samych materiałów co produkt oryginalny;
    c. Pozycjonowanie elementów palety i nadstawki odpowiada ich układowi oryginalnemu;
    d. Naprawione palety i nadstawki mają nie mniejszą ilość elementów łączących (gwoździ) niż produkt oryginalny;
    e. Palety i nadstawki są wolne od zanieczyszczeń (np. pył drzewny, trociny, farba, olej itp.) oraz śladów zbutwienia, zgnilizny, pleśni, zagrzybienia bądź próchnicy.

Na terenie Zakładu przetwarzane będą wyłącznie odpady niezanieczyszczone substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi, w tym chorobotwórczymi. Dodatkowo w ramach przetwarzania odpady poddawane będą czyszczeniu. Powstałe w wyniku przetwarzania palety i nadstawki drewniane nie będą zawierały substancji mogących prowadzić do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

III.4. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 9. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do przetworzenia.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
15 01 03	Opakowania z drewna	Wydzielone miejsce 3 w Sektorze P1 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą luzem ułożone w pryzmach i hałdach w obrębie placu magazynowego. Wydzielone miejsce 3 w Sektorze P5 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą luzem ułożone w pryzmach w obrębie placu magazynowego.

Tabela nr 10. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów powstających w wyniku przetwarzania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	19 12 02	Metale żelazne	Sektor P2 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach ustawionych w obrębie placu magazynowego.
2	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Wydzielone miejsce 3 w Sektorze P1 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub workach big-bag w obrębie placu magazynowego. Wydzielone miejsce 3 w Sektorze P5 – plac magazynowy. Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub workach big-bag w obrębie placu magazynowego.

III.5. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 11. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia oraz powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
Odpady przewidywane do przetworzenia				
1	15 01 03	Opakowania z drewna	37,20	14 000,00
Odpady powstające w wyniku przetwarzania				
2	19 12 02	Metale żelazne	2,00	2,00
3	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	37,20	2 000,00
		Łącznie	39,20	16 002,00

Łącznie na terenie zakładu:
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów[2], które mogą być magazynowane w tym samym czasie: 1 781,57 Mg
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów[2], które mogą być magazynowane w okresie roku: 26 002,00 Mg

[2] Odpady przewidywane do zbierania, przewidywane do przetworzenia i powstające w wyniku przetwarzania.

IV. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów miejsca magazynowania

Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów poszczególnych miejsc magazynowania odpadów wynosi:

1) Sektor P1 – plac magazynowy o powierzchni 70 m^2, w tym:
   a. Wydzielone miejsce 1 na odpady o kodzie 15 01 01, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,40 Mg/m^3 – 0,92 Mg;
   b. Wydzielone miejsce 2 na odpady o kodzie 15 01 02, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,35 Mg/m^3 – 0,81 Mg;
   c. Wydzielone miejsce 3 na odpady o kodzie 15 01 03 i 19 12 07, o powierzchni 64,24 m^2 (kształt nieregularny), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,2 Mg/m^3 – 30,84 Mg;
   d. Wydzielone miejsce 4 na odpady o kodzie 16 06 01*, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 2,00 Mg/m^3 – 4,61 Mg;
   e. Wydzielone miejsce 5 na odpady o kodzie 17 04 11, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,25 Mg/m^3 – 0,58 Mg;
   f. Wydzielone miejsce 6 na odpady o kodzie 20 01 01, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,40 Mg/m^3 – 0,92 Mg;
   g. Wydzielone miejsce 7 na odpady o kodzie 20 01 39, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,35 Mg/m^3 – 0,81 Mg;
2) Sektor P2 – plac magazynowy na odpady metali żelaznych i nieżelaznych, o powierzchni magazynowej 440 m^2 (kształt nieregularny, z wyłączeniem dróg dojazdowych i pożarowych), wysokości magazynowania 2 m i gęstości nasypowej odpadów 1,80 Mg/m^3 – 1584,00 Mg;
3) Sektor P3 – plac magazynowy na odpady o kodzie 15 01 04, o powierzchni 17,4 m^2 (kształt nieregularny), wysokości magazynowania 2 m i gęstości nasypowej odpadów 1,80 Mg/m^3 – 62,64 Mg;
4) Sektor P4 – zadaszona wiata na odpady metali kolorowych, o powierzchni magazynowej 15 m^2 (kształt nieregularny, z wyłączeniem dojść do odpadów i stref pożarowych), wysokości magazynowania 3 m i gęstości nasypowej odpadów 1,20 Mg/m^3 – 54,00 Mg;
5) Sektor P5 – plac magazynowy o powierzchni 80 m^2, w tym:
   a. Wydzielone miejsce 1 na odpady o kodzie 15 01 01, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,5 m i gęstości nasypowej odpadów 0,40 Mg/m^3 – 0,96 Mg;
   b. Wydzielone miejsce 2 na odpady o kodzie 15 01 02, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,5 m i gęstości nasypowej odpadów 0,35 Mg/m^3 – 0,84 Mg;
   c. Wydzielone miejsce 3 na odpady o kodzie 15 01 03 i 19 12 07, o powierzchni 77,12 m^2 (kształt nieregularny), wysokości magazynowania 2,5 m i gęstości nasypowej odpadów 0,2 Mg/m^3 – 38,56 Mg;

d. Wydzielone miejsce 4 na odpady o kodzie 15 01 05, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,5 m i gęstości nasypowej odpadów 0,45 Mg/m^3 – 1,08 Mg.

V. Wskazać całkowitą pojemność miejsc magazynowania odpadów

Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów wynosi:

1) Sektor P1 – plac magazynowy o powierzchni 70 m^2, w tym:
   a. Wydzielone miejsce 1 na odpady o kodzie 15 01 01, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,40 Mg/m^3 – 0,92 Mg;
   b. Wydzielone miejsce 2 na odpady o kodzie 15 01 02, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,35 Mg/m^3 – 0,81 Mg;
   c. Wydzielone miejsce 3 na odpady o kodzie 15 01 03 i 19 12 07, o powierzchni 64,24 m^2 (kształt nieregularny), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,2 Mg/m^3 – 30,84 Mg;
   d. Wydzielone miejsce 4 na odpady o kodzie 16 06 01*, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 2,00 Mg/m^3 – 4,61 Mg;
   e. Wydzielone miejsce 5 na odpady o kodzie 17 04 11, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,25 Mg/m^3 – 0,58 Mg;
   f. Wydzielone miejsce 6 na odpady o kodzie 20 01 01, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,40 Mg/m^3 – 0,92 Mg;
   g. Wydzielone miejsce 7 na odpady o kodzie 20 01 39, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,35 Mg/m^3 – 0,81 Mg;
2) Sektor P2 – plac magazynowy na odpady metali żelaznych i nieżelaznych, o powierzchni 640 m^2 (kształt nieregularny), wysokości magazynowania 2 m i gęstości nasypowej odpadów 1,80 Mg/m^3 – 2304,00 Mg;
3) Sektor P3 – plac magazynowy na odpady o kodzie 15 01 04, o powierzchni 17,4 m^2 (kształt nieregularny), wysokości magazynowania 2 m i gęstości nasypowej odpadów 1,80 Mg/m^3 – 62,64 Mg;
4) Sektor P4 – zadaszona wiata na odpady metali kolorowych, o powierzchni 18,5 m^2 (5,0 x 3,7 m), wysokości magazynowania 3 m i gęstości nasypowej odpadów 1,20 Mg/m^3 – 66,60 Mg;
5) Sektor P5 – plac magazynowy o powierzchni 80 m^2, w tym:
   a. Wydzielone miejsce 1 na odpady o kodzie 15 01 01, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,5 m i gęstości nasypowej odpadów 0,40 Mg/m^3 – 0,96 Mg;
   b. Wydzielone miejsce 2 na odpady o kodzie 15 01 02, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,5 m i gęstości nasypowej odpadów 0,35 Mg/m^3 – 0,84 Mg;
   c. Wydzielone miejsce 3 na odpady o kodzie 15 01 03 i 19 12 07, o powierzchni 77,12 m^2 (kształt nieregularny), wysokości magazynowania 2,5 m i gęstości nasypowej odpadów 0,2 Mg/m^3 – 38,56 Mg;

d. Wydzielone miejsce 4 na odpady o kodzie 15 01 05, o powierzchni 0,96 m^2 (1,2 × 0,8 m), wysokości magazynowania 2,5 m i gęstości nasypowej odpadów 0,45 Mg/m^3 – 1,08 Mg.

VI. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia Operatu przeciwpożarowego BYTPAK Jerzy Wieczorek Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz, sporządzonego w czerwcu 2023 r. oraz kopia postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z dnia 8 listopada 2023 r., znak: PZ.5268.78.04.2023.FK

VII. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 4 grudnia 2023 r. ze zm., BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp.k., ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działek o numerach ewid. 7/13 i 7/26 obręb 215, przy ul. Toruńskiej 137A i 139 w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k., ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz i wydania decyzji w przedmiocie sprawy, gdyż instalacja do przetwarzania odpadów stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg (wynosi 10000,0 Mg/rok).
Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Gospodarowanie odpadami będzie odbywało się na terenie, do którego Spółka posiada tytuł prawny – umowę dzierżawy oraz użytkowanie wieczyste.

Wnioskowane przedsięwzięcie, polegające na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie działek o numerach ewid. 7/13 i 7/26 obręb 215, przy ul. Toruńskiej 137A i 139 w Bydgoszczy, stanowi kontynuację prowadzonej działalności, która nie uległa zmianie.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, tut. Organ stosownie do art. 41 ust. 6a oraz art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pismami z dnia 6 sierpnia 2024 r., wystąpił do Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wydanie opinii dla planowanego sposobu gospodarowania odpadami, na wskazanym wyżej terenie, do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli zakładu w tym miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa

w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej samej ustawy.

Do tut. Organu nie wpłynęła opinia Prezydenta Miasta Bydgoszczy dot. wniosku BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k., ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz, w związku z czym, w myśl art. 41 ust. 6b ustawy o odpadach, tut. Organ uznał, że wydano opinię pozytywną.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 września 2024 r., znak: PZ.5268.65.04.2024.TS, potwierdził spełnienie przez Spółkę wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Podobnie Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 6 września 2024 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.101.2024.DT, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów przez BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k., ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz, na terenie działek o numerach ewid. 7/13 i 7/26 obręb 215, przy ul. Toruńskiej 137A i 139 w Bydgoszczy.

Tutejszy Organ po przeanalizowaniu zebranego w sprawie materiału dowodowego, w tym w szczególności zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), uznał, że brak było podstaw do wydania rozstrzygnięcia uwzględniającego żądanie Strony.

Wnioskiem z dnia 30 lipca 2024 r. BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k., ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz, wystąpiła o zawieszenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działek o numerach ewid. 7/13 i 7/26 obręb 215, przy ul. Toruńskiej 137A i 139 w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie.
Postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2024 r. tut. Organ odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wszczętej na wniosek Strony dotyczącej wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pouczył Stronę, że na ww. postanowienie nie służy zażalenie, oraz że postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. W ocenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawieszenie prowadzonego postępowania skutkowałoby, zgodnie z art. 226a ustawy o odpadach, wydłużeniem okresu obowiązywania aktualnych zezwoleń, których zapisy są sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co nie leży w interesie społecznym.

W dniu 19 września 2024 r. do tut. Organu wpłynęło zażalenie na postanowienie w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów dla BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k.
Pismem z dnia 27 września 2024 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu zażalenie (wraz z aktami sprawy) złożone przez pełnomocnika BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k.

Postanowieniem z dnia 14 października 2024 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu stwierdziło niedopuszczalność zażalenia.

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji, zawiadomił Stronę o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dotyczącym postępowania. Jednocześnie zgodnie z art. 79a § 1 ww. ustawy wskazano, że zebrany materiał dowodowy nie pozwala na wydanie decyzji zgodnej z żądaniem Strony. W odpowiedzi pismem z dnia 28 listopada 2024 r. Strona przedstawiła swój

punkt widzenia w powyższej sprawie. Tut. Organ nie podzielił opinii Wnioskodawcy, podtrzymując swoje stanowisko.

Mając na uwadze powyższe, tut. Organ decyzją z dnia 5 marca 2025 r., znak ŚG-I-G.7244.64.2023, odmówił BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k., ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz, udzielenia zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działek o numerach ewid. 7/13 i 7/26 obręb 215, przy ul. Toruńskiej 137A i 139 w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie. Podstawą prawną wydania decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, stanowił art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zgodnie z którym „Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami […]; 3) jest niezgodny z przepisami prawa, tym prawa miejscowego."

Pismem z dnia 17 marca 2025 r. Strona złożyła za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odwołanie od ww. decyzji do Ministra Klimatu i Środowiska.
Tutejszy Organ pismem z dnia 28 marca 2025 r., znak ŚG-I-G.7244.64.2023, przekazał Ministrowi Klimatu i Środowiska odwołanie (wraz z aktami sprawy) BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp. k., ul. Toruńska 137A, 85-831 Bydgoszcz, od decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2025 r., znak ŚG-I-G.7244.64.2023.

Minister Klimatu i Środowiska decyzją z dnia 17 czerwca 2025 r., znak DIŚ-III.411.47.2025.AŻ, uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, wskazując obowiązek zbadania uznanych za istotne dla wyniku postępowania zagadnień odnoszących się wyłącznie do stanu faktycznego i prawnego konkretnej sprawy i wydania decyzji.

Po przeprowadzeniu ponownej analizy zebranego materiału dowodowego, analizie zapisów MPZP oraz uzasadnienia decyzji Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 czerwca 2025 r., znak DIŚ-III.411.47.2025.AŻ, uchylającej zaskarżoną decyzję wydaną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak ŚG-I-G.7244.64.2023, z dnia 5 marca 2025 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działek o numerach ewid. 7/13 i 7/26 obręb 215, przy ul. Toruńskiej 137A i 139 w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie, tutejszy Organ uwzględnił fakt, że sprawa nie dotyczy nowej lokalizacji przedsięwzięcia, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadza zakaz lokalizacji usług związanych ze zbieraniem, składowaniem, magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów, lecz przedsięwzięcia już istniejącego, na którego realizację Przedsiębiorca uzyskał wszelkie wymagane zgody. Ponadto zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie odnoszą się do działalności już zrealizowanych i funkcjonujących, brak jest także przepisów przejściowych w tej sprawie. Tutejszy Organ przy rozstrzygnięciu postępowania administracyjnego zapewnił poszanowanie praw nabytych przez Stronę.

W związku z koniecznością ustanowienia przez podmioty magazynujące odpady, zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 48a ust. 7 ww. ustawy, określił w drodze postanowienia z dnia 18 czerwca 2026 r., znak: ŚG-I-G.7244.64.2023, formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń oraz przychylił się do wniosku Strony w zakresie utrzymania dotychczas ustanowionego zabezpieczenia roszczeń, zgodnie z postanowieniami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2021 r., znak:

ŚG-I-G.7244.135.2020 oraz z dnia 9 czerwca 2022 r., znak: ŚG-I-G.7244.131.2020 i możliwości dopłacenia brakującej różnicy.
W dniu 6 lipca 2026 r. Wnioskodawca dokonał wpłaty brakującej różnicy na wskazany rachunek bankowy, ustanawiając tym samym zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu.

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji, zawiadomił Stronę o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dotyczącym postępowania. W przedmiotowej sprawie Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Otrzymują:
1. Pan Radosław Trzaska
   „AKU TECH" Radosław Trzaska
   ul. Bielicka 3/35
   85-135 Bydgoszcz
   - pełnomocnik BYTPAK Jerzy Wieczorek Sp.k.
2. aa

Do wiadomości:
1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. ks. Piotra Skargi 2
   85-018 Bydgoszcz
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy
   ul. Jezuicka 1
   85-102 Bydgoszcz