MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 29 października 2026 r.

ŚG-I-G.7244.82.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r. poz. 1328), po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza Kota, Pana Arkadiusza Kota i Pana Tomasza Kota, wspólników działających w ramach spółki cywilnej RECYPOL s.c. J. Kot, A. Kot, T. Kot, ul. Fabryczna 20, 85-741 Bydgoszcz o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

o r z e k a m

I. Udzielić Panu Januszowi Kotowi, Panu Arkadiuszowi Kotowi i Panu Tomaszowi Kotowi, wspólnikom działającym w ramach spółki cywilnej RECYPOL s.c. J. Kot, A. Kot, T. Kot (NIP 5542926104), ul. Fabryczna 20, 85-741 Bydgoszcz zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie działek o nr ewid. 85/19 i 85/16 obręb 208, m. Bydgoszcz, gm. m. Bydgoszcz, pow. m. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

II. Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
2.	02 01 10	Odpady metalowe
3.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne
4.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
5.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
6.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
7.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
8.	12 01 13	Odpady spawalnicze
9.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
10.	15 01 04	Opakowania z metali
11.	15 01 07	Opakowania ze szkła
12.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
13.	16 01 17	Metale żelazne
14.	16 01 18	Metale nieżelazne
15.	16 01 20	Szkło
16.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
17.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
18.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
19.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory
20.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
21.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
22.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
23.	17 01 02	Gruz ceglany
24.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
25.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
26.	17 02 02	Szkło
27.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
28.	17 04 02	Aluminium
29.	17 04 03	Ołów
30.	17 04 04	Cynk
31.	17 04 05	Żelazo i stal
32.	17 04 06	Cyna
33.	17 04 07	Mieszaniny metali
34.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
35.	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
36.	19 10 01	Odpady żelaza i stali
37.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych
38.	19 12 02	Metale żelazne
39.	19 12 03	Metale nieżelazne
40.	19 12 05	Szkło
41.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)
42.	20 01 40	Metale

III. Wskazać miejsce zbierania odpadów

Miejscem zbierania odpadów będą działki o nr ewid. 85/19 i 85/16 obręb 208, ul. Fabryczna 20, 85-741 Bydgoszcz, m. Bydgoszcz, gm. m. Bydgoszcz, pow. m. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny – umowa dzierżawy.

IV. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	- plac magazynowy nr 2 (PM2-S2) - luzem, w pojemnikach, w kontenerach.
2.	02 01 10	Odpady metalowe	- plac magazynowy nr 1 (PM1), - plac magazynowy nr 2 (PM2-S1),
3.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	
4.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	
5.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
			- strefa pożarowa (SP4) - luzem.
6.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	- plac magazynowy nr 1 (PM1), - plac magazynowy nr 2 (PM2-S1) - strefa pożarowa (SP4)
7.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	
8.	12 01 13	Odpady spawalnicze	- plac magazynowy nr 2 (PM2-S2) - luzem, w pojemnikach, w kontenerach.
9.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	
10.	15 01 04	Opakowania z metali	- plac magazynowy nr 1 (PM1), - plac magazynowy nr 2 (PM2-S1), - strefa pożarowa (SP4) - luzem.
11.	15 01 07	Opakowania ze szkła	
12.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	- plac magazynowy nr 2 (PM2-S2) - luzem, w pojemnikach, w kontenerach.
13.	16 01 17	Metale żelazne	- plac magazynowy nr 1 (PM1), - plac magazynowy nr 2 (PM2-S1), - strefa pożarowa (SP4) - luzem.
14.	16 01 18	Metale nieżelazne	
15.	16 01 20	Szkło	
16.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	- strefa pożarowa (SP4) - w pozbawionych właściwości palnych, stalowej, zamykanej skrzyni zlokalizowanej koło obiektu kontenerowego.
17.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	
18.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	
19.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	
20.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	- plac magazynowy nr 2 (PM2-S2) - luzem, w pojemnikach, w kontenerach.
21.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	
22.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	- plac magazynowy nr 1 (PM1), - plac magazynowy nr 2 (PM2-S1), - strefa pożarowa (SP4) - luzem.
23.	17 01 02	Gruz ceglany	
24.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	
25.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
26.	17 02 02	Szkło	- plac magazynowy nr 1 (PM1), - plac magazynowy nr 2 (PM2-S1), - strefa pożarowa (SP4) - luzem.
27.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	
28.	17 04 02	Aluminium	
29.	17 04 03	Ołów	
30.	17 04 04	Cynk	
31.	17 04 05	Żelazo i stal	
32.	17 04 06	Cyna	
33.	17 04 07	Mieszaniny metali	
34.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	- strefa pożarowa (SP4) - w pozbawionych właściwości palnych, stalowej, zamykanej skrzyni zlokalizowanej koło obiektu kontenerowego.
35.	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	- plac magazynowy nr 2 (PM2-S2) - luzem, w pojemnikach, w kontenerach.
36.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	- plac magazynowy nr 1 (PM1), - plac magazynowy nr 2 (PM2-S1), - strefa pożarowa (SP4) - luzem.
37.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	
38.	19 12 02	Metale żelazne	
39.	19 12 03	Metale nieżelazne	
40.	19 12 05	Szkło	
41.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	
42.	20 01 40	Metale	

*Baterie i akumulatory magazynowane będą w zamykanych pojemnikach, spełniających wymagania opisane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2025 r. poz. 809).

V. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	24,00	4 000,00
2.	02 01 10	Odpady metalowe	1 704,60	4 000,00
3.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	1 704,60	4 000,00
4.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	1 704,60	4 000,00
5.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	1 704,60	4 000,00
6.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	1 704,60	4 000,00
7.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	1 704,60	4 000,00
8.	12 01 13	Odpady spawalnicze	24,00	4 000,00
9.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	24,00	4 000,00
10.	15 01 04	Opakowania z metali	1 704,60	4 000,00
11.	15 01 07	Opakowania ze szkła	1 704,60	4 000,00
12.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	24,00	4 000,00
13.	16 01 17	Metale żelazne	1 704,60	4 000,00
14.	16 01 18	Metale nieżelazne	1 704,60	4 000,00
15.	16 01 20	Szkło	24,00	4 000,00
16.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	4,00	4 000,00
17.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	4,00	4 000,00
18.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	4,00	4 000,00
19.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	4,00	4 000,00
20.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	24,00	4 000,00
21.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	24,00	4 000,00
22.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	1 704,60	4 000,00
23.	17 01 02	Gruz ceglany	1 704,60	4 000,00
24.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	1 704,60	4 000,00
25.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów	1 704,60	4 000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
		ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06		
26.	17 02 02	Szkło	1 704,60	4 000,00
27.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	1 704,60	4 000,00
28.	17 04 02	Aluminium	1 704,60	4 000,00
29.	17 04 03	Ołów	1 704,60	4 000,00
30.	17 04 04	Cynk	1 704,60	4 000,00
31.	17 04 05	Żelazo i stal	1 704,60	4 000,00
32.	17 04 06	Cyna	1 704,60	4 000,00
33.	17 04 07	Mieszaniny metali	1 704,60	4 000,00
34.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	4,00	4 000,00
35.	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	24,00	4 000,00
36.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	1 704,60	4 000,00
37.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	1 704,60	4 000,00
38.	19 12 02	Metale żelazne	1 704,60	4 000,00
39.	19 12 03	Metale nieżelazne	1 704,60	4 000,00
40.	19 12 05	Szkło	24,00	4 000,00
41.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	1 704,60	4 000,00
42.	20 01 40	Metale	1 704,60	4 000,00
Łącznie			**1 732,60**	**4 000,00**

VI. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów

Tabela nr 4. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie dla poszczególnych miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m^2]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m^3	Największa masa odpadów [Mg]
1.	PM1 na placu magazynowym nr 1	200 (10 m x 20 m) w tym drogi technologiczne - 50 m^2	2,50	1,80	675,00

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m³	Największa masa odpadów [Mg]
2.	PM2-S1 na placu magazynowym nr 2	240 (nieregularny kształt) w tym drogi technologiczne - 50 m²	2,50	1,80	855,00
3.	PM2-S2 na placu magazynowym nr 2	16 (4 m x 4 m)	2,50	0,60	24,00
4.	strefa pożarowa (SP4)	48,50 (5m x 9,7 m)	2,00	1,80	174,60
5.	strefa pożarowa (SP1)	2,88 (1,2 m x 2,4 m)	1,00	1,39	4,00
Łącznie:					**1 732,60**

VII. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów

Tabela nr 5. Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m³	Całkowita pojemność miejsca [Mg]
1.	PM1 na placu magazynowym nr 1	200,00 (10 m x 20 m)	3,00	1,80	1 080,00
2.	PM2-S1 na placu magazynowym nr 2	240,00 (nieregularny kształt)	3,00	1,80	1 296,00
3.	PM2-S1 na placu magazynowym nr 2	16 (4 m x 4 m)	3,00	0,60	28,80
4.	strefa pożarowa (SP4)	48,50 (5m x 9,7 m)	3,20	1,80	279,36

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m³	Całkowita pojemność miejsca [Mg]
5.	strefa pożarowa (SP1)	2,88 (1,2 m x 2,4m)	1,00	1,39	4,00

VIII. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Odpady na teren Zakładu będą dostarczane samochodami ciężarowymi oraz dostawczymi należącymi do innych podmiotów specjalizujących się w transporcie odpadów. W trakcie odbioru odpadów wykwalifikowany pracownik będzie dokonywał kontroli składu jakościowego dostarczonego odpadu i jego zgodności z deklaracją dostawcy. W przypadku wykrycia uchybień w deklarowanym składzie dostarczonego odpadu, odpady w stosunku do których wystąpiła niezgodność nie będę przyjmowane.

Odpady zbierane będą w sposób selektywny z podziałem na rodzaje i kody odpadów. Odpady będą ważone i segregowane, po czym kierowane w odpowiednie miejsca ich magazynowania. Zakład jest wyposażony w najazdową wagę samochodową umożliwiającą kontrolę w zakresie ilości odbieranych i przekazywanych dalej odpadów. Transport wewnętrzny do wyznaczonych miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów odbywać będzie się z wykorzystaniem wózków widłowych.

Po zważeniu odpady będą umieszczane w pojemnikach lub kontenerach, w których będą docelowo magazynowane. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, dostosowanej do możliwości magazynowych, odpady zostaną przekazane uprawnionym podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie dalszego gospodarowania odpadami. Odpady zbierane będą ewidencjonowane na bieżąco w oparciu o kartę ewidencji odpadu.

Po okresie magazynowania wszystkie zbierane odpady będą przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym odpowiednie uprawnienia do dalszego ich zagospodarowania, w tym w pierwszej kolejności do zakładów wyspecjalizowanych w przetwarzaniu i odzysku odpadów.

Ilość odpadów zbieranych i przekazywanych do dalszego ich zagospodarowania będzie rejestrowana, na podstawie prowadzonej na bieżąco ewidencji odpadów.

Do magazynowania odpadów metali została wyznaczona wiata stanowiąca zabezpieczenie dla odpadów przed działaniem czynników zewnętrznych.

Zakład wyposażony jest w wizyjny system kontroli (monitoring), zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1755).

Czas magazynowania nie będzie przekraczał terminów określonych przepisami prawa.

Zakład jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Zakład posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zbierania odpadów oraz zatrudnia wykwalifikowanych pracowników.

IX. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsca przeznaczonego do zbierania odpadów przy ul. Fabryczna 20, 85-741 Bydgoszcz opracowanego w marcu 2023 r. wraz z kopią postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z dnia 23 czerwca 2023 r., znak: PZ.5268.45.02.2023.FK.

X. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem, który wpłynął do tut. Organu 30 września 2024 r., uzupełnionym pismami z dnia 16 grudnia 2024 r., 10 marca 2025 r., 10 marca 2026 r., 8 kwietnia 2026 r. Pan Janusz Kot, Pana Arkadiusz Kot i Pan Tomasz Kot, wspólnicy działający w ramach spółki cywilnej RECYPOL s.c. J. Kot, A. Kot, T. Kot z siedzibą przy ul. Fabrycznej 20, 85-741 Bydgoszcz, wystąpili do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działek o nr ewid. 85/19 i 85/16 obręb 208, ul. Fabryczna 20, 85-741 Bydgoszcz, m. Bydgoszcz, gm. m. Bydgoszcz, pow. m. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku dla Pana Janusza Kota, Pana Arkadiusza Kota i Pana Tomasza Kota, wspólników działających w ramach spółki cywilnej RECYPOL s.c. J. Kot, A. Kot, T. Kot i wydania decyzji w przedmiocie sprawy, gdyż maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych na terenie zakładu w okresie roku przekracza 3000,00 Mg (wynosi 4 000,00 Mg).

Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Gospodarowanie odpadami polegające na zbieraniu odpadów będzie odbywało się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 1286/2026.

Zbieranie odpadów na terenie działek o nr ewid. 85/19 i 85/16 obręb 208, ul. Fabryczna 20, 85-741 Bydgoszcz, m. Bydgoszcz, gm. m. Bydgoszcz, pow. m. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie stanowi kontynuację prowadzonej działalności.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, stosownie do art. 41 a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismami z dnia 28 listopada 2025 r., znak: SG-I-G.7244.82.2024 wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w przedmiocie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej, w tym zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu stanowiącym uzgodnienie operatu.

Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2026 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.7.2026.DZ Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania odpadów przez „RECYPOL s.c. J. Kot, A. Kot, T. Kot" z siedzibą przy ul. Fabrycznej 20, 85-741 Bydgoszcz, w miejscu prowadzenia działalności na terenie działek o nr ewid. 85/19 i 85/16 obręb 208, ul. Fabryczna 20, 85-741 Bydgoszcz.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15 stycznia 2026 r., znak: PZ.5268.04.04.2026.FK, postanowił zaopiniować pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz stwierdził zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym sporządzonym w marcu 2023 r.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek, stosownie do treści art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tut. Organ pismem z dnia 28 listopada 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.82.2024, wystąpił do Prezydenta Miasta Bydgoszczy, jako właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów, o wydanie opinii dla planowanego sposobu gospodarowania odpadami na ww. terenie.
W związku z niewydaniem opinii przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zgodnie z art. 41 ust. 6b tej samej ustawy, przyjęto, że została wydana opinia pozytywna.
Mając na uwadze konieczność ustanowienia przez podmioty magazynujące odpady, zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tut. Organ zgodnie z art. 48a ust. 7 ww. ustawy, określił w drodze postanowienia z dnia 26 czerwca 2026 r., znak: ŚG-I-G.7244.82.2024 formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. Wnioskodawcy w dniu 8 lipca 2026 r. dokonali wpłaty kwoty na wskazany rachunek bankowy, ustanawiając tym samym zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu.
Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), przed wydaniem decyzji tut. Organ umożliwił Stronom zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie, co do którego Strony nie wniosły uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

z up. Marszałka Województwa
(2)
Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Otrzymują:
1. Radosław Trzaska
   „AKU-TECH" Radosław Trzaska
   ul. Bielicka 3/35, 85-135 Bydgoszcz
   - pełnomocnik Pana Janusza Kota, Arkadiusza Kota i Tomasza Kota
   wspólników działających w ramach spółki cywilnej
   RECYPOL s.c. J. Kot, A. Kot, T. Kot
2. Pani Grażyna Kot
   ul. Żurawinowa 12
   85-631 Bydgoszcz
3. aa

Do wiadomości:
1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. ks. Piotra Skargi 2
   85-018 Bydgoszcz
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy
   ul. Jezuicka 1
   85-102 Bydgoszcz

UWIERZYTELNIONA KOPIA
Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
znak: OG-I-G.7244.82.2024
z dn.: 29.10.2026r. (3)

FireTech
Inżynieria pożarowa

FIRETECH SERWIS Sp. z o.o. - oddział Bydgoszcz
86-050 Solec Kujawski, ul. Lipowa 2D
Tel. +48 510 291 617
biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl
www.firetech.waw.pl

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 29.10.2026r.
Stwierdzam zgodność z oryginałem
od str. 1 do str. 23

z up. Marszałka Województwa
Maria Wiśniewska (2)
Dyrektor
Departamentu Środowiska

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

w trybie art. 42 ust. 4b punkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699.).

OBIEKT: RECYPOL s. c. J. Kot, A. Kot, T. Kot,
ul. Fabryczna 20
85-741 Bydgoszcz

INWESTOR: RECYPOL s. c. J. Kot, A. Kot, T. Kot,
ul. Fabryczna 20
85-741 Bydgoszcz

	Tytuł, imię i nazwisko	Podpis
Opracował	RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH Andrzej Ślusarek, Nr upr. 331/96	

Bydgoszcz, marzec 2023 r.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pomorskie

86-050 Solec Kujawski, ul. Lipowa 2D
Tel. +48 510 291 617
biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl

Spis treści

1.Cel i zakres opracowania....3
2.Podstawa opracowania....4
2.1.Podstawa prawna....4
2.2.Podstawy merytoryczne....4
3.Podstawowa charakterystyka całości Zakładu....5
3.1.Wskazanie posiadacza odpadów....6
3.2.Osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami....6
3.3.Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów....6
3.4.Wskazanie rodzaju i ilości oraz miejsca magazynowania odpadów....10
3.5.Dopuszczalne ilości magazynowanych stałych odpadów palnych – obliczenia gęstości obciążenia ogniowego....13
4.Warunki ochrony przeciwpożarowej....14
5.Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym....16
5.1. Gaśnice....16
6.Sposoby postępowania na wypadek pożaru oraz innego zagrożenia....17
7.Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane....17
8.Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią operatu....20
9.Podsumowanie....20
10. Załączniki....21

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pomorskie
(04)

86-050 Solec Kujawski, ul. Lipowa 2D
Tel. +48 510 291 617
biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl

1.Cel i zakres opracowania

Podstawą opracowania operatu stanowiącego załącznik do wniosku o zmianę/wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie czy przetwarzanie odpadów jest art. 184 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) oraz art. 42 ust. 4b pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawa Prawo ochrony środowiska: pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy;
- ustawa o odpadach: zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pomorskie
(04)

86-050 Solec Kujawski, ul. Lipowa 2D
Tel. +48 510 291 617
biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl

2.Podstawa opracowania

2.1.Podstawa prawna

[1.]Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022 poz. 699z późn. zm.),

[2.]Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057),

[3.]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351 ze zm.),

[4.]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

[5.]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.),

[6.]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 Nr 124 poz. 1030)

[7.]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. 2020, poz. 296).

2.2.Podstawy merytoryczne

[1.]Dokumenty uzyskane od Zamawiającego,

[2.]Informacje uzyskane od Zamawiającego,

[3.]Wizja lokalna.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pomorskie
(041)

86-050 Solec Kujawski, ul. Lipowa 2D
Tel. +48 510 291 617
biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl

3.Podstawowa charakterystyka całości Zakładu

Celem opracowania operatu przeciwpożarowego jest określenie warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie gospodarowania odpadami na terenie spółki RECYPOL s.c. J. Kot, A. Kot, T. Kot, ul. Fabryczna 20, 85-741 Bydgoszcz, prowadzącej działalność na działkach budowlanych o nr geod.: 85/19, 85/16, 85/25, obręb 208 przy ul. Fabryczna 20 w Bydgoszczy. Działalność prowadzona jest na terenie, do którego posiadacz odpadów posiada tytuł prawny.

W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorstwo zajmuje się zbieraniem odpadów, głównie niepalnych (złom, metale kolorowe). Odpad palny stanowią jedynie izolacje kabli oraz obudowy akumulatorów.

Na terenie tej nieruchomości gruntowej, jeden ze wspólników, Janusz Kot, prowadzi również działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KO-JA" Janusz Kot, polegającą na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, w tym palnych jak np. makulatura i folia. Miejsca te stanowią odrębne strefy pożarowe w stosunku do odpadów palnych magazynowanych przez RECYPOL s.c. Na potrzeby działalności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "KO-JA" Janusz Kot opracowano odrębny operat, w myśl którego działalność obu firm na rozpatrywanym terenie nie powoduje wzajemnych interakcji w zakresie ochrony przeciwpożarowej gospodarki odpadami. Powiązania własnościowe oraz wspólny teren działalności obu powyższych firm nie mają wpływu na indywidualne bezpieczeństwo pożarowe w zakresie gospodarki odpadami, co zostało określone w poszczególnych operatach, odrębnych dla obu podmiotów, jednakże uwzględniających wzajemne bezpieczeństwo pożarowe gospodarki odpadami. Rozpatrywany teren oddalony jest o 5,3 km od najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej i jest to Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1 w Bydgoszczy, zlokalizowana przy ul. Pomorska 16. Przewidywany czas dojazdu samochodów pożarniczych do tego przedsiębiorstwa to około 13 minut. Wjazd na omawiany teren możliwy jest bezpośrednio od ul. Fabrycznej.

Na omawianym terenie wyróżnić można budynek magazynowy (wewnątrz nie magazynuje się odpadów palnych) z przyległym placem na belowanie, obiekt kontenerowy oraz plac zewnętrzny przeznaczony na odpady. Budynek magazynowy PM o powierzchni ok. 140 m^2 to obiekt parterowy, niski, bez podpiwniczenia, natomiast ww. obiekt to typowy "kontenerowiec" o powierzchni około 30 metrów kwadratowych. Teren nieruchomości gruntowej, na którą składają się 3 działki to powierzchnia ok. 0,4 ha. Na terenie Spółki RECYPOL, na potrzeby gospodarki odpadami wyodrębniono jedną strefę pożarową z odpadami palnymi (odrębną w stosunku do PW KO-JA) przy obiekcie kontenerowym z zachowaniem odległości między strefami pożarowymi Przedsiębiorstwa KO-JA, a także z zachowaniem odległości od

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pomorskie

86-050 Solec Kujawski, ul. Lipowa 2D
Tel. +48 510 291 617
biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl

granicy nieruchomości i sąsiednich działek budowlanych oraz budynków. Budynek magazynowy usytuowany jest z zachowaniem minimalnych odległości od budynków sąsiednich i granicy działki, natomiast obiekt kontenerowy usytuowany z zachowaniem odległości od budynków sąsiednich i 1 m od granicy działki z pasem drogowym.

3.1. Wskazanie posiadacza odpadów

Właścicielem odpadów, o których mowa w niniejszym opracowaniu jest RECYPOL s.c. J. Kot, A. Kot, T. Kot, ul. Fabryczna 20, 85-741 Bydgoszcz NIP: 5542926104, REGON: 341622252.

W celu monitorowania ilości i rodzaju odpadów wytwarzanych w zakładzie prowadzona jest ewidencja odpadów w systemie BDO. Corocznie do systemu wprowadzane jest sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

3.2. Osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami

Za prawidłową gospodarkę odpadami odpowiada właściciel, odpowiedzialny za:

- zorganizowanie i oznakowanie miejsc do segregacji poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu ich magazynowania;
- przekazywanie na bieżąco odpadów z miejsca ich przyjęcia do miejsc ich magazynowania.

3.3. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów

Magazynowanie odpadów na terenie nieruchomości gruntowej przy ul. Fabryczna 20 w Bydgoszczy prowadzone jest na zewnątrz obiektów. W obrębie nieruchomości następuje odbiór, ważenie, sortowanie i ładowanie odpadów do kontenerów. Teren magazynowania odpadów jest ogrodzony i monitorowany. Wyznaczone miejsca magazynowania chronią środowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem oraz są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Odpady magazynowane są na terenie, do którego posiadacz odpadów posiada tytuł prawny.

Opis miejsca i sposobu magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów przedstawiono poniżej:

Lp.	*Rodzaj odpadów*	*Kod odpadu*	*Sposób i miejsce magazynowania odpadów*
1.	Odpady metalowe	02 01 10	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
2.	Wybrakowane wyroby żeliwne	10 09 80	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pomorskie

86-050 Solec Kujawski, ul. Lipowa 2D
Tel. +48 510 291 617
biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl

Lp.	*Rodzaj odpadów*	*Kod odpadu*	*Sposób i miejsce magazynowania odpadów*
3.	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	12 01 01	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
4.	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	12 01 02	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
5.	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	12 01 03	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
6.	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	12 01 04	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
7.	Odpady spawalnicze	12 01 13	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
8.	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	12 01 17	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
9.	Opakowania z metali	15 01 04	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
10.	Opakowania ze szkła	15 01 07	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
11.	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	16 01 12	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
12.	Metale żelazne	16 01 17	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
13.	Metale nieżelazne	16 01 18	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
14.	Szkło	16 01 20	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
15.	Baterie i akumulatory ołowiowe	16 06 01*	Strefa pożarowa nr 1 RECYPOL Odpad magazynowany w niepalnej, stalowej zamykanej skrzyni koło obiektu kontenerowego
16.	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	16 06 02*	Strefa pożarowa nr 1 RECYPOL Odpad magazynowany w niepalnej, stalowej zamykanej skrzyni koło obiektu kontenerowego
17.	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	16 06 04	Strefa pożarowa nr 1 RECYPOL Odpad magazynowany w niepalnej, stalowej zamykanej skrzyni koło obiektu kontenerowego
18.	Inne baterie i akumulatory	16 06 05	Strefa pożarowa nr 1 RECYPOL Odpad magazynowany w niepalnej, stalowej zamykanej skrzyni koło obiektu kontenerowego
19.	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	16 08 01	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
20.	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	16 80 01	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
21.	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i	17 01 01	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pomorskie

Lp.	Rodzaj odpadów	Kod odpadu	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
	remontów		Odpad magazynowany luzem
22.	Gruz ceglany	17 01 02	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
23.	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 03	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
24.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
25.	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	17 01 80	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
26.	Szkło	17 02 02	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
27.	Miedź, brąz, mosiądz	17 04 01	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
28.	Aluminium	17 04 02	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
29.	Ołów	17 04 03	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
30.	Cynk	17 04 04	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
31.	Żelazo i stal	17 04 05	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
32.	Cyna	17 04 06	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
33.	Mieszaniny metali	17 04 07	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
34.	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	17 04 11	Strefa pożarowa nr 1 RECYPOL Odpad magazynowany w niepalnej, stalowej zamykanej skrzyni koło obiektu kontenerowego
35.	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	19 01 12	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
36.	Odpady żelaza i stali	19 10 01	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
37.	Odpady metali nieżelaznych	19 10 02	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
38.	Metale żelazne	19 12 02	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
39.	Metale nieżelazne	19 12 03	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem

86-050 Solec Kujawski, ul. Lipowa 2D
Tel. +48 510 291 617
biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl

Lp.	*Rodzaj odpadów*	*Kod odpadu*	*Sposób i miejsce magazynowania odpadów*
40.	Szkło	19 12 05	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
41.	Minerały (np. piasek, kamienie)	19 12 09	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
42.	Metale	20 01 40	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem

* - odpad niebezpieczny

Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz zgodnie z wymaganiami ochrony ppoż.

Odpady są przekazywane uprawnionym podmiotom. Zgodnie z art. 27 ust. 3 „odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania, przechodzi na następnego posiadacza odpadów", czyli odbiorców odpadów.

W celu minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, prace w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, są zlecane firmom zewnętrznym. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach „wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej".

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pomorskie

FireTech
inżynieria pożarowa
86-050 Solec Kujawski, ul. Lipowa 2D
Tel. +48 510 291 617
biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl

3.4. Wskazanie rodzaju i ilości oraz miejsca magazynowania odpadów

W wykazie zaznaczono odpady niepalne. Odpady niepalne wyłączono na podstawie załącznika nr 2a do Ustawy odpadach (niewyczerpujący wykaz odpadów niepalnych) oraz informacji otrzymanych od inwestora.

Lp.	*Rodzaj odpadów*	*Kod odpadu*	*Sposób i miejsce magazynowania odpadów*
1.	Odpady metalowe	02 01 10	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
2.	Wybrakowane wyroby żeliwne	10 09 80	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
3.	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	12 01 01	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
4.	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	12 01 02	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
5.	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	12 01 03	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
6.	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	12 01 04	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
7.	Odpady spawalnicze	12 01 13	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
8.	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	12 01 17	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
9.	Opakowania z metali	15 01 04	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
10.	Opakowania ze szkła	15 01 07	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
11.	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	16 01 12	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
12.	Metale żelazne	16 01 17	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
13.	Metale nieżelazne	16 01 18	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
14.	Szkło	16 01 20	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem
15.	Baterie i akumulatory ołowiowe	16 06 01*	Strefa pożarowa nr 1 RECYPOL Odpad magazynowany w niepalnej, stalowej zamykanej skrzyni koło obiektu kontenerowego
16.	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	16 06 02*	Strefa pożarowa nr 1 RECYPOL Odpad magazynowany w niepalnej, stalowej zamykanej skrzyni koło obiektu kontenerowego
17.	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	16 06 04	Strefa pożarowa nr 1 RECYPOL Odpad magazynowany w niepalnej, stalowej zamykanej

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pomorskie

86-050 Solec Kujawski, ul. Lipowa 2D
Tel. +48 510 291 617
biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl

Lp.	*Rodzaj odpadów*	*Kod odpadu*	*Sposób i miejsce magazynowania odpadów*
			skrzyni koło obiektu kontenerowego
18.	Inne baterie i akumulatory	16 06 05	Strefa pożarowa nr 1 RECYPOL Odpad magazynowany w niepalnej, stalowej zamykanej skrzyni koło obiektu kontenerowego
19.	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	16 08 01	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4 Odpad magazynowany luzem
20.	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	16 80 01	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4 Odpad magazynowany luzem
21.	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4 Odpad magazynowany luzem
22.	Gruz ceglany	17 01 02	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4 Odpad magazynowany luzem
23.	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 03	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4 Odpad magazynowany luzem
24.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4 Odpad magazynowany luzem
25.	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	17 01 80	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4 Odpad magazynowany luzem
26.	Szkło	17 02 02	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4 Odpad magazynowany luzem
27.	Miedź, brąz, mosiądz	17 04 01	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4 Odpad magazynowany luzem
28.	Aluminium	17 04 02	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4 Odpad magazynowany luzem
29.	Ołów	17 04 03	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4 Odpad magazynowany luzem
30.	Cynk	17 04 04	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4 Odpad magazynowany luzem
31.	Żelazo i stal	17 04 05	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4 Odpad magazynowany luzem
32.	Cyna	17 04 06	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4 Odpad magazynowany luzem
33.	Mieszaniny metali	17 04 07	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pomorskie

86-050 Solec Kujawski, ul. Lipowa 2D
Tel. +48 510 291 617
biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl

Lp.	Rodzaj odpadów	Kod odpadu	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
			oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem.
34.	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	17 04 11	Strefa pożarowa nr 1 RECYPOL Odpad magazynowany w niepalnej, stalowej zamykanej skrzyni koło obiektu kontenerowego
35.	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	19 01 12	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem.
36.	Odpady żelaza i stali	19 10 01	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem.
37.	Odpady metali nieżelaznych	19 10 02	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem.
38.	Metale żelazne	19 12 02	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem.
39.	Metale nieżelazne	19 12 03	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem.
40.	Szkło	19 12 05	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem.
41.	Minerały (np. piasek, kamienie)	19 12 09	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem.
42.	Metale	20 01 40	Odpad magazynowany na placu magazynowym nr 1 oraz 2 oraz w strefie pożarowej SP4. Odpad magazynowany luzem.

Jedyny odpad palny stanowią izolacje kabli i obudowy akumulatorów, które zbierane są do niepalnej, stalowej, zamykanej skrzyni, usytuowanej w odległości 4 m od granicy działki, przy obiekcie kontenerowym. Miejsce magazynowania odpadów palnych spółki RECYPOL, stanowiące z "kontenerowcem" wspólną strefę pożarową, zaznaczone jest na planie sytuacyjnym załączonym do operatu.

Łączna masa odpadów możliwych do zmagazynowania na terenie Zakładu w tym samym czasie wynosi 404 Mg, z czego możliwe jest zmagazynowanie w jednym czasie 400 Mg odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów obojętnych, pozbawionych właściwości palnych, w tym odpadów złomu i metali oraz 4 Mg odpadów palnych w postaci kabli i baterii, akumulatorów.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pomorskie
(04)

86-050 Solec Kujawski, ul. Lipowa 2D
Tel. +48 510 291 617
biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl

3.5.Dopuszczalne ilości magazynowanych stałych odpadów palnych – obliczenia gęstości obciążenia ogniowego

Poniżej przedstawiono obliczenia gęstości ogniowej. Do obliczeń przyjęto materiały palne występujące w składzie magazynowanych odpadów. Wartości przyjęte do obliczeń gęstości obciążenia ogniowego:

- ilości maksymalne chwilowe

Gęstość obciążenia ogniowego wyliczamy ze wzoru:

$$Q_d = \frac{\sum_{i=1}^{i=n}(Q_{Ci} x G_i)}{F}$$

gdzie:

Q_d – wartość gęstości obciążenia ogniowego [MJ/m^2];

Q_{Ci} – ciepło spalania poszczególnych materiałów [MJ/kg];

G_i – masa materiałów palnych [kg];

N – liczba materiałów palnych, znajdujących się w strefie pożarowej;

F – powierzchnia rzutu poziomego strefy pożarowej [m^2].

Strefa pożarowa 1 RECYPOL

- Powierzchnia strefy: 35m^2
- Maksymalna wysokość magazynowania: 1m
- Magazynowany odpad to akumulatory, gdzie 10% masy zostało przyjęte jako palna obudowa z tworzywa PP, oraz kable, gdzie 60% masy zostało przyjęte jako palna izolacja z tworzywa PP.
- Maksymalna waga materiałów palnych: 10% z 3,25Mg oraz 60% z 0,75Mg

Gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej nr 1:

$$Q_{SP1} = \frac{0{,}1 * 3250kg * 43\frac{MJ}{kg} + 0{,}6 * 750kg * 43\frac{MJ}{kg}}{35m^2} = \mathbf{952{,}15\frac{MJ}{m^2}}$$

86-050 Solec Kujawski, ul. Lipowa
Tel. +48 510 291 (
biuro.bydgoszcz@firetech.wav

4.Warunki ochrony przeciwpożarowej

Wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologiczneg magazynowania i warunków technicznych obiektu.

		Strefa pożarowa 1
nazwa/funkcja		Plac magazynowy wraz z obiektem kontenerowym
sposób użytkowania, prowadzony proces technologiczny, warunki składowania/ magazynowania		Plac magazynowy przeznaczony na zbieranie i magazynowanie odpadów od Firm osób prywatnych . W strefie pożarowej nr 1 wraz z obiektem kontenerowyu magazynowane są odpady palne. Odpadami palnymi, są jedynie odpad akumulatorów oraz kabli o kodach: 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 04, 16 06 05 17 04 11.
Czas pracy, przewidywana ilość osób		Praca w zakładzie odbywa się w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do sobo Na terenie placów magazynowych przewiduje się stałe przebywanie pracowników: • W strefie pożarowej nr 1 – 2 pracowników • W strefie pożarowej nr 4 – 1 pracownik
konstrukcja		Kontener o konstrukcji blaszanej.
powierzchnia [m²]		Powierzchnia strefy pożarowej: 35m².
wysokość	wysokość [m]	Wysokość magazynowania – 1m
	grupa wysokości	n/d
kategoria zagrożenia ludzi		Obiekt przeznaczony do magazynowania odpadów (PM) nie kwalifikuje się kategorii zagrożenia ludzi.
przewidywana gęstość obciążenia ogniowego (granice)		<1000MJ/m²
wymagana klasa odporności pożarowej budynku		n/d
stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku		n/d
zagrożenie wybuchem		Na terenie nieruchomości znajduje się kontener o konstrukcji ażurowej z butlami gaz płynnego o łącznej masie gazu w butlach do 440 kg, ze strefą 2 zagrożenia wybuche w obrębie 1 m wokół jego obrysu. Miejsce zabezpieczone w wymaganą ilo podręcznego sprzętu gaśniczego - gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczeg 12 kg. W omawianej strefie magazynowania odpadów brak strefy zagrożonej wybuchem.
Podział na strefy pożarowe	ilość stref	Jedna strefa pożarowa
	powierzchnie [m²]	35m²
	wydzielenie	n/d
	Sekcje magazynowe	n/d
usytuowanie budynków	odległości od innych budynków	• Od strony północnej strefa pożarowa sąsiaduje ze strefą pożarową nr 3 KO-JA w odległości 29,5m • Od strony wschodniej strefa pożarowa sąsiaduje ze strefą pożarową nr 4 KO-JA, RECYPOL w odległości 11m • Od strony zachodniej strefa pożarowa graniczy z działką drogową. • Od strony południowej graniczy z butlami LPG w odległości 8m

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pomorskie
(04)

86-050 Solec Kujawski, ul. Lipowa 2D
Tel. +48 510 291 617
biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl

	odległości od granicy działki	Obiekt kontenerowy z miejscem odpadów usytuowany jest przy granicy działki z pasem drogowym (zgodnie z § 12 ust. 10 warunków technicznych [4])
Droga pożarowa		**Droga pożarowa nie jest wymagana.** Dojazd do miejsc magazynowania odpadów dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej zapewniono zgodnie z częścią graficzną opracowania.
Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru		Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru to 10dm^3/s. Najbliższy hydrant znajduje się w odległości 12,5m od stref pożarowych. Lokalizacja zaznaczona w części graficznej opracowania.
Materiały niebezpieczne pożarowo		Na terenie Spółki nie magazynuje się materiałów niebezpiecznych pożarowo.
Inne materiały palne		Na obszarze przedsiębiorstwa znajdują się odpady, które charakteryzują się zróżnicowanym stopniem palności. Wszystkie materiały magazynowane są w sposób uporządkowany.

5.Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym

5.1. Gaśnice

Zgodnie z § 3 ust. 2 - 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W większości typów gaśnic regułą jest również raz na 5 lat konieczność wymiany znajdującego się w nich środka gaśniczego. Niezależnie od obowiązujących okresowych przeglądów, poddaniu czynnościom konserwacyjnym wymagają też gaśnice wyposażone w manometr, kiedy jego strzałka znajduje się poniżej zaznaczonego na zielono obszaru skali oraz gaśnice, które były w jakikolwiek sposób uruchamiane – nawet „na próbę", uruchomiono dźwignię lub odkręcono umieszczony na zewnątrz zawór wyzwalający gazowy środek napędzający. Konserwacji należy też poddać gaśnice, w których zerwano plomby umieszczone przez producenta lub konserwatora na dźwigni uruchamiającej, na zaworze butli lub na zaworze bezpieczeństwa, gaśnice, które mają ślady uszkodzenia mechanicznego (skrzywiony zawór, rozbity manometr, przecięty lub przedziurawiony wąż, brak pokrętła na zaworze, ogniska korozji itp.) oraz nie posiadają czytelnej kontrolki z terminem ważności badań.

Czynnościom konserwatora należy niezwłocznie poddać, w przypadku zauważenia ich niesprawności, uszkodzenia lub awarii innego niż gaśnice, urządzenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Każdy przegląd, konserwacja, naprawa lub remont sprzętu przeciwpożarowego powinien być potwierdzony odpowiednim, podpisanym czytelnie przez konserwatora protokołem. To samo dotyczy gaśnic, przy czym sama gaśnica powinna otrzymać indywidualną cechę aktualizacji – tzw. kontrolkę (najczęściej jest to nalepka z nazwą firmy, nazwiskiem i podpisem konserwatora oraz datą wykonania i datą ważności przeglądu).

86-050 Solec Kujawski, ul. Lipowa 2D
Tel. +48 510 291 617
biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl

6. Sposoby postępowania na wypadek pożaru oraz innego zagrożenia

Miejscem występowania zagrożenia może być miejsce składowania odpadów.

W przypadku zaprószenia ognia przewiduje się możliwość jego ugaszenia poprzez użycie podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce gaśnicze). W przypadku braku możliwości ugaszenia pożaru należy niezwłocznie wszcząć alarm pożarowy, zawiadomić Straż Pożarną oraz przystąpić do akcji ewakuacyjnej.

7. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane

Procedury są jednakowe dla wszystkich przestrzeni przedsiębiorstwa.

Przed przystąpieniem do wykonywania w/w prac poszczególne pomieszczenia oraz obszar muszą być odpowiednio przygotowane. Przygotowanie to polega na:

- *oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc gdzie będą wykonywane prace z wszelkich palnych materiałów lub zanieczyszczeń,*
- *usunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotów palnych lub niepalnych w opakowaniach palnych,*
- *zabezpieczeniu przed działaniem rozprysków spawalniczych (lub innych iskier, w zależności od rodzaju prowadzonych prac) wszelkich urządzeń lub materiałów palnych, których usunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe, poprzez osłonięcie ich np.: arkuszami blachy, kocami gaśniczymi lub innym materiałem izolacyjnym niepalnym,*
- *sprawdzeniu czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty podatne na zapalenie w skutek przewodnictwa cieplnego lub rozprysków spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych, dodatkowych zabezpieczeń,*
- *uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac,*
- *zabezpieczeniu przed rozpryskami lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli, przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palną izolacją o ile znajdują się w zasięgu zagrożenia;*

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bydgoszczy

86-050 Solec Kujawski, ul. Lipowa
Tel. +48 510 291 6
biuro.bydgoszcz@firetech.waw

- *sprawdzeniu czy w miejscu planowania prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lu innych przy użyciu substancji łatwo zapalnych,*
- *przygotowaniu w miejscu wykonywania prac między innymi:*
  - *napełnionych wodą metalowych pojemników na rozgrzane odpadki drutu spawalniczego elektrod itp.,*
  - *materiałów osłonowych izolacyjnych niezbędnych przy zabezpieczeniu toku prac,*
  - *niezbędnego sprzętu pomiarowego np. do pomiaru stężenia par i gazów palnych w rejonie prowadzenia prac,*
  - *podręcznego sprzętu gaśniczego w ilościach oraz asortymencie zależnym od wielkości występującego zagrożenia,*
  - *zapewnieniu stałej drożności przejść i wyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac.*

Przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych z użyciem cieczy, gazów i pyłów mogące stworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy przestrzegać następujących zasad:

- *w miejscu prac mogą znajdować się tylko niezbędne ilości w/w substancji z niewielkim zapasem umożliwiającym utrzymanie ciągłości prac,*
- *zapas substancji powinien być przechowywany w niepalnych szczelnych opakowaniach,*
- *pozostawienie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione,*
- *po zakończeniu prac wszelkie pojemniki, naczynia należy szczelnie zamknąć oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,*
- *w pomieszczeniach należy zapewnić wymaganą wentylację,*
- *prace mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie par, cieczy lub gazów w pomieszczeniu nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości*

Do obowiązku wykonawcy prac pożarowo niebezpiecznych należy w szczególności:

- *sprawdzenie czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawnie i należycie zabezpieczone przed możliwością zainicjowania i rozprzestrzenienia się pożaru,*
- *ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie prac,*

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pomorskie
(04)

86-050 Solec Kujawski, ul. Lipowa 2D
Tel. +48 510 291 617
biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl

- *znajomość przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku powstania pożaru,*
- *sprawdzenie przed przystąpieniem do prac czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju pracy,*
- *ścisłe przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla danego rodzaju prac,*
- *rozpoczynanie prac tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia względnie na wyraźne polecenie bezpośredniego przełożonego kierującego tokiem prac,*
- *przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających powstanie i rozprzestrzenianie pożaru oraz zgłoszenie tego faktu przełożonemu,*
- *meldowanie bezpośredniemu przełożonemu o zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego w czasie wykonywania prac,*
- *dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu stwierdzenia czy podczas wykonywania prac nie zainicjowano pożaru,*
- *wykonywanie wszelkich poleceń przełożonych i organów kontrolnych w sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac i czynności pożarowo niebezpiecznych.*

Po zakończeniu prac w pomieszczeniu oraz w pomieszczeniach sąsiednich należy przeprowadzić dokładną kontrolę mającą na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlących się lub żarzących cząstek w rejonie prowadzenia prac, czy nie występują jakiekolwiek objawy pożaru, oraz czy sprzęt np. spawalniczy został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należycie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Kontrole taką należy przeprowadzić również po upływie 2, 4 godzin, a następnie 8 godzin licząc od czasu zakończenia prac. Szczegółowy czasookres i ilość kontroli określa komisja w protokole zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych w zależności od stopnia zagrożenia.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bydgoszczy

86-050 Solec Kujawski, ul. Lipowa 2(
Tel. +48 510 291 61;
biuro.bydgoszcz@firetech.waw.p

8.Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią operatu

Pracownicy poddawani są szkoleniom wstępnym i okresowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia odbywają się w czasookresach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz przeprowadzane są przez osoby posiadające uprawnienia w tym zakresie.

Pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę odpadami zobowiązani są do zapoznania z niniejszym opracowaniem i stosowaniem zawartych w nim wytycznych i procedur.

9.Podsumowanie

Odpady palne, których rodzaj i ilość wskazano w punkcie 3.4 niniejszego opracowania będą magazynowane w wyznaczonym miejscu. Wszystkie wymienione w operacie przeciwpożarowym odpady zostaną odebrane od Firm zewnętrznych w celu posortowania oraz przekazania do dalszych odbiorców.

Odpady magazynowane będą w pojemnikach magazynowych wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników w nich zawartych, które dobrane będą z uwzględnieniem właściwości fizycznych i chemicznych odpadów oraz zagrożenia, jakie mogą one powodować.

Właściciel oświadcza, że nie będzie magazynował żadnych odpadów niebezpiecznych w miejscach nie wskazanych w danym opracowaniu.

Miejsca magazynowe zostaną oznakowane w sposób trwały.

Projektowane miejsca magazynowania odpadów ograniczają możliwość powstawania pożaru, a w razie jego wystąpienia:

- **zapewniają zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas**
- **zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz obiektu budowlanego**
- **zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe**
- **zapewniają możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób**
- **uwzględniają bezpieczeństwo ekip ratowniczych**

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pomorskie
(04)


86-050 Solec Kujawski, ul. Lipowa 2D
Tel. +48 510 291 617
biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl


Mając na uwadze powyższe stwierdzić można, że sposób czasowego magazynowania odpadów będzie zgodny z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej.

10. Załączniki

Nr 1. Zagospodarowanie terenu

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bydgoszczy


BOCZNA
FABRYCZNA
FABRYCZNA
FABRYCZNA
WAGA NAJAZDOWA
29.52
11.22
22.89
RE240
RE240
RE240
RE240
Strefa ostrożna nr 2
200m²
PLAC MAGAZYNOWY NR 2
NA ODPADY NIEBEZPIECZNE
RECYPOL
PLAC MAGAZYNOWY NR 3
NA ODPADY NIEBEZPIECZNE
RECYPOL
BUDYNEK MONTAŻOWY
BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY
BELKOWY
PM



LEGENDA

- OBSZAR OMAWIANEJ DZIAŁKI
- ODPADY NIEPALNE // RECYPOL
- ODPADY NIEPALNE // KO-JA
- SEKCJA Z ODPADAMI PALNYMI NR 1 // KO-JA
- SEKCJA Z ODPADAMI PALNYMI NR 2 // KO-JA
- STREFA POŻAROWA Z ODPADAMI PALNYMI NR 2 // KO-JA
- STREFA POŻAROWA Z ODPADAMI PALNYMI NR 3 // KO-JA
- STREFA POŻAROWA NR 4 // KO-JA oraz RECYPOL
- STREFA POŻAROWA NR 1 // RECYPOL
- HYDRANT ZEWNĘTRZNY
- WJAZD DO OBIEKTU
- SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY:
  2 gaśnice przewoźne po 25kg lub 20dm³ środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B;
  2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B łącznie;
  2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2m x 3m.
- BUTLE LPG / STREFA 2

FireTech Inżynieria pożarowa
Oddział Bydgoszcz
86-050 Solec Kujawski
ul. Lipowa 2D
tel. +48 510 291 617
biuro.bydgoszcz@firetech.waw.pl

NAZWA OPRACOWANIA

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OBIEKT

RECYPOL s.c. J. Kot, A. Kot, T. Kot,
ul. Fabryczna 20
85-741 Bydgoszcz

NAZWA RYSUNKU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

OPRACOWAŁ

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
Andrzej Ślusarek, Nr upr. 32[illegible]

PODPIS

DATA
03.2023

NR RYSUNKU
1 22

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pomorskie
(04)

KANCELARIA NOTARIALNA
Emilia Chojnowska, Mateusz Weiss
spółka cywilna
85-068 Bydgoszcz, ul. Stary Port 13
tel. (52) 345 60 24, tel./fax 322 30 40
kom. 783 036 376
www.notariuszbydgoszcz.pl

Ja, Mateusz Weiss notariusz w Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Bydgoszczy przy ulicy Stary Port pod numerem 13 poświadczam zgodność niniejszej kserokopii z okazanym mi w siedzibie Kancelarii dokumentem.

Notariusz pobrał na podstawie § 13 pkt 2) rozp. Min. Spraw. z 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) wynagrodzenie w kwocie 100 zł oraz podatek VAT od kwoty 100 zł według stawki 23%, czyli kwotę 23 zł na podstawie art. 146ef ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 361).

Repertorium A Nr 5168/2024

Bydgoszcz, dnia 18 września 2024 roku

Mateusz Weiss – notariusz



UWIERZYTELNIONA KOPIA

Bydgoszcz, dn. 23.06.2023 r.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BYDGOSZCZY
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz

PZ.5268.45.02.2023.FK

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
znak: SG-I-G.7244.82.2024
z dn.: 23.10.2026 r. (3)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 23.10.2026 r.
Stwierdzam zgodność z oryginałem
od str. 1 do 3
z up. Marszałka Województwa (2)
Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 – zwanej dalej k.p.a.) oraz art. 42 ust. 4b, 4c, 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699), po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie przedstawionego operatu przeciwpożarowego, zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej miejsc magazynowania odpadów na terenie spółki RECYPOL s. c. J. Kot, A. Kot, T. Kot, zlokalizowanym przy ul. Fabrycznej 20 w Bydgoszczy, w tym obiektów i innych miejsc magazynowania odpadów

uzgadniam warunki ochrony przeciwpożarowej przedstawione w operacie przeciwpożarowym opracowanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Andrzeja Ślusarek i wyrażam zgodę na ich zastosowanie.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 24.05.2023 r. (data wpływu do tut. komendy 26.05.2023 r.) , zwrócono się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, o uzgodnienie przedstawionego operatu przeciwpożarowego, zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej obiektów i innych miejsc magazynowania odpadów na terenie spółki RECYPOL s. c. J. Kot, A. Kot, T. Kot, zlokalizowanym przy ul. Fabrycznej 20 w Bydgoszczy.

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699), do wniosku dołącza się operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodniony z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska lub osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057) – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.

Przedstawiony operat opracowany został przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Andrzeja Ślusarek i posiada 21 stron oraz załącznik graficzny.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane oraz ich części i inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 296).

Opracowujący przedstawił sposób zabezpieczenia miejsc magazynowania odpadów znajdujących się na terenie spółki RECYPOL s. c. J. Kot, A. Kot, T. Kot, zlokalizowanym przy ul. Fabrycznej 20 w Bydgoszczy, z analizą rodzaju magazynowanych odpadów, ich ilości, oraz miejsc magazynowania, zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia. Z przedstawionego

materiału wynika, iż zakład został odpowiednio zabezpieczony pod względem ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 i art. 144 k.p.a. w związku z art. 11a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969) od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy ul. Dąbrowskiego 4, 85-158 Bydgoszcz, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a., w związku z art. 144 k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia po upływie ww. terminu.

KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZY

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
bryg. mgr Tomasz Czajka
Zastępca Komendanta Miejskiego

Otrzymują:
1. RECYPOL s. c.
   J. Kot, A. Kot, T. Kot
   ul. Fabryczna 20
   85-741 Bydgoszcz - 1 egz.
2. a/a – 1 egz.

FK/23

KANCELARIA NOTARIALNA
Emilia Chojnowska, Mateusz Weiss
spółka cywilna
85-068 Bydgoszcz, ul. Stary Port 13
tel. (52) 345 60 24, tel./fax 322 30 40
kom. 783 036 376
www.notariuszbydgoszcz.pl

Ja, Mateusz Weiss notariusz w Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Bydgoszczy przy ulicy Stary Port pod numerem 13 poświadczam zgodność niniejszej kserokopii z okazanym mi w siedzibie Kancelarii dokumentem.

Notariusz pobrał na podstawie § 13 pkt 2) rozp. Min. Spraw. z 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) wynagrodzenie w kwocie 12 zł oraz podatek VAT od kwoty 12 zł według stawki 23%, czyli kwotę 2,76 zł na podstawie art. 146ef ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 361).

Repertorium A Nr 5165/2024

Bydgoszcz, dnia 18 września 2024 roku

Mateusz Weiss – notariusz