MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 30 października 2026 r.

ŚG-I-G.7244.20.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku BRASS-BIS Sp. z o.o., ul. Obwodowa 12, 87-800 Włocławek, o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

o r z e k a m

I. **Udzielić BRASS-BIS Sp. z o.o., ul. Obwodowa 12, 87-800 Włocławek (NIP 8883120444) zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie działki o nr ewid. 16/4 obręb 0390 Włocławek KM 39 przy ul. Obwodowej 12 w m. Włocławek, gm. m. Włocławek, pow. m. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie**

II. **Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania**

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
2.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
3.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
4.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
5.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
6.	12 01 99	Inne niewymienione odpady
7.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
8.	15 01 04	Opakowania z metali
9.	16 01 17	Metale żelazne
10.	16 01 18	Metale nieżelazne
11.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
12.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
13.	17 02 03	Tworzywa sztuczne
14.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
15.	17 04 02	Aluminium
16.	17 04 03	Ołów
17.	17 04 04	Cynk
18.	17 04 05	Żelazo i stal
19.	17 04 06	Cyna
20.	17 04 07	Mieszaniny metali
21.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10*

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
22.	19 12 01	Papier i tektura
23.	19 12 02	Metale żelazne
24.	19 12 03	Metale nieżelazne
25.	19 12 05	Szkło
26.	20 01 01	Papier i tektura
27.	20 01 40	Metale

*odpad niebezpieczny

III. Wskazać miejsce zbierania odpadów

Miejscem zbierania odpadów będzie teren działki o nr ewid. 16/4, obręb 0390 Włocławek KM 39 przy ul. Obwodowej 12 w m. Włocławek, gm. m. Włocławek, pow. m. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

IV. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Miejsce magazynowania odpadów	Sposób magazynowania odpadów
PLAC MAGAZYNOWY NR 3			
1.	12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 99, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40	boksy nr 1-3	- luzem (lub zbelowane), pojemniki, worki typu big-bag, kontenery, skrzynie, beczki, wanna
2.	12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 99, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 12 02, 20 01 40	boks nr 4	
3.	12 01 01, 12 01 02, 12 01 99, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 12 02, 20 01 40	boks nr 5	
4.	12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 99, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 01, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40	boks nr 6	

Lp.	Kod odpadu	Miejsce magazynowania odpadów	Sposób magazynowania odpadów
5.	12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04,12 01 99, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40	boks nr 7	- luzem (lub zbelowane), pojemniki, worki typu big-bag, kontenery, skrzynie, beczki, wanna
6.	12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 99, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40	boksy nr 8-12	
7.	16 01 17, 16 01 18, 17 04 05, 19 12 02	boks nr 23	
8.	03 03 08, 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01	boks nr 24	
9.	17 04 11	boks nr 25	
10.	16 01 17, 17 04 05	boks nr 26	
11.	15 01 04, 16 80 01, 17 04 05, 19 12 05	boks nr 27	
PLAC MAGAZYNOWY NR 4			
12.	12 01 03, 12 01 04, 16 01 18, 17 04 02, 17 04 07, 19 12 03	boks nr 13/1	- luzem (lub zbelowane), pojemniki, worki typu big-bag, kontenery, skrzynie, beczki, wanna
13.	17 02 03	boks nr 13/2	
14.	12 01 03, 12 01 04, 16 01 18, 17 04 02, 17 04 07, 19 12 03	boksy nr 14-18	
15.	12 01 03, 12 01 04, 16 01 18, 17 04 02, 19 12 03	boks nr 19	
16.	12 01 01, 12 01 02, 16 01 17, 17 04 05, 17 04 07	boksy nr 20,22	
17.	12 01 03, 12 01 04, 16 01 18, 17 04 02, 17 04 07, 19 12 03	boks nr 21	
18.	16 01 17, 17 04 05	boks nr 28	
WIATA NR 1			
19.	12 01 03, 12 01 04, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 07, 19 12 03	boks nr 1: wydzielone miejsca nr 1-3	- luzem (lub zbelowane), pojemniki, worki typu big-bag, kontenery, skrzynie, beczki, wanna
20.	12 01 03, 12 01 04, 16 01 18, 17 04 01, 19 12 03	boks nr 2, boks nr 3: wydzielone miejsca nr 1, 2/1	
21.	16 06 01*	boks nr 3: wydzielone miejsce nr 2/2	- szczelne pojemniki na utwardzonej nawierzchni

Lp.	Kod odpadu	Miejsce magazynowania odpadów	Sposób magazynowania odpadów
22.	12 01 03, 12 01 04, 12 01 99, 17 04 01, 17 04 06, 17 04 07	boks nr 3: wydzielone miejsce nr 3	- luzem, pojemniki, worki typu big-bag, kontenery, skrzynie, beczki, wanna
		WIATA NR 2	
23.	16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 07	boksy nr 1-2	- luzem, pojemniki, worki typu big-bag, kontenery, skrzynie, beczki, wanna
24.	16 06 01*	boks nr 3	- szczelne pojemniki na utwardzonej nawierzchni

V. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	40,00	500,00
2.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	3 800,00	5 000,00
3.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	3 800,00	5 000,00
4.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	3 800,00	5 000,00
5.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	3 800,00	5 000,00
6.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	3 800,00	5 000,00
7.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	40,00	5 000,00
8.	15 01 04	Opakowania z metali	3 800,00	5 000,00
9.	16 01 17	Metale żelazne	3 800,00	5 000,00
10.	16 01 18	Metale nieżelazne	3 800,00	5 000,00
11.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	25,00	200,00
12.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	1,00	8,00
13.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	2,00	100,00
14.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	3 800,00	5 000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
15.	17 04 02	Aluminium	3 800,00	5 000,00
16.	17 04 03	Ołów	3 800,00	5 000,00
17.	17 04 04	Cynk	3 800,00	5 000,00
18.	17 04 05	Żelazo i stal	3 800,00	5 000,00
19.	17 04 06	Cyna	3 800,00	5 000,00
20.	17 04 07	Mieszaniny metali	3 800,00	5 000,00
21.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10*	10,50	100,00
22.	19 12 01	Papier i tektura	40,00	500,00
23.	19 12 02	Metale żelazne	3 800,00	5 000,00
24.	19 12 03	Metale nieżelazne	3 800,00	5 000,00
25.	19 12 05	Szkło	20,00	500,00
26.	20 01 01	Papier i tektura	40,00	500,00
27.	20 01 40	Metale	3 800,00	5 000,00
Łącznie			**3 898,50**	**92 908,00**

VI. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów

Tabela nr 4. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie dla poszczególnych miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m^2]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m^3	Największa masa odpadów [Mg]
PLAC MAGAZYNOWY NR 3					
1.	boks nr 1	48,6 (9 m x 5,4 m)	4	1,2	233,28
2.	boks nr 2	43,2 (9 m x 4,8 m)	4	1,2	207,36
3.	boks nr 3	75,6 (9 m x 8,4 m)	4	1,2	362,88
4.	boks nr 4	75,6 (14 m x 5,4 m)	4	1,2	362,88
5.	boks nr 5	117 (13 m x 9 m)	4	1,2	561,60
6.	boks nr 6	48,78 (5,42 m x 9 m)	4	1,2	234,14
7.	boks nr 7	48,6 (5,4 m x 9 m)	4	1,2	233,28

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m³	Największa masa odpadów [Mg]
8.	boks nr 8	117 (13 m x 9 m)	4	1,2	561,60
9.	boks nr 9	70 (10 m x 7 m)	4	1,2	336,00
10.	boks nr 10	67,5 (5,4 m x 12,5 m)	4	1,2	324,00
11.	boks nr 11	120 (12 m x 10 m)	4	1,2	576,00
12.	boks nr 12	162,5 (12,5 m x 13 m)	4	1,2	780,00
13.	boks nr 23	7 (3,5 m x 2 m)	4	1,2	33,60
14.	boks nr 24	45,5 (3,5 m x 13 m)	2	0,44	40,04
15.	boks nr 25	8,75 (3,5 m x 2,5 m)	2	1,2	21,00
16.	boks nr 26	7 (3,5 m x 2 m)	4	1,2	33,60
17.	boks nr 27	12,4 (2 m x 6,2 m)	4	1,2	59,52
PLAC MAGAZYNOWY NR 4					
18.	boks nr 13/1	46,2 (8,4 m x 5,5 m)	4	1,2	221,76
19.	bok nr 13/2	1 (1 m x 1 m)	2	1	2,00
20.	boks nr 14	27 (5,4 m x 5 m)	4	1,2	129,60
21.	boks nr 15	27 (5,4 m x 5 m)	4	1,2	129,60
22.	boks nr 16	45,5 (7 m x 6,5 m)	4	1,2	218,40
23.	boks nr 17	32,4 (6 m x 5,4 m)	4	1,2	155,52
24.	boks nr 18	30,8 (5,5 m x 5,6 m)	4	1,2	147,84
25.	boks nr 19	68,4 (9,5 m x 7,2 m)	4	1,2	328,32
26.	boks nr 20	68,4 (9,5 m x 7,2 m)	4	1,2	328,32
27.	boks nr 21	58,5 (6,5 m x 9 m)	4	1,2	280,80
28.	boks nr 22	79,2 (7,2 m x 11 m)	4	1,2	380,16
29.	boks nr 28	24,5 (7 m x 3,5 m)	4	1,2	117,60

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m³	Największa masa odpadów [Mg]
WIATA NR 1					
30.	boks nr 1: wydzielone miejsce nr 1	60 (10 m x 6 m)	4	1,2	288,00
31.	boks nr 1: wydzielone miejsce nr 2	12 (4 m x 3 m)	4	1,2	57,60
32.	boks nr 1: wydzielone miejsce nr 3	6 (3 m x 2 m)	4	1,2	28,80
33.	boks nr 2	60 (10 m x 6 m)	4	1,2	288,00
34.	boks nr 3: wydzielone miejsce nr 1	25 (10 m x 2,5 m)	4	1,2	120,00
35.	boks nr 3: wydzielone miejsce nr 2/1	20 (8 m x 2,5 m)	4	1,2	96,00
36.	boks nr 3: wydzielone miejsce nr 2/2	18 (9 m x 2 m)	2	1	36,00
37.	boks nr 3: wydzielone miejsce nr 3	12,5 (5 m x 2,5 m)	4	1,2	60,00
WIATA NR 2					
38.	boks nr 1	10 (5 m x 2 m)	4	1,2	48,00
39.	boks nr 2	10 (5 m x 2 m)	4	1,2	48,00
40.	boks nr 3	4 (2 m x 2 m)	2	1	8,00

VII. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów

Tabela nr 5. Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m³	Całkowita pojemność miejsca [Mg]
PLAC MAGAZYNOWY NR 3					
1.	boks nr 1	48,6 (9 m x 5,4 m)	4	1,2	233,28
2.	boks nr 2	43,2 (9 m x 4,8 m)	4	1,2	207,36
3.	boks nr 3	75,6 (9 m x 8,4 m)	4	1,2	362,88

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m³	Całkowita pojemność miejsca [Mg]
4.	boks nr 4	75,6 (14 m x 5,4 m)	4	1,2	362,88
5.	boks nr 5	117 (13 m x 9 m)	4	1,2	561,60
6.	boks nr 6	48,78 (5,42 m x 9 m)	4	1,2	234,14
7.	boks nr 7	48,6 (5,4 m x 9 m)	4	1,2	233,28
8.	boks nr 8	117 (13 m x 9 m)	4	1,2	561,60
9.	boks nr 9	70 (10 m x 7 m)	4	1,2	336,00
10.	boks nr 10	67,5 (5,4 m x 12,5 m)	4	1,2	324,00
11.	boks nr 11	120 (12 m x 10 m)	4	1,2	576,00
12.	boks nr 12	162,5 (12,5 m x 13 m)	4	1,2	780,00
13.	boks nr 23	7 (3,5 m x 2 m)	4	1,2	33,60
14.	boks nr 24	45,5 (3,5 m x 13 m)	2	0,44	40,04
15.	boks nr 25	8,75 (3,5 m x 2,5 m)	2	1,2	21,00
16.	boks nr 26	7 (3,5 m x 2 m)	4	1,2	33,60
17.	boks nr 27	12,4 (2 m x 6,2 m)	4	1,2	59,52
PLAC MAGAZYNOWY NR 4					
18.	boks nr 13/1	46,2 (8,4 m x 5,5 m)	4	1,2	221,76
19.	bok nr 13/2	1 (1 m x 1 m)	2	1	2,00
20.	boks nr 14	27 (5,4 m x 5 m)	4	1,2	129,60
21.	boks nr 15	27 (5,4 m x 5 m)	4	1,2	129,60
22.	boks nr 16	45,5 (7 m x 6,5 m)	4	1,2	218,40
23.	boks nr 17	32,4 (6 m x 5,4 m)	4	1,2	155,52
24.	boks nr 18	30,8 (5,5 m x 5,6 m)	4	1,2	147,84
25.	boks nr 19	68,4 (9,5 m x 7,2 m)	4	1,2	328,32
26.	boks nr 20	68,4 (9,5 m x 7,2 m)	4	1,2	328,32

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m³	Całkowita pojemność miejsca [Mg]
27.	boks nr 21	58,5 (6,5 m x 9 m)	4	1,2	280,80
28.	boks nr 22	79,2 (7,2 m x 11 m)	4	1,2	380,16
29.	boks nr 28	24,5 (7 m x 3,5 m)	4	1,2	117,60
		WIATA NR 1			
30.	boks nr 1: wydzielone miejsce nr 1	60 (10 m x 6 m)	4	1,2	288,00
31.	boks nr 1: wydzielone miejsce nr 2	12 (4 m x 3 m)	4	1,2	57,60
32.	boks nr 1: wydzielone miejsce nr 3	6 (3 m x 2 m)	4	1,2	28,80
33.	boks nr 2	60 (10 m x 6 m)	4	1,2	288,00
34.	boks nr 3: wydzielone miejsce nr 1	25 (10 m x 2,5 m)	4	1,2	120,00
35.	boks nr 3: wydzielone miejsce nr 2/1	20 (8 m x 2,5 m)	4	1,2	96,00
36.	boks nr 3: wydzielone miejsce nr 2/2	18 (9 m x 2 m)	2	1	36,00
37.	boks nr 3: wydzielone miejsce nr 3	12,5 (5 m x 2,5 m)	4	1,2	60,00
		WIATA NR 2			
38.	boks nr 1	10 (5 m x 2 m)	4	1,2	48,00
39.	boks nr 2	10 (5 m x 2 m)	4	1,2	48,00
40.	boks nr 3	4 (2 m x 2 m)	2	1	8,00

VIII. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Zbieranie odpadów będzie prowadzone w sposób selektywny i uporządkowany, wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska i ujemnego wpływu odpadów na otoczenie. Proces zbierania odpadów obejmować będzie następujące czynności:

- przyjęcie odpadów na teren zakładu,
- klasyfikacja odpadów
- ważenie przyjmowanych odpadów,

- wstępne sortowanie (ewentualne rozcinanie), wyłącznie celem ułatwienia ich transportu oraz magazynowania. Powyższe procesy nie będą powodowały wytwarzania „nowego" rodzaju odpadu, zmiany klasyfikacji odpadu, ani nie spowodują zmiany właściwości, składu oraz charakteru odpadów. Zbierane odpady nie będą poddawane obróbce fizyko-chemicznej i biologicznej, w związku z czym nie zmieni się ich charakter, skład oraz klasyfikacja,
- umieszczenie odpadów w wyznaczonym miejscu magazynowania,
- magazynowanie (aż do momentu zgromadzenia ilości odpowiadającej partii transportowej danego rodzaju odpadu),
- przygotowanie zebranych odpadów do transportu.

Posegregowane odpady będą kierowane do odpowiedniego miejsca magazynowania, w wyznaczonych miejscach na placach magazynowych oraz dwóch wiatach. Odpady będą magazynowane na utwardzonym podłożu. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, dostosowanej do możliwości magazynowych, odpady zostaną przekazane uprawnionym podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie dalszego gospodarowania odpadami. Zakład posiada niezbędne możliwości techniczne i organizacyjne (przeszkolony wykwalifikowany personel), pozwalające należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów. Odpady zbierane będą ewidencjonowane na bieżąco w oparciu o kartę ewidencji odpadu. Czas magazynowania nie będzie przekraczał terminów określonych przepisami prawa.

IX. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla obiektu i terenu firmy BRASS-BIS Sp. z o.o., ul. Obwodowa 12, 87- 800 Włocławek, wraz z kopią postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku z dnia 24 marca 2026 r., znak: PZ.5268.1.6.2026.2.KB, a także kopia aneksu do operatu przeciwpożarowego, wraz z kopią postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku z dnia 11 czerwca 2026 r., znak: PZ.5268.1.6.2026.4.KB.

X. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 27 marca 2026 r. BRASS-BIS Sp. z o.o., ul. Obwodowa 12, 87-800 Włocławek, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie działki o nr ewid. 16/4, obręb 0390 Włocławek KM 39, przy ul. Obwodowej 12 w m. Włocławek, gm. m. Włocławek, pow. m. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie. Powyższy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 14 maja 2026 r., 7 lipca 2026 r., 14 września 2026 r. oraz pismami 24 października 2026 r.
Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku BRASS-BIS Sp. z o.o. i wydania decyzji w przedmiocie sprawy, gdyż maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych na terenie zakładu w okresie roku przekracza 3000 Mg (wynosi 92 908,00 Mg).

Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Gospodarowanie odpadami polegające na zbieraniu odpadów będzie odbywało się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny – prawo własności. Wnioskowane przedsięwzięcie, polegające na zbieraniu odpadów na terenie działki o nr ewid. 16/4, obręb 0390 Włocławek KM 39 przy ul. Obwodowej 12 w m. Włocławek, gm. m. Włocławek, pow. m. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, stanowi kontynuację prowadzonej działalności.
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, stosownie do art. 41 a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 20 lipca 2026 r., znak: ŚG-I-G.7244.20.2026 wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w przedmiocie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz pismami z dnia 20 lipca 2026 r. i 27 lipca 2026 r., znak: ŚG-I-G.7244.20.2026 do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej, w tym zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu stanowiącym uzgodnienie operatu.
Postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2026 r., znak: PZ.5268.1.6.2026.6.KB Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz stwierdził zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz w aneksie do operatu przeciwpożarowego.
Postanowieniem z dnia 9 września 2026 r., znak: WIOŚ-DWO-DZI.7041.1.93.2026.KA Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania odpadów przez BRASS-BIS Sp. z o.o., ul. Obwodowa 12, 87-800 Włocławek na działce o nr ew. 16/4 obręb 0390 Włocławek KM 39 w m. Włocławek.
Rozpatrując przedmiotowy wniosek, stosownie do treści art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tutejszy Organ pismem z dnia 20 lipca 2026, znak: ŚG-I-G.7244.20.2026, wystąpił do Prezydenta Miasta Włocławek, jako właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów, o wydanie opinii dla planowanego sposobu gospodarowania odpadami na ww. terenie. W związku z niewydaniem opinii przez Prezydenta Miasta Włocławek, zgodnie z art. 41 ust. 6b tej samej ustawy, przyjęto, że została wydana opinia pozytywna.
Mając na uwadze konieczność ustanowienia przez podmioty magazynujące odpady, zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tutejszy Organ zgodnie z art. 48a ust. 7 ww. ustawy, określił w drodze postanowienia z dnia 18 września 2026 r., znak: ŚG-I-G.7244.20.2026 formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. W dniu 29 września 2026 r. Wnioskodawca ustanowił zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu.
Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji tut. Organ umożliwił Stronie zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosły uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

z up. Marszałka Województwa
(2)
Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Otrzymują:
1. BRASS-BIS Sp. z o.o.
   ul. Obwodowa 12
   87-800 Włocławek
2. aa

Do wiadomości:
1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. ks. Piotra Skargi 2
   85-018 Bydgoszcz
2. Prezydent Miasta Włocławek
   ul. Zielony Rynek 11/13
   87-800 Włocławek

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
znak: 56-1-6.7214.20.2026
z dn. 30 października 2026 r.

MARSZAŁKOWSKI
Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
30. 10. 2026
Z up. Marszałka Województwa
Zgodność z oryginałem
Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
we Włocławku

Włocławek, dn. 24.03.2026 r.

PZ.5268.1.6.2026.2.KB

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego *(Dz. U. z 2025 r., poz. 1691)*, w związku z art. 41a ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), oraz art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej *(Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 ze zm.)*, w związku z wnioskiem Pani Katarzyny Wolińskiej – członka zarządu Brass-bis Sp. z o.o., z dnia 19.03.2026 r. (data wpływu do KM PSP we Włocławku 20.03.2026 r.) o uzgodnienie warunków ochrony przeciwpożarowej i zatwierdzenia operatu przeciwpożarowego dla miejsc magazynowania odpadów dla Brass-bis Sp z o.o. , ul. Obwodowa 12, 87-800 Włocławek przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Waldemara Szrulla nr upr. 520/2009

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej, zawartych w operacie przeciwpożarowym

UZASADNIENIE

Z uwagi na spełnienie w całości przesłanek, wynikających z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego *(Dz. U. z 2025 r., poz. 1691)* postanowienie nie wymaga uzasadnienia, gdyż w całości spełnia żądanie strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego *(Dz. U. z 2025 r., poz. 1691)*, w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej *(Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 ze zm.)*, na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku ul. Rolna 1, 87-800 Włocławek, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WŁOCŁAWEK

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
we Włocławku
z up.
bryg.mgr.inż. Marcin Czerwiński
p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego PSP

1. BRASS-BIS Sp z o.o.
   ul. Obwodowa 12
   87-800 Włocławek
2. a/a – 1 egz.

„GAMMA" OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Waldemar Szrull
ul. Sportowa 62, 87-300 Karbowo
tel. 501-571-458
NIP 525-128-72-14 REGON 340921024

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
znak: 56-1-6.7244.20.2026
z dn. 30 października 2026r. (3)

ZARZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń dnia 30.10.2026 r.
Potwierdzam zgodność z oryginałem
z up. Marszałka Województwa
Marian Wiśniewski
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Operat przeciwpożarowy obiektów i terenu firmy BRASS-BIS Sp. z o.o. ul. Obwodowa 12 87-800 Włocławek

Opracował:

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Waldemar Szrull Nr upr. 520/2009

Włocławek, marzec 2026 r.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

TEMAT OPRACOWANIA:

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY
wykonany na podstawie art. 42 ust. 4b pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.).

WNIOSKODAWCA:

BRASS-BIS Sp. z o.o.
ul. Obwodowa 12
87-800 Włocławek

ORGAN WŁAŚCIWY DO WYDANIA ZEZWOLENIA

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

OBIEKT:

BRASS-BIS Sp. z o.o.
ul. Obwodowa 12
87-800 Włocławek

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

Spis treści

Wstęp..... 4
Cel opracowania..... 6
Podstawa opracowania..... 6
Przedmiot i zakres opracowania..... 8
I. Warunki ochrony przeciwpożarowej..... 9
II. Zagrożenie wybuchem..... 13
III.Przygotowanie obiektów i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, w tym informacje o zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów, drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych..... 14
III.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.....14
III.2. Drogi pożarowe.....14
III.3. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy.....15
Podsumowanie..... 15
IV. Informacje dodatkowe.....16
V. Warunki i ograniczenia.....17
Załączniki do niniejszego operatu:.....17

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

Wstęp

Zgodnie z art. 43 ust. 7 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.), instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów są projektowane, wykonywane, wyposażane, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas,
2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie,
3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,
4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,
5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

W myśl art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188) osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska przyrodniczego, budynku, obiektu lub terenu obowiązane są zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem oraz zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. Ponadto zapewniając ochronę przeciwpożarową obiektu osoby te zobowiązane są zapewnić ochronę przeciwpożarową poprzez:

1) przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2) wyposażenie budynku, obiektu lub terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze,
3) zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
4) przygotowanie budynku obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

5) ustalenie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Zgodnie z § 207 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.) budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,
2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,
3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,
4) możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.), w związku z art. 184 ust. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.).

Opracowanie niniejszego operatu przeciwpożarowego ma na celu załączenie go (jako jeden z załączników) do wniosku o wydanie pozwolenia na zbieranie odpadów, na podstawie art. 184 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) wraz z postanowieniem o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. uzgodnieniem operatu przeciwpożarowego w drodze postanowienia przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Podstawa opracowania

I. Przepisy, w tym o odpadach, o ochronie środowiska oraz o ochronie przeciwpożarowej, a w szczególności:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.).
2. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., (t.j.: Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188).
6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.).

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 822 ze zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.).
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563).
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 269).
12. PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

II. Ustalenia oraz informacje zebrane przez autora od Zleceniodawcy - wizja lokalna, oględziny obiektu, inne przedstawione dokumenty.

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania są obiekty przeznaczone do magazynowania zbieranych odpadów na terenie przedsiębiorstwa BRASS-BIS Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Obwodowej, w dalszej części opracowania określanego jako **BRASS-BIS**, zlokalizowanego na działce nr 16/4 obręb 0390 Włocławek KM 39 do którego Zleceniodawca posiada tytuł prawny.

Zakresem opracowania jest analiza stanu ochrony przeciwpożarowej przedsiębiorstwa BRASS-BIS, tj. operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla obiektów przeznaczonych do magazynowania zbieranych odpadów. Warunki ochrony przeciwpożarowej określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563).

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

I. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Dla obiektów przeznaczonych do magazynowania zbieranych odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563) określa się warunki ochrony przeciwpożarowej dla przedsiębiorstwa BRASS-BIS.

1) Charakterystyczne parametry techniczne miejsc magazynowania zbieranych odpadów:

a) Miejsce magazynowania **nr 1** – wiata składowa nr 1.

Wiata posiada konstrukcję żelbetowo-stalową, z dachem płaskim o konstrukcji stalowej. Dach i ściany pokryte blachą trapezową. Wiata posiada utwardzone, betonowe podłoże.

Dane techniczne:

- wysokość - do 12 m (budynek niski),
- powierzchnia - 360 m^2,
- kubatura - 1620 m^3.

b) Miejsce magazynowania **nr 2** – wiata składowa nr 2.

Wiata posiada konstrukcję żelbetowo-stalową, z dachem płaskim o konstrukcji stalowej pokrytym blachą trapezową. Ściany w części pokryte blachą trapezową, w części wykonane z elementów typu klocki betonowe. Wiata posiada utwardzone, betonowe podłoże.

Dane techniczne wiaty:

- wysokość - do 12 m (budynek niski),
- powierzchnia - 35 m^2,
- kubatura - 200 m^3.

c) Miejsce magazynowania **nr 3** - plac składowy przeznaczony do magazynowania zbieranych odpadów palnych oraz niepalnych – z boksami z elementów typu klocki

KOMENDA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

betonowe. Powierzchnia placu składowego z boksami przeznaczona do magazynowania odpadów wynosi 1960 m^2. Wysokość składowania 2 m, kubatura 3920 m^3.

d) Miejsce magazynowania **nr 4** - plac magazynowy przeznaczony do magazynowania zbieranych odpadów niepalnych o łącznej powierzchni 4000 m^2. Powierzchnia placu przeznaczona do magazynowania odpadów wynosi 2140 m^2. Wysokość magazynowania do 4 m, kubatura 4280 m^3.

Usytuowanie miejsc magazynowania odpadów zostało przedstawione na planie zagospodarowania przestrzennego stanowiącym **Załącznik nr 1**.

2) Ilość osób przebywających na terenie obiektów

W miejscach magazynowania odpadów na terenie **BRASS-BIS** może przebywać tymczasowo do 10 osób. Nie przewiduje się stałego przebywania osób, a pracownicy mogą znajdować się w nich jedynie doraźnie podczas rozładunku i załadunku odpadów do 4 godzin.

3) Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia

Gęstość obciążenia ogniowego wyliczono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy.

a) Miejsce magazynowania nr 1

Miejsce magazynowania nr 1 – wiata składowa nr 1, składająca się z 3 boksów, o powierzchni 360 m^2. W wiacie są składowane akumulatory w boksie nr 3 oraz odpady niepalne (metale żelazne i nieżelazne).

- akumulator, (maksymalna masa akumulatorów 40000 kg), do części palnych należą: materiał separatora, materiał konstrukcyjny, elektrody, ciekły elektrolit, założono że stanowią 10% masy akumulatorów, do obliczeń przyjęto ciepło spalania dla polipropylenu Q = 43,00 MJ/kg, maksymalna masa odpadu palnego 4000 kg.

$Q_d = (4000 \times 43) / 360$

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ we WŁOCŁAWKU woj. kujawsko-pomorskie 02

Q_d = 172000/360

Q_d = 477,78 MJ/m²

Gęstość obciążenia ogniowego **nie przekracza 500 MJ/m²**.

b) Miejsce magazynowania nr 2 wraz z miejscem magazynowania nr 3

Miejsce magazynowania nr 2 – wiata składowa nr 2 o powierzchni 35 m². W wiacie są składowane akumulatory oraz odpady niepalne (metale żelazne i nieżelazne).

Miejsce magazynowania nr 3 - plac składowy o powierzchni 1960 m², na placu są magazynowane odpady palne (makulatura w kontenerze stalowym przy boksie nr 24, kable w boksie nr 25) oraz niepalne (metale żelazne i nieżelazne).

- akumulator, (maksymalna masa akumulatorów 5000 kg), do części palnych należą: materiał separatora, materiał konstrukcyjny, elektrody, ciekły elektrolit, założono że stanowią 10% masy akumulatorów, do obliczeń przyjęto ciepło spalania dla polipropylenu Q = 43,00 MJ/kg, maksymalna masa odpadu palnego 500 kg,
- kable, przewody (maksymalna masa kabli, przewodów 20000 kg), do części palnych należy izolacja, założono że stanowi 50% masy kabla, przewodu, do obliczeń przyjęto ciepło spalania dla polichlorku winylu Q = 21,00 MJ/kg, maksymalna masa odpadu palnego 10000 kg,
- makulatura do obliczeń przyjęto papier Q = 16 MJ/kg, maksymalna masa odpadu palnego 47500 kg,

Q_d = (500 x 43 + 10000 x 21 + 47500 x 16) /1995

Q_d = 991500/1995

Q_d = 497 MJ/m²

Gęstość obciążenia ogniowego **nie przekracza 500 MJ/m²**.

c) Miejsce magazynowania nr 4 – plac magazynowy

Na placu magazynowym są magazynowane odpady niepalne (metale żelazne i nieżelazne), wobec czego nie wylicza się gęstości obciążenia ogniowego.

KOMENDA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

4) Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Miejsca magazynowania odpadów zostały zagospodarowane i usytuowane w sposób optymalny w odniesieniu do usprawnienia funkcjonowania **BRASS-BIS**.

Odległość od sąsiednich obiektów i granic działki:

a) Miejsce magazynowania nr 1 – wiata składowa nr 1:
   - bezpośrednio przy placu składowym stanowiącym miejsce magazynowania nr 3 (w pasie terenu co najmniej 8 m usytuowanym pomiędzy miejscami magazynowania nr 1 a nr 3 są magazynowane odpady niepalne,
   - od granicy działki - 6,5 m,

b) Miejsce magazynowania nr 2 - wiata składowa nr 2 wraz z miejscem magazynowania nr 3 - plac składowy
   - wiata składowa nr 2 usytuowana bezpośrednio przy placu składowym,
   - wiata składowa nr 2 usytuowana powyżej 4 m od granicy działki,
   - odpady palne umiejscowione na placu składowym usytuowane powyżej 4 m od granicy działki,
   - wiata składowa nr 2 oraz plac składowy usytuowane powyżej 8 m od budynku biurowego.

Szczegółowe odległości miejsc magazynowania zbieranych odpadów palnych od granicy działki i obiektów zostały przedstawione na palnie zagospodarowania przestrzennego stanowiącym **Załącznik nr 1.**

5) Kategoria zagrożenia ludzi

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.) z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania miejsca magazynowania odpadów na terenie **BRASS-BIS** kwalifikuje się do grupy produkcyjno-magazynowej **„PM"**.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

6) Podział na strefy pożarowe

W rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 269) miejsca magazynowania odpadów stanowią „strefę pożarową z odpadami stałymi jeżeli łączna objętość lub masa zgromadzonych stałych odpadów palnych przekracza odpowiednio 200 m^3 lub 50 Mg. Wobec powyższego miejsce magazynowania nr 2 - wiata składowa nr 2 wraz z miejscem magazynowania nr 3 - plac składowy stanowią jedną strefę pożarową z odpadami stałymi. Całkowita powierzchnia magazynowania odpadów palnych w ww. strefie pożarowej nie przekracza 400 m^2.

Poza w/w miejsce magazynowania nr 1 - wiata składowa nr 1 stanowi strefę pożarową nr 1.

7) Urządzenia przeciwpożarowe oraz inne instalacje i urządzenia służące bezpieczeństwu pożarowemu

Miejsca magazynowania odpadów nie są wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający zasilanie dla całego przedsiębiorstwa usytuowany na ścianie budynku biurowego.

8) Instalacje użytkowe

Wiaty składowe nr 1 i nr 2 wyposażono w instalację elektroenergetyczną.

II. Zagrożenie wybuchem

Na terenie **BRASS-BIS** wyznaczono strefę zagrożenia wybuchem 2 w obrębie 1 m od obrysu kontenera ażurowego z 40 szt. butli z gazem propan-butan.

Lokalizacja strefy zagrożenia wybuchem została przedstawiona na planie zagospodarowania przestrzennego stanowiącym **Załącznik nr 1.**

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ we WŁOCŁAWKU woj. kujawsko-pomorskie 02

III. Przygotowanie obiektów i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, w tym informacje o zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów, drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych.

III.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Na podstawie § 41 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 269) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla miejsca magazynowania nr 2 wraz z miejscem magazynowania nr 3 stanowiącym jedną strefę pożarową z odpadami stałymi wynosi 10 dm^3/s.

Na podstawie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z tabelą nr 2 załącznika do rozporządzenia dla miejsca magazynowania nr 1 wynosi 10 dm^3/s.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne dla **BRASS-BIS** stanowią hydranty zewnętrzne usytuowane na miejskiej sieci wodociągowej przy ul. Lisek i ul. Obwodowej.

Wyżej wymienione hydranty spełniają wymagania w zakresie wydajności i ciśnienia dynamicznego.

Lokalizacja hydrantów zewnętrznych została przedstawiona na palnie zagospodarowania przestrzennego stanowiącym **Załącznik nr 1**.

III.2. Drogi pożarowe.

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 269) dla analizowanych miejsc magazynowania odpadów

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Włocławku
woj. kujawsko-pomorskie
02

nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej. Drogi wewnętrzne na terenie **BRASS-BIS** zapewniają dojazd ciężkich samochodów gaśniczych do miejsc magazynowania odpadów.

III.3. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy

Miejsce magazynowania nr 1 wyposażono w sprzęt gaśniczy zgodnie z § 32 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 822 ze zm.).

Miejsce magazynowania odpadów (strefa pożarowa z odpadami stałymi - miejsce magazynowania nr 2 wraz z miejscem magazynowania nr 3) została wyposażona w sprzęt gaśniczy zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 269).

Miejsca lokalizacji sprzętu oznakowano znakami zgodnymi z Polską Normą.

Do sprzętu gaśniczego zapewnia się dostęp o szerokości co najmniej 1m.

Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego zostało przedstawione na planie zagospodarowania przestrzennego stanowiącym **załącznik nr 1** do operatu.

Podsumowanie

W dniu sporządzenia operatu przeciwpożarowego przedmiot operatu spełnia wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, z następującymi uwagami:

1) Wszelkie urządzenia i instalacje techniczne występujące **w miejscach magazynowania odpadów** należy użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczególności należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacjom. W związku z powyższym należy zapewnić okresowe przeglądy potwierdzające sprawność instalacji.

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WŁOCŁAWSKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

Kontrole stanu technicznego instalacji powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń i instalacji przemysłowych, określone w przepisach szczególnych.

2) Posiadać aktualne dokumenty (protokół) potwierdzające przeprowadzenie okresowych przeglądów oraz czynności konserwacyjnych:
   - urządzeń przeciwpożarowych,
   - hydrantów zewnętrznych uwzględniających w szczególności ciśnienie nominalne oraz wydajność nominalną zgodnie z Polską Normą.
3) Należy zapewnić przejezdność dróg pożarowych i dojazdowych oraz nie zastawiać jej poprzez parkowanie pojazdów oraz magazynowania innych materiałów i przedmiotów ograniczających dojazd do obiektów dla pojazdów ratowniczych.
4) Sprzęt gaśniczy powinien być zabezpieczony przed negatywnym odziaływaniem warunków atmosferycznych.

IV. Informacje dodatkowe

Ponadto należy mieć na uwadze, że zarząd przedmiotowego **przedsiębiorstwa**, zapewniając ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

1) Przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
2) Wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.
3) Zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.
4) Zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.
5) Przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.
6) Zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, uwzględniając specyfikę obiektu.

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

7) Na podstawie § 6 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 822 ze zm.) dla przedsiębiorstwa BRASS-BIS stosuje się instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

V. Warunki i ograniczenia

1) Opracowanie może służyć tylko i wyłącznie do celu określonego w punkcie 1 niniejszego opracowania.
2) Opracowanie nie może być publikowane oraz powielane w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie, bez zgody autora i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3) Niniejsze opracowanie nie zastępuje innych opracowań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Załączniki do niniejszego operatu:

- **Załącznik nr 1** - Plan zagospodarowania przestrzennego z lokalizacją miejsc magazynowania odpadów.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ we WŁOCŁAWKU woj. kujawsko-pomorskie 02

ZAŁĄCZNIK

KOPIA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

PLAN ZAGOSPODAROW



Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
znak: 96-1-6.7144.20.2026
z dn.: 30 października 2026 r. (3)

ZARZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 30.10.2026 r.
Z up. Marszałka Województwa
Potwierdzam zgodność z oryginałem
Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
we Włocławku

PZ.5268.1.6.2026.4.KB

Włocławek, dn. 11.06.2026 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego *(Dz. U. z 2025 r., poz. 1691)*, w związku z art. 41a ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), oraz art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej *(Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 ze zm.)*, w związku z wnioskiem Pani Katarzyny Wolińskiej – członka zarządu Brass-bis Sp. z o.o., z dnia 27.05.2026 r. (data wpływu do KM PSP we Włocławku 28.05.2026 r.) o uzgodnienie warunków ochrony przeciwpożarowej i zatwierdzenia aneksu do operatu przeciwpożarowego dla miejsc magazynowania odpadów dla Brass-bis Sp z o.o. , ul. Obwodowa 12, 87-800 Włocławek przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Waldemara Szrulla nr upr. 520/2009

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej, zawartych w aneksie do operatu przeciwpożarowego

UZASADNIENIE

Z uwagi na spełnienie w całości przesłanek, wynikających z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego *(Dz. U. z 2025 r., poz. 1691)* postanowienie nie wymaga uzasadnienia, gdyż w całości spełnia żądanie strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego *(Dz. U. z 2025 r., poz. 1691)*, w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej *(Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 ze zm.)*, na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku ul. Rolna 1, 87-800 Włocławek, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
we Włocławku
st. bryg. mgr inż. Grzegorz Sadowski

1. BRASS-BIS Sp z o.o.
   ul. Obwodowa 12
   87-800 Włocławek
2. a/a – 1 egz.

Dokument otrzymano do realizacji w wyniku dekretacji w systemie EZD RP
w dniu 24.07.26... r.
podpis ...
P. Nacz. Skarbnik
2026 -07- 24

24 -07- 2026
Data wpł. zał. ...
Podpis ...

(00)859007734917809919

RPW/63203/2026-1N
EZD RP UM WK-P
Data rejestracji: 2026-07-23
Data wpływu: 2026-07-23

Aneks do

Operatu przeciwpożarowego

obiektów i terenu firmyBRASS-BIS Sp. z o.o.

P. E. Lewandowska
2026 -07- 24

ul. Obwodowa 12

87-800 Włocławek

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
znak: 96-I-6.7244.20.2026
z dn. 30 października 2026 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, 30.10.2026 (2)
Stwierdzam zgodność z oryginałem
z up. Marszałka Województwa
Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

wykonany na podstawie art. 42 ust. 4b pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.).

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Waldemar Strull Nr upr. 520/2009

KOMENDA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

Powodem dokonania zmian w zapisach „Operatu przeciwpożarowego obiektów i terenu firmy BRASS-BIS Sp. z o.o., ul. Obwodowa 12, 87-800 Włocławek" na którego podstawie wydane zostało Postanowienie nr PZ.5268.1.6.2026.Z.KB z dn. 24.03.2026r., wyrażające zgodę na zastosowanie przedstawionych w Operacie przeciwpożarowym rozwiązań technicznych spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej jest:

a) doprecyzowanie danych w zakresie wysokości składowania odpadów oraz powierzchni i kubatury odpadów,
b) poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej,
c) wskazanie na planie zagospodarowania przestrzennego placu magazynowego przeznaczonego do magazynowania zbieranych odpadów niepalnych (MMO nr 4)

W związku z powyższym treść operatu przeciwpożarowego otrzymuje brzmienie:

a) rozdział I pkt 1 c:

„Miejsce magazynowania **nr 3** - plac składowy przeznaczony do magazynowania zbieranych odpadów palnych oraz niepalnych – z boksami z elementów typu klocki betonowe. Powierzchnia placu składowego z boksami przeznaczona do magazynowania odpadów wynosi 1960 m^2.

Wysokość składowania odpadów palnych (makulatura w kontenerze stalowym w boksie nr 24 o powierzchni 45,5 m^2, kable w boksie nr 25 o powierzchni 8,75 m^2) - 2 m, kubatura 108,5 m^3, w tym:

- boks 24 – MAKULATURA, kubatura wynosi 91,00 m^3,
- boks 25 – KABLE, wynosi 17,50 m^3.

Powierzchnia na odpady niepalne 1905,75 m^2. Wysokość składowania odpadów niepalnych – 4 m, kubatura 7623 m^3,

b) rozdział I pkt 1 d:

Miejsce magazynowania **nr 4** - plac magazynowy przeznaczony do magazynowania zbieranych odpadów niepalnych o łącznej powierzchni 4000 m^2. Powierzchnia placu przeznaczona do magazynowania odpadów wynosi 2140 m^2. Wysokość magazynowania do 4 m, kubatura 8560 m^3,

c) na planie zagospodarowania przestrzennego wskazano plac magazynowy przeznaczony do magazynowania zbieranych odpadów niepalnych (MMO nr 4).

PAŃSTWOWE...
we WŁOCŁAW...
woj. kujawsko-pomo...

Powyższe zmiany nie wpływają na warunki ochrony przeciwpożarowej, które były wcześniej uzgadniane z Komendantem Miejskim PSP.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Waldemar Szull Nr upr. 520/2009

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WŁOCŁAWKU
woj. kujawsko-pomorskie
02

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Waldemar Szlull Nr upr. 520/2009

Załącznik nr 1

ANIA PRZESTRZENNEGO



KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ we WŁOCŁAWKU woj. kujawsko-pomorskie 02

PLAN ZAGOSPODAROV

