MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 30 października 2026 r.

ŚG-I-G.7244.52.2025

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i d, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 poz. 1328), po rozpatrzeniu wniosku Le-Maks Sp. z o.o., Małe Pułkowo 36, 87-207 Dębowa Łąka, o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie działki o nr ewid. 156/1, obręb Małe Pułkowo, gmina Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie

o r z e k a m

I. Udzielić Le-Maks Sp. z o.o., Małe Pułkowo 36, 87-207 Dębowa Łąka (NIP 8781810174) zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie działki o nr ewid. 156/1 obręb Małe Pułkowo, gmina Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie

II.1. Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
3	07 02 99	Inne niewymienione odpady
4	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
6	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
7	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
8	16 01 19	Tworzywa sztuczne
9	17 02 03	Tworzywa sztuczne
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma

II.2. Wskazać miejsce zbierania odpadów

Miejscem zbierania odpadów będzie teren działki o nr ewid. 156/1, obręb Małe Pułkowo, gmina Dębowa Łąka, do których wnioskodawca posiada tytuł prawny – umowa dzierżawy.

II.3. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Magazynowanie na placu – pole odkładcze nr I: Sposoby magazynowania: – sprasowane w belach, – na paletach, – w skrzyniach, – w balotach, – w big bagach, – w pojemnikach dostosowanych do wielkości magazynowanych odpadów. Odpady magazynowane zamiennie z odpadami zbieranymi i przetwarzanymi.
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	
3	07 02 99	Inne niewymienione odpady	
4	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
6	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	
7	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	
8	16 01 19	Tworzywa sztuczne	
9	17 02 03	Tworzywa sztuczne	
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	

Wyżej wskazane odpady magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

II.4. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	120,00	20 000,00
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	120,00	20 000,00
3	07 02 99	Inne niewymienione odpady	120,00	20 000,00
4	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	120,00	20 000,00
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	120,00	20 000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
6	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	120,00	20 000,00
7	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	120,00	20 000,00
8	16 01 19	Tworzywa sztuczne	120,00	20 000,00
9	17 02 03	Tworzywa sztuczne	120,00	20 000,00
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	120,00	20 000,00
		Łącznie	120,00	20 000,00

II.5. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Zbieranie odpadów będzie prowadzone na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem odpadami oraz surowcami wtórnymi. Metody zbierania odpadów będą wynikały bezpośrednio z rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania w danym okresie. Rodzaje odpadów przeznaczonych do zbierania, będą determinowane przez aktualne zapotrzebowanie rynku odpadów oraz surowców wtórnych.

Przewidziane do zbierania odpady odbierane będą przez Spółkę zarówno u źródła ich powstawania, jak i przywożone bezpośrednio przez ich wytwórców.

Po zważeniu odpady będą wstępnie sortowane według wielkości i rodzajów odpadów, w sposób nieprowadzący do zmiany charakteru i składu odpadów, i niepowodujący zmiany ich klasyfikacji. Następnie odpady umieszczane będą w oznakowanych pojemnikach i kontenerach lub luzem, i magazynowane w sposób selektywny w obrębie miejsca magazynowania odpadów na placu magazynowym.

Odpady zgromadzone w odpowiedniej ilości i jakości będą przekazywane kolejnemu posiadaczowi odpadów posiadającemu numer rejestrowy BDO oraz stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami dotyczące danego kodu oraz ilości odpadu.

W posiadaniu Spółki znajdują się wózki widłowe (3 szt.) oraz wagi (2 szt.). Hala magazynowa jest zadaszona i posiada utwardzone podłoże. Przed halą magazynową znajduje się utwardzony plac oraz utwardzone drogi dojazdowe.

Zakład dysponuje powierzchnią magazynową zapewniającą optymalne warunki do magazynowania przyjętych odpadów. Odpady magazynowane będą na terenie specjalnie do tego celu wyznaczonym.

III.1. Określić rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Tabela nr 4. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w procesie R3 i R12 w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	20 000,00
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	20 000,00
3	07 02 99	Inne niewymienione odpady	20 000,00
4	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	20 000,00
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	20 000,00
6	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	20 000,00
7	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	20 000,00
8	16 01 19	Tworzywa sztuczne	20 000,00
9	17 02 03	Tworzywa sztuczne	20 000,00
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	20 000,00
		Łącznie	20 000,00

Tabela nr 5. Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w procesie R3 i R12 w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1	19 12 01	Papier i tektura	1 000,00
2	19 12 02	Metale żelazne	1 000,00
3	19 12 03	Metale nieżelazne	1 000,00
4	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	10 000,00
5	19 12 05	Szkło	1 000,00
6	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	1 000,00
7	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	1 000,00
		Łącznie	10 000,00

III.2. Określić miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

a. Miejsce przetwarzania odpadów

Miejscem przetwarzania odpadów będzie teren działki o nr ewid. 156/1, obręb Małe Pułkowo, gmina Dębowa Łąka, do których wnioskodawca posiada tytuł prawny – umowa dzierżawy.

b. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

Dopuszczone metody przetwarzania odpadów określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, to proces odzysku R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne

biologiczne procesy przekształcania) oraz R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12.

W procesie przetwarzania wykorzystywane będą następujące maszyny:

- młyn (3 szt.),
- kruszarka,
- sorter optyczny,
- pulweryzator (2 szt.).

Proces technologiczny zostanie dostosowany do rodzaju przetwarzanych odpadów, tzn. odpadów składających się głównie z polichlorku vinylu (PVC), polipropylenu (PP), (ABS) terpolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego, (PMMA) Plexi, itp.

Proces technologiczny odzysku tworzyw miękkich

Odpady dostarczane będą czyste, dlatego nie będą myte na terenie zakładu. Na początku procesu następować będzie segregacja odpadów. Następnie odpady będą umieszczane w młynie, gdzie rozdrabniane będą na płatki o średnicy od 8-20 mm, a następnie przekazywane do magazynowania. Wkład do młyna będzie stanowił jednolity rodzaj surowca o znanym składzie chemicznym. Na tym etapie procesu wytworzony materiał (przemiał) będzie mógł być sprzedawany odbiorcom jako produkt (pod warunkiem spełnienia warunków utraty statusu odpadów przedstawionych w pkt III.3 niniejszej decyzji).

Proces technologiczny odzysku tworzyw twardych

Do procesu odzysku tworzyw twardych odpady również dostarczane będą czyste i nie będą myte na terenie zakładu. W procesie odzysku tworzyw twardych stosuje się dwa procesy:

1) odpady rozdrabniane będą w młynie, następnie kierowane będą na sita o średnicy 6-30 mm i następnie przekazywane są za pomocą wentylatorów do pojemników typu big-bag jako gotowy produkt (przemiał) pod warunkiem spełnienia warunków utraty statusu odpadów przedstawionych w pkt III.3 niniejszej decyzji;
2) odpady będą rozdrabniane w młynie, następnie kierowane będą do pulweryzatora. Materiał w zależności od zamówienia doprowadzony będzie do postaci proszku o frakcji od 500 do 3 000 mikronów. Proszek będzie mógł być sprzedawany odbiorcom jako produkt (pod warunkiem spełnienia warunków utraty statusu odpadów przedstawionych w pkt III.3 niniejszej decyzji).

Roczna moc przerobowa instalacji wynosi 20 000 Mg/rok.

W skład instalacji wchodzą maszyny, tworzące ciąg technologiczny, o wydajnościach nominalnych:

- kruszarka – wydajność: 2300 kg/h, 20 148 Mg/rok;
- młyn P800 (2 szt.) – wydajność: 1 000 kg/h, 8 760 Mg/rok;
- młyn P600 – wydajność: 1 000 kg/h, 8 760 Mg/rok;
- sorter optyczny – wydajność: 2 000 kg/h, 17 520 Mg/rok;
- pulweryzator – wydajność: 1000 kg/rok, 8 760 Mg/rok.

Poszczególne maszyny mogą być w procesie pomijane lub wzajemnie – kaskadowo uzupełniane. Wydajność łączna instalacji skonfigurowanej według schematu funkcjonowania zakładu wynosi 20 000 Mg/rok.

III.3. Wskazać rodzaje odpadów, które utracą status odpadów oraz szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach, jeżeli nie zostały określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a ww. ustawy

Tabela nr 6. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
3	07 02 99	Inne niewymienione odpady
4	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
6	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
7	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
8	16 01 19	Tworzywa sztuczne
9	17 02 03	Tworzywa sztuczne
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma

W wyniku przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych, powstanie produkt końcowy w postaci przemiału i proszku.
Przemiał i proszek mogą być traktowane jako produkt z recyklingu wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, które determinują utratę statusu odpadów przez te produkty.
Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełnią łącznie następujące warunki:
a) przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów,
b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i normach mających zastosowanie do produktu,
d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.
Powyższe zostanie udowodnione badaniami potwierdzającymi, że produkt spełnia wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu, i w normach przedmiotu, a także zastosowanie produktu nie będzie prowadziło do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.
Powstały w wyniku przetwarzania produkt (przemiał oraz proszek), wykorzystywany będzie do:
- wtrysku detali z tworzyw sztucznych (elementy zniczy, akcesoria meblowe, branża automotive, branża opakowaniowa, itp.),
- wytłaczania (produkty budowlane: rury, listwy, filamenty do druku 3D, akcesoria opakowaniowe, akcesoria ogrodnicze: obrzeża, tyczki do sadownictwa i winorośli, produkcja płyt z tworzyw sztucznych, itp.),
- roto molding (produkcja pojemników zbierających wodę opadową, oczyszczalnie przydomowe, zbiorniki przemysłowe, itp.).

Produkty nie będą przeznaczone do kontaktu z żywnością lub wodą pitną.

Każda dostawa odpadów poddawana będzie kontroli pod kątem jednorodności materiału, czystości, suchości, zawartości substancji niepożądanych (wtrąceń).

Wyroby gotowe będą spełniały parametry:

- temperatura topnienia – 150°C – 220°C;
- wskaźnik MFI – 0,2 do 57,0;
- barwa – określona;
- gęstość – od 0,2 kg/dm^3 do 1,45 kg/dm^3;
- skład – wskazanie składu produktu.

Powstałe w wyniku przetwarzania produkty poddawane będą badaniom wykonywanym w akredytowanym laboratorium zgodnie z normą ISO lub akredytowanym laboratorium na wezwanie klienta, metodyką akredytowaną PCA lub w przypadku braku akredytacji PCA – co najmniej metodykami ISO. Badania w laboratorium akredytowanym będą przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku.

Ponadto, produkty będą badane na bieżąco w laboratorium własnym w celu utrzymania kontroli nad procesem i jakością produktów. Laboratorium własne wyposażone jest w urządzenie do pomiaru wilgotności surowca, masy zasypowej surowca, analizator ziarnistości frakcji materiałów sypkich, urządzenie do badania współczynnika płynięcia tworzyw sztucznych. Dla wykonywanych badań prowadzony będzie dziennik badań oraz sporządzane będą karty charakterystyki.

Produkty przeznaczone do produkcji opakowań będą spełniały kryteria jakościowe stężeń substancji niebezpiecznych, objętych ograniczeniem zgodnie z dyrektywą 94/62 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, gdzie suma stężeń ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego nie przekroczy 100 ppm wagowo. Badania wykonywane będą w akredytowanym laboratorium raz w roku lub na wezwanie zamawiającego.

Dla wszystkich produktów powstających w wyniku przetwarzania, na wezwanie zamawiającego, będą dołączane oświadczenia wymagane w łańcuchu dostaw, potwierdzające, że powstały przemiał i proszek nie zawierają żadnych substancji SVHC o stężeniu większym niż 0,1% wartości wagowej, wyszczególnionych w liście kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie oczekujących na pozwolenie (tzw. „Candidate list of SVHC"), zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

III.4. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 7. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidzianych do przetworzenia.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Magazynowanie na placu – pole odkładcze nr I: Sposoby magazynowania: – sprasowane w belach, – na paletach, – w skrzyniach, – w balotach, – w big bagach, – w pojemnikach dostosowanych do wielkości magazynowanych odpadów. Odpady magazynowane zamiennie z odpadami zbieranymi i przetwarzanymi.
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	
3	07 02 99	Inne niewymienione odpady	
4	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
6	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	
7	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	
8	16 01 19	Tworzywa sztuczne	
9	17 02 03	Tworzywa sztuczne	
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	

Tabela nr 8. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów powstających w wyniku przetwarzania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	19 12 01	Papier i tektura	Magazynowanie na placu – pole odkładcze nr I: Sposoby magazynowania: – w belach, – na paletach, – w skrzyniach, – w balotach, – w big bagach, – w pojemnikach dostosowanych do wielkości magazynowanych odpadów. Odpady magazynowane zamiennie z odpadami zbieranymi i przetwarzanymi.
2	19 12 02	Metale żelazne	
3	19 12 03	Metale nieżelazne	
4	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	
5	19 12 05	Szkło	
6	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	
7	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	

III.5. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 9. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia oraz powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
Odpady przewidziane do przetworzenia				
1	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	120,00	20 000,00
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	120,00	20 000,00
3	07 02 99	Inne niewymienione odpady	120,00	20 000,00
4	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	120,00	20 000,00
5	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	120,00	20 000,00
6	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	120,00	20 000,00
7	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	120,00	20 000,00
8	16 01 19	Tworzywa sztuczne	120,00	20 000,00
9	17 02 03	Tworzywa sztuczne	120,00	20 000,00
10	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	120,00	20 000,00
		Łącznie	120,00	20 000,00
Odpady powstające w wyniku przetwarzania				
1	19 12 01	Papier i tektura	100,00	1 000,00
2	19 12 02	Metale żelazne	50,00	1 000,00
3	19 12 03	Metale nieżelazne	50,00	1 000,00
4	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	100,00	10 000,00
5	19 12 05	Szkło	50,00	1 000,00
6	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	100,00	1 000,00
7	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	100,00	1 000,00
		Łącznie	100,00	20 000,00

Maksymalne masy łączne – w tym samym czasie i w okresie roku – nie stanowią sumy maksymalnych mas poszczególnych rodzajów odpadów. Odpady mogą być magazynowane w różnych proporcjach – zmiennie. Maksymalna masa łączna w okresie roku nie przekroczy 20 000,00 Mg dla zbierania oraz 20 000,00 Mg dla przetwarzania odpadów.

IV. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów miejsca magazynowania

Największa masa odpadów przewidywanych do zbierania i przetwarzania oraz powstających w wyniku przetwarzania, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów wynosi:

Pole odkładcze I - wydzielone na placu, o powierzchni 120 m^2 (6 x 20 m), wysokości magazynowania do 2 m i gęstości nasypowej odpadów 0,5 Mg/m^3 – 120 Mg.

V. Wskazać całkowitą pojemność miejsc magazynowania odpadów

Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów wynosi:

Pole odkładcze I - wydzielone na placu, o powierzchni 120 m^2 (6 x 20 m), wysokości magazynowania do 2 m i gęstości nasypowej odpadów 0,5 Mg/m^3 – 120 Mg.

VI. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia Operatu przeciwpożarowego dotyczącego zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla Le-Maks Sp. z o.o., obiekt Małe Pułkowo 36, 87-207 Dębowa Łąka, sporządzonego w marcu 2025 r. oraz kopia postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 15 kwietnia 2025 r., znak: PZ.5268.6.2.2025.

VII. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 9 lipca 2025 r., Le-Maks Sp. z o.o., Małe Pułkowo 36, 87-207 Dębowa Łąka, uzupełnionym pismami z dnia 13 sierpnia 2025 r., 4 grudnia 2025 r., 26 stycznia 2026 r., 26 marca 2026 r., 25 maja 2026 r., wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działki o nr ewid. 156/1 obręb Małe Pułkowo, gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku Le-Maks Sp. z o.o., Małe Pułkowo 36, 87-207 Dębowa Łąka i wydania decyzji w przedmiocie sprawy, gdyż instalacja do przetwarzania odpadów stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, magazynowanych w okresie roku przekracza 3000,00 Mg (wynosi 20 000,00 Mg/rok).
Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Gospodarowanie odpadami będzie odbywało się na terenie, do którego Spółka posiada tytuł prawny – umowę dzierżawy.

Le-Maks Sp. z o.o. posiada decyzję Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 18 października 2024 r., znak RG.6220.1.2024, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na terenie działki nr ew. 156/1, obręb Małe Pułkowo, gmina Dębowa Łąka”.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, tut. Organ stosownie do art. 41 ust. 6a oraz art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pismami z dnia 20 kwietnia 2026 r., wystąpił do Wójta Gminy Dębowa Łąka o wydanie opinii dla wnioskowanego przedsięwzięcia, do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej samej ustawy.

Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2026 r., znak: RG.6232.8.2026 Wójt Gminy Dębowa Łąka pozytywnie zaopiniował wniosek w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów przez Le-Maks Sp. z o.o., Małe Pułkowo 36, 87-207 Dębowa Łąka, w miejscu prowadzenia działalności, na terenie działki o nr ewid. 156/1, obręb Małe Pułkowo.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie postanowieniem z dnia 19 maja 2026 r., znak: PZ.5268.1.4.2026, potwierdził spełnienie przez Le-Maks Sp. z o.o., Małe Pułkowo 36, 87-207 Dębowa Łąka, wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym uzgodnionym z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2025 r., znak: PZ.5268.6.2.2025.

Podobnie Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 17 czerwca 2026 r., znak: WIOŚ-DWO-DZI.7041.1.48.2026.AS, stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów przez Le-Maks Sp. z o.o., Małe Pułkowo 36, 87-207 Dębowa Łąka, w miejscu prowadzenia działalności, na terenie działki o nr ewid. 156/1, obręb Małe Pułkowo.

W związku z koniecznością ustanowienia przez podmioty magazynujące odpady, zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 48a ust. 7 ww. ustawy, określił w drodze postanowienia z dnia 22 lipca 2026 r., znak: ŚG-I-G.7244.52.2025, formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń.
W dniu 29 lipca 2026 r. Wnioskodawca dokonał wpłaty na wskazany rachunek bankowy, ustanawiając tym samym zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu.

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji, zawiadomił Stronę o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dotyczącym postępowania. W przedmiotowej sprawie Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Otrzymują:
1. Le-Maks Sp. z o.o.
   Małe Pułkowo 36
   87-207 Dębowa Łąka
2. aa

Do wiadomości:
1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. ks. Piotra Skargi 2
   85-018 Bydgoszcz
2. Wójt Gminy Dębowa Łąka
   Dębowa Łąka 38
   87-207 Dębowa Łąka