MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 13 listopada 2026 r.

ŚG-I-G.7244.30.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i d, 41 ust. 5 oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r. poz. 1328), po rozpatrzeniu wniosku, złożonego przez Pana Rafała Szymczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Szymczak P.H.U., ul. Maksymiliana Jackowskiego 2, 89-100 Nakło nad Notecią, o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

o r z e k a m

I. Udzielić Panu Rafałowi Szymczakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Szymczak P.H.U., ul. Maksymiliana Jackowskiego 2, 89-100 Nakło nad Notecią (NIP 5581633412), zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie działki o nr ewid. 47/10 obręb Paterek, ul. Kcyńska 31 w m. Paterek, gm. Nakło nad Notecią, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie

Zbieranie odpadów

II.1. Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
2.	17 01 02	Gruz ceglany
3.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
4.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg
5.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
6.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
7.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

II.2. Wskazać miejsce zbierania odpadów

Miejscem zbierania odpadów będzie teren działki o nr ewid. 47/10 obręb Paterek, ul. Kcyńska 31 w m. Paterek, gm. Nakło nad Notecią, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

II.3. Wskazać miejsca i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsca i sposób magazynowania odpadów przewidywanych do zbierania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	- miejscem magazynowania będzie wydzielone miejsce na utwardzonym placu magazynowy o pow. 1 716 m^2 otoczone murem oporowym, - magazynowanie selektywnie luzem w uporządkowanych hałdach
2.	17 01 02	Gruz ceglany	
3.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	
4.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	
5.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	
6.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	
7.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	

II.4. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	600,00	5 000,00
2.	17 01 02	Gruz ceglany	1,00	100,00
3.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	30,00	1 000,00
4.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	1 000,00	5 000,00
5.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	1 764,00	7 000,00
6.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	30,00	1 000,00
7.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	50,00	1 000,00
Łącznie			**3 475,00**	**20 100,00**

II.5. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Zbieranie odpadów będzie prowadzone w sposób selektywny, wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska i ujemnego wpływu odpadów na otoczenie. Proces zbierania odpadów obejmować będzie następujące czynności:

- przyjęcie odpadów na teren zakładu;
- ważenie odpadów,
- klasyfikacja odpadów oraz sprawdzenie ich składu;
- magazynowanie odpadów w miejscach do tego wyznaczonych na terenie Zakładu, tj. w hałdach na placu magazynowym.

Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, odpady zostaną przekazane uprawnionym podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie dalszego gospodarowania odpadami. Zakład posiada niezbędne możliwości techniczne i organizacyjne (przeszkolony wykwalifikowany personel), pozwalające należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów. Odpady zbierane będą ewidencjonowane na bieżąco w oparciu o kartę ewidencji odpadu. Czas magazynowania nie będzie przekraczał terminów określonych przepisami prawa.

Przetwarzanie odpadów

III.1. Określić rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Tabela nr 4. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku, w procesie **R5** - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	5 000,00
2.	17 01 02	Gruz ceglany	1 00,00
3.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	1 000,00
4.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	5 000,00
5.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	7 000,00
6.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	1 000,00
7.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	1 000,00
Łącznie			**20 100,00**

Tabela nr 5. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku, w procesie **R5** - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
19 12 02	Metale żelazne	**1,00**

III.2. Określić miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia

1. Miejsce przetwarzania odpadów

Proces przetwarzania odpadów będzie odbywał się na terenie działki o nr ewid. 47/10 obręb Paterek, ul. Kcyńska 31 w m. Paterek, gm. Nakło nad Notecią, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

2. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów:

R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

Proces przetwarzania odpadów metodą R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych będzie polegać na kruszeniu i rozdrabnianiu celem uzyskania produktu pełnowartościowego – kruszywa oraz materiału ziemnego.

Na terenie zakładu eksploatowana będzie instalacja do przetwarzania odpadów, tj. kruszarka udarowa wyposażona w przesiewacz oraz separator magnetyczny o wydajności 150 Mg/h. Dodatkowo na terenie Zakładu wykorzystywana będzie koparka i ładowarka.

Odpady dostarczane będą na teren Zakładu samochodami samowyładowczymi, które ważone będą na wadze, a następnie odpady skierowane zostaną do wyznaczonego miejsca magazynowania na placu magazynowym, gdzie poddane zostaną procesowi przetwarzania odpadów.
Każda partia odpadów przyjmowanych na teren Zakładu poddawana będzie obowiązkowej kontroli wstępnej przez upoważnionego pracownika. Kontrola obejmować będzie weryfikację zgodności z kartą przekazania odpadów oraz ocenę organoleptyczną pod kątem braku zanieczyszczeń.

Proces przetwarzania odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08 w pierwszej kolejności będzie polegał na segregowaniu celem wydzielenia odpadów nadających się do bezpośredniego kruszenia w kruszarce. Odpady przeznaczone do przetwarzania podawane będą za pomocą ładowarki do leja zasypowego kruszarki udarowej. W komorze kruszenia następować będzie rozdrabnianie odpadów na mniejsze elementy wskutek oddziaływania sił udarowych. Po zakończeniu etapu kruszenia, rozdrobniony materiał kierowany będzie na sita przesiewacza, gdzie następować będzie jego mechaniczny rozdział na poszczególne frakcje granulometryczne. Wielkość uzyskiwanych frakcji uzależniona będzie od zastosowanych sit oraz wymaganego uziarnienia kruszywa. Po procesie rozdrabniania w kruszarce, produkt – kruszywo będzie transportowane przy pomocy taśmociągu do wyznaczonych na terenie zakładu miejsc magazynowania.

Proces przetwarzania odpadów o kodach: 17 05 04, 17 05 06 polegać będzie na rozdzieleniu piasku, humusu i kamieni przy pomocy przesiewacza wibracyjnego. Odpady przeznaczone do przetwarzania pobierane będą z wyznaczonych miejsc magazynowania i podawane, za pomocą ładowarki, do kosza zasypowego urządzenia. Proces przesiewania umożliwi oddzielenie drobniejszych frakcji ziemnych od większych elementów mineralnych, w szczególności kamieni. Odseparowane kamienie umieszczane będą za pomocą ładowarki w kruszarce. Kruszarka ma możliwość regulacji szczeliny roboczej (odległości płyt udarowych od wirnika), umożliwiającej uzyskanie kruszywa

o różnej granulacji. Po przekruszeniu kruszywo jak i materiał ziemny za pomocą ładowarki, kierowane będą na wyznaczone na placu miejsca magazynowania.

3. **Roczna moc przerobowa instalacji**

Moc przerobowa instalacji – kruszarki wraz z przesiewaczem wynosi 1 314 000 Mg/rok. Na terenie zakładu zostanie przetworzonych 20 100 Mg odpadów/rok.

III.3. Określić rodzaje odpadów, które utracą status odpadów oraz szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach, jeżeli nie zostały określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a ustawy o odpadach

Tabela nr 6. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
2.	17 01 02	Gruz ceglany
3.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
4.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg
5.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
6.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
7.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

W procesie R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, w wyniku przetwarzania odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08 może powstać pełnowartościowy produkt - kruszywo, natomiast w wyniku przetwarzania odpadów o kodach: 17 05 04, 17 05 06 może powstać pełnowartościowy produkt - materiał ziemny pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań określonych w art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełnią łącznie następujące warunki:

a) przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów,
b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
c) przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu,
d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Powyższe zostanie udowodnione badaniami potwierdzającymi, że powstały po procesie odzysku produkt – kruszywo bądź materiał ziemny spełnia wymagania jakościowe i techniczne przewidziane dla produktu danego rodzaju lub przedstawi stosowną aprobatę techniczną, wydaną przez akredytowane laboratorium bądź certyfikowaną jednostkę badawczą, potwierdzającą przydatność pełnowartościowego produktu do określonego wykorzystania

z częstotliwością nie rzadszą niż raz na każde 2 000 Mg przetwarzanych odpadów. Zastosowanie produktu nie będzie prowadziło do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska. Sprawozdania z wykonanych badań przechowywane będą przez 5 lat i udostępniane każdorazowo na żądanie organów kontrolnych.

Produkt w postaci kruszywa powstałego z przetwarzania ww. odpadów będzie miał zastosowanie w budownictwie, w szczególności do wykonywania podbudów pod nawierzchnie drogowe oraz utwardzania terenu, jako zamiennik kruszyw naturalnych, według wymagań norm:

-PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym",
- PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane – Specyfikacje",
- PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania",
- PN-EN 14227 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym — Specyfikacje"
- PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu"
- PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw"

Produkt w postaci materiału ziemnego powstałego z przetwarzania ww. odpadów będzie miał zastosowanie przy humusowaniu oraz niwelacji terenu przy robotach ziemnych związanych z budownictwem drogowym. W przypadku zastosowania materiału uwzględniane będą wymagania normy PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne – wymagania i badania".

III.4. Wskazać miejsca i sposoby magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 7. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidywanych do przetworzenia jak i powstających w wyniku przetwarzania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	- miejscem magazynowania będzie wydzielone miejsce na utwardzonym placu magazynowym o pow. 1 716 m^2 (odpady magazynowane będą otoczone murem oporowym), - magazynowanie odbywać się będzie selektywnie luzem w uporządkowanych hałdach, odpady metali magazynowane będą w kontenerze
2.	17 01 02	Gruz ceglany	
3.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	
4.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	
5.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	
6.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	
7.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	
8.	19 12 02	Metale żelazne	

IV. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 8. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	600,00	5 000,00
2.	17 01 02	Gruz ceglany	1,00	100,00
3.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	30,00	1 000,00
4.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	1 000,00	5 000,00
5.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	1 764,00	7 000,00
6.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	30,00	1 000,00
7.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	50,00	1 000,00
Łącznie			**3 475,00**	**20 100,00**

Tabela nr 9. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
19 12 02	Metale żelazne	1,00	1,00

Przy czym: maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych, tj. odpadów przewidywanych do zbierania i przetworzenia jak i powstających w wyniku przetwarzania, w tym samym czasie wyniesie 3 475,00 Mg, natomiast w okresie roku 20 100,00 Mg.

V. **Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów**

Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów wydzielonego miejsca magazynowania odpadów na placu magazynowym wynosi 6 864,00Mg.
Magazynowanie w hałdach na wydzielonym miejscu na placu magazynowym o pow. 1 716 m^2 (49,54 m x 34,64 m), magazynowanie do wysokości 6 m, gęstość nasypowa magazynowanych odpadów 2 Mg/m^3.

VI. **Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów**

Całkowita pojemność (Mg) miejsca magazynowania odpadów wynosi 20 592,00 Mg.
Wydzielone miejsce na placu magazynowym o pow. 1 716 m^2, magazynowanie do wysokości 6 m, gęstość nasypowa magazynowanych odpadów 2 Mg/m^3.

VII. **Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania**

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 20 kwietnia 2026 r. Pan Rafał Szymczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Szymczak P.H.U., ul. Maksymiliana Jackowskiego 2, 89-100 Nakło nad Notecią, wystąpił do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działki o nr ewid. 47/10 obręb Paterek, ul. Kcyńska 31 w m. Paterek, gm. Nakło nad Notecią, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie. Powyższy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 27 maja 2026 r. (data wpływu do tutejszego Organu), 1 czerwca 2026 r., 17 lipca 2026 r., 10 sierpnia 2026 r., 27 października 2026 r., 4 listopada 2026 r. , 5 listopada 2026 r., 16 listopada 2026 r.
Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku Pana Rafała Szymczaka i wydania decyzji w przedmiocie sprawy, gdyż zrealizowane przez Przedsiębiorcę przedsięwzięcie stosownie do przepisu § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto, stosownie do treści art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest właściwy do wydania decyzji w zakresie zbierania odpadów, ponieważ maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg (wynosi 20 100,00 Mg/rok). Na wniosek Przedsiębiorcy, stosownie

do treści art. 41 ust. 5 ustawy o odpadach, działalność polegająca na zbieraniu odpadów i działalność polegająca na przetwarzaniu odpadów, została objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Gospodarowanie odpadami będzie odbywało się na terenie, do którego Przedsiębiorca posiada tytuł prawny. Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, stosownie do art. 41 a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 28 lipca 2026 r., znak: ŚG-I-G.7244.30.2026 wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie i przetwarzanie odpadów, w przedmiocie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.
Postanowieniem z dnia 10 listopada 2026 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.167.2026.ABa Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów przez firmę Rafał Szymczak P.H.U., ul. M. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło nad Notecią, na terenie działki ewidencyjnej nr 47/10, obręb Paterek, gm. Nakło nad Notecią.
Biorąc pod uwagę, iż wniosek złożony przez Pana Rafała Szymczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Szymczak P.H.U., ul. Maksymiliana Jackowskiego 2, 89-100 Nakło nad Notecią, dotyczył wyłącznie odpadów niepalnych, w oparciu o art. 41a ust. 8 pkt 2 ustawy o odpadach, tutejszy Organ nie wystąpił do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o przeprowadzenie kontroli.
Rozpatrując przedmiotowy wniosek, stosownie do treści art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tutejszy Organ pismem z dnia 28 lipca 2026 r., znak: ŚG-I-G.7244.30.2026, wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, jako właściwego ze względu na miejsce zbierania i przetwarzania odpadów, o wydanie opinii dla planowanego sposobu gospodarowania odpadami na ww. terenie.
Postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2026 r., znak: WKŚ.6234.4.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek firmy Rafał Szymczak P.H.U., ul. Maksymiliana Jackowskiego 2, 89-100 Nakło nad Notecią o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działki o nr ewid. 47/10, obręb Paterek, gm. Nakło nad Notecią, położnej przy ul. Kcyńskiej 31 w Paterku.
Mając na uwadze konieczność ustanowienia przez podmioty magazynujące odpady, zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tut. Organ zgodnie z art. 48a ust. 7 ww. ustawy, określił w drodze postanowienia z dnia 10 listopada 2026 r., znak: ŚG-I-G.7244.30.2026 formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. W dniu 12 listopada 2026 r. Wnioskodawca ustanowił zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu.
Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji tutejszy Organ umożliwił Stronie zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

z up. Marszałka Województwa

(2)

Maria Wiśniewska

Dyrektor

Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Rafał Szymczak
   Rafał Szymczak P.H.U.
   ul. Maksymiliana Jackowskiego 2, 89-100 Nakło nad Notecią
2. Pani Agnieszka Szymczak
   ul. Łąkowa 24a Paterek, 87-100 Nakło nad Notecią
3. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-180 Bydgoszcz
2. Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
   ul. ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią