MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 20 listopada 2026 r.

ŚG-I-G.7244.62.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r. poz. 1328), po rozpatrzeniu wniosku Optima Recykling Prosta Spółka Akcyjna, ul. Wschodnia 37, 26-500 Szydłowiec, o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

o r z e k a m

I. **Udzielić Optima Recykling Prosta Spółka Akcyjna, ul. Wschodnia 37, 26-500 Szydłowiec (NIP 7991902812), Oddział w Toruniu zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie działki o nr ewid. 224/12 obręb 0044 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 63d, 87-100 Toruń, gm. m. Toruń, pow. m. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie**

II. **Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania**

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
1.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
2.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
3.	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
4.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
5.	02 03 99	Inne niewymienione odpady
6.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
7.	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
8.	02 06 99	Inne niewymienione odpady
9.	03 01 01	Odpady kory i korka
10.	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
11.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
12.	03 01 99	Inne niewymienione odpady
13.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
14.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
15.	03 03 99	Inne niewymienione odpady
16.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
17.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
18.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
19.	04 02 99	Inne niewymienione odpady

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
20.	06 02 04*	Wodorotlenek sodowy i potasowy
21.	06 08 99	Inne niewymienione odpady
22.	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
23.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
24.	07 01 99	Inne niewymienione odpady
25.	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste
26.	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
27.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
28.	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
29.	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
30.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
31.	07 02 99	Inne niewymienione odpady
32.	07 03 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste
33.	07 05 14	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
34.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
35.	07 06 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
36.	07 06 80	Ziemia bieląca z rafinacji oleju
37.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek
38.	07 06 99	Inne niewymienione odpady
39.	07 07 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
40.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
41.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
42.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
43.	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
44.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
45.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
46.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
47.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
48.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
49.	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
50.	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów
51.	08 01 99	Inne niewymienione odpady
52.	08 02 01	Odpady proszków powlekających
53.	08 02 99	Inne niewymienione odpady
54.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
55.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
56.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
57.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
58.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
59.	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
60.	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące
61.	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
62.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
63.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
64.	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
65.	08 03 99	Inne niewymienione odpady
66.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
67.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
68.	08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
69.	08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
70.	08 04 13*	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
71.	08 04 14	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
72.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
73.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
74.	08 04 17*	Olej żywiczny
75.	08 04 99	Inne niewymienione odpady
76.	08 05 01*	Odpady izocyjanianów
77.	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
78.	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
79.	09 01 04*	Roztwory utrwalaczy
80.	09 01 08	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
81.	09 01 99	Inne niewymienione odpady
82.	11 01 05*	Kwasy trawiące
83.	11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
84.	11 01 07*	Alkalia trawiące
85.	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania
86.	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
87.	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
88.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
89.	11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
90.	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
91.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
92.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
93.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
94.	12 01 13	Odpady spawalnicze
95.	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
96.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
97.	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania; gładzenia i pokrywania)
98.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
99.	12 01 99	Inne niewymienione odpady
100.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące
101.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
102.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne
103.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe; przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
104.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe; przekładniowe i smarowe
105.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe; przekładniowe i smarowe

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
106.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
107.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
108.	13 05 03*	Szlamy z kolektorów
109.	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach
110.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
111.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
112.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
113.	14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
114.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
115.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
116.	15 01 03	Opakowania z drewna
117.	15 01 04	Opakowania z metali
118.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
119.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
120.	15 01 07	Opakowania ze szkła
121.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów
122.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
123.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest); włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
124.	15 02 02*	Sorbenty; materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach); tkaniny do wycierania (np. szmaty; ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
125.	15 02 03	Sorbenty; materiały filtracyjne; tkaniny do wycierania (np. szmaty; ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
126.	16 01 03	Zużyte opony
127.	16 01 07*	Filtry olejowe
128.	16 01 13*	Płyny hamulcowe
129.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
130.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
131.	16 01 17	Metale żelazne
132.	16 01 18	Metale nieżelazne
133.	16 01 19	Tworzywa sztuczne
134.	16 01 20	Szkło
135.	16 01 22	Inne niewymienione elementy
136.	16 01 99	Inne niewymienione odpady
137.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
138.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
139.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
140.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03; 16 03 80
141.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
142.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05; 16 03 80
143.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
144.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne; w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
145.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
146.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06; 16 05 07 lub 16 05 08
147.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
148.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
149.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
150.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory
151.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
152.	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
153.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
154.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
154.	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
155.	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
156.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
157.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
158.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu; gruzu ceglanego; odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
159.	17 01 82	Inne niewymienione odpady
160.	17 02 01	Drewno
161.	17 02 02	Szkło
162.	17 02 03	Tworzywa sztuczne
163.	17 02 04*	Odpady drewna; szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)
164.	17 03 80	Odpadowa papa
165.	17 04 05	Żelazo i stal
166.	17 05 03*	Gleba i ziemia; w tym kamienie; zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
167.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
168.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy; remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01; 17 09 02 i 17 09 03
169.	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych
170.	19 08 01	Skratki
171.	19 08 02	Zawartość piaskowników
172.	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
173.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
174.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
175.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
176.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
177.	19 08 99	Inne niewymienione odpady
179.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
180.	19 09 99	Inne niewymienione odpady
181.	19 12 01	Papier i tektura
182.	19 12 02	Metale żelazne
183.	19 12 03	Metale nieżelazne
184.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
185.	19 12 05	Szkło
186.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
187.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
188.	19 12 08	Tekstylia
189.	19 12 09	Minerały (np. piasek; kamienie)
190.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
191.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
192.	20 01 01	Papier i tektura
193.	20 01 10	Odzież
194.	20 01 11	Tekstylia

* odpady niebezpieczne

III. Wskazać miejsce zbierania odpadów

Zbieranie odpadów będzie odbywało się na terenie Oddziału w Toruniu, działka o nr ewid. 224/12 obręb 0044 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 63d, 87-100 Toruń, gm. m. Toruń, pow. m. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, do której Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

IV. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	- wydzielone miejsca w hali magazynowej w sekcji: B1 (luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach); B2/S1, B2/S2 (zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (zamykane kontenery transportowe oraz kontenery transportowe zakryte/zabezpieczone od góry plandeką)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
2.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne – w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
3.	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych pojemnikach i kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych pojemnikach i kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
4.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	
5.	02 03 99	Inne niewymienione odpady	
6.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	
7.	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	
8.	02 06 99	Inne niewymienione odpady	
9.	03 01 01	Odpady kory i korka	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
10.	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce)
11.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
12.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	
13.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	- wydzielone miejsca w hali magazynowej w sekcji: B1 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach); B2/S1, B2/S2 (magazynowanie zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
14.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	
15.	03 03 99	Inne niewymienione odpady	
16.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	
17.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	
18.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	
19.	04 02 99	Inne niewymienione odpady	
20.	06 02 04*	Wodorotlenek sodowy i potasowy	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
21.	06 08 99	Inne niewymienione odpady	- wydzielone miejsca w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych pojemnikach i kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych pojemnikach i kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
22.	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, odpady płynne dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
23.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	
24.	07 01 99	Inne niewymienione odpady	- wydzielone miejsca w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych pojemnikach i kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych pojemnikach i kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
25.	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
26.	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
27.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	- wydzielone miejsca w hali magazynowej w sekcji: B1 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach); B2/S1, B2/S2 (magazynowanie zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
28.	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, odpady płynne dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
29.	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	- wydzielone miejsca w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
30.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	
31.	07 02 99	Inne niewymienione odpady	
32.	07 03 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
33.	07 05 14	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13	- wydzielone miejsca w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką, na wybetonowanym placu)
34.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
35.	07 06 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11	- wydzielone miejsca w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką, na wybetonowanym placu)
36.	07 06 80	Ziemia bieląca z rafinacji oleju	
37.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	
38.	07 06 99	Inne niewymienione odpady	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
39.	07 07 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11	- wydzielone miejsca w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką, na wybetonowanym placu)
40.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, odpady płynne dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
41.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	- wydzielone miejsca w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką, na wybetonowanym placu)
42.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, odpady płynne dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
43.	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
44.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
45.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
46.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, odpady płynne dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
47.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
48.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
49.	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
50.	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
51.	08 01 99	Inne niewymienione odpady	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
52.	08 02 01	Odpady proszków powlekających	
53.	08 02 99	Inne niewymienione odpady	
54.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
55.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	
56.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, odpady płynne dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
57.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne – w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
58.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, odpady płynne dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
59.	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
60.	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, odpady płynne dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
61.	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
62.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
63.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, odpady płynne dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
64.	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
65.	08 03 99	Inne niewymienione odpady	
66.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, odpady płynne dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
67.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
68.	08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, odpady płynne dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
69.	08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
70.	08 04 13*	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
71.	08 04 14	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne – w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
72.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
73.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w szczelnych zamykanych pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w szczelnych zamykanych pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
74.	08 04 17*	Olej żywiczny	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
75.	08 04 99	Inne niewymienione odpady	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
76.	08 05 01*	Odpady izocyjanianów	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
77.	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	
78.	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych	
79.	09 01 04*	Roztwory utrwalaczy	
80.	09 01 08	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
81.	09 01 99	Inne niewymienione odpady	
82.	11 01 05*	Kwasy trawiące	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
83.	11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej) -
84.	11 01 07*	Alkalia trawiące	
85.	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
86.	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
87.	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
88.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
89.	11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne	
90.	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	
91.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B1/S1,B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
92.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
93.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
94.	12 01 13	Odpady spawalnicze	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
95.	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
96.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
97.	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. Szlamy ze szlifowania; gładzenia i pokrywania)	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
98.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
99.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	
100.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
101.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	
102.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	
103.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe; przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	
104.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe; przekładniowe i smarowe	
105.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe; przekładniowe i smarowe	
106.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	
107.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	
108.	13 05 03*	Szlamy z kolektorów	
109.	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	
110.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	
111.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	
112.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	
113.	14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
114.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	- wydzielone miejsca w hali magazynowej w sekcji: B1 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach); B2/S1, B2/S2 (magazynowanie zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
115.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
116.	15 01 03	Opakowania z drewna	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
117.	15 01 04	Opakowania z metali	- wydzielone miejsca w hali magazynowej w sekcji: B1 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach); B2/S1, B2/S2 (magazynowanie zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
118.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
119.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	
120.	15 01 07	Opakowania ze szkła	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
121.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	- wydzielone miejsca w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
122.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce)
123.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest); włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	
124.	15 02 02*	Sorbenty; materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach); tkaniny do wycierania (np. szmaty; ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce)
125.	15 02 03	Sorbenty; materiały filtracyjne; tkaniny do wycierania (np. szmaty; ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
126.	16 01 03	Zużyte opony	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
127.	16 01 07*	Filtry olejowe	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
128.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	
129.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	
130.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
131.	16 01 17	Metale żelazne	
132.	16 01 18	Metale nieżelazne	
133.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	- wydzielone miejsca w hali magazynowej w sekcji: B1 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach); B2/S1, B2/S2 (magazynowanie zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
134.	16 01 20	Szkło	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
135.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
136.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	
137.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy[5)] inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
138.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach oraz luzem w przypadku odpadów wielkogabarytowych), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
139.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
140.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
141.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, odpady płynne dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
142.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
143.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	
144.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne; w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
145.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	
146.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06; 16 05 07 lub 16 05 08	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
147.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce)
148.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	
149.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
150.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	
151.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
152.	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w szczelnych pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
153.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
154.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, odpady płynne dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
155.	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
156.	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, odpady płynne dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
157.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie - w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
158.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
159.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu; gruzu ceglanego; odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
160.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	
161.	17 02 01	Drewno	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
162.	17 02 02	Szkło	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
163.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	- wydzielone miejsca w hali magazynowej w sekcji: B1 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach); B2/S1, B2/S2 (magazynowanie zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
164.	17 02 04*	Odpady drewna; szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
165.	17 03 80	Odpadowa papa	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
166.	17 04 05	Żelazo i stal	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
167.	17 05 03*	Gleba i ziemia; w tym kamienie; zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1 (szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce)
168.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
169.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy; remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01; 17 09 02 i 17 09 03	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
170.	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
171.	19 08 01	Skratki	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
172.	19 08 02	Zawartość piaskowników	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
173.	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
174.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	
175.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
176.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce, odpady płynne dodatkowo ustawione na tacy ociekowej)
177.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach; odpady płynne - w szczelnych zamykanych opakowaniach i pojemnikach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
178.	19 08 99	Inne niewymienione odpady	
179.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	
180.	19 09 99	Inne niewymienione odpady	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
181.	19 12 01	Papier i tektura	- wydzielone miejsca w hali magazynowej w sekcji: B1 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach); B2/S1, B2/S2 (magazynowanie zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
182.	19 12 02	Metale żelazne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
183.	19 12 03	Metale nieżelazne	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
184.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	- wydzielone miejsca w hali magazynowej w sekcji: B1 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach); B2/S1, B2/S2 (magazynowanie zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
185.	19 12 05	Szkło	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
186.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
187.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
188.	19 12 08	Tekstylia	
189.	19 12 09	Minerały (np. piasek; kamienie)	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
190.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji B2/S1(szczelne zamykane: opakowania, pojemniki, kontenery, na wybetonowanej posadzce)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
191.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
192.	20 01 01	Papier i tektura	- wydzielone miejsca w hali magazynowej w sekcji: B1 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach); B2/S1, B2/S2 (magazynowanie zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie luzem, zbelowane, w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką)
193.	20 01 10	Odzież	- wydzielone miejsce w hali magazynowej w sekcji: B2/S1, B2/S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach), - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P1: S1, S2 (magazynowanie w pojemnikach, opakowaniach zbiorczych, kontenerach) - wydzielone miejsca na wybetonowanym placu magazynowym P2: S1, S2, S3 (magazynowanie w zamykanych kontenerach transportowych oraz kontenerach transportowych zakrytych/zabezpieczonych od góry plandeką
194.	20 01 11	Tekstylia	

*odpad niebezpieczny

Odpady magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742), dodatkowo odpadowe oleje magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694), natomiast baterie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2025 r. poz. 809).

V. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	17,00	200,00
2.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	20,00	100,00
3.	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	10,00	100,00
4.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	40,00	1 000,00
5.	02 03 99	Inne niewymienione odpady	10,00	200,00
6.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	10,00	200,00
7.	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	5,00	100,00
8.	02 06 99	Inne niewymienione odpady	5,00	5,00
9.	03 01 01	Odpady kory i korka	5,00	20,00
10.	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	10,00	20,00
11.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	20,00	400,00
12.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	5,00	20,00
13.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	20,00	50,00
14.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	20,00	50,00
15.	03 03 99	Inne niewymienione odpady	5,00	20,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
16.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	20,00	50,00
17.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	20,00	100,00
18.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	20,00	300,00
19.	04 02 99	Inne niewymienione odpady	20,00	100,00
20.	06 02 04*	Wodorotlenek sodowy i potasowy	5,00	10,00
21.	06 08 99	Inne niewymienione odpady	10,00	150,00
22.	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	10,00	20,00
23.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	5,00	40,00
24.	07 01 99	Inne niewymienione odpady	5,00	20,00
25.	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	5,00	20,00
26.	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	5,00	40,00
27.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	17,00	1 000,00
28.	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)	5,00	20,00
29.	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	20,00	50,00
30.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	40,00	100,00
31.	07 02 99	Inne niewymienione odpady	40,00	300,00
32.	07 03 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	5,00	20,00
33.	07 05 14	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13	5,00	20,00
34.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	5,00	20,00
35.	07 06 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11	5,00	20,00
36.	07 06 80	Ziemia bieląca z rafinacji oleju	20,00	100,00
37.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	20,00	50,00
38.	07 06 99	Inne niewymienione odpady	5,00	50,00
39.	07 07 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11	5,00	20,00
40.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	5,00	40,00
41.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	20,00	40,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
42.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	5,00	40,00
43.	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13	20,00	40,00
44.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	5,00	40,00
45.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	20,00	40,00
46.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	5,00	40,00
47.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	20,00	40,00
48.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	5,00	40,00
49.	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	20,00	40,00
50.	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów	5,00	40,00
51.	08 01 99	Inne niewymienione odpady	5,00	40,00
52.	08 02 01	Odpady proszków powlekających	10,00	100,00
53.	08 02 99	Inne niewymienione odpady	5,00	20,00
54.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	10,00	40,00
55.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	10,00	40,00
56.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	5,00	200,00
57.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12	10,00	40,00
58.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	5,00	200,00
59.	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	10,00	40,00
60.	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące	5,00	40,00
61.	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne	5,00	40,00
62.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	10,00	40,00
63.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	5,00	40,00
64.	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19	10,00	40,00
65.	08 03 99	Inne niewymienione odpady	40,00	200,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
66.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	5,00	100,00
67.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	20,00	100,00
68.	08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	5,00	20,00
69.	08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11	5,00	20,00
70.	08 04 13*	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	5,00	20,00
71.	08 04 14	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	20,00	100,00
72.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	5,00	20,00
73.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15	20,00	100,00
74.	08 04 17*	Olej żywiczny	5,00	20,00
75.	08 04 99	Inne niewymienione odpady	40,00	200,00
76.	08 05 01*	Odpady izocyjanianów	5,00	20,00
77.	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	5,00	50,00
78.	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych	5,00	50,00
79.	09 01 04*	Roztwory utrwalaczy	5,00	50,00
80.	09 01 08	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra	5,00	20,00
81.	09 01 99	Inne niewymienione odpady	5,00	20,00
82.	11 01 05*	Kwasy trawiące	5,00	20,00
83.	11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05	5,00	20,00
84.	11 01 07*	Alkalia trawiące	5,00	20,00
85.	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	5,00	20,00
86.	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	20,00	50,00
87.	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09	20,00	50,00
88.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	20,00	50,00
89.	11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne	20,00	200,00
90.	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	10,00	20,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
91.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	10,00	20,00
92.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	17,00	50,00
93.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	20,00	50,00
94.	12 01 13	Odpady spawalnicze	5,00	10,00
95.	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14	20,00	250,00
96.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	20,00	100,00
97.	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania; gładzenia i pokrywania)	20,00	50,00
98.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	5,00	10,00
99.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	40,00	400,00
100.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące	20,00	50,00
101.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	5,00	5,00
102.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	5,00	5,00
103.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe; przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	5,00	5,00
104.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe; przekładniowe i smarowe	5,00	5,00
105.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe; przekładniowe i smarowe	5,00	20,00
106.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	5,00	5,00
107.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	5,00	5,00
108.	13 05 03*	Szlamy z kolektorów	5,00	5,00
109.	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	5,00	5,00
110.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	5,00	20,00
111.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	5,00	5,00
112.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	5,00	5,00
113.	14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki	5,00	5,00
114.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	90,00	1 500,00
115.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	17,00	500,00
116.	15 01 03	Opakowania z drewna	10,00	50,00
117.	15 01 04	Opakowania z metali	10,00	100,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
118.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	20,00	100,00
119.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	20,00	100,00
120.	15 01 07	Opakowania ze szkła	5,00	10,00
121.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	5,00	10,00
122.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	20,00	100,00
123.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest); włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	5,00	20,00
124.	15 02 02*	Sorbenty; materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach); tkaniny do wycierania (np. szmaty; ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	10,00	200,00
125.	15 02 03	Sorbenty; materiały filtracyjne; tkaniny do wycierania (np. szmaty; ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	20,00	200,00
126.	16 01 03	Zużyte opony	20,00	20,00
127.	16 01 07*	Filtry olejowe	5,00	10,00
128.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	5,00	10,00
129.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	5,00	10,00
130.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	5,00	10,00
131.	16 01 17	Metale żelazne	5,00	10,00
132.	16 01 18	Metale nieżelazne	5,00	10,00
133.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	5,00	10,00
134.	16 01 20	Szkło	5,00	10,00
135.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	5,00	10,00
136.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	5,00	10,00
137.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	5,00	5,00
138.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	5,00	50,00
139.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	5,00	20,00
140.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03; 16 03 80	5,00	20,00
141.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	20,00	50,00
142.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05; 16 03 80	40,00	200,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
143.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	40,00	500,00
144.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne; w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	2,00	10,00
145.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	2,00	10,00
146.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06; 16 05 07 lub 16 05 08	2,00	10,00
147.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	10,00	20,00
148.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	2,00	5,00
149.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	2,00	5,00
150.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	2,00	5,00
151.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	5,00	20,00
152.	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	5,00	20,00
153.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	2,00	2,00
154.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	5,00	10,00
155.	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	5,00	10,00
156.	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	5,00	10,00
157.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	5,00	10,00
158.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	20,00	50,00
159.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu; gruzu ceglanego; odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	20,00	50,00
160.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	20,00	50,00
161.	17 02 01	Drewno	20,00	50,00
162.	17 02 02	Szkło	20,00	20,00
163.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	17,00	100,00
164.	17 02 04*	Odpady drewna; szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)	10,00	100,00
165.	17 03 80	Odpadowa papa	20,00	50,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
166.	17 04 05	Żelazo i stal	50,00	300,00
167.	17 05 03*	Gleba i ziemia; w tym kamienie; zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	20,00	50,00
168.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	20,00	20,00
169.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy; remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01; 17 09 02 i 17 09 03	20,00	100,00
170.	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych	20,00	20,00
171.	19 08 01	Skratki	20,00	50,00
172.	19 08 02	Zawartość piaskowników	20,00	20,00
173.	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	10,00	50,00
174.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	10,00	100,00
175.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	20,00	20,00
176.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	10,00	20,00
177.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	50,00	5 000,00
178.	19 08 99	Inne niewymienione odpady	10,00	20,00
179.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	5,00	20,00
180.	19 09 99	Inne niewymienione odpady	10,00	100,00
181.	19 12 01	Papier i tektura	90,00	200,00
182.	19 12 02	Metale żelazne	20,00	20,00
183.	19 12 03	Metale nieżelazne	5,00	5,00
184.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	17,00	50,00
185.	19 12 05	Szkło	5,00	5,00
186.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	5,00	5,00
187.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	5,00	5,00
188.	19 12 08	Tekstylia	5,00	5,00
189.	19 12 09	Minerały (np. piasek; kamienie)	20,00	50,00
190.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	20,00	50,00
191.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	20,00	50,00
192.	20 01 01	Papier i tektura	5,00	5,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
193.	20 01 10	Odzież	5,00	10,00
194.	20 01 11	Tekstylia	5,00	10,00
Łącznie			**313,65**	**17 607,00**

*odpad niebezpieczny

VI. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów

Tabela nr 4. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie dla poszczególnych miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m³	Największa masa odpadów [Mg]
Hala magazynowa					
1.	sekcja B1	81 (9 m x 9 m)	2,4	0,08	15,55
2.	sekcja B2 wydzielone miejsce S1	18 (3 m x 6 m)	1,2	0,60	12,96
3.	sekcja B2 wydzielone miejsce S2	36 (6 m x 6 m)	1,2	0,35	15,12
4.	sekcja B2 wydzielone miejsce S3	27 (9 m x 3 m)	2,4	0,75	48,60
Plac magazynowy P1					
5.	sekcja P1/S1	63 (kształt nieregularny)	2,2	0,33	45,74
6.	sekcja P1/S2	185 (kształt nieregularny)	2,2	0,33	134,31
Plac magazynowy P2					
7.	sekcja P2 wydzielone miejsce S1	103,28 (6,75 m x 15,3 m)	2,6	0,25	67,13
8.	sekcja P2 wydzielone miejsce S2	48,84 (6,75 m x 6,05 m)	2,6	0,25	26,55
9.	sekcja P2 wydzielone miejsce S3	57,71 (6,75 m x 8,55 m)	2,6	0,25	37,51

VII. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów

Tabela nr 5. Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m^2]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa Mg/m^3	Całkowita pojemność miejsca [Mg]
Hala magazynowa					
1.	sekcja B1	81 (9 m x 9 m)	2,4	0,08	15,55
2.	sekcja B2 wydzielone miejsce S1	18 (3 m x 6 m)	1,2	0,60	12,96
3.	sekcja B2 wydzielone miejsce S2	36 (6 m x 6 m)	1,2	0,35	15,12
4.	sekcja B2 wydzielone miejsce S3	27 (9 m x 3 m)	2,4	0,75	48,60
Plac magazynowy P1					
5.	sekcja P1/S1	63 (kształt nieregularny)	2,2	0,33	45,74
6.	sekcja P1/S2	185 (kształt nieregularny)	2,2	0,33	134,31
Plac magazynowy P2					
7.	sekcja P2/S1	103,28 (6,75 m x 15,3 m)	2,6	0,25	67,13
8.	sekcja P2/S2	40,84 (6,75 m x 6,05 m)	2,6	0,25	26,55
9.	sekcja P2/S3	57,71 (6,75 m x 8,55 m)	2,6	0,25	37,51

VIII. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Zbieranie odpadów będzie prowadzone w sposób selektywny i uporządkowany, wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska i ujemnego wpływu odpadów na otoczenie. Proces zbierania odpadów obejmować będzie następujące czynności:

- przyjęcie odpadów na teren zakładu,
- ważenie przyjmowanych odpadów,
- klasyfikacja odpadów oraz sprawdzenie zgodności przyjętych odpadów z kartą przekazania odpadów,
- belowanie odpadów, celem zmniejszenia ich objętości w ramach przygotowania do transportu. Powyższy proces nie będzie powodował wytwarzania nowego rodzaju odpadu, zmiany klasyfikacji odpadu, ani nie spowoduje zmiany właściwości, składu oraz charakteru odpadów. Zbierane odpady nie będą poddawane obróbce fizyko-chemicznej i biologicznej, w związku z czym nie zmieni się ich charakter, skład oraz klasyfikacja,
- umieszczenie odpadów w wyznaczonym miejscu magazynowania,

- magazynowanie (aż do momentu zgromadzenia ilości odpowiadającej partii transportowej danego rodzaju odpadu),
- przygotowanie zebranych odpadów do transportu.

Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, odpady zostaną przekazane uprawnionym podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie dalszego gospodarowania odpadami. Spółka posiada niezbędne możliwości techniczne i organizacyjne (przeszkolony wykwalifikowany personel), pozwalające należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów. Odpady zbierane będą ewidencjonowane na bieżąco z wykorzystaniem kart przekazania oraz kart ewidencji odpadów. Czas magazynowania nie będzie przekraczał terminów określonych przepisami prawa.

IX. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia Operatu zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla OPTIMA Recykling P.S.A., ul. Wschodnia 37, 26-500 Szydłowiec, Hala magazynowa przy ul. Skłodowskiej-Curie 63d dz. nr 224/12 obręb 44, sporządzonym we wrześniu 2024 r. wraz z kopią postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 2 października 2024 r., znak: MZ.5268.39.2024.2.PŁ.

X. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 16 sierpnia 2024 r., Optima Recykling Prosta Spółka Akcyjna, ul. Wschodnia 37, 26-500 Szydłowiec, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie Oddziału w Toruniu, działka o nr ewid. 224/12 obręb 0044 przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 63d, 87-100 Toruń, gm. m. Toruń, pow. m. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie. Powyższy wniosek został uzupełniony pismami z dania 23 października 2024 r., 7 marca 2025 r. oraz 8 stycznia 2026 r., 24 sierpnia 2026 r, 16 października 2026 r., 18 listopada 2026 r.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku Optima Recykling Prosta Spółka Akcyjna i wydania decyzji w przedmiocie sprawy, gdyż maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych na terenie zakładu w okresie roku przekracza 3 000,00 Mg (wynosi 17 607,00 Mg).

Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Gospodarowanie odpadami polegające na zbieraniu odpadów będzie odbywało się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

Wnioskowane przedsięwzięcie, polegające na zbieraniu odpadów na terenie Oddziału w Toruniu, działka o nr ewid. 224/12 obręb 0044 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 63d, 87-100 Toruń, gm. m. Toruń, pow. m. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie stanowi kontynuację prowadzonej działalności.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, stosownie do art. 41 a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 10 września 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.62.2024 wystąpił do Kujawsko-

Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz pismami z dnia 10 września 2025 r. oraz 13 marca 2026 r., znak: ŚG-I-G.7244.62.2024 do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu o przeprowadzenie kontroli zakładu, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej, w tym zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu stanowiącym uzgodnienie operatu.
Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2026 r., znak: MZ.52805.9.2026.4.PŁ Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, potwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz stwierdził zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym uzgodnionym z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu postawieniem z dnia 2 października 2024 r., znak: MZ.5628.39.2024.2.PŁ.
Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2026 r., znak: WIOŚ-DWO-DZI.7041.3.9.2026.KA Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania odpadów przez Optima Recykling Prosta Spółka Akcyjna, ul. Wschodnia 37, 26-500 Szydłowiec, w miejscu prowadzenia działalności - ul. M. Skłodowskiej-Curie 63d, 87-100 Toruń (działka o nr ewid. 224/12, obręb 44).
Rozpatrując przedmiotowy wniosek, stosownie do treści art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tutejszy Organ pismem z dnia 10 września 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.62.2024, wystąpił do Prezydenta Miasta Torunia, jako właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów, o wydanie opinii dla planowanego sposobu gospodarowania odpadami na ww. terenie. W związku z niewydaniem opinii przez Prezydenta Miasta Torunia, zgodnie z art. 41 ust. 6b tej samej ustawy, przyjęto, że została wydana opinia pozytywna.
Mając na uwadze konieczność ustanowienia przez podmioty magazynujące odpady, zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tutejszy Organ zgodnie z art. 48a ust. 7 ww. ustawy, określił w drodze postanowienia z dnia 15 lipca 2026 r., znak: ŚG-I-G.7244.62.2024, zmienionym postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2026 r., znak: ŚG-I-G.7244.62.2024 formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. Wnioskodawca ustanowił zabezpieczenie roszczeń przedkładając oryginał gwarancji bankowej.
Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji tut. Organ umożliwił Stronie zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

...Województwa
(2)
Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Cezary Cichocki
   ul. Wschodnia 37, 26-500 Szydłowiec
   - pełnomocnik Optima Recykling Prosta Spółka Akcyjna
2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
2. Prezydent Miasta Torunia
   ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
znak: 46-I.6.7244.62.2024
z dn. 13 listopada 2024 r. (2)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 23.11.2024.
Stwierdzam zgodność z oryginałem

Toruń 2 października 2024 r.

z up. Marszałka Województwa (2)
Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W TORUNIU
ul. Legionów 70/76, 87–100 Toruń

MZ.5268.39.2024.2.PŁ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 – zwanej dalej k.p.a.), w związku z **art. 42 ust. 4b, 4c, 4d** ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm. – zwanej dalej ustawą o odpadach), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Furmana – OPTIMA Recykling P.S.A, ul. Wschodnia 37, 26 – 500 Szydłowiec, z dnia 25 września 2024 r. o uzgodnienie przedstawionego operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla **Hali magazynowej przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 63d, dz. nr 224/12 obręb 44 w Toruniu,** w tym obiektów i innych miejsc zbierania odpadów,

postanawiam wyrazić zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej przedstawionych w operacie przeciwpożarowym opracowanym we wrześniu 2024 r. przez specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej mgra inż. poż. Macieja Bajbaka, nr upr. SGSP 4965/2006 i wyrażam zgodę na ich zastosowanie, pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań:

- zastosowanie rozwiązań zamiennych w trybie i na zasadach, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275), stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku związaną ze zwiększeniem gęstości obciążenia ogniowego oraz dostosowania obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej dot. gospodarowania odpadami.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 25 września 2024 r. Pan Wojciech Furman – OPTIMA Recykling P.S.A, ul. Wschodnia 37, 26 – 500 Szydłowiec, zwrócił się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu o uzgodnienie przedstawionego operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla hali magazynowej przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 63d, dz. nr 224/12 obręb 44 w Toruniu, w tym obiektów i innych miejsc zbierania odpadów.

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 4b, ustawy o odpadach, do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów dołącza się operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części, lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275) w przypadku, gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska (1)
Tomasz Skalecki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

W przypadku, gdy organem właściwym jest starosta, zgodnie z zapisami art. 42 ust. 4b, ustawy jw. rozpatrywany operat zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części, lub innego miejsca magazynowania odpadów, może być wykonany przez specjalistę ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275).

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów uznano, iż operat został opracowany przez uprawnioną osobę do jego sporządzenia stosownie do wymagań z art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach – przez specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej mgra inż. poż. Macieja Bajbaka, nr upr. SGSP 4965/2006.

Po analizie przedłożonych dokumentów należy uznać, iż opracowujący przedstawił w sposób wyczerpujący sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego, wskazując jednocześnie obowiązki optymalizujące wymagania poziomu ochrony ppoż. poprzez: zastosowanie rozwiązań zamiennych w trybie i na zasadach, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275), stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku związaną ze zwiększeniem gęstości obciążenia ogniowego oraz dostosowania obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej dot. gospodarowania odpadami.

Z przedstawionego materiału wynika, iż obiekt jest zabezpieczony pod względem ochrony przeciwpożarowej. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 i art. 144 k.p.a., w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 127 ze zm.) od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia po upływie ww. terminu.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Dyrektor Inż. Adam Grudziński

Otrzymują:
1. Optima Recykling P.S.A.,
ul. Wschodnia 37, 26 – 500 Szydłowiec – 1 egz.,
2. aa – 1 egz.

Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
Tomasz Skalecki (1)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

2

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
znak: 46-46.7244.62.2024
z dn.: 23 listopada 2026 r. (3)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 23. 11. 2026 r.
Stwierdzam zgodność z oryginałem
z up. Marszałka Województwa
Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

OPERAT

zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla

OPTIMA Recykling P.S.A, ul. Wschodnia 37, 26 – 500 Szydłowiec

Hala magazynowa przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 63d,

dz. nr 224/12 obręb 44.

Opracował:

Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej:
mgr inż. poż. Maciej Bajbak, nr upr. SGSP 4965/2006

SPECJALISTA DS. PPOŻ.
mgr inż. bezpieczeństwa pożarowego
nr SGSP 4965/2006

Zatwierdził:
RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. poż. Marcin Kowalski
nr upr. 682/2019

Toruń, wrzesień 2024 r.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Tomasz Małecki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

I. Informacje formalno - prawne

1. Podstawy opracowania

Rozpatrywany operat został opracowany na zlecenie inwestora, w oparciu o otrzymaną dokumentację dotyczącą firmy OPTIMA Recykling P.S.A. (ul. Wschodnia 37, 26 – 500 Szydłowiec) dla **hali magazynowej Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 63d, dz. nr 224/12, obręb 44** na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, przedłożonej dokumentacji technicznej oraz przywołanych poniżej stosownych przepisów prawnych.

Przedsiębiorstwo OPTIMA Recykling P.S.A z siedzibą w Szydłowcu od 2004 r. prowadzi działalność w zakresie przetwarzania, zbierania i transportu odpadów. W związku z rozwojem spółki w 2009 roku uruchomiono magazyn rotacyjny i rozpoczęto działalność Oddziału w Toruniu.

Oddział Toruń do tej pory działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2014 r **(znak: WGK.GO.6233.74.2014.RT)** z późniejszymi zmianami, tj. decyzją dostosowującą zezwolenie z dnia 27.04.2021 (znak: ŚG-I-G.7244.112.2020) w zakresie zbierania odpadów.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275).
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia .....
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska (1)
Tomasz Skalecki

OPERAT

zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla

OPTIMA Recykling P.S.A, ul. Wschodnia 37, 26 – 500 Szydłowiec

Hala magazynowa przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 63d,

dz. nr 224/12 obręb 44.

Opracował:

Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej:
mgr inż. poż. Maciej Bajbak, nr upr. SGSP 4965/2006

SPECJALISTA DS. PPOŻ.
mgr inż. bezpieczeństwa pożarowego
nr SGSP 4965/2006

Toruń, wrzesień 2024 r.

Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
(1)
Tomasz Skałecki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

I. Informacje formalno - prawne

1. Podstawy opracowania

Rozpatrywany operat został opracowany na zlecenie inwestora, w oparciu o otrzymaną dokumentację dotyczącą firmy OPTIMA Recykling P.S.A. (ul. Wschodnia 37, 26 – 500 Szydłowiec) dla **hali magazynowej Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 63d, dz. nr 224/12, obręb 44** na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, przedłożonej dokumentacji technicznej oraz przywołanych poniżej stosownych przepisów prawnych.

Przedsiębiorstwo OPTIMA Recykling P.S.A z siedzibą w Szydłowcu od 2004 r. prowadzi działalność w zakresie przetwarzania, zbierania i transportu odpadów. W związku z rozwojem spółki w 2009 roku uruchomiono magazyn rotacyjny i rozpoczęto działalność Oddziału w Toruniu.

Oddział Toruń do tej pory działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2014 r **(znak: WGK.GO.6233.74.2014.RT)** z późniejszymi zmianami, tj. decyzją dostosowującą zezwolenie z dnia 27.04.2021 (znak: ŚG-I-G.7244.112.2020) w zakresie zbierania odpadów.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275).
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
Tomasz Skałecki

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563).
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.).
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).
11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.
12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).
13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 296).

Podstawowe definicje:

Zastosowane w niniejszym operacie pojęcia i zwroty należy rozumieć w sposób określony poniżej.

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Tomasz Skalecki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 29-11-2024 (2)
Stwierdzam zgodność z oryginałem

5

Obiekt budowlany – budynek, budowla lub obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniający możliwość użytkowania obiektu z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Instalacja - to:

a) stacjonarne urządzenie techniczne,

b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,

c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję, tj. wprowadzane substancji, energii, hałasu, wibracji lub pola elektromagnetycznego, do powietrza, wody, gleby lub ziemi, w wyniku działalności człowieka.

Prowadzący instalację – podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Magazynowanie odpadów – czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,

b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,

c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Zbieranie odpadów – gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 29-11-2021
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska (1)
Tomasz Skalecki

Selektywne zbieranie odpadów – zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.

Przetwarzanie odpadów – procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Odzysk – jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

Recykling – odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

Unieszkodliwianie odpadów – proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii.

Składowisko odpadów – obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.

Prawa autorskie:

Treść niniejszego Operatu jest własnością intelektualną Autora.

Bez pisemnej zgody Autora zabrania się kopiowania dokumentu w całości lub części.

Bez pisemnej zgody Autora zabrania się publikowania Operatu w Internecie w całości lub części.

Zabrania się wykorzystywania niniejszego Operatu w celach innych niż wynikające z art. 42 ust. 4b pkt 1 oraz art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach, chyba że zapisy umowy zawartej na piśmie między Wykonawcą a Zamawiającym stanowią inaczej.

W przypadku nieuprawnionego wykorzystania niniejszego Operatu Wykonawca (Autor) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki lub błędy w jego treści, a w szczególności nie może być adresatem jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu.

Ochrona danych osobowych:

Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zastrzega się, że do Operatu nie zostaną załączone kopie dyplomów ukończenia studiów, ani kopie innych

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Tomasz Skalecki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

7

dokumentów ze zdjęciem. Na żądanie Zamawiającego, Inwestora lub organów państwowych ww. dokumenty mogą być przekazane w formie i w sposób zgodny z wymaganiami RODO.

2. Przedmiot i cel opracowania

Rozpatrywany operat został opracowany na zlecenie inwestora, w oparciu o otrzymaną dokumentację dotyczącą firmy OPTIMA Recykling P.S.A. (ul. Wschodnia 37, 26 – 500 Szydłowiec) dla **hali magazynowej Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 63d, dz. nr 224/12, obręb 44** na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, przedłożonej dokumentacji technicznej oraz przywołanych poniżej stosownych przepisów prawnych.

Oddział Toruń do tej pory działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2014 r **(znak: WGK.GO.6233.74.2014.RT)** z późniejszymi zmianami, tj. decyzją dostosowującą zezwolenie z dnia 27.04.2021 (znak: ŚG-I-G.7244.112.2020) w zakresie zbierania odpadów.

NIP: 8781358998,

REGON: 871210668

3. Ogólna charakterystyka obiektu

Obiekt znajduje się na terenie miasta Toruń w jego północno-wschodniej części w sąsiedztwie budynków garażowych, produkcyjnych i magazynowych. Dojazd możliwy jest ulicą M. Skłodowskiej – Curie a następnie drogą wewnętrzną.

Obiekt jest wykorzystywany w ramach działalności zbierania odpadów.

W skład zakładu wchodzi:

- jednokondygnacyjny budynek magazynowy,
- budynek biurowy,
- kontener gospodarczy,
- place magazynowe.

Obiekt nie posiada wpisu do ewidencji zabytków.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 29-11-2021
Stwierdzam zgodność z oryginałem
(2) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska (1)
Tomasz Skalecki

4. Warunki budowlano – instalacyjne

Budynek magazynowy wykonany w technologii mieszanej – szkieletowej żelbetowej oraz tradycyjnej murowanej. Elementy głównej konstrukcji nośnej stanowi szkielet żelbetowy oraz ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane. Ściany z płyt żelbetowych oraz murowane. Dach o konstrukcji nośnej stalowej kryty prefabrykowanymi płytami żelbetowymi.

Budynek biurowy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Elementy głównej konstrukcji nośnej stanowią ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane. Dach o konstrukcji nośnej drewnianej kryty blachą.

Kontener socjalny typowy 20H o konstrukcji nośnej stalowej, ściany dach i podłoga NRO.

Obiekty są użytkowane, w dobrym stanie technicznym, pozwalającym na ich eksploatację. Wyposażone są w niezbędne instalacje techniczne i użytkowe poddawane regularnym przeglądom technicznym.

II. Informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej

1. Miejsce i sposób gospodarowania odpadami

Teren przedsiębiorstwa jest wydzielony i monitorowany, a odpady są niedostępne dla osób postronnych. Przetwarzane odpady magazynowane są w sposób bezpieczny dla środowiska w wyznaczonych miejscach. Zmagazynowane odpady tworzyw sztucznych są zbelowane oraz luzem. Odpady magazynowane są selektywnie wewnątrz hali oraz na zewnątrz budynku na placach zewnętrznych i w kontenerach. Okres magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów uzależniony jest od możliwości technicznych i organizacyjnych, nie przekracza określonych w ustawie o odpadach limitów czasowych. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są wyłącznie podmiotom, które posiadają stosowne zezwolenia w zakresie przetwarzania lub zbierania odpadów.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Tomasz Skalecki
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

2. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji

Obiekty zostały opisane w tabeli poniżej.

Tabela 1. Podstawowe dane obiektów

Lp.	Obiekt	Powierzchnia [m^2]	Wysokość (grupa wys.)/ maks. wys. magazynowania [m]	Liczba kondyg.	Kubatura[1] [m^3]
1.	Hala magazynowa	410	4,1 (N)	1	ok. 1 620
2.	Budynek biurowy	38	3,6 (N)	1	ok. 135
3.	Kontener socjalny	13	4,5 (N)	1	ok. 60
4.	Plac za budynkiem (P1) – podzielony na dwie sekcje magazynowe	370	2,20[2]	-	-
5.	Plac kontenerowy (P2) – podzielony na trzy sekcje magazynowe	202,5	2,2[2]	-	-

W ramach placu za budynkiem (P1) zorganizowane będą dwie sekcje magazynowania odpadów palnych oznaczone jako P1/S1 i P1/S2 o powierzchniach odpowiednio 63 m^2 i 185 m^2. W ramach placu kontenerowego (P2) zorganizowane będą trzy sekcje magazynowania odpadów palnych oznaczone jako P2/S1, P2/S2 i P2/S3 o powierzchniach odpowiednio 103,3 m_2, 40,8 m^2 i 58,4 m^2.

3. Podział na strefy pożarowe oraz strefy dymowe

Obiekty stanowią jedną strefę pożarową, o łącznej powierzchni 1033,5 m^2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej nie została przekroczona. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla strefy pożarowej z odpadami stałymi wynosi 2 000 m^2 niezależnie od proporcji magazynowanych odpadów. W przypadku kategorii zagrożenia ludzi ZL III dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku jednokondygnacyjnym wynosi 10 000 m^2.

Obiekty są niezależne konstrukcyjnie i oddzielone od siebie pasem wolnego terenu. W konsekwencji połączenia w jedną strefę pożarową obiekty rozpatrywane będą rozdzielnie w zakresie przeznaczenia i wymagań konstrukcyjnych, natomiast łącznie w przypadku wymagań takich jak stosowanie hydrantów wewnętrznych, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, czy drogi pożarowe.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska (1)
Tomasz Skalecki

4. Zagadnienia dot. magazynowania odpadów

4.1.Strefa pożarowa z odpadami stałymi.

Miejsce przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych stanowi odrębną strefę pożarową PM, oddzieloną pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego, zwaną „strefą pożarową z odpadami stałymi".

Powyższego nie stosuje się, jeżeli:

1) łączna objętość lub masa zgromadzonych stałych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza odpowiednio 200 m3 lub 50 Mg lub

2) miejsce wstępnego magazynowania stałych odpadów palnych w budynku jest zlokalizowane w strefie pożarowej PM, w której te odpady są wytwarzane.

Zgodnie z tą definicją rozpatrywana strefa pożarowa jest strefą pożarową z odpadami stałymi – łączna ilość zgromadzonych odpadów palnych przekracza 200 m^3 i 50 Mg.

W strefie pożarowej PM w budynku mogą być magazynowane stałe odpady palne na zewnątrz, przy jego ścianie zewnętrznej, jeśli zostaną spełnione następującej wymagania:

1) nie zostanie przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej PM w budynku oraz dopuszczalna w niej gęstość obciążenia ogniowego, a także dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem – wymaganie będzie spełnione po zwiększeniu projektowanej gęstości obciążenia ogniowego;

2) zostaną spełnione wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące magazynowania odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, jeżeli powierzchnia miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów przekracza 200 m^2 lub zgromadzone tam odpady przekraczają objętość 200 m^3 lub masę 50 Mg;

3) zostanie zachowany dostęp do budynku na wypadek działań ratowniczych – wymaganie będzie spełnione, zostanie zapewniony pas wolnego terenu o szerokości 1 m;

4) zostanie zachowana odległość co najmniej 5 m od drogi pożarowej – wymagania będą spełnione.

Magazynowanie odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, prowadzi się w sekcjach magazynowych o powierzchni nie większej niż 400 m_2 – wymaganie będzie spełnione.

W przedmiotowym obiekcie sekcje magazynowe mają powierzchnie nieprzekraczające 50% wartości dopuszczalnej.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Tomasz Skałecki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

Rozdzielenie sekcji magazynowych P1/S1 i P1/S2 stanowi pas wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż 5 m. W pasie wolnego terenu między sekcjami magazynowymi P1/S1 i P1/S2 dopuszcza się magazynowanie materiałów niepalnych, w tym odpadów.

Rozdzielenie sekcji magazynowych P2/S1, P2/S2 i P2/S3 stanowi pas wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż 2 m. Magazynowanie odbywać się będzie wyłączenie w kontenerach stalowych o pojemności do 40 m^2, ze ścianami pełnymi, wykonanymi z blachy o grubości co najmniej 2 mm, w których wysokość magazynowanych odpadów nie będzie przekraczać krawędzi ograniczającej przestrzeń ładunkową i górnych krawędzi ścian bocznych kontenera. Planuje się wykorzystanie kontenerów o pojemności 20 m^3 i nośności 5 Mg, wymiary: 4,5 x 2,4 x 2 m (dł., szer., wys.). Pojemności kontenerów nieprzekraczające 50% wartości dopuszczalnej proponuje się uznać jako rozwiązanie zamienne.

W pasie wolnego terenu między sekcjami magazynowymi P2/S1, P2/S2 i P2/S3 nie przewiduje się magazynowania żadnych materiałów, gdyż znajdują się tam drogi przejazdowe do bram budynku.

Rozpiętość sekcji magazynowych nie może przekraczać:

1) 20 m – w przypadku zapewnienia dostępności do sekcji magazynowej z co najmniej dwóch jej przeciwległych boków;

2) 10 m – w pozostałych przypadkach.

Na placu P1 największa rozpiętość sekcji magazynowej mierzona w głąb od miejsca załadunku będzie wynosić 15,2 m w przypadku sekcji P1/S1 oraz 23 m w przypadku sekcji P1/S2 – niezgodność z § 12 rozporządzenia [14]. Zapewnienie dostępności do sekcji magazynowej z dwóch przeciwległych boków w tym przypadku jest bardzo trudne, z uwagi na ogrodzenie i ograniczoną powierzchnię placu jaką dysponuje Inwestor.

4.2.Magazynowanie ciekłych odpadów palnych

Na terenie stref pożarowych nie przewiduje się magazynowania ciekłych odpadów palnych w ilościach obligujących do stosowania szczególnych wymagań dot. magazynowania ciekłych odpadów palnych. Odpady ciekłe magazynowane będą w budynku, w pomieszczeniu przeznaczonym na odpady niebezpieczne.

Szczegółowe wymogi odnośnie magazynowania dotyczą ciekłych odpadów palnych o łącznej objętości przekraczającej:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 28-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
Tomasz Skalecki

1) 0,4 m^3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;

2) 5 m^3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.

Powyższe wartości nie będą przekroczone.

5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji oraz w pomieszczeniach, w których przebywać mogą większe grupy ludzi

Budynek biurowy jest kwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Przewiduje się stałe przebywanie 1-2 pracowników. Z uwagi na przeznaczenie magazynowe, hala nie wymaga przypisania kategorii zagrożenia ludzi. W hali będą przebywać maksymalnie 4 osoby, w kontenerze socjalnym przebywanie tych samych osób nie przekroczy czasu 2 godzin. Na terenie całego obiektu Inwestora przewiduje się stałe przebywanie do 10 pracowników, wliczając w to kierowców transportujących odpady i interesantów.

W obiekcie nie występują pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, co powodowałoby zakwalifikowanie strefy pożarowej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Nie występują również pomieszczenia, których drzwi powinny otwierać się na zewnątrz w kontekście wymagań § 238 i § 239 ust. 2 rozporządzenia [5].

6. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Nie istnieje dokumentacja, która określałaby projektowaną gęstość obciążenia ogniowego dla budynku, niemniej jednak obiekt nie jest wyposażony w hydranty wewnętrzne dlatego zakłada się, że obecnie jest to 500 MJ/m^2. Gęstość obciążenia ogniowego, odnoszącą się do materiałów palnych występujących w strefach pożarowych, określono na podstawie obliczeń z uwzględnieniem rodzaju i ilości materiałów palnych (w tym odpadów) znajdujących się w poszczególnych obiektach.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Tomasz Skalecki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

Obliczenia zamieszczono poniżej. Stwierdzono, że realna gęstość obciążenia ogniowego mogąca wystąpić w strefie pożarowej przekracza wartość 500 MJ/m^2. Wnioskuje się zatem o zwiększenie gęstości obciążenia ogniowego w hali magazynowej w przedziale 2000 – 4000 MJ/m^2.

Określając zgodnie z Polską Normą **PN – B – 02852 – 2001 – Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru,** gęstość obciążenia ogniowego stref pożarowych, przyjęto do obliczeń maksymalne ilości odpadów i materiałów palnych, które mogą występować na terenie obiektu w tym samym czasie w strefie pożarowej. Dla budynku biurowego nie określa się gęstości obciążenia ogniowego. Kontener socjalny uwzględniono w obliczeniach ze względu na powiązanie funkcjonalnie z halą magazynową – jest on przeznaczony dla pracowników hali.

Wzór na obliczanie gęstości obciążenia ogniowego wg Polskiej Normy.

$$Q_d = \sum_{i=1}^{i=n} \frac{(Q_{ci} \cdot G_i)}{F} \quad \left[\frac{MJ}{m^2}\right], \text{ gdzie:}$$

Q_d – gęstość obciążenia ogniowego

n – ilość rodzajów materiałów palnych, które znajdują się w strefie pożarowej

Q_{ci} – ciepło spalania poszczególnych materiałów [MJ/kg]

G_i – masa poszczególnych materiałów palnych [kg]

F – powierzchnia rzutu poziomego strefy [m^2]

Tabela 2. Arkusz oceny gęstości obciążenia ogniowego – hala magazynowa

Lp.	Rodzaj materiału	Masa [Mg]	Ciepło spalania [MJ/kg]	Faktor	Obciążenia ogniowe [MJ]	Uwagi
Hala magazynowa - materiały odpadowe						
1	Odpady ciekłe	5,00	44,00	1,0	220 000	np. oleje, szlamy farb, itp.
2	Odpady niebezpieczne	5,00	25,00	1,0	125 000	np. zaolejone czyściwa
3	Odpady do produkcji RDF[3]	15,00	20,00	1,0	300 000	karton, tekstylia, tworzywa, guma, drewno, itp.
Hala magazynowa - materiały nieodpadowe						
4	Drewno	0,50	18,00	1,0	9 000	np. palety, meble i wyposażenie
Powierzchnia obiektu [m^2]:		**410,0**				
Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m^2]:		**1 595,1**				

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 29-11-22
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
Tomasz Skalecki

Tabela 3.

Arkusz oceny gęstości obciążenia ogniowego – kontener socjalny

Lp.	Rodzaj materiału	Masa [Mg]	Ciepło spalania [MJ/kg]	Faktor	Obciążenia ogniowe [MJ]	Uwagi
Budynek socjalny - materiały nieodpadowe						
1	Drewno	0,05	18,00	1,0	900	meble i wyposażenie
2	Tworzywa sztuczne	0,05	35,00	1,0	1750	meble i wyposażenie
Powierzchnia obiektu [m^2]:		**13,0**				
Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m^2]:		**203,8**				

Tabela 4.

Arkusz oceny gęstości obciążenia ogniowego – plac magazynowy P1 za budynkiem

Lp.	Rodzaj materiału	Masa [Mg]	Ciepło spalania [MJ/kg]	Faktor	Obciążenia ogniowe [MJ]	Uwagi
Plac za budynkiem - materiały odpadowe						
1	Karton	80,00	16,00	1,0	1 280 000	
2	Tworzywa sztuczne	12,00	42,00	1,0	504 000	np. polietylen
3	Odpady do produkcji RDF[3]	40,00	20,00	1,0	800 000	karton, tekstylia, tworzywa, guma, drewno, itp.
Plac za budynkiem - materiały nieodpadowe						
4	Drewno	0,40	18,00	1,0	7 200	palety
Powierzchnia obiektu [m^2]:		**370,0**				
Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m^2]:		**7 003,2**				

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Tomasz Skałecki (1)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

Tabela 5.

Arkusz oceny gęstości obciążenia ogniowego – plac magazynowy P2 kontenerowy

Lp.	Rodzaj materiału	Masa [Mg]	Ciepło spalania [MJ/kg]	Faktor	Obciążenia ogniowe [MJ]	Uwagi
Plac za budynkiem - materiały odpadowe						
1	Karton	10,00	16,00	1,0	160 000	
2	Tworzywa sztuczne	5,00	42,00	1,0	210 000	np. polietylen
3	Odpady do produkcji RDF[3]	15,00	20,00	1,0	300 000	karton, tekstylia, tworzywa, guma, drewno, itp.
Powierzchnia obiektu [m^2]:		**202,5**				
Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m^2]:		**3 308,6**				

Tabela 6.

Arkusz oceny gęstości obciążenia ogniowego – obiekty PM

Lp.	Obiekt	Powierzchnia [m^2]	Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m^2]	Obciążenia ogniowe [MJ]
1	Hala magazynowa	410,00	1 595,1	654000
2	Kontener socjalny	13,00	203,8	2650
3	Plac P1 za budynkiem	370,00	7 003,2	2591200
4	Plac P2 kontenerowy	202,5	3 308,6	670000
Łączne obciążenia ogniowe [MJ]:		3917850		
Łączna powierzchnia [m^2]:		**995,5**		
Średnia gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m^2]:		**3 935,6**		

Jeśli w przyszłości nastąpi zmiana rodzajów i ilości magazynowanych odpadów, nie będzie to stanowić zmiany, jeśli dla obiektów PM nie zostanie przekroczona graniczna wartość średniej gęstości obciążenia ogniowego 4 000 MJ/m^2 i łączna powierzchnia 1 000 m^2.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 29-11-2021
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska (1)
Tomasz Skalecki

7. Charakterystyka zagrożenia pożarowego

Na terenie rozpatrywanych obiektów zagrożenie pożarowe związane jest z nagromadzeniem znacznych ilości odpadów oraz materiałów palnych. Magazynowane odpady palne nie mają skłonności do samonagrzewania i samozapalenia. Wyjątek mogą stanowić zaolejone czyściwa w magazynie odpadów niebezpiecznych, jednak są one przechowywane w stosunkowo niewielkich ilościach – pozwalających na bieżącą kontrolę stanu odpadu. W przypadku zagrożenia samozapłonem zasady bezpieczeństwa magazynowania powinny zostać określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

8. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Na terenie obiektu znajduje się miejsce magazynowania butli propan – butan 11 kg do napędu wózków widłowych – klatka ażurowa, razem do 10 szt. butli. Klatki ustawiono zewnątrz przy ścianie kontenera socjalnego. Wokół klatek z butlami wyznaczono strefę 2 zagrożenia wybuchem o zasięgu 1 m w każdym kierunku nieograniczonym powierzchnią terenu lub stałą przegrodą. Klatki na butle należy sytuować w odległości nie mniejszej niż 2 m od okien i 3 m od studzienek i zagłębień terenu.

9. Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych [5] hala magazynowa pierwotnie została wybudowana w sposób spełniający wymagania klasy D odporności pożarowej. Po planowanej zmianie sposobu użytkowania powinna być wykonana w klasie B odporności pożarowej. Z uwagi na wykonanie obiektu z elementów nierozprzestrzeniających ognia i powierzchnię strefy pożarowej w budynku nieprzekraczającą 1 000 m^2 dopuszcza się obniżenie klasy odporności pożarowej do klasy E, dla której nie stawia się wymagań:

1) **główna konstrukcja nośna** – mieszana – szkielet żelbetowy oraz ściany zewnętrzne i wewnętrzne o gr. co najmniej 24 cm murowane gazobetonu;

2) **konstrukcja dachu** – konstrukcja stalowa;

3) **stropy** – nie występuje;

4) **ściany zewnętrzne** – w części szkieletowej wykonane z płyt żelbetowych o gr. 12 cm, pozostałe murowane z gazobetonu o gr. 24 cm,

5) **ściany wewnętrzne** – w części szkieletowej wykonane z płyt żelbetowych o gr. 12 cm, pozostałe murowane z gazobetonu o gr. 24 cm;

6) **przekrycie dachu** – płyty żelbetowe prefabrykowane.

Tomasz Skalecki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

W przypadku rozpatrywanego obiektu strefa pożarowa posiada powierzchnię większą niż 1 000 m^2, przy czym powierzchnia hali magazynowej, ani powierzchnia wszystkich budynków łącznie nie przekracza ww. wartości. Z formalnego punktu widzenia brak urządzeń oddymiających w strefie pożarowej stanowi niezgodność z § 215 ust. 1 rozporządzenia [5], przy czym sens wspomnianego przepisu w przedmiotowym przypadku budzi poważne wątpliwości, gdyż można by nawet stwierdzić, że plac magazynowy jest permanentnie oddymiany. Z punktu widzenia rozporządzenia [14] wymaganie to jest określone precyzyjniej, gdyż mówi wprost o strefie pożarowej, która znajduje się w budynku, dlatego stwierdza się, że niezgodność z rozporządzeniem [14] nie występuje.

Kontener socjalny zbudowany został w konstrukcji lekkiej stalowej. Ściany i dach z płyt warstwowych NRO. Budynek spełnia wymagania klasy E odporności pożarowej.

Zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych [3] budynek biurowy powinien być wykonany w klasie D odporności pożarowej:

1) **główna konstrukcja nośna** – ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne o grubości co najmniej 24 cm, murowane z cegły i gazobetonu – wymagania klasy odporności ogniowej R 30 uznaje się za spełnione;

2) **konstrukcja dachu** – konstrukcja drewniana – nie stawia się wymagań;

3) **strop** – nie występuje;

4) **ściany zewnętrzne** – murowane z cegły i gazobetonu o grubości co najmniej 24 cm – wymagania klasy odporności ogniowej EI 30 uznaje się za spełnione;

5) **ściany wewnętrzne** – systemowe GK i ściany przeszklone – nie stawia się wymagań;

6) **przekrycie dachu** – blacha z izolacją termiczną z wełny mineralnej – nie stawia się wymagań.

10. Elementy oddzielenia przeciwpożarowego

Rozpatrywany teren charakteryzuje się zagęszczoną zabudową, która kiedyś stanowiła obszar działania jednego zakładu. Dodatkowo, od strony północnej znajdują się tereny kolejowe. Z tego powodu, aby przystosować obiekty do aktualnie obowiązujących przepisów, konieczne było dokonanie wtórnego podziału na strefy pożarowe. Od strony placu za budynkiem Inwestor zamierza wykonać mur w granicy działki, który będzie spełniać wymagania ściany oddzielenia przeciwpożarowego REI 120-M. Mur będzie wykonany również na krótkim odcinku południowej granicy sekcji P1/S2, przy kontenerze socjalnym.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Tomasz Skalecki

W zakresie zbliżenia do budynku sąsiedniego (garażowego) zachodnia ściana szczytowa hali magazynowej posiada widoczne uszkodzenia i nie można potwierdzić jej klasy odporności ogniowej – niezgodność z § 232 ust. 4 rozporządzenia [5].

Zostanie ona wzmocniona w dolnej części murem oporowym żelbetowym o grubości co najmniej 12 cm a wyżej nadmurowana do wysokości dachu bloczkami silikatowymi lub betonowymi o tej samej grubości.

11. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

Ewakuacja z budynków prowadzona jest na zasadzie przejścia ewakuacyjnego. Przejście w żadnym przypadku nie prowadzi przez więcej niż trzy pomieszczenia, długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 125 m tym samym spełnia wymagania dla pomieszczeń o wysokości ponad 5 m w strefie pożarowej PM w budynku jednokondygnacyjnym oraz nie przekracza 40 m w przypadku budynków ZL. Faktyczna długość przejścia ewakuacyjnego wynosi odpowiednio około 18 i 10 m.

Ewakuacja z budynków jest możliwa przez wyjścia ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku. Drzwi mają szerokość nie mniej niż 0,9 m. Z hali magazynowej ewakuacja przez wrota dwuskrzydłowe o szerokości co najmniej 2,7 m.

Ewakuacja z budynku biurowego prowadzi przez schody zewnętrzne o maksymalnej wysokości stopni 0,2 m przy dopuszczalnej nie większej niż 0,175 m i szerokości stopni 0,29 m przy wymaganej co najmniej 0,35 m, co stanowi niezgodność odpowiednio z § 68 ust. 1 i § 69 ust. 5 rozporządzenia [5].

12. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych

Budynki wyposażone są w następujące instalacje użytkowe:

1) instalację wentylacyjną – grawitacyjną w halach przez wywietrzniki dachowe w budynku biurowym kominy wentylacji grawitacyjnej wykonane z materiałów niepalnych;

2) instalację ogrzewczą – ogrzewanie pomieszczeń socjalnych i biurowych z użyciem grzejników elektrycznych, hala nieogrzewana;

3) instalację elektryczną – trójfazową, wykonaną zgodnie z Polskimi Normami, wyposażoną w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany na ścianie południowej przy głównym wejściu do hali;

4) instalację fotowoltaiczną – moc zainstalowana nie przekracza 10 kW, falownik zamontowany w pomieszczeniu warsztatowym hali magazynowej;

Tomasz Skalecki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

5) instalację teletechniczną – sieć komputerowa, monitoring;

6) instalację wodno – kanalizacyjną.

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacji wodno-kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

13. Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami budynki należy wyposażyć w urządzenia przeciwpożarowe:

1) przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany w pobliżu głównego wejścia lub złącza – wykonano;
2) samoczynne urządzenia oddymiające w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 1 000 m^2 – niezgodność z § 215 ust. 1 rozporządzenia [5];
3) instalacja hydrantów wewnętrznych 52 z wężem płasko składanym w hali magazynowej – zostanie wykonana; ze względu na średnią gęstość obciążenia ogniowego strefy po żarowej przekraczającą 500 MJ/m^2, budynek biurowy i kontener socjalny formalnie powinien również być wyposażony w instalację hydrantów wewnętrznych 52, a jej brak stanowi niezgodność z § 19 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia [6], z uwagi na brak uzasadnienia ekonomicznego i faktycznej poprawy warunków bezpieczeństwa w tak małym budynku proponuje się rezygnację z wykonania hydrantów w tych obiektach.

Urządzenia przeciwpożarowe należy wykonać w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

14. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy

Budynki wymagają wyposażenia w gaśnice, jednostka ilości środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 powinna przypadać na każde 100 m^2 powierzchni strefy pożarowej. Wymagania w tym zakresie są spełnione.

Na terenie obiektu miejsce magazynowania stałych odpadów palnych o powierzchni przekraczającej 500 m^2 zostanie wyposażone w punkt ze sprzętem gaśniczym zawierający:

2 gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm3 środka gaśniczego AB;

2) 2 gaśnicze przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B;

3) 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2 m × 3 m.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Tomasz Skałecki

Lokalizację punktu ze sprzętem gaśniczym wybrać w taki sposób, aby odległość z każdego miejsca w strefie pożarowej, w której może przebywać człowiek, do najbliższego punktu nie była większa niż 50 m, zapewniony będzie również dostęp o szerokości 1 m. Punkt ze sprzętem gaśniczym należy zabezpieczyć przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.

15. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Obiekt zlokalizowany jest na terenie przemysłowym o gęstej zabudowie, w otoczeniu innych zakładów:

1) od strony północnej znajdują się tereny kolejowe;

2) od strony południowej w odległości 11,75 m znajduje się działka z drogą wewnętrzną TOFAMA S.A., dalej budynek garażowy w odległości 21,75 m od hali magazynowej i 11 m od budynku biurowego;

3) od strony wschodniej w odległości około 32 m od budynku biurowego znajduje się budynek magazynowy na sąsiedniej działce;

4) od strony zachodniej w odległości około 0,9 m od hali magazynowej znajduje się budynek garażowy na sąsiedniej działce, budynek posadowiony w granicy działki ścianą żelbetową bez otworów, przyjęto że ściana posiada klasę odporności ogniowej zgodnie z wymaganiami dla ściany oddzielenia przeciwpożarowego jednokondygnacyjnego budynku garażowego, tj. REI 60.

Budynek garażowy usytuowany na południe od budynku biurowego w odległości około 11 m. Ściany budynków ustawione są pod kątem 90° względem siebie, zatem wymagana odległość między ścianami może być zmniejszona o 50%.

W ścianie hali magazynowej, w odległości około 3,5 m od ściany budynku garażowego od strony zachodniej, znajduje się brama bez klasy odporności ogniowej, a dalej okna. Wymagana odległość otworów bez zamknięcia ppoż. wynosi 7,5 m, dlatego brak spełnienia wymagań dla ściany REI 120 na tym odcinku stanowi niezgodność z § 271 ust. 11 rozporządzenia [5]. Dodatkowo odległość sekcji magazynowej P2/S1 od budynku garażowego wynosi 6,35 m przy wymaganej co najmniej 15 m – niezgodność z § 19 ust. 1 rozporządzenia [14]. Wymagania § 19 ust. 2, odwołujące się do załącznika rozporządzenia, są spełnione. W przypadku magazynowania odpadów w kontenerach dopuszcza się zmniejszenie o połowę odległości z załącznika, jednak nie odległości podstawowej

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Tomasz Skalecki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

określonej w § 19 ust. 1. Magazynowanie odpadów w sekcji P2/S1 odbywać się będzie wyłącznie w kontenerach stalowych.

Ściana zachodnia hali magazynowej posadowiona jest w odległość 0,9 m od granicy działki, zagadnienia dot. spełnienia wymagań jak dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego opisano wcześniej. Ściana wschodnia posadowiona jest w odległość co najmniej 4 m.

Budynek biurowy posadowiony jest przy granicy działki ścianą murowaną o gr. 24 cm bez otworów – wymagania klasy odporności ogniowej REI 60 i REI 120 uznaje się za spełnione.

Odległość placu kontenerowego P2 od działki budowlanej nr 224/22 sąsiadującej od strony południowej wynosi 5 m przy wymaganej co najmniej 7,5 m – niezgodność z § 19 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia [14]. Wymagane odległości od sekcji magazynowych wynikające załącznika do rozporządzenia nie są większe niż wartości podstawowe. Przy czym na fragmencie działki nr 224/22 wzdłuż placu znajduje się droga wewnętrzna, która zapewnia służebność dojazdu do nieruchomości zgodnie z zapisem w akcie notarialnym, zatem nie będą tam lokalizowane budynki i mogłaby być ona rozpatrywana jako działka drogowa.

Obiekt znajduje się w rejonie operacyjnym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Toruniu. Odległość dojazdu od tej jednostki to około 3 km, czas dojazdu około 5 minut.

16. Drogi pożarowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi [6] [14] doprowadzenie drogi pożarowej do omawianego obiektu jest wymagane. Stanowi ją utwardzona droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej oraz betonowej i szerokości co najmniej 4,0 m przystosowana do poruszania się samochodów ciężarowych w związku z prowadzoną działalnością. Warunki drogowe pozwalają na przejazd pojazdów ratowniczo-gaśniczych bez zawracania. Droga przebiega przez działki niebędące własnością Inwestora, niemniej jednak służebność dojazdu do rozpatrywanego obiektu została usankcjonowana w akcie notarialnym.

Ze względu na wykluczenie zawarte w § 43 ust. 2 rozporządzenia [14] nie ma możliwości zwolnienia z wymagań dot. przebiegu drogi pożarowej wzdłuż dłuższego boku budynku o nie więcej niż trzech kondygnacjach nadziemnych i nie więcej niż 12 m wysokości. Droga pożarowa poprowadzona od strony południowej, wzdłuż dłuższego boku strefy pożarowej, w tym że plac magazynowy P1 znajduje się za budynkiem i dostęp do niego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 2-9-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Tomasz Skałecki

możliwy jest wyłącznie dojściem prowadzącym przez budynek. Uwzględniając powyższe dostęp z drogi pożarowej do każdej sekcji magazynowej będzie możliwy utwardzonym dojściem o długości nieprzekraczającej 50 m, a w rzeczywistości nieprzekraczającej 30 m.

17. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi [7] [14] obiekt wymaga zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm^3/s dla obiektów PM oraz 10 dm^3/s dla budynku biurowego. Z uwagi na połączenie budynków w jedną strefę pożarową ilość wody wymaganej do zewnętrznego gaszenia pożaru ustalono w oparciu o zasady wskazane w § 5 ust. 3 rozporządzenia [7], rozpatrując budynki PM i ZL osobno i przyjmując większe z wymagań.

W pobliżu rozpatrywanego budynku nie ma obecnie żadnych hydrantów zewnętrznych. Obiekt funkcjonuje do tej pory na zasadach czasowego odstępstwa od przepisów, na które zgodę wydał Komendant Miejski PSP w Toruniu. Inwestor zamierza wykonać hydrant zewnętrzny, o wydajności nominalnej 10 dm^3/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, na własnym przyłączu wody, przy czym lokalizacja hydrantu nie będzie zgodna z wymaganiami rozporządzenia [7].

Z uwagi na ruch pojazdów na placu przed budynkiem, aby uniknąć uszkodzenia hydrantu nadziemnego lub zastawienia hydrantu podziemnego proponuje się wykonać hydrant między halą magazynową a kontenerem socjalnym. Odległość od hali magazynowej i kontenera wyniesie odpowiednio około 1 m i około 0,5 m przy wymaganej co najmniej 5 m – niezgodność z § 10 ust. 6 pkt 5 rozporządzenia [7]. Jest to miejsce bezpieczne, od strony hali magazynowej oddzielone jest pełną ścianą szczytową murowaną o grubości 24 cm, a od strony sekcji P1/S2 będzie oddzielona ścianą oddzielania przeciwpożarowego REI 120-M. W celu ułatwienia odnalezienia hydrantu podczas działań ratowniczo-gaśniczych należy umieścić na ścianie budynku biurowego znak informacyjny ze strzałką kierunkową wskazująca lokalizację hydrantu.

Istniejący wodociąg nie zapewnia wydajności 20 dm^3/s, zatem budowa drugiego hydrantu w wymaganej odległości nie rozwiąże tego problemu, gdyż pobór wody będzie następować z tej samej sieci. Kolejne (istniejące) hydranty służące do zabezpieczenia obiektu znajdują się w odległości około 195,5 m i 201 m od skraju strefy pożarowej, przy dopuszczalnej nie większej niż 150 m – niezgodność z § 10 ust. 6 pkt 4 rozporządzenia [7].

Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
Tomasz Skalecki
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

18. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

Budynek wymaga opracowania aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem zapisów niniejszego operatu ppoż.

Obiekt wymaga przeprowadzania ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru co najmniej raz w roku. O terminie i zakresie przeprowadzania ćwiczeń należy powiadomić Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu nie później niż 14 dni przed ich przeprowadzeniem. Do powiadomienia należy załączyć koncepcję ćwiczeń. Ćwiczenia powinny przewidywać praktyczne podawanie prądów gaśniczych z dachu budynku.

19. Wskazanie niezgodności wynikających ze stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami

19.1.W zakresie przepisów techniczno-budowlanych [5]

W związku z niespełnieniem wymagań przepisów techniczno-budowlanych [5] w obiekcie występować będą niezgodności polegające na:

1) braku samoczynnych urządzeń oddymiających w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 1 000 m2 – niezgodność z § 215 ust. 1 rozporządzenia [5];

2) nieokreślonej klasie odporności ogniowej ściany pełniącej funkcję oddzielenia przeciwpożarowego (zachodnia ściana szczytowa hali magazynowej) – niezgodność z § 232 ust. 4 rozporządzenia [5];

3) przekroczeniu dopuszczalnej wysokości i szerokości stopni schodów zewnętrznych – niezgodność z § 68 ust. 1 i § 69 ust. 5 rozporządzenia [5];

4) występowaniu na połączeniu stref pożarowych (ściana hali magazynowej) ścian prostopadłych z bramą i oknami o nieokreślonej klasie odporności ogniowej w pasie 7,5 m – niezgodność z § 271 ust. 11 rozporządzenia [5].

19.2.W zakresie rozporządzenia MSWiA z 2010 roku [6]

W związku z niespełnieniem wymagań przepisów pożarowych [6] w obiekcie występować będzie niezgodność polegająca na braku instalacji hydrantów wewnętrznych 52 w budynku biurowym i kontenerze socjalnym – niezgodność z § 19 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia [6].

19.3.W zakresie rozporządzenia MSWiA z 2009 roku [7]

W związku z niespełnieniem wymagań przepisów pożarowych [7] w obiekcie występować będą niezgodności polegające na:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Tomasz Skalecki

1) niezachowaniu wymaganej odległości hydrantu zewnętrznego od ściany chronionego obiektu – niezgodność z § 10 ust. 6 pkt 5 rozporządzenia [7];

2) niezachowaniu wymaganej odległości drugiego hydrantu od chronionego obiektu – niezgodność z § 10 ust. 6 pkt 4 rozporządzenia [7].

19.4.W zakresie rozporządzenia MSWiA z 2020 roku [14]

W związku z niespełnieniem wymagań przepisów pożarowych [14] w obiekcie występować będą niezgodności polegające na:

1) przekroczeniu dopuszczalnej rozpiętości sekcji magazynowych mierzonych w głąb od miejsca załadunku na placu P1 za budynkiem – niezgodność z § 12 rozporządzenia [14];

2) niezachowaniu wymaganej odległości sekcji magazynowej P2/S1 od budynku garażowego – niezgodność z § 19 ust. 1 rozporządzenia [14].

3) niezachowaniu wymaganej odległości placu kontenerowego P2 od granicy z sąsiednią działką budowlaną – niezgodność z § 19 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia [14].

19.5.Działania wynikające z obowiązującego stanu prawnego

1) Dokonanie formalnego obowiązku polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku związanej ze zwiększeniem gęstości obciążenia ogniowego
2) Wykonanie muru REI 120-M w granicy działki, od strony placu P1 za budynkiem,
3) Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych 52 z wężem płasko składanym w hali magazynowej,
4) Wyposażenie miejsc magazynowania stałych odpadów palnych w punkt ze sprzętem gaśniczym.
5) Opracowania dla obiektu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
6) Przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru co najmniej raz w roku.

20. Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa wyżej, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w polskich przepisach.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Tomasz Skalecki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 20-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

15

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej; zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
6) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa wyżej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje (w całości lub w części) ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

21. Czynności zabronione z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących:
a) w strefie zagrożenia wybuchem,
b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
2) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 29-11-22
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska (1)
Tomasz Skalecki

z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia,

3) garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu,

4) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze,

5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów,

6) składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu,

7) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,

8) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C),

b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V,

9) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki,

10) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,

Z-ca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska (1)
Tomasz Skałecki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

11) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno – budowlanych,

12) składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach,

13) przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach,

14) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji,

15) blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru,

16) lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno - budowlanych,

17) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:

a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,

b) przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,

c) źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,

e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej,

g) krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia;

18) napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu;

19) dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 2-9-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Tomasz Skalecki

28

22. Sposoby ograniczenia możliwości powstania pożaru oraz procedury dotyczące bezpieczeństwa

Na terenie miejsc magazynowania odpadów palnych obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania ognia otwartego. Zabronione jest również spalanie odpadów.

Na teren obiektu mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy sprawne technicznie, posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym.

Nie dopuszcza się składowania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki budowlanej z wyłączeniem miejsc uwzględnionych w ekspertyzie opracowanej na potrzeby niniejszego operatu.

Po przeprowadzeniu powyższej analizy warunków ochrony przeciwpożarowej w **hali magazynowej Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 63d, dz. nr 224/12, obręb 44,** *stwierdzam, iż wymagania ochrony przeciwpożarowej będą zachowane, pod warunkiem:*

- ***zastosowania rozwiązań zamiennych w trybie i na zasadach, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275), stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku związaną ze zwiększeniem gęstości obciążenia ogniowego oraz dostosowania obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej dot. gospodarowania odpadami - § 2 rozporządzenia [14].***

Ponadto przyjęty w firmie sposób postępowania z odpadami powoduje, że ryzyko powstania pożaru jest znikome.

Ponadto instalacje, obiekty budowlane oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania odpadów są użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Tomasz Skałecki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;

5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 26-11-2021
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Naczelnik Wydziału Ochrony Powietrza
Tomasz Skalecki



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 20-11-2014
Stwierdzam zgodność z oryginałem

MBS
Zakład Usług Pożarniczych

RZUT PRZYZIEMIA HALI
OPTIMA TORUŃ



WYKAZ POMIESZCZEŃ		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. m²
B2.0.01	Pokój biurowy	24,20
B2.0.02	Toaleta	2,41
B2.0.03	Pokój biurowy	10,70

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

Naczelnik Wydziału
Szkodowiska
Tomasz Skalecki (1)

MBS
Zakład Usług Pożarniczych
RZUT CZĘŚCI BIUROWEJ
OPTIMA TORUŃ

KOD		WYSZCZEGÓLNIENIE ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA	max. ilość odpadów,przeznaczona do zbierania	
			w tym samym czasie	w okresie roku
			[Mg]	[Mg]
02 01 04		Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	17	
02 03 04		Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	20	
02 03 05		Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	10	
02 03 80		Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	40	
02 03 99		Inne niewymienione odpady	10	
02 06 01		Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	10	
02 06 80		Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	5	
02 06 99		Inne niewymienione odpady	5	
03 01 01		Odpady kory i korka	5	
03 01 04*	N	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	20	
03 01 05		Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	20	
03 01 99		Inne niewymienione odpady	5	
03 03 07		Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	20	
03 03 08		Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	20	
03 03 99		Inne niewymienione odpady	5	
04 02 09		Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	20	
04 02 21		Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	20	
04 02 22		Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	20	
04 02 99		Inne niewymienione odpady	20	
06 02 04*	N	Wodorotlenek sodowy i potasowy	5	
06 08 99		Inne niewymienione odpady	10	
06 13 02*	N	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	20	

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń dnia 21-11-12
Stwierdzam zgodność z oryginałem

07 01 04*	N	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	5
07 01 99		Inne niewymienione odpady	5
07 02 01*	N	Wody popłuczne i ługi macierzyste	5
07 02 04*	N	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	5
07 02 13		Odpady tworzyw sztucznych	17
07 02 14*	N	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np.. plasyfikatory, stabilizatory)	5
07 02 17		Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	20
07 02 80		Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	40
07 02 99		Inne niewymienione odpady	40
07 03 01*	N	Wody popłuczne i ługi macierzyste	5
07 05 14		Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13	5
07 06 04*	N	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	5
07 06 12		Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11	5
07 06 80		Ziemia bieląca z rafinacji oleju	20
07 06 81		Zwroty kosmetyków i próbek	20
07 06 99		Inne niewymienione odpady	5
07 07 12		Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11	5
08 01 11*	N	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	5
08 01 12		Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	20
08 01 13*	N	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	5
08 01 14		Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13	20
08 01 15*	N	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	5
08 01 16		Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	20

Naczelnik Wydziału
Środowiska
Sławomir Skalecki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

08 01 17*	N	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	5
08 01 18		Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	20
08 01 19*	N	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	5
08 01 20		Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	20
08 01 21*	N	Zmywacz farb lub lakierów	5
08 01 99		Inne niewymienione odpady	5
08 02 01		Odpady proszków powlekających	10
08 02 99		Inne niewymienione odpady	5
08 03 07		Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	10
08 03 08		Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	10
08 03 12*	N	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	5
08 03 13		Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12	10
08 03 14*	N	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	5
08 03 15		Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	10
08 03 16*	N	Zużyte roztwory trawiące	5
08 03 17*	N	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne	5
08 03 18		Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	10
08 03 19*	N	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	5
08 03 80		Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19	10
08 03 99		Inne niewymienione odpady	40
08 04 09*	N	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	5
08 04 10		Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	20
08 04 11*	N	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	5

Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
Tomasz Skalecki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 29-11-2024 (2)
Stwierdzam zgodność z oryginałem

36

08 04 12		Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11	5
08 04 13*	N	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	5
08 04 14		Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	20
08 04 15*	N	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	5
08 04 16		Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15	20
08 04 17*	N	Olej żywiczny	5
08 04 99		Inne niewymienione odpady	40
08 05 01*	N	Odpady izocyjanianów	5
09 01 01*	N	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	5
09 01 02*	N	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych	5
09 01 04*	N	Roztwory utrwalaczy	5
09 01 08		Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra	5
09 01 99		Inne niewymienione odpady	5
11 01 05*	N	Kwasy trawiące	5
11 01 06*	N	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05	5
11 01 07*	N	Alkalia trawiące	5
11 01 08*	N	Osady i szlamy z fosforanowania	5
11 01 09*	N	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	20
11 01 10		Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09	20
11 01 11*	N	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	20

Naczelnik Wydziału
Środowiska
Tomasz Skalecki (1)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 27-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

11 01 13*	N	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne	20	
11 01 98*	N	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	20	
12 01 04		Cząstki i pyły metali nieżelaznych	10	
12 01 05		Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	17	
12 01 09*	N	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	20	
12 01 13		Odpady spawalnicze	5	
12 01 15		Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14	20	
12 01 17		Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	20	
12 01 18*	N	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)	20	
12 01 21		Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	5	
12 01 99		Inne niewymienione odpady	40	
12 03 01*	N	Wodne ciecze myjące	20	8 000
13 01 10*	N	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	5	
13 01 13*	N	Inne oleje hydrauliczne	5	
13 02 05*	N	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	5	
13 02 06*	N	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	5	
13 02 08*	N	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	5	
13 05 01*	N	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	5	
13 05 02*	N	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	5	
13 05 03*	N	Szlamy z kolektorów	5	

Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
(1)
...ksz Skalecki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń dnia 2 9 -11- 2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

37

38

13 05 06*	N	Olej z odwadniania olejów w separatorach	5
13 05 07*	N	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	5
13 05 08*	N	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	5
14 06 03*	N	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	5
14 06 05*	N	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki	5
15 01 01		Opakowania z papieru i tektury	90
15 01 02		Opakowania z tworzyw sztucznych	17
15 01 03		Opakowania z drewna	10
15 01 04		Opakowania z metali	10
15 01 05		Opakowania wielomateriałowe	20
15 01 06		Zmieszane odpady opakowaniowe	20
15 01 07		Opakowania ze szkła	5
15 01 09		Opakowania z tekstyliów	5
15 01 10*	N	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	20
15 01 11*	N	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	5
15 02 02*	N	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	55
15 02 03		Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	20
16 01 03		Zużyte opony	20
16 01 07*	N	Filtry olejowe	5
16 01 13*	N	Płyny hamulcowe	5

Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
Tomasz Skałecki (1)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 29-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

16 01 14*	N	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	5
16 01 15		Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	5
16 01 17		Metale żelazne	5
16 01 18		Metale nieżelazne	5
16 01 19		Tworzywa sztuczne	5
16 01 20		Szkło	5
16 01 22		Inne niewymienione elementy	5
16 01 99		Inne niewymienione odpady	5
16 02 13*	N	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	5
16 02 14		Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	5
16 03 03*	N	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	5
16 03 04		Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	5
16 03 05*	N	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	20
16 03 06		Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	40
16 03 80		Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	40
16 05 06*	N	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	2
16 05 07*	N	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	2
16 05 09		Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08	2
16 06 01*	N	Baterie i akumulatory ołowiowe	20
16 06 02*	N	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	2
16 06 04		Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	2
16 06 05		Inne baterie i akumulatory	2
16 10 01*	N	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	5
16 10 02		Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01*	5

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń dnia ...
Stwierdzam zgodność z oryginałem

39

10

16 80 01		Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	2
16 81 01*	N	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	5
16 81 02		Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	5
16 82 01*	N	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	5
16 82 02		Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	5
17 01 01		Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	20
17 01 07		Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	20
17 01 82		Inne niewymienione odpady	20
17 02 01		Drewno	20
17 02 02		Szkło	20
17 02 03		Tworzywa sztuczne	17
17 02 04*	N	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)	20
17 03 80		Odpadowa papa	20
17 04 05		Żelazo i stal	50
17 05 03*	N	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	20
17 06 04		Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	20
17 09 04		Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	20
19 01 19		Piaski ze złóż fluidalnych	20
19 08 01		Skratki	20
19 08 02		Zawartość piaskowników	20
19 08 06*	N	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	20
19 08 10*	N	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	20
19 08 12		Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	20

Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
Tomasz Skalecki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 28-11-2024
Stwierdzam zgodność z oryginałem

19 08 13*	N	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	20
19 08 14		Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	50
19 08 99		Inne niewymienione odpady	10
19 09 05		Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	5
19 09 99		Inne niewymienione odpady	10
19 12 01		Papier i tektura	90
19 12 02		Metale żelazne	20
19 12 03		Metale nieżelazne	5
19 12 04		Tworzywa sztuczne i guma	17
19 12 05		Szkło	5
19 12 06*	N	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	20
19 12 07		Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	5
19 12 08		Tekstylia	5
19 12 09		Minerały (np. piasek, kamienie)	20
19 12 11*	N	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	20
19 12 12		Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	20
20 01 01		Papier i tektura	5
20 01 10		Odzież	5
20 01 11		Tekstylia	5
OGÓŁEM		**PODSUMOWANIE**	**2 591**

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Tomasz Skalecki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 26-10-2021
Stwierdzam zgodność z oryginałem