MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ŚG-I-G.7244.80.2024

Toruń, dnia 24 listopada 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r. poz. 1328), po rozpatrzeniu wniosku Pani Joanny Sochaczewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą UTYL-SERVICE BIS Joanna Sochaczewska, ul. Świerkowa 5, 87-300 Brodnica, o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działki o nr ewid. 468/6 przy ul. Świerkowej 5, 87-300 Brodnica,

o r z e k a m

I. Udzielić Pani Joannie Sochaczewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą UTYL-SERVICE BIS Joanna Sochaczewska, ul. Świerkowa 5, 87-300 Brodnica (NIP 7451337018), zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działki o nr ewid. 468/6 przy ul. Świerkowej 5, 87-300 Brodnica, gm. m. Brodnica, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie

II.1. Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
1.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia
2.	02 01 02	Odpadowa tkanka zwierzęca
3.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna
4.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
5.	02 01 06	Odchody zwierzęce
6.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej
7.	02 01 08*	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne
8.	02 01 09	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
9.	02 01 10	Odpady metalowe
10.	02 01 81	Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
11.	02 01 82	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
12.	02 01 99	Inne niewymienione odpady
13.	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców
14.	02 02 02	Odpadowa tkanka zwierzęca
15.	02 02 03	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
16.	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
17.	02 02 81	Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
18.	02 02 99	Inne niewymienione odpady
19.	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
20.	02 03 02	Odpady konserwantów
21.	02 03 03	Odpady poekstrakcyjne
22.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
23.	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
24.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
25.	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych
26.	02 03 99	Inne niewymienione odpady
27.	02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
28.	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
29.	02 05 99	Inne niewymienione odpady
30.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
31.	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
32.	02 06 99	Inne niewymienione odpady
33.	02 07 04	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
34.	02 07 99	Inne niewymienione odpady
35.	03 01 01	Odpady kory i korka
36.	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
37.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
38.	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
39.	03 01 99	Inne niewymienione odpady
40.	03 02 99	Inne niewymienione odpady
41.	04 01 06	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
42.	04 01 07	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
43.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
44.	04 01 99	Inne niewymienione odpady
45.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
46.	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
47.	04 02 17	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
48.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
49.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
50.	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
51.	04 02 99	Inne niewymienione odpady
52.	05 01 03*	Osady z dna zbiorników
53.	05 01 05*	Wycieki ropy naftowej

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
54.	05 01 07*	Kwaśne smoły
55.	05 01 08*	Inne smoły
56.	05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
57.	05 01 99	Inne niewymienione odpady
58.	05 07 99	Inne niewymienione odpady
59.	06 01 06*	Inne kwasy
60.	06 02 01*	Wodorotlenek wapniowy
61.	06 02 04*	Wodorotlenek sodowy i potasowy
62.	06 02 99	Inne niewymienione odpady
63.	06 03 99	Inne niewymienione odpady
64.	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć
65.	06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie
66.	06 09 04	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
67.	06 09 99	Inne niewymienione odpady
68.	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
69.	06 13 03	Czysta sadza
70.	06 13 05*	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
71.	07 01 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
72.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
73.	07 01 99	Inne niewymienione odpady
74.	07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
75.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
76.	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
77.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
78.	07 02 99	Inne niewymienione odpady
79.	07 04 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
80.	07 04 81	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
81.	07 04 99	Inne niewymienione odpady
82.	07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste
83.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek
84.	07 06 99	Inne niewymienione odpady
85.	07 07 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
86.	07 07 99	Inne niewymienione odpady
87.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
88.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
89.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
90.	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
91.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
92.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
93.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
94.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
95.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
96.	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
97.	08 01 21*	Zmywacz farb i lakierów
98.	08 01 99	Inne niewymienione odpady
99.	08 02 01	Odpady proszków powlekających
100.	08 02 02	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
101.	08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
102.	08 02 99	Inne niewymienione odpady
103.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
104.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
105.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
106.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
107.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
108.	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
109.	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące
110.	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
111.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
112.	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
113.	08 03 99	Inne niewymienione odpady
114.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
115.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
116.	08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
117.	08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
118.	08 04 13*	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
119.	08 04 14	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
120.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
121.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
122.	08 04 17*	Olej żywiczny
123.	08 04 99	Inne niewymienione odpady
124.	08 05 01*	Odpady izocyjanianów
125.	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
126.	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
127.	09 01 04*	Roztwory utrwalaczy
128.	09 01 07	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
129.	09 01 08	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
130.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
131.	10 01 02	Popioły lotne z węgla
132.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
133.	10 01 04*	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
134.	10 09 03	Żużle odlewnicze
135.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż w 10 09 05
136.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż w 10 09 07
137.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
138.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne
139.	10 09 99	Inne niewymienione odpady
140.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze
141.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż w 10 10 05
142.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż w 10 10 07
143.	10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
144.	10 11 12	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
145.	10 12 06	Zużyte formy
146.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
147.	11 01 05*	Kwasy trawiące
148.	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
149.	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
150.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
151.	11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
152.	11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
153.	11 01 14	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
154.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
155.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
156.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
157.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
158.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
159.	12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
160.	12 01 08*	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
161.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
162.	12 01 13	Odpady spawalnicze
163.	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
164.	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
165.	12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
166.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
167.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
168.	12 01 99	Inne niewymienione odpady
169.	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB
170.	13 01 04*	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
171.	13 01 05*	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
172.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
173.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
174.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
175.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne
176.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
177.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
178.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
179.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
180.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
181.	13 03 01*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB
182.	13 03 06*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
183.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
184.	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
185.	13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
186.	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
187.	13 04 01*	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
188.	13 04 02*	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
189.	13 04 03*	Oleje zęzowe ze statków morskich
190.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
191.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
192.	13 05 03*	Szlamy z kolektorów
193.	13 05 06*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
194.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
195.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
196.	13 08 01*	Szlamy lub emulsje z odsalania
197.	13 08 02*	Inne emulsje
198.	13 08 80	Zaolejone odpady stałe ze statków
199.	13 08 99*	Inne niewymienione odpady
200.	14 06 02*	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
201.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
202.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
203.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
204.	15 01 03	Opakowania z drewna
205.	15 01 04	Opakowania z metali

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
206.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
207.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
208.	15 01 07	Opakowania ze szkła
209.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów
210.	15 01 10*	Opakowania zaw. pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
211.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
212.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
213.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
214.	16 01 03	Zużyte opony
215.	16 01 07*	Filtry olejowe
216.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć
217.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB
218.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
219.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest
220.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
221.	16 01 13*	Płyny hamulcowe
222.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
223.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
224.	16 01 17	Metale żelazne
225.	16 01 18	Metale nieżelazne
226.	16 01 19	Tworzywa sztuczne
227.	16 01 20	Szkło
228.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
229.	16 01 22	Inne niewymienione elementy
230.	16 01 99	Inne niewymienione odpady
231.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB
232.	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
233.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
234.	16 02 12*	Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
235.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
236.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
237.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
238.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
239.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
240.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
241.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
242.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
243.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
244.	16 04 01*	Odpadowa amunicja
245.	16 04 02*	Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)
246.	16 04 03*	Inne materiały wybuchowe
247.	16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
248.	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
249.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
250.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
251.	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
252.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż w 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08
253.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
254.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
255.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć
256.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
257.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory
258.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
259.	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
260.	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
261.	16 07 99	Inne niewymienione odpady
262.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
263.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki
264.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
265.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
266.	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
267.	16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
268.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
269.	16 09 01*	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
270.	16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
271.	16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
272.	16 09 04*	Inne niewymienione substancje utleniające
273.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
274.	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
275.	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
276.	16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
277.	16 11 01*	Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
278.	16 11 02	Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01
279.	16 11 03*	Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
280.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
281.	16 11 05*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
282.	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
283.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
284.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
285.	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
286.	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
287.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
288.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
289.	17 01 02	Gruz ceglany
290.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
291.	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
292.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
293.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
294.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg
295.	17 01 82	Inne niewymienione odpady
296.	17 02 01	Drewno
297.	17 02 02	Szkło
298.	17 02 03	Tworzywa sztuczne
299.	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)
300.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymieniony w 17 03 01
301.	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe
302.	17 03 80	Odpadowa papa
303.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
304.	17 04 02	Aluminium
305.	17 04 03	Ołów
306.	17 04 05	Żelazo i stal
307.	17 04 07	Mieszaniny metali
308.	17 04 09*	Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
309.	17 04 10*	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
310.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
311.	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
312.	17 05 04	Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
313.	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
314.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
315.	17 05 07*	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
316.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
317.	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest
318.	17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
319.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
320.	17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest
321.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
322.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
323.	18 01 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
324.	18 01 04	Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
325.	18 01 06*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
326.	18 01 07	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
327.	18 01 08*	Leki cytostatyczne i cytotoksyczne
328.	18 01 09	Leki inne niż wymienione w 18 01 08
329.	18 01 10*	Odpady amalgamatu dentystycznego
330.	18 02 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
331.	18 02 03	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
332.	18 02 05*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
333.	18 02 06	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
334.	18 02 07*	Leki cytostatyczne i cytotoksyczne
335.	18 02 08	Leki inne niż w 18 02 07
336.	19 01 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
337.	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
338.	19 01 11*	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
339.	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
340.	19 01 13*	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
341.	19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
342.	19 01 99	Inne niewymienione odpady
343.	19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
344.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
345.	19 08 01	Skratki
346.	19 08 02	Zawartość piaskowników
347.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
348.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
349.	19 09 02	Osady z klarowania wody
350.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody
351.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny
352.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
353.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
354.	19 09 99	Inne niewymienione odpady
355.	19 12 01	Papier i tektura
356.	19 12 02	Metale żelazne
357.	19 12 03	Metale nieżelazne
358.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
359.	19 12 05	Szkło
360.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
361.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
362.	19 12 08	Tekstylia
363.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)
364.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
365.	20 01 01	Papier i tektura
366.	20 01 02	Szkło
367.	20 01 10	Odzież
368.	20 01 11	Tekstylia
369.	20 01 14*	Kwasy
370.	20 01 15*	Alkalia
371.	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne
372.	20 01 19*	Środki ochrony roślin
373.	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
374.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony
375.	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
376.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
377.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
378.	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
379.	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
380.	20 01 31*	Leki cytostatyczne i cytotoksyczne
381.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31
382.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 i 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
383.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
384.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
385.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
386.	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
387.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
388.	20 01 39	Tworzywa sztuczne
389.	20 01 40	Metale
390.	20 01 41	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
391.	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
392.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
393.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie
394.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji
395.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów
396.	20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
397.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
398.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe
399.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

II.2. Wskazać miejsce zbierania odpadów

Miejscem zbierania odpadów będzie teren nieruchomości przy ul. Świerkowej 5 w Brodnicy, działka o nr ewid. 468/6, do której Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

II.3. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
1.	02 01 02, 02 01 06, 02 01 81, 02 01 82, 02 02 02, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 81, 02 05 01, 02 05 02, 02 05 99, 02 06 80, 16 03 80.	**Miejsce magazynowania Sektor A:** Pojemniki lub/i worki lub/i kontenery metalowe lub/i kontenery chłodnie - szczelne, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, posiadające ściany i podłogę zmywalną lub/i wydzielone boksy, umożliwiające selektywne zbieranie odpadów - w zależności od stanu fizycznego odpadu.
2.	05 01 05*, 07 01 03*, 07 07 03*, 08 01 11*, 08 01 13*, 08 01 17*, 08 03 19*, 08 04 15*, 08 04 17*, 12 01 06*, 12 01 08*, 13 01 01*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 03 01*, 13 03 06*, 13 03 07*, 13 03 08*, 13 03 09*, 13 03 10*, 13 04 01*, 13 04 02*, 13 04 03*, 14 06 02*, 14 06 03*, 16 01 14*, 16 07 08*, 16 07 09*, 20 01 14*.	**Miejsce magazynowania Sektor B:** Szczelne pojemniki (mauzery, beczki) usytuowane w kontenerach metalowych.

Lp.	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
3.	02 01 04, 02 01 09, 02 03 99, 02 06 99, 02 07 04, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 81, 03 01 99, 03 02 99, 04 02 09, 04 02 15, 04 02 21, 04 02 22, 04 02 99, 05 01 16, 05 01 99, 05 07 99, 06 02 99, 06 03 99, 06 09 04, 06 09 99, 06 13 03, 07 01 99, 07 02 13, 07 02 15, 07 02 80, 07 06 81, 08 01 12, 08 01 18, 08 04 10, 08 04 12, 08 04 99, 09 01 07, 09 01 08, 12 01 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 19, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 14, 16 02 16, 16 03 80, 16 05 05, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 11, 18 01 04, 18 01 09, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 28, 20 01 32, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 41, 20 01 99, 20 03 07, 20 03 99.	**Miejsce magazynowania Sektor C:** Pojemniki lub/i worki lub/i kontenery metalowe lub/i wydzielone boksy, umożliwiające selektywne zbieranie odpadów - w zależności od stanu fizycznego odpadu.
4.	02 01 10, 02 01 99, 02 02 01, 02 03 02, 02 07 99, 04 01 06, 04 01 07, 04 01 08, 04 01 99, 04 02 17, 04 02 80, 07 02 99, 07 04 81, 07 04 99, 07 06 99, 07 07 99, 08 01 14, 08 01 16, 08 01 20, 08 01 99, 08 02 01, 08 02 02, 08 02 03, 08 02 99, 08 03 07, 08 03 08, 08 03 13, 08 03 15, 08 03 18, 08 03 80, 08 03 99, 08 04 14, 08 04 16, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 10, 10 09 80, 10 09 99, 10 10 03, 10 10 06, 10 10 08, 10 11 12, 10 12 06, 10 12 08, 11 01 10, 11 01 12, 11 01 14, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 13, 12 01 15, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 13 08 80, 15 01 04, 15 01 07, 16 01 12, 16 01 15, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 20, 16 03 04, 16 03 80, 16 05 09, 16 06 04, 16 06 05, 16 07 99, 16 08 01, 16 08 03, 16 08 04, 16 10 02, 16 10 04, 16 11 02, 16 11 04, 16 11 06, 16 80 01, 16 81 02, 16 82 02, 17 01 02, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 05, 17 04 07, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 18 01 01, 18 01 07, 18 02 01, 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08, 19 01 12, 19 01 14, 19 01 99, 19 08 02, 19 08 14, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 09 04, 19 09 05, 19 09 06, 19 09 99, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 05, 19 12 09, 20 01 02, 20 01 30, 20 01 34, 20 01 40, 20 01 80, 20 02 03, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06.	**Miejsce magazynowania Sektor D:** Pojemniki lub/i worki lub/i kontenery metalowe lub/i wydzielone boksy, umożliwiające selektywne zbieranie odpadów - w zależności od stanu fizycznego odpadu.
5.	02 01 99, 02 02 01, 02 03 02, 02 07 99, 04 01 06, 04 01 07, 04 01 08, 04 01 99, 04 02 17, 04 02 80, 07 04 81, 07 04 99, 07 07 99, 08 01 14, 08 01 16, 08 01 20, 08 01 99, 08 02 01, 08 02 02, 08 02 03, 08 02 99, 08 03 07, 08 03 08, 08 03 13, 08 03 15, 08 03 18, 08 03 80, 08 03 99, 08 04 14, 08 04 16, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 10, 10 09 80, 10 09 99, 10 10 03, 10 10 06, 10 10 08, 10 11 12, 10 12 06, 10 12 08, 11 01 10, 11 01 12, 11 01 14, 12 01 01, 12 01 02,	**Miejsce magazynowania Sektor F usytuowany w wiacie:** Pojemniki lub/i worki lub/i kontenery metalowe lub/i wydzielone boksy, umożliwiające selektywne zbieranie odpadów - w zależności od stanu fizycznego odpadu.

Lp.	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
	12 01 03, 12 01 04, 12 01 13, 12 01 15, 12 01 99, 13 08 80, 15 01 07, 16 01 15, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 20, 16 03 04, 16 03 80, 16 05 09, 16 06 04, 16 06 05, 16 07 99, 16 08 01, 16 08 03, 16 08 04, 16 10 02, 16 10 04, 16 11 02, 16 11 04, 16 11 06, 16 80 01, 16 81 02, 16 82 02, 17 01 02, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 05, 17 05 06, 17 05 08, 17 08 02, 17 09 04, 18 01 01, 18 01 07, 18 02 01, 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08, 19 01 12, 19 01 14, 19 01 99, 19 08 02, 19 08 14, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 09 04, 19 09 05, 19 09 06, 19 09 99, 19 12 02, 19 12 05, 20 01 02, 20 01 30, 20 01 34, 20 01 40, 20 01 80.	**Miejsce magazynowania Sektor F usytuowany w wiacie:** Pojemniki lub/i worki lub/i kontenery metalowe lub/i wydzielone boksy, umożliwiające selektywne zbieranie odpadów - w zależności od stanu fizycznego odpadu.
6.	02 01 01, 02 01 03, 02 01 07, 02 02 99, 02 03 01, 02 03 03, 02 03 04, 02 03 05, 02 03 80, 02 03 81, 02 06 01, 04 02 09, 16 03 06, 19 05 03, 19 08 01.	**Miejsce magazynowania Sektor G usytuowany w wiacie:** Pojemniki lub/i worki lub/i kontenery metalowe lub/i wydzielone boksy, umożliwiające selektywne zbieranie odpadów - w zależności od stanu fizycznego odpadu.
7.	05 01 03*, 06 01 05*, 06 01 06*, 06 02 01*, 06 02 04*, 06 04 04*, 06 04 05*, 06 13 02*, 07 01 04*, 07 02 08*, 07 04 13*, 07 06 01*, 08 01 11*, 08 01 15*, 08 01 19*, 08 01 21*, 08 03 12*, 08 03 14*, 08 03 16*, 08 03 17*, 08 04 11*, 08 04 13*, 08 05 01*, 09 01 01*, 09 01 02*, 09 01 04*, 10 01 04*, 10 10 11*, 11 01 05*, 11 01 09*, 11 01 11*, 12 01 09*, 12 01 14*, 12 01 16*, 13 01 04*, 13 01 05*, 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 13 08 01*, 13 08 02*, 13 08 99*, 15 01 10*, 16 01 08*, 16 01 09*, 16 01 10*, 16 01 11*, 16 01 13*, 16 01 21*, 16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 12*, 16 02 15*, 16 03 03*, 16 03 05*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 05 06*, 16 06 06*, 16 08 02*, 16 08 05*, 16 08 06*, 16 08 07*, 16 09 01*, 16 09 02*, 16 10 01*, 16 10 03*, 16 11 01*, 16 11 03*, 16 11 05*, 16 81 01*, 16 82 01*, 17 01 06*, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 05 03*, 17 05 05*, 17 05 07*, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 05*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*, 18 02 05*, 18 02 07*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 11*, 19 01 13*, 19 02 04*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*.	**Miejsce magazynowania Sektor H usytuowany w wiacie:** Szczelne pojemniki (mauzery, beczki) lub/i worki usytuowane w kontenerach metalowych lub wydzielonych boksach, umożliwiające selektywne zbieranie odpadów - w zależności od stanu fizycznego odpadu.
8.	02 01 08*, 03 01 04*, 05 01 07*, 05 01 08*, 06 13 05*, 08 01 11*, 08 01 15*, 08 03 12*, 08 04 09*, 11 01 13*, 15 01 11*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 04 01*, 16 04 02*, 16 04 03*, 16 05 04*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 09 03*, 16 09 04*, 17 02 04*, 17 03 03*, 19 12 06*, 20 01 23*,	**Miejsce magazynowania Sektor I usytuowany w wiacie:** Szczelne pojemniki (mauzery, beczki) lub/i worki usytuowane w kontenerach metalowych lub wydzielonych boksach, umożliwiające selektywne zbieranie

Lp.	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
	20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 35*, 20 01 37*.	odpadów - w zależności od stanu fizycznego odpadu.
9.	17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 20 02 02.	**Miejsce magazynowania Sektor K:** Pojemniki lub/i worki lub/i kontenery metalowe lub/i wydzielone boksy, umożliwiające selektywne zbieranie odpadów - w zależności od stanu fizycznego odpadu.

Odpady będą magazynowane selektywnie, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.

Odpady niebezpieczne w postaci ciekłej, mazistej lub sypkiej będą magazynowane w odpowiednich do tego celu, szczelnych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach, przystosowanych do właściwości chemicznych i stanu skupienia magazynowanych odpadów, odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach oraz działanie czynników atmosferycznych, z wyjątkiem odpadów urobku z pogłębiania zawierającego substancje niebezpieczne lub zanieczyszczonego takimi substancjami, odpadów drewna, odpadów mieszanek bitumicznych zawierających smołę oraz innych odpadów pochodzących z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych.

Odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.

Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok. Okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów. Miejsce magazynowania odpadów będzie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

II.4. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
Sektor A				
1.	02 01 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	10,000	500,000
2.	02 01 06	Odchody zwierzęce	10,000	500,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
3.	02 01 81	Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80	10,000	500,000
4.	02 01 82	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności	10,000	500,000
5.	02 02 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	10,000	500,000
6.	02 02 03	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	10,000	500,000
7.	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	10,000	1 000,000
8.	02 02 81	Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80	10,000	500,000
9.	02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwórstwa	10,000	1 000,000
10.	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	10,000	500,000
11.	02 05 99	Inne niewymienione odpady	10,000	500,000
12.	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	10,000	500,000
13.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	20,000	3 500,000
ŁĄCZNIE			**20,000**	**3 500,000**
Sektor B				
14.	05 01 05*	Wycieki ropy naftowej	2,000	100,000
15.	07 01 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	9,000	1 000,000
16.	07 07 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	9,000	1 000,000
17.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.	9,000	1 000,000
18.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.	9,000	1 000,000
19.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki	9,000	1 000,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
		organiczne lub substancje niebezpieczne		
20.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	9,000	1 000,000
21.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	9,000	1 000,000
22.	08 04 17*	Olej żywiczny	9,000	100,000
23.	12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	9,000	1 000,000
24.	12 01 08*	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce	9,000	1 000,000
25.	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	9,000	1 000,000
26.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	9,000	1 000,000
27.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	9,000	1 000,000
28.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	9,000	1 000,000
29.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	9,000	500,000
30.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	9,000	500,000
31.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	9,000	500,000
32.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	9,000	500,000
33.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	9,000	500,000
34.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	9,000	500,000
35.	13 03 01*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB	1,000	500,000
36.	13 03 06*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki	9,000	500,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
		chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01		
37.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	9,000	500,000
38.	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01	9,000	500,000
39.	13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji	9,000	500,000
40.	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	9,000	500,000
41.	13 04 01*	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej	9,000	500,000
42.	13 04 02*	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych	9,000	500,000
43.	13 04 03*	Oleje zęzowe ze statków morskich	9,000	500,000
44.	14 06 02*	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	9,000	500,000
45.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	9,000	500,000
46.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	9,000	500,000
47.	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	9,000	500,000
48.	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	9,000	500,000
49.	20 01 14*	Kwasy	2,000	5,000
ŁĄCZNIE			**9,000**	**3 000,000**
Sektor C				
50.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	10,000	1 000,000
51.	02 01 09	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08	10,000	1 000,000
52.	02 03 99	Inne niewymienione odpady	50,000	1 000,000
53.	02 06 99	Inne niewymienione odpady	50,000	1 000,000
54.	02 07 04	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	50,000	1 000,000
55.	03 01 01	Odpady kory i korka	50,000	1 000,000
56.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	50,000	1 000,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
57.	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	50,000	1 000,000
58.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	50,000	1 000,000
59.	03 02 99	Inne niewymienione odpady	50,000	1 000,000
60.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	50,000	2 500,000
61.	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14	10,000	200,000
62.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	50,000	2 500,000
63.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	10,000	1 000,000
64.	04 02 99	Inne niewymienione odpady	10,000	1 000,000
65.	05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej	10,000	100,000
66.	05 01 99	Inne niewymienione odpady	10,000	100,000
67.	05 07 99	Inne niewymienione odpady	10,000	100,000
68.	06 02 99	Inne niewymienione odpady	10,000	100,000
69.	06 03 99	Inne niewymienione odpady	10,000	100,000
70.	06 09 04	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80	10,000	100,000
71.	06 09 99	Inne niewymienione odpady	10,000	100,000
72.	06 13 03	Czysta sadza	10,000	100,000
73.	07 01 99	Inne niewymienione odpady	10,000	100,000
74.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	50,000	3 000,000
75.	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż w 07 02 14	50,000	1 000,000
76.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	50,000	1 000,000
77.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	50,000	1 000,000
78.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	50,000	1 000,000
79.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	50,000	2 000,000
80.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	50,000	2 000,000
81.	08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11	50,000	2 000,000
82.	08 04 99	Inne niewymienione odpady	50,000	1 000,000
83.	09 01 07	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związku srebra	50,000	1 000,000
84.	09 01 08	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra	50,000	1 000,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
85.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	50,000	1 000,000
86.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	50,000	1 000,000
87.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	50,000	1 000,000
88.	15 01 03	Opakowania z drewna	50,000	1 000,000
89.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	50,000	1 000,000
90.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	50,000	1 000,000
91.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	50,000	1 000,000
92.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	50,000	3 000,00
93.	16 01 03	Zużyte opony	50,000	1 000,000
94.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	50,000	2 000,000
95.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	50,000	1 000,000
96.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	50,000	1 000,000
97.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	50,000	1 000,000
98.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	50,000	1 000,000
99.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	50,000	3 500,000
100.	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04	50,000	1 000,000
101.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	50,000	1 000,000
102.	17 02 01	Drewno	50,000	1 000,000
103.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	50,000	1 000,000
104.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymieniony w 17 03 01	50,000	500,000
105.	17 03 80	Odpadowa papa	50,000	2 500,000
106.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	50,000	1 000,000
107.	18 01 04	Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)	50,000	1 000,000
108.	18 01 09	Leki inne niż wymienione w 18 01 08	50,000	1 000,000
109.	19 12 01	Papier i tektura	50,000	1 000,000
110.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	50,000	1 000,000
111.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	50,000	1 000,000
112.	19 12 08	Tekstylia	50,000	1 000,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
113.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	50,000	3 000,000
114.	20 01 01	Papier i tektura	50,000	1 000,000
115.	20 01 10	Odzież	50,000	1 000,000
116.	20 01 11	Tekstylia	50,000	1 000,000
117.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	50,000	1 000,000
118.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	50,000	1 000,000
119.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	50,000	1 000,000
120.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	50,000	1 000,000
121.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	50,000	1 000,000
122.	20 01 41	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)	50,000	1 000,000
123.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	50,000	1 000,000
124.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	50,000	1 000,000
125.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	50,000	1 000,000
ŁĄCZNIE			**50,000**	**10 000,000**
Sektor D				
126.	02 01 10	Odpady metalowe	10,000	100,000
127.	02 01 99	Inne niewymienione odpady	50,000	500,000
128.	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowania surowców	50,000	500,000
129.	02 03 02	Odpady konserwantów	50,000	500,000
130.	02 07 99	Inne niewymienione odpady	50,000	500,000
131.	04 01 06	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	50,000	500,000
132.	04 01 07	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	50,000	500,000
133.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)	50,000	500,000
134.	04 01 99	Inne niewymienione odpady	50,000	500,000
135.	04 02 17	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16	50,000	500,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
136.	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych	50,000	500,000
137.	07 02 99	Inne niewymienione odpady	20,000	2 000,000
138.	07 04 81	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80	50,000	500,000
139.	07 04 99	Inne niewymienione odpady	50,000	500,000
140.	07 06 99	Inne niewymienione odpady	20,000	1 000,000
141.	07 07 99	Inne niewymienione odpady	50,000	500,000
142.	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13	50,000	500,000
143.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15.	50,000	500,000
144.	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	50,000	500,000
145.	08 01 99	Inne niewymienione odpady	50,000	500,000
146.	08 02 01	Odpady proszków powlekających	50,000	500,000
147.	08 02 02	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne	50,000	500,000
148.	08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne	50,000	500,000
149.	08 02 99	Inne niewymienione odpady	50,000	500,000
150.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	50,000	500,000
151.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	50,000	500,000
152.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż w 08 03 12	50,000	500,000
153.	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	50,000	500,000
154.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	50,000	500,000
155.	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19	50,000	500,000
156.	08 03 99	Inne niewymienione odpady	50,000	500,000
157.	08 04 14	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	50,000	500,000
158.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15	50,000	500,000
159.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	50,000	3 000,00
160.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	50,000	3 000,00

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
161.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej	50,000	3 000,00
162.	10 09 03	Żużle odlewnicze	50,000	3 000,00
163.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż w 10 09 05	50,000	3 000,00
164.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż w 10 09 07	50,000	3 000,00
165.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	50,000	3 000,00
166.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	50,000	3 000,00
167.	10 09 99	Inne niewymienione odpady	50,000	3 000,00
168.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	50,000	3 000,00
169.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż w 10 10 05	50,000	3 000,00
170.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż w 10 10 07	50,000	3 000,00
171.	10 11 12	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11	50,000	3 000,00
172.	10 12 06	Zużyte formy	50,000	3 000,00
173.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	50,000	3 000,00
174.	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09	50,000	3 000,00
175.	11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11	50,000	2 000,000
176.	11 01 14	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13	50,000	2 000,000
177.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	50,000	2 000,000
178.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	50,000	2 000,000
179.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	50,000	2 000,000
180.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	50,000	2 000,000
181.	12 01 13	Odpadowe spawalnicze	50,000	2 000,000
182.	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14	50,000	2 000,000
183.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	20,000	1 000,000
184.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	20,000	1 000,000
185.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	50,000	2 000,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
186.	13 08 80	Zaolejone odpady stałe ze statków	50,000	2 000,000
187.	15 01 04	Opakowania z metali	20,000	1 000,000
188.	15 01 07	Opakowania ze szkła	50,000	2 000,000
189.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	20,000	1 000,000
190.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	50,000	2 000,000
191.	16 01 17	Metale żelazne	50,000	2 000,000
192.	16 01 18	Metale nieżelazne	50,000	2 000,000
193.	16 01 20	Szkło	50,000	2 000,000
194.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	50,000	8 000,000
195.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	50,000	3 500,000
196.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08	50,000	300,000
197.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	50,000	1 000,000
198.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	50,000	1 000,000
199.	16 07 99	Inne niewymienione odpady	50,000	1 000,000
200.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	50,000	1 000,000
201.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	50,000	1 000,000
202.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	50,000	1 000,000
203.	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	50,000	1 000,000
204.	16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03	50,000	1 000,000
205.	16 11 02	Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01	50,000	1 000,000
206.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	50,000	1 000,000
207.	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów	50,000	1 000,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
		niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05		
208.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	50,000	1 000,000
209.	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	50,000	1 000,000
210.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	50,000	1 000,000
211.	17 01 02	Gruz ceglany	50,000	1 000,000
212.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	30,000	1 000,000
213.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	50,000	1 000,000
214.	17 02 02	Szkło	50,000	1 000,00
215.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	50,000	100,000
216.	17 04 02	Aluminium	50,000	100,000
217.	17 04 03	Ołów	50,000	100,000
218.	17 04 05	Żelazo i stal	50,000	1 000,000
219.	17 04 07	Mieszaniny metali	20,000	1 000,000
220.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	30,000	1 000,000
221.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	30,000	1 000,000
222.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	20,000	1 000,000
223.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	50,000	1 000,000
224.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	50,000	5 000,000
225.	18 01 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)	50,000	1 000,000
226.	18 01 07	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06	50,000	1 000,000
227.	18 02 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)	50,000	1 000,000
228.	18 02 03	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02	50,000	1 000,000
229.	18 02 06	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05	50,000	1 000,000
230.	18 02 08	Leki inne niż w 18 02 07	50,000	1 000,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
231.	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	50,000	5 000,000
232.	19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13	50,000	1 000,000
233.	19 01 99	Inne niewymienione odpady	50,000	1 000,000
234.	19 08 02	Zawartość piaskowników	50,000	1 000,000
235.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	50,000	1 000,000
236.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	50,000	1 000,000
237.	19 09 02	Osady z klarowania wody	50,000	1 000,000
238.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	50,000	1 000,000
239.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	50,000	1 000,000
240.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	50,000	1 000,000
241.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	50,000	1 000,000
242.	19 09 99	Inne niewymienione odpady	50,000	1 000,000
243.	19 12 02	Metale żelazne	50,000	1 000,000
244.	19 12 03	Metale nieżelazne	20,000	1 000,000
245.	19 12 05	Szkło	50,000	1 000,000
246.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	20,000	3 000,000
247.	20 01 02	Szkło	50,000	1 000,000
248.	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	50,000	1 000,000
249.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	50,000	1 000,000
250.	20 01 40	Metale	50,000	1 000,000
251.	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	50,000	1 000,000
252.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	20,000	1 000,000
253.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	20,000	1 000,000
254.	20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	20,000	1 000,000
255.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	20,000	1 000,00
ŁĄCZNIE			**50,000**	**15 000,000**
Sektor F				
256.	02 01 99	Inne niewymienione odpady	50,000	500,000
257.	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowania surowców	50,000	500,000
258.	02 03 02	Odpady konserwantów	50,000	500,000
259.	02 07 99	Inne niewymienione odpady	50,000	500,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
260.	04 01 06	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	50,000	500,000
261.	04 01 07	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	50,000	500,000
262.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)	50,000	500,000
263.	04 01 99	Inne niewymienione odpady	50,000	500,000
264.	04 02 17	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16	50,000	500,000
265.	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych	50,000	500,000
266.	07 04 81	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80	50,000	500,000
267.	07 04 99	Inne niewymienione odpady	50,000	500,000
268.	07 07 99	Inne niewymienione odpady	50,000	500,000
269.	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13	50,000	500,000
270.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	50,000	500,000
271.	08 01 20	Zawiesiny wodne farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	50,000	500,000
272.	08 01 99	Inne niewymienione odpady	50,000	500,000
273.	08 02 01	Odpady proszków powlekających	50,000	500,000
274.	08 02 02	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne	50,000	500,000
275.	08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne	50,000	500,000
276.	08 02 99	Inne niewymienione odpady	50,000	500,000
277.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	50,000	500,000
278.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	50,000	500,000
279.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż w 08 03 12	50,000	500,000
280.	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	50,000	500,000
281.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony 08 03 17	50,000	500,000
282.	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19	50,000	500,000
283.	08 03 99	Inne niewymienione odpady	80,000	500,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
284.	08 04 14	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	80,000	500,000
285.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15	80,000	500,000
286.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	80,000	3 000,000
287.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	80,000	3 000,000
288.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej	80,000	3 000,000
289.	10 09 03	Żużle odlewnicze	50,000	3 000,000
290.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż w 10 09 05	50,000	3 000,000
291.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż w 10 09 07	50,000	3 000,000
292.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	50,000	3 000,000
293.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	50,000	3 000,000
294.	10 09 99	Inne niewymienione odpady	50,000	3 000,000
295.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	50,000	3 000,000
296.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż w 10 10 05	50,000	3 000,000
297.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż w 10 10 07	50,000	3 000,000
298.	10 11 12	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11	50,000	3 000,000
299.	10 12 06	Zużyte formy	50,000	3 000,000
300.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	50,000	3 000,000
301.	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09	50,000	3 000,000
302.	11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11	50,000	2 000,000
303.	11 01 14	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13	50,000	2 000,000
304.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	50,000	2 000,000
305.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	50,000	2 000,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
306.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	50,000	2 000,000
307.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	50,000	2 000,000
308.	12 01 13	Odpadowe spawalnicze	50,000	2 000,000
309.	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14	50,000	2 000,000
310.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	50,000	2 000,000
311.	13 08 80	Zaolejone odpady stałe ze statków	50,000	2 000,000
312.	15 01 07	Opakowania ze szkła	50,000	2 000,000
313.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	50,000	2 000,000
314.	16 01 17	Metale żelazne	50,000	2 000,000
315.	16 01 18	Metale nieżelazne	50,000	2 000,000
316.	16 01 20	Szkło	50,000	2 000,000
317.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	80,000	8 000,000
318.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	80,000	3 500,000
319.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż w 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08	50,000	300,000
320.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	50,000	1 000,000
321.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	50,000	1 000,000
322.	16 07 99	Inne niewymienione odpady	50,000	1 000,000
323.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	50,000	1 000,000
324.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	50,000	1 000,000
325.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	50,000	1 000,000
326.	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	50,000	1 000,000
327.	16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03	50,000	1 000,000
328.	16 11 02	Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01	50,000	1 000,000
329.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów	50,000	1 000,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
		metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03		
330.	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05	50,000	1 000,000
331.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	50,000	1 000,000
332.	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	80,000	1 000,000
333.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	80,000	1 000,000
334.	17 01 02	Gruz ceglany	80,000	1 000,000
335.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	80,000	1 000,000
336.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	80,000	1 000,000
337.	17 02 02	Szkło	50,000	1 000,000
338.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	50,000	100,000
339.	17 04 02	Aluminium	50,000	100,000
340.	17 04 03	Ołów	50,000	100,000
341.	17 04 05	Żelazo i stal	50,000	1 000,000
342.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	80,000	1 000,000
343.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	80,000	1 000,000
344.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	50,000	1 000,000
345.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	50,000	5 000,000
346.	18 01 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)	50,000	1 000,000
347.	18 01 07	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06	50,000	1 000,000
348.	18 02 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)	50,000	1 000,000
349.	18 02 03	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02	50,000	1 000,000
350.	18 02 06	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05	50,000	1 000,000
351.	18 02 08	Leki inne niż w 18 02 07	50,000	1 000,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
352.	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	50,000	5 000,000
353.	19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13	50,000	1 000,000
354.	19 01 99	Inne niewymienione odpady	50,000	1 000,000
355.	19 08 02	Zawartość piaskowników	50,000	1 000,000
356.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	50,000	1 000,000
357.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	50,000	1 000,000
358.	19 09 02	Osady z klarowania wody	50,000	1 000,000
359.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	50,000	1 000,000
360.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	50,000	1 000,000
361.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	50,000	1 000,000
362.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	50,000	1 000,000
363.	19 09 99	Inne niewymienione odpady	50,000	1 000,000
364.	19 12 02	Metale żelazne	50,000	1 000,000
365.	19 12 05	Szkło	50,000	1 000,000
366.	20 01 02	Szkło	50,000	1 000,000
367.	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	50,000	1 000,000
368.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	50,000	1 000,000
369.	20 01 40	Metale	50,000	1 000,000
370.	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	50,000	1 000,000
ŁĄCZNIE			**80,000**	**10 000,000**
Sektor G				
371.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	15,000	1 000,000
372.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	15,000	1 000,000
373.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	15,000	1 000,000
374.	02 02 99	Inne niewymienione odpady	15,000	1 000,000
375.	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	15,000	1 000,000
376.	02 03 03	Odpady poekstrakcyjne	15,000	1 000,000
377.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	15,000	1 000,000
378.	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	15,000	1 000,000
379.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	15,000	1 000,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
380.	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	15,000	1 000,000
381.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	15,000	1 000,000
382.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	15,000	1 000,000
383.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	15,000	1 000,000
384.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	15,000	1 000,000
385.	19 08 01	Skratki	15,000	1 000,000
ŁĄCZNIE			**15,000**	**8 000,00**
Sektor H				
386.	05 01 03*	Osady z dna zbiorników	10,000	500,000
387.	06 01 05*	Kwas azotowy i azotawy	10,000	500,000
388.	06 01 06*	Inne kwasy	10,000	500,000
389.	06 02 01*	Wodorotlenek wapniowy	10,000	500,000
390.	06 02 04*	Wodorotlenek sodowy i potasowy	10,000	500,000
391.	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć	5,000	500,000
392.	06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie	5,000	500,000
393.	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	20,000	1 000,000
394.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	24,000	1 000,000
395.	07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	24,000	1 000,000
396.	07 04 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	24,000	1 000,000
397.	07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	24,000	1 000,000
398.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.	24,000	1 000,000
399.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	24,000	1 000,000
400.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	24,000	1 000,000
401.	08 01 21*	Zmywacz farb i lakierów	24,000	1 000,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
402.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	24,000	1 000,000
403.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	24,000	1 000,000
404.	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące	24,000	1 000,000
405.	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne	24,000	1 000,000
406.	08 04 11*	Osady klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub substancje inne niebezpieczne	24,000	1 000,000
407.	08 04 13*	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	24,000	1 000,000
408.	08 05 01*	Odpady izocyjanianów	24,000	1 000,000
409.	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	24,000	1 000,000
410.	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych	24,000	1 000,000
411.	09 01 04*	Roztwory utrwalaczy	24,000	1 000,000
412.	10 01 04*	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych	24,000	1 000,000
413.	10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	24,000	1 000,000
414.	11 01 05*	Kwasy trawiące	24,000	1 000,000
415.	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	24,000	1 000,000
416.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	24,000	1 000,000
417.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	24,000	1 000,000
418.	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	24,000	1 000,000
419.	12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	24,000	1 000,000
420.	13 01 04*	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	24,000	1 000,000
421.	13 01 05*	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	24,000	1 000,000
422.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	24,000	1 000,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
423.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	24,000	1 000,000
424.	13 05 03*	Szlamy z kolektorów	24,000	1 000,000
425.	13 05 06*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	24,000	1 000,000
426.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	24,000	1 000,000
427.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	24,000	1 000,000
428.	13 08 01*	Szlamy lub emulsje z odsalania	24,000	1 000,000
429.	13 08 02*	Inne emulsje	24,000	1 000,000
430.	13 08 99*	Inne niewymienione odpady	24,000	1 000,000
431.	15 01 10*	Opakowania zaw. pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	24,000	1 000,000
432.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	24,000	1 000,000
433.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	24,000	1 000,000
434.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	24,000	1 000,000
435.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	24,000	1 000,000
436.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	24,000	1 000,000
437.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	24,000	1 000,000
438.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	24,000	1 000,000
439.	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	24,000	1 000,000
440.	16 02 12*	Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest	24,000	500,000
441.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	24,000	500,000
442.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	24,000	500,000
443.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	24,000	500,000
444.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	24,000	500,000
445.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje	24,000	500,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
		niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)		
446.	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	24,000	500,000
447.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	24,000	500,000
448.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	24,000	500,000
449.	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	24,000	500,000
450.	16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory	24,000	500,000
451.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	24,000	500,000
452.	16 09 01*	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)	24,000	500,000
453.	16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)	24,000	500,000
454.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	24,000	500,000
455.	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	24,000	500,000
456.	16 11 01*	Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	24,000	500,000
457.	16 11 03*	Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	24,000	500,000
458.	16 11 05*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	24,000	500,000
459.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	24,000	500,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
460.	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	24,000	500,000
461.	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne	24,000	500,000
462.	17 04 09*	Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	24,000	500,000
463.	17 04 10*	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne	24,000	500,000
464.	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	24,000	10 000,000
465.	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	24,000	5 000,000
466.	17 05 07*	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne	24,000	5 000,000
467.	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest	24,000	500,000
468.	17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne	24,000	500,000
469.	17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest	24,000	500,000
470.	18 01 06*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne	24,000	500,000
471.	18 01 08*	Leki cytostatyczne i cytotoksyczne	24,000	500,000
472.	18 01 10*	Odpady amalgamatu dentystycznego	24,000	500,000
473.	18 02 05*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne	24,000	500,000
474.	18 02 07*	Leki cytostatyczne i cytotoksyczne	24,000	500,000
475.	19 01 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	24,000	500,000
476.	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych	24,000	500,000
477.	19 01 11*	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne	24,000	500,000
478.	19 01 13*	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne	24,000	500,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
479.	19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych	24,000	500,000
480.	20 01 15*	Alkalia	24,000	500,000
481.	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne	24,000	500,000
482.	20 01 19*	Środki ochrony roślin	24,000	500,000
483.	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	24,000	500,000
484.	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	24,000	500,000
485.	20 01 31*	Leki cytostatyczne i cytotoksyczne	24,000	500,000
486.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 i 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	24,000	500,000
ŁĄCZNIE			**24,000**	**15 000,000**
Sektor I				
487.	02 01 08*	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne.	16,000	1 000,000
488.	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	16,000	1 000,000
489.	05 01 07*	Kwaśne smoły	16,000	1 000,000
490.	05 01 08*	Inne smoły	16,000	1 000,000
491.	06 13 05*	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi	16,000	1 000,000
492.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.	16,000	1 000,000
493.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	16,000	1 000,000
494.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	16,000	1 000,000
495.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	16,000	1 000,000
496.	11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne	16,000	1 000,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
497.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	16,000	1 000,000
498.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	16,000	1 000,000
499.	16 01 07*	Filtry olejowe	16,000	1 000,000
500.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	16,000	1 000,000
501.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16,000	1 000,000
502.	16 04 01*	Odpadowa amunicja	16,000	1 000,000
503.	16 04 02*	Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)	16,000	1 000,000
504.	16 04 03*	Inne materiały wybuchowe	16,000	1 000,000
505.	16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne	16,000	1 000,000
506.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	16,000	1 000,000
507.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	16,000	1 000,000
508.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	16,000	1 000,000
509.	16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)	16,000	1 000,000
510.	16 09 04*	Inne niewymienione substancje utleniające	16,000	1 000,000
511.	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)	16,000	1 000,000
512.	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe	16,000	1 000,000
513.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	16,000	1 000,000
514.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	16,000	1 000,000
515.	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	16,000	1 000,000
516.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	16,000	1 000,000

Lp.	kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
517.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	16,000	1 000,000
518.	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	16,000	1 000,000
ŁĄCZNIE			**16,000**	**5 000,000**
Sektor K				
519.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	1 000,000	5 000,000
520.	17 01 02	Gruz ceglany	80,000	1 000,000
521.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	500,000	1 000,000
522.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	1 000,000	5 000,000
523.	17 05 04	Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	1 000,000	1 000,000
524.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	1 000,000	1 000,000
ŁĄCZNIE			**1 000,000**	**15 000,000**

II.5. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Zbieranie odpadów będzie prowadzone w sposób selektywny, wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska i ujemnego wpływu odpadów na otoczenie. Proces zbierania odpadów obejmować będzie następujące czynności:

- przyjęcie odpadów na teren zakładu,
- ważenie przyjmowanych odpadów,
- klasyfikacja i sortowanie odpadów,
- umieszczenie odpadów w wyznaczonym miejscu magazynowania,
- magazynowanie (aż do momentu zgromadzenia ilości odpowiadającej partii transportowej danego rodzaju odpadu),
- przygotowanie zebranych odpadów do transportu.

Zbierane odpady nie będą poddawane obróbce fizyko-chemicznej i biologicznej, w związku z czym nie zmieni się ich charakter, skład oraz klasyfikacja. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości dostosowanej do możliwości magazynowych, odpady zostaną przekazane uprawnionym podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie dalszego gospodarowania odpadami. Odpady zbierane będą ewidencjonowane na bieżąco w oparciu o kartę ewidencji odpadu. Czas magazynowania nie będzie przekraczał terminów określonych przepisami prawa.

II.6. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów miejsca magazynowania

Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów poszczególnych miejsc magazynowania odpadów wynosi:

1) Sektor A o powierzchni 30,00 m^2 (10 m × 3 m), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,67 Mg/m^3 – **20,100 Mg.**
2) Sektor B o powierzchni 8,33 m^2 (4,5 m × 1,85 m), wysokości magazynowania 1,20 m i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,90 Mg/m^3 – **9,000 Mg.**
3) Sektor C o powierzchni 72,00 m^2 (12 m × 6 m), wysokości magazynowania 2 m i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,35 Mg/m^3 – **50,400 Mg.**
4) Sektor D o powierzchni 60,00 m^2 (15 m × 4 m), wysokości magazynowania 2,50 m i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,33 Mg/m^3 – **50,000 Mg.**
5) Sektor F o powierzchni 66,00 m^2 (11 m × 6 m), wysokości magazynowania 1,52 m i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,80 Mg/m^3 – **80,256 Mg.**
6) Sektor G o powierzchni 30,00 m^2 (6 m × 5 m), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,50 Mg/m^3 – **15,000 Mg.**
7) Sektor H o powierzchni 31,56 m^2 (5,26 m × 6 m), wysokości magazynowania 2 m i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,38 Mg/m^3 – **24,000 Mg.**
8) Sektor I o powierzchni 26,64 m^2 (4,44 m × 6 m), wysokości magazynowania 1,2 m i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 0,50 Mg/m^3 – **16,000 Mg.**
9) Sektor K o powierzchni 224,00 m^2 (14 m × 16 m), wysokości magazynowania 3 m i gęstości nasypowej magazynowanych odpadów 1,50 Mg/m^3 – **1 008,000 Mg.**

II.7. Wskazać całkowitą pojemność miejsc magazynowania odpadów

Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów wynosi:

1) Sektor A o powierzchni 30,00 m^2, (10 m × 3 m), wysokości magazynowania 1 m – **20,100 Mg.**
2) Sektor B o powierzchni 9,90 m^2, (4,5 m × 2,2 m), wysokości kontenera 2,30 m – **20,493 Mg.**
3) Sektor C o powierzchni 100,80 m^2, (14 m × 7,2 m) uwzględniającej drogi komunikacyjne, wysokości magazynowania 2 m – **70,560 Mg.**
4) Sektor D o powierzchni 60 m^2, (15 m × 4 m), wysokości magazynowania 2,50 m – **50,000 Mg.**
5) Sektor F o powierzchni 66 m^2, (11 m × 6 m), wysokości magazynowania 1,52 m – **80,256 Mg.**
6) Sektor G o powierzchni 30 m^2, (6 m × 5 m), wysokości magazynowania 1 m – **15,000 Mg.**
7) Sektor H o powierzchni 39 m^2, (6,50 m × 6 m), wysokości magazynowania 2 m – **24,000 Mg.**
8) Sektor I o powierzchni 37,20 m^2, (6,20 m × 6 m), wysokości magazynowania 1,1 m– **16,000 Mg.**
9) Sektor K o powierzchni 224,00 m^2, (14 m × 16 m), wysokości magazynowania 3 m – **1 008,00 Mg.**

III. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla UTYL-SERVICE BIS Joanna Sochaczewska, ul. Świerkowa 5, 87-300 Brodnica z lutego 2025 r., wraz z kopią

postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy z dnia 6 maja 2025 r., znak: PR.5268.11.1.2025

IV. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 1 października 2024 r. (wpływ do tutejszego Organu), uzupełnionym pismami z dnia 29 listopada 2024 r., 31 stycznia 2025 r., 31 marca 2025 r., 23 października 2025 r., 15 grudnia 2025 r., 18 marca 2026 r., 26 marca 2026 r., 10 kwietnia 2026 r., 30 kwietnia 2026 r., 18 sierpnia 2026 r., 6 października 2026 r. i 18 listopada 2026 r. Pani Joanna Sochaczewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą UTYL-SERVICE BIS Joanna Sochaczewska, ul. Świerkowa 5, 87-300 Brodnica, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działki o nr ewid. 468/6 przy ul. Świerkowej 5, 87-300 Brodnica.
Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku Pani Joanny Sochaczewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą UTYL-SERVICE BIS Joanna Sochaczewska, ul. Świerkowa 5, 87-300 Brodnica i wydania decyzji w przedmiocie sprawy, gdyż maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów w ramach zbierania w okresie roku przekracza 3000 Mg.
Gospodarowanie odpadami polegające na zbieraniu odpadów będzie odbywało się na terenie, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny – jest jego właścicielem. Wnioskowane przedsięwzięcie, polegające na zbieraniu odpadów na terenie działki o nr ewid. 468/6 przy ul. Świerkowej 5, 87-300 Brodnica stanowi kontynuację prowadzonej działalności.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, tut. Organ stosownie do art. 41 ust. 6a oraz art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pismami z dnia 26 marca 2026 r., znak: ŚG-I-G.7244.80.2024 wystąpił do Burmistrza Brodnicy o wydanie opinii dla planowanego sposobu gospodarowania odpadami na ww. terenie, do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w przedmiocie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej, w tym zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu stanowiącym uzgodnienie operatu.
Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2026 r., znak: PR.5268.6.1.2026 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy potwierdził spełnienie przez UTYL-SERVICE BIS Joanna Sochaczewska wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, uzgodnionym pozytywnie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy postanowieniem z dnia 6 maja 2025 r., znak: PR.5268.11.1.2025.
Postanowieniem z dnia 8 lipca 2026 r., znak: WIOŚ-DWO-DZI.7041.1.58.2026.KT Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania odpadów przez UTYL-SERVICE BIS Joanna Sochaczewska, na terenie działki o nr ewid. 468/6 przy ul. Świerkowej 5, 87-300 Brodnica.

W związku z brakiem uzyskania opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tutejszy Organ zgodnie z art. 41 ust. 6b ustawy o odpadach, przyjął że Burmistrza Brodnicy wydał opinię pozytywną.
Przedkładając wniosek Strona wskazała proponowaną formę jak i wysokość zabezpieczenia roszczeń. Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2026 r., znak: ŚG-I-G.7244.80.2024 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przychylił się do wniosku Strony i określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, jednocześnie postanowił utrzymać w mocy zabezpieczenie roszczeń w formie i kwocie, określonej w postanowieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2023 r., znak: ŚG-I-G.7244.57.2020, zmienionym postanowieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2024 r., znak: ŚG-I-G.7244.57.2020, ustanowione przez Panią Joannę Sochaczewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą UTYL-SERVICE BIS Joanna Sochaczewska, ul. Jagiellońska 1, 87-300 Brodnica, w dniu 29 marca 2024 r.

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji tut. Organ umożliwił Stronie zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

z up. Marszałka Województwa
Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Otrzymują:
1. Pani Joanna Sochaczewska UTYL-SERVICE BIS Joanna Sochaczewska
   ul. Świerkowa 5, 87-300 Brodnica
2. aa

Do wiadomości:
1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. ks. Piotra Skargi 2
   85-018 Bydgoszcz
2. Burmistrz Brodnicy
   ul. Kamionka 23
   87-300 Brodnica

p.2-ce Dyr. A. Sosnowska
16.06.2025 M. Gołębiowska
E. Iwanowska
Poł. 06. 2025 r.
p. kier. H. Robaczewska
2025 -06- 04
2025 -06- 04
2025 -06- 04

Brodnica, dnia 26 maja 2025 r.

WPŁYNĘŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU
Biuro Podawcze i Kancelaryjne
2025 -06- 02
Ilość załączników 2
Podpis .....(46)

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Brodnicy

PR.5268.11.1.2025

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku art. 42 ust. 4b, 4c, 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Joanny Sochaczewskiej o uzgodnienie operatu przeciwpożarowego, zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla UTYL SERVICE BIS Joanna Sochaczewska ul. Świerkowa 5, 87-300 Brodnica działka nr ewidencyjny 468/6.

postanawiam

uzgodnić warunki ochrony przeciwpożarowej przedstawionych w operacie przeciwpożarowym opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Waldemara Szrull (nr upr. 520/2009) i wyrażam zgodę na ich zastosowanie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42 ust. 4 b pkt. 1 i 2 , ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, musi być uzgodniony z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 4b pkt. 1 w/w ustawy, następuje w drodze postanowienia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Postanowienie jest ważne łącznie z operatem przeciwpożarowym opracowanym dla analizowanego budynku i terenu. Nadmieniam, że w chwili obecnej nie funkcjonują przepisy wykonawcze dotyczące zawartości treści jaką powinien zawierać operat przeciwpożarowy.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
znak: ŚG-I-G.7244.80.2024
z dn.: 24.11.2026 (3)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 24.11.2026
Stwierdzam zgodność z oryginałem
od str. 1 do str. 2
z up. Marszałka Województwa (2)
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1443 ze zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia po upływie ww. terminu.

utyl-service BIS
Joanna Sochaczewska
ul. Jagiellońska 1, 87-300 Brodnica
NIP 745-133-70-18 • Regon 34063[illegible]
tel. 56-494-05-43, fax 56 494-05-[illegible]

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRODNICY

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Brodnicy
st. kpt. mgr Krzysztof Natucki

Otrzymują:
1. UTYL SERVICE BIS Joanna Sochaczewska ul. Świerkowa 5, 87-300 Brodnica.
2. a/a – 1 egz.

OJ/25

Załącznik do decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak: SG.I.G.7448.89.2024 z dn.: 24.11.2026 (3)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (2)
Toruń, dnia 24.11.2026
Stwierdzam zgodność z oryginałem od str. 1 do str. 38
z up. Marszałka Województwa (2)
Dyrektor Departamentu Środowiska

UTYL SERVICE BIS

Joanna Sochaczewska

ul. Świerkowa 5, 87-300 Brodnica

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej

Sporządził:

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Waldemar Szull Nr upr. 520/2009

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7513100
NIP 8741319984 REGON 000915509

Brodnica luty 2025 roku

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7815100
NIP 8741319934 REGON 000915509

SPIS TREŚCI

1. Podstawowe pojęcia 3
2. Przedmiot i cel opracowania 5
3. Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów. 6
3.1. Miejsce prowadzenia działalności 6
3.2. Miejsce, sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów 6
4. Warunki ochrony przeciwpożarowej 9
4.1. Gęstość obciążenia ogniowego 9
4.2. Klasa odporności pożarowej budynku i klasa odporności ogniowej 12
4.3. Warunki ewakuacji z obiektu i terenu 12
4.4. Zabezpieczenia technologiczne 13
4.5. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 13
4.6. Droga pożarowa 14
4.7. Klasyfikacja ze względu na wysokość 15
4.8. Podręczny sprzęt gaśniczy 15
4.9. Liczba stref pożarowych 15
5. Badania instalacji użytkowych 16
6. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia 18
7. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. 18
8. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią operatu; 18
9. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 18
10. Charakterystyka pożarowa magazynowanych i transportowanych materiałów palnych ...23
11. Sposób postępowania w przypadku pożaru (lub innego zdarzenia) odpadów 25
12. Zasady postępowania pracowników do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. 28
13. Podsumowanie.....31

Załączniki:

1. Tabela Nr 1. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku
2. Schemat lokalizacyjny UTYL SERVICE BIS z miejscami rozmieszczenia odpadów.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 25, 77-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7315100
NIP 8741319984 REGON 000015509

1. Podstawowe pojęcia

Gęstość obciążenia ogniowego – energia cieplna wyrażona w megadżulach (MJ), która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażonej w metrach kwadratowych (m^2).

Ciepło spalania brutto (ciepło spalania) – jest to ilość ciepła wydzielającego się podczas całkowitego spalania jednostki masy materiału (paliwa) w określonych warunkach badania i jest miarą wartości cieplnej paliwa. Ciepło spalania wyraża się w kilodżulach na kilogram paliwa (kJ/ kg).

Odpad – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Posiadacz odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Przetwarzanie – rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Strefa pożarowa składowiska – rozumie się przez to powierzchnię składowiska oddzieloną od budynków, innych obiektów budowlanych i składowisk, w sposób określony dla budynków w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W treści o operatu pojawiają się informacje o strefie pożarowej składowiska – nie jest to składowisko odpadów w rozumieniu ustawy o opadach.

Magazynowanie odpadów – rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

- wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
- tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
- magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Zbieranie odpadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do

zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów.

Materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się przez to ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, gazy palne, ciała stałe zapalające się samorzutnie w powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne, ciała stałe palne i utleniające o temperaturze rozkładu poniżej 21°C, ciała stałe jednorodne o temperaturze samozapalenia poniżej 100°C oraz materiały mające skłonności do samozapalenia

Strefa pożarowa - strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7815100
NIP 8741319934 REGON 000915509

2. Przedmiot i cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest określenie warunków ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów zlokalizowanych na terenie UTYL-SERVICE BIS Joanna Sochaczewska ul. Świerkowa 5, 7-300 Brodnica działka nr ewidencyjny 468/6.

Zakład nie kwalifikuje się do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Niniejszy operat przeciwpożarowy wynika z art. 42 ust 4b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). Sporządzony z uwzględnieniem zagadnień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U z 2020 poz. 296).

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów

NIP 7451337018

REGON 340637211

Przewidywane maksymalne ilości odpadów (planowanych do zbierania i przetwarzania), biorąc pod uwagę możliwości techniczne z podaniem okresu w jakim miały by one zostać w tej ilości zebrane wynoszą: 53155 Mg/rok. Na terenie zakładu występują odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Łączna największa masa magazynowanych materiałów (odpadów) w jednym czasie to: 125 Mg (palne) i 290 Mg niepalnych. Ze względu na posiadanie uprawnień do transportu odpadów znaczna ilość materiałów niebezpiecznych przekazywana jest bezpośrednio od nadawcy do zakładów utylizacyjnych z pominięciem ich magazynowania.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7815100
NIP 8741819484 REGON 000925509

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 25, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7815100
NIP 8741319934 REGON 000915509

3. Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

3.1. Miejsce prowadzenia działalności:

Działalność w zakresie zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów prowadzona będzie w Brodnicy przy ul. Świerkowej 5, działka nr 468/6, na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny. Działalność w zakresie przetwarzania odpadów budowlanych z podgrupy 17 01 prowadzona będzie na terenie powiatu brodnickiego, w miejscach rozbiórki obiektów budowlanych w miejscach gromadzenia gruzu. Kruszarka będzie także pracowała na terenie przemysłowym jakim jest działka nr ew. 468/6 w Brodnicy przy ul. Świerkowej 5. Podobnie praca kruszarki w miejscach prowadzenia rozbiórki lub kruszenia nagromadzonego gruzu będzie dotyczyła terenów inwestycyjnych, na których czasowo wykonywane będą prace budowlane. Przetwarzanie odpadów o kodzie 17 05 03* i 20 03 07 odbywało się na placu działki nr ew. 468/6, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

3.2. Miejsce, sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów:

Odpady gromadzone będą na zewnątrz hali na terenie ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz w hali magazynowej.

Odpady magazynowane będą w kontenerach:

- kontener - chłodnia, szczelny, zabezpieczony kłódką przed dostępem osób postronnych, ściany i podłoga zmywalna, wydzielone boksy, umożliwiające selektywne zbieranie odpadów.
- kontener metalowy.

Wszystkie odpady magazynowane będą w specjalnie do tego celu przeznaczonych, szczelnych pojemnikach, co zapewni dobrą izolację od środowiska gruntowo - wodnego, a także zastosowane zostaną rozwiązania uniemożliwiające przedostanie się wytworzonych odpadów do środowiska naturalnego. Odpady zbierane będą selektywnie.

Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia, z wyjątkiem składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zbierania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko, nie dłużej jednak niż przez rok.


Proces zbierania odpadów obejmował będzie następujące etapy:

1. rozładunek odpadów
2. segregowanie odpadów
3. magazynowanie odpadów
4. przygotowanie do transportu.


KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7615100
NIP 8741519934 REGON 000915309

Zebrane odpady przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Miejsce magazynowania odpadów należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.



1. Przykład magazynowania odpadów w big bag




2. Przykład magazynowania odpadów w beczkach metalowych


KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 25, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7815100
NIP 8743189834 REGON 000015509



3. Przykład magazynowania odpadów w kontenerach



4. Przykład magazynowania odpadów w pojemnikach



5. Przykład magazynowania odpadów w beczkach plastikowych

Instalacje użytkowe: elektryczna 230, 400 /V/, odgromowa, wentylacja grawitacyjna, wodna, kanalizacyjna, telefoniczna, oświetleniowa, monitoringu zewnętrznego,

Uwaga: dla poprawy bezpieczeństwa wykonano na placu zakładowym system kanalizacji z separatorem.

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 28, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7815100
NIP 8741319934 REGON 000915509



Fot. Nr 1 Przykład rozmieszczenia kamery monitoringu zewnętrznego.

4. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Przeznaczenie i sposób użytkowania budynku oraz terenu:

Na terenie zakładu znajduje się budynek kwalifikowany PM z funkcją ZL. Określając wymagania techniczno-budowlane w przypadku obiektów ZL, uwzględnia się ich kategorię zagrożenia ludzi oraz wysokość, natomiast w odniesieniu do obiektów PM, gęstość obciążenia ogniowego, zagrożenie wybuchem i wysokość. Na terenie zakładu okresowo przebywa 2-4 osób.

4.1. Gęstość obciążenia ogniowego - energia cieplna, wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów starych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażona w metrach kwadratowych.

Metoda obliczania gęstości obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego Qd w megadżulach na metr kwadratowy należy obliczać według

$$Q_d = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} (Q_i \cdot G_i)}{F}$$

w którym:

n - liczba rodzajów materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku.

G/- masa poszczególnych materiałów, w kilogramach.

F • powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pożarowej lub składowiska,

w metrach kwadratowych, $Q_{c\ r}$ ciepło spalania poszczególnych materiałów, w megadżulach na kilogram.

Na terenie UTYL SERVICE BIS przy ul. Świerkowej 5 w Brodnicy znajdują się strefy oznaczonych na rysunku graficznie literowo A, B, C, D, F, G, H, I, J z czego 4 strefy palne oznaczonych literowo B, C, G, I, pozostałe strefy są strefami niepalnymi, dla których nie prowadzono obliczeń gęstości obciążenia ogniowego. Ponadto dla podniesienia bezpieczeństwa pożarowego oprócz zwiększenia odległości pomiędzy strefami zastosowano naprzemienność magazynowania materiałów w układzie palne – niepalne.

STREFA B (materiały ciekłe palne w zbiornikach o łącznej masie 15Mg na powierzchni strefy 170m^2)

Farby i rozcieńczalnik 15 000kg

Ciepło spalania Qc – 47 MJ/kg,

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7815100
NIP 8741319934 REGON 000915509

$$Q = \frac{\Sigma Q_c x G}{F} = \frac{(22 \times 15\,000)}{170} = 1942\ MJ/m^2$$

STREFA C (materiały stałe palne w osobnych oddalonych od siebie kontenerach w ilości od 3 do 5 o łącznej masie 50Mg na powierzchni strefy 60m^2), obliczenia dla 1 kontenera o łącznej masie 10Mg (materiał: szmaty, czyściwo 2000kg, plastik 2500kg, sorbent 3500kg, odpady z drewna 2000kg). Ze względu na ich tan skupienia materiały ułożone warstwowo bez dostępu powietrza do obliczeń przyjęto 20% wartości.

$$Q = \frac{\Sigma Q_c x G}{F} = \frac{(19 \times 2000) + (25x\ 2500) + (23x3500) + (18x2000)}{60} = 724\ MJ/m^2$$

STREFA G (materiały palne stałe o masie 15Mg na powierzchni strefy 80m^2), z uwagi na rodzaj i stan skupienia przyjęto 10% masy, są to głównie mrożonki owocowo-warzywne w kartonach, workach papierowych, foliowych itp, złożone na paletach drewnianych, w tym foliowanych 500kg, przetwory owocowo-warzywne w puszkach, słoikach, butelkach, na paletach drewnianych (w tym foliowanych) 400kg, w skrzynkach drewnianych, plastikowych, kartonach, napoje niegazowane i gazowane, składowane

jako wyrób gotowy na paletach drewnianych (w tym foliowanych), w skrzynkach drewnianych, plastikowych, kartonach 600kg.

$$Q = \frac{\Sigma Q_c x G}{F} = \frac{(25 \times 1500)}{80} = 469\ MJ/m^2$$

STREFA I (materiały palne stałe w ilości 20Mg na powierzchni strefy 200m^2)

$$Q = \frac{\Sigma Q_c x G}{F} = \frac{(18 \times 20\,000)}{200} = 1800\ MJ/m^2$$

STREFY MATERIAŁÓW NIEPALNYCH

Pozostałe ilości zmagazynowanych odpadów to materiały niepalne i nie rozprzestrzeniające ognia oraz materiały palne nie uwzględniane przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego ze względu na zanurzenie w wodzie i roztworach wodnych oraz o zawartości wody ponad 60 %

STREFA A (odpady weterynaryjne 8Mg w dwóch kontenerowych chłodniach)

STREFA D (materiały niepalne stałe w ilości 20 mg w 2 kontenerach)

STREFA F (materiały niepalne)

STREFA H (materiały niebezpieczne – niepalne płyny)

STREFA J (zabrudzona ziemia)

Uwaga: Powyższe wielkości Qd mogą ulec zmianie ze względu na zmienność różnorodności magazynowanych odpadów.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7513100
NIP 8741319934 REGON 000915509

4.2. Klasa odporności pożarowej budynku i klasa odporności ogniowej oraz stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Lp	Nazwa budynku	KOP	SRO
1	Budynek magazynowy	D	NRO

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7613100
NIP 8741319984 REGON 000915509

KOP – klasa odporności pożarowej

SRO – stopień rozprzestrzeniania ognia

NRO – nie rozprzestrzeniający ognia

Klasa odporności pożarowej budynku	Klasa odporności ogniowej elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop[1)]	ściana zewnętrzna[1),2)]	ściana wewnętrzna[1)]	przekrycie dachu[3)]
1	2	3	4	5	6	7
„D"	R 30	(–)	R E I 30	E I 30	(–)	(–)

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) - nie stawia się wymagań.

Budynek należy do grupy wysokości niskich (poniżej 12 m) dla którego Qd wynosi poniżej 500 MJ/m^2. Biorąc pod uwagę jego parametry oraz konstrukcję ustalono klasę D odporności pożarowej mimo, iż sam obiekt spełnia wymagania dla klasy C. Budynek wykonany z materiałów niepalnych i NRO.

4.3. Warunki ewakuacji z obiektu i terenu

Ewakuacja pracowników z terenu przebiegać będzie bez zakłóceń. Miejsce zbiórki dla ewakuowanych grup – plac obok bramy wjazdowej. Wyjścia i drogi ewakuacyjne oznakowane zgodnie z: PN-92/N-01256/02 – Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja; PN-N-01256-5 – Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. Miejscem zbiórki ewakuowanych grup oznakowane


poniższym znakiem.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7811100
NIP 8741319931 REGON 000015509



4.4. Zabezpieczenia technologiczne

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany na ścianie zewnętrznej obok wejścia do części magazynowej oraz główny wyłącznik obok wjazdu główną bramą od ul. Świerkowej - dostęp i oznakowanie bez uwag. Poniżej przedstawiono przykład oznakowania.



4.5. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosić 20 dm^3/s. Dla poprawy bezpieczeństwa pożarowego teren wyposażono w hydranty nadziemne (H 80 N szt. 2) zlokalizowane wzdłuż wewnętrznej drogi przejazdowej. Wydajność nominalna jednego hydrantu przy ciśnieniu 0,2 MPa wynosi $10dm^3/s$ co daje łącznie $20dm^3/s$. Poniżej przedstawiono przykład oznakowania miejsc lokalizacji hydrantu zewnętrznego.



Fot Nr 3 i 4 hydranty H 80 nadziemne Nr 1 i 2

4.6. Droga pożarowa:

Drogę stanowi ulica Świerkowa, z możliwością wjazdu na teren zakładu z trzech stron. Z uwagi na lokalizację zakładu w sąsiedztwie okalających zakład dróg komunikacyjnych stanowiska pojazdów ratowniczych będą znajdowały się w najdogodniejszych z punktu widzenia taktyki miejscach na ulicy. Możliwy wjazd na teren zakładu trzema bramami (dwie bezpośrednio z ulicy jedna poprzez teren sąsiedniego zakładu. Na terenie wewnętrznym wokół placów składowych, budynków i urządzeń technologicznych znajdują się utwardzone drogi dojazdowe umożliwiające bezpośredni podjazd zastępów ratowniczych pod każdy obiekt. Zapewniono pełną drożność dróg pożarowych oraz dokonano ich oznakowania. Dla poprawy bezpieczeństwa na placu wewnętrznym wykonano separatory.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7613100
NIP 8741319934 REGON 000915509



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7513100
NIP 8741319934 REGON 000015509

Fot Nr 5-7 Zewnętrzna oraz wewnętrzna brama przejazdowa, plac utwardzony z separatorem

4.7. Klasyfikacja ze względu na wysokość – budynek zaliczone do kategorii wysokości – niskich (6,0m) /N/ do 12 m włącznie nad poziomem terenu

4.8. Podręczny sprzęt gaśniczy

Zakład został wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy, dostosowany do gaszenia tych grup pożarów jakie mogą wystąpić (ABC): gaśnice GP 6 ABC szt. 4, Gaśnice umieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych. Miejsca lokalizacji zostały oznakowane znakiem zgodnie z Polską Normą, sprzęt został zalegalizowany.

4.9. Liczba stref pożarowych – budynek funkcji PM stanowi osobną strefę z wydzielonym pomieszczeniem kotłowni (wejście z zewnątrz), ponadto na placu magazynowy odpady zostały wyselekcjonowane według rodzajów i podzielone na osobne strefy pożarowe oddalone od siebie na odległość wykluczającą ich zapalenie na skutek oddziaływania

cieplnego. Strefy zostały wyznaczone i pokazane na rysunku stanowiącym załącznik do niniejszego operatu. Na terenie UTYL SERVICE BIS przy ul. Świerkowej 5 w Brodnicy znajdują się strefy oznaczone na rysunku graficznie literowo A, B, C, D, F, G, H, I, J z czego 4 strefy palne oznaczonych literowo B, C, G, I, pozostałe strefy są strefami niepalnymi dla których nie prowadzono obliczeń gęstości obciążenia ogniowego. Ponadto dla podniesienia bezpieczeństwa pożarowego oprócz zwiększenia odległości pomiędzy strefami zastosowano naprzemienność magazynowania materiałów w układzie palne – niepalne.

Spełnienie warunków w zakresie odległości od innych terenów i obiektów.

Obiekty zlokalizowane są w odległości zgodnej z wymogami § 271.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), zwanymi dalej przepisami techniczno - budowlanymi. Pomiędzy budynkami zapewniono utwardzone drogi dojazdowe spełniające wymagania dróg pożarowych.

Podobnie zapewnione zostały wymagane odległości pomiędzy strefami pożarowymi składowanych materiałów palnych oraz od granicy lasu.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7513100
NIP 8741319934 REGON 000915509

Gaśnice proszkowe. Agregaty proszkowe

ZALETY

- nietoksyczność, neutralność
- duża zdolność penetracji ognia, chłodzenie i tworzenie warstwy izolacyjnej przed ogniem
- możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych
- proszki fosforanowe posiadają zwiększoną odporność na wilgoć, wstrząsy i gaszą pożary grupy A
- gasi skutecznie pożary gazów



ZASTOSOWANIE

- proszki fosforanowe gaszą pożary grupy A, B, C
- proszki węglanowe gaszą pożary grupy B, C
- urządzenia elektryczne pod napięciem do 1 kV
- pożary grup D (proszek D)

PRZECIWWSKAZAN

- nie powinno się ga
  - części ruchomy
  - komputerów i sp elektronicznego



DZIAŁANIE

5. Badania instalacji użytkowych:

Wszystkie urządzenia i instalacje objęte zostały cykliczną kontrolą co zostało udokumentowane w postaci protokołów znajdujących się w biurze zakładowym.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 25, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7515200
NIP 874-[illegible] REGON 000015509

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7[illegible]5100
NIP 8741[illegible]34 REGON 00[illegible]5509

6. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

UTYL SERVICE BIS korzysta z Instrukcji postępowania na wypadek pożaru z wykazem numerów telefonów alarmowych.

7. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

UTYL SERVICE BIS w rejonie składowania odpadów nie przewiduje prowadzenia żadnych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Wszelkie prace z użyciem ognia otwartego poprzedzone będą usunięciem wszelkich materiałów palnych z rejonu objętego pracami.

8. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią operatu;

UTYL SERVICE BIS zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadza stosowne szkolenia wszystkich pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

9. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Najważniejszym obowiązkiem w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązek, o którym mowa jest w art. 9 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej:

„Każdy kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa".

W powyższym artykule określono wszystkie obowiązki spoczywające na nas wszystkich jednak nie wynika z przepisów jasno czy mamy obowiązek podejmowania działań gaśniczych, jednak może to wynikać z wewnętrznych regulaminów organizacyjnych czy zakresów obowiązków poszczególnych pracowników. Nie może to być jednak obowiązek bezwzględny czyli nie można nakazać gasić każdego pożaru przy użyciu gaśnic i hydrantów pracownikom, gdyż wiąże się to z ryzykiem utraty życia lub zdrowia w wyniku narażenia pracownika na działanie termiczne pożaru oraz oddziaływanie toksyczne produktów spalania.

Kodeks pracy.
Art.209 mówi o obowiązkach pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1. Zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 29, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7816100
NIP 8741815484 REGON 000915509

2. Wyznaczyć pracowników do:

a. Udzielania pierwszej pomocy.

b. Wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

c. Zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Działania powyższe powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. Ponadto zgodnie z art. 207 KP pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników powinna zawierać:

– imię i nazwisko,

– miejsce wykonywania pracy,

– numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Ponadto pracodawca ma obowiązek przekazania pracownikom informacji o:

Zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 28, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7815100
NIP 8741319654 REGON 000015509

Działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń

Obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej wynika z art.3 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz z art. 100 KP. Kto nie przestrzega w/w obowiązku podlega odpowiedzialności w trybie i na zasadach ustalonych w innych przepisach min. Kodeksie karnym w art. 163 i 164 określono odpowiedzialność karną za spowodowanie zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu oraz art. 82, 82a i 83 Kodeksu wykroczeń.

Art. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej nakłada dodatkowe obowiązki na właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów, którzy zapewniając ich ochronę przeciwpożarową zobowiązani są w szczególności do:

- przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
- zapewnienia konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
- zapewnieni osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
- przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
- zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
- ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Ponadto właściciele budynków, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków jednorodzinnych zobowiązani są do:

1. Utrzymywania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

2. Wyposażenia obiektów, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

3. Umieszczania w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 27-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7513100
NIP 8741319934 REGON 000915509

4. Oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

a. dróg i wyjść ewakuacyjnych w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji.

b. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

c. miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi.

d. miejsc usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo.

e. pomieszczeń i terenów z materiałami niebezpiecznymi pożarowo.

f. drabin ewakuacyjnych, rękawów ratowniczych, pojemników z maskami ucieczkowymi, miejsc zbiórki do ewakuacji, miejsc lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

g. dźwigów dla straży pożarnej.

h. przeciwpożarowych zbiorników wodnych, zbiorników technologicznych stanowiących uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punktów poboru wody, stanowisk czerpania wody.

i. drzwi przeciwpożarowych.

j. dróg pożarowych.

k. miejsc zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 28, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7815100
NIP 8741319484 REGON 000915509

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 25, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7515100

10. Charakterystyka pożarowa magazynowanych i transportowanych materiałów palnych:

1. Papier (łac. *papyros*) - cienki, płaski, jednowarstwowy materiał o gramaturze 28-200 g/m^2, wytwarzany poprzez sprasowanie włókien - bezładnie ułożonych i poplątanych. Używane są zwykle włókna naturalne, stanowiące komórki o kształcie wydłużonym - głównie celulozowe.

2. Polietylen (PE), – łatwo zapalny, o małej odporności na działanie ciepła, – polietylen pali się żółtym świecącym płomieniem, w środku niebieski, po krótkim okresie palenia spadają krople stopionego materiału, przy czym płomień utrzymuje się na kroplach; – temperatura zapalenia 420 oC, – podczas palenia wydzielają duże ilości dymu, – ciepło spalania 40.3 MJ/kg

4. Polichlorek – wyroby plastyfikowane (PCV) – palny, – temperatura zapalenia 400 – 500o C, – podczas spalania wydzielają duże ilości dymu i gazów toksycznych, – ciepło spalania 25 MJ/kg

5. Polipropylen (PP) – ciało stałe w temp. 20 0C, – łatwo palny, – podczas spalania wydzielają duże ilości dymu i gazów toksycznych, – ciepło spalania 43 MJ/kg

6. Poliamid – palny, samogasnący, – temperatura zapalenia 2300 C, – ciepło spalania 29 MJ/kg

7. Poliester – łatwo palny, – pali się po zapaleniu bez obecności zewnętrznego źródła ciepła, – temperatura zapalenia 2350 C, – ciepło spalania 31 MJ/kg

8 Wyroby gumowe – palny, – temperatura zapalenia 3400 C, – ciepło spalania 40 MJ/kg

9. Pianka poliuretanowa – palny, – temperatura zapalenia 4100 C, – ciepło spalania 26 MJ/kg

10. Drewno – jest materiałem niehomogenicznym, nieizotropowym tzn., że właściwości drewna, w tym wszystkie cechy palności zmieniają się w zależności od kierunku ułożenia włókien. Drewno jest mieszaniną wysokocząsteczkowych, naturalnych polimerów, z których najistotniejszymi są: celuloza 50% (śr.), hemiceluloza - 25% (śr.), lignina - 25% (śr.).

Uwaga:

Ewentualnemu pożarowi towarzyszyć będzie znaczna intensywność wydzielania toksycznych dymów i gazów. Działania gaśnicze prowadzone przez zastępy PSP i OSP w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Sugerowane prądy gaśnicze – piana średnia i ciężka.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 25, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7815100
NIP 8741319484 REGON 000915509

11. Sposób postępowania w przypadku pożaru (lub innego zdarzenia) odpadów.

ZAŁĄCZNIK NR 1

I N S T R U K C J A

POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZDARZENIA

KTO ZAUWAŻY POŻAR LUB INNE ZAGROŻENIE OBOWIĄZANY JEST NIEZWŁOCZNIE:

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7815100
NIP 8741319434 REGON 000915509

1. Zawiadomić :

— osoby znajdujące się w strefie zagrożenia,

— **STRAŻ POŻARNĄ** **(998, 112)**

— Właściciel p. Joanna Sochaczewska (służbowy **783 637 239**)

— Pełnomocnik Karolina Bajda (służbowy .....)

2. Zachować spokój i nie dopuścić do paniki.

3. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:

a) gdzie nastąpiło zdarzenie: dokładny adres, nazwa obiektu,

b) rodzaj zdarzenia: np. pożar, wyciek substancji,

c) czy istnieje zagrożenie życia ludzi,

d) Numer telefonu z którego się mówi i swoje nazwisko.

UWAGA ! **Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że straż pożarna przyjęła zgłoszenie. Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.**

4. W razie potrzeby (nieszczęśliwy wypadek lub awaria) alarmować:

POGOTOWIE RATUNKOWE (999

POLICJA (997

AKCJA RATOWNICZO - GAŚNICZA

1. Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, znajdującego się w pobliżu.

2. Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją obejmuje właściciel zakładu, osoby do tego przygotowane lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.

3. Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:

a) w pierwszej kolejności przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzi,

b) wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem. Nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem (**stosować gaśnice proszkowe**),

c) usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne a w szczególności cenne maszyny, urządzenia i ważne dokumenty, w tym pojazdy przewożące paliwa płynne

d) nie otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,

e) szybkie i prawidłowe użycie podręcznego sprzętu gaśniczego umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku.

UWAGI KOŃCOWE

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275) każdy: "Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej bądź policję lub wójta albo sołtysa".

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 25, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7815100
NIP 8741319554 REGON 000015509

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Zasady alarmowania jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, każdy kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej bądź policję lub wójta albo sołtysa.

W przypadku alarmowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie przestrzegać niżej określonych zasad :

Po uzyskaniu połączenia telefonicznego ze stanowiskiem kierowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy należy wolno i wyraźnie odpowiadać na pytania dyspozytora podając jednocześnie następujące dane :

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej, oraz numer telefonu z jakiego dzwoni do straży,
- dokładny adres miejsca zdarzenia oraz rodzaj zdarzenia (pożar, wybuch, inne miejscowe zagrożenie),
- przedstawić aktualną sytuację na terenie zakładu (zasięg zdarzenia, ilość osób znajdujących się w strefie zagrożenia), oraz inne informacje pomocne dyspozytorowi co do zadysponowania odpowiedniej ilości sił i środków,
- nie odkładać słuchawki do czasu potwierdzenia przez dyspozytora informacji o „przyjęciu zgłoszenia"

- po odłożeniu słuchawki zaczekać przy telefonie do czasu potwierdzenia wiarygodności zgłoszenia przez dyspozytora, który zadzwoni pod podany przez osobę zgłaszającą numer telefonu.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7815100
NIP [illegible]

12. Zasady postępowania pracowników do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

1) Poniższe zasady obowiązują wszystkich pracowników (bez względu na zajmowane stanowisko) oraz pozostałe osoby przebywające na terenie obiektu.
2) Każdy z pracowników winien znać :

- stan ilościowy i rozmieszczenie poszczególnych osób na terenie obiektu,
- zakres obowiązków związanych z funkcjami jakie mogą mu być przydzielone w przypadku powstania pożaru lub innego niebezpieczeństwa,
- rozmieszczenie i obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego,
- usytuowanie aparatu telefonicznego i lokalizację wyłącznika prądu elektrycznego,

3) Podstawowy zakres działań ratowniczych powinien polegać na :

α) alarmowaniu zgodnie z instrukcją alarmowania wszystkich koniecznych służb tj.

- Państwowej Straży Pożarnej tel.998; 112
- Policji tel.997
- Pogotowia Ratunkowego tel.999
- Zakładu Energetycznego
- Zakładu Wodociągowego

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7815200
NIP 8744216954 REGON 340815508

β) ostrzeżeniu osób bezpośrednio zagrożonych eskalacją źródła zagrożenia (w tym sąsiadów),

χ) podjęciu próby ugaszenia pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego i innych dostępnych środków zastępczych,

δ) podporządkowaniu się poleceniom kierującego akcją ratowniczą (KAR-a),

ε) stosownie do zaistniałej sytuacji podjęcie decyzji o ewakuacji ludzi i uczestniczenie w jej realizacji,

1) Kierownictwo akcją powinien objąć pracownik najbardziej do tego predysponowany – energiczny i opanowany, który w sposób zdecydowany i stanowczy będzie w stanie dokonać :

- rozdziału zadań ratowniczych,
- kontroli ich realizacji,
- korygowania rozdziału posiadanych sił na rzecz głównego w danej chwili kierunku działań ratowniczych.

2) Inne czynności ratownicze do podjęcia przez pracowników przed przybyciem straży pożarnej

- pozamykanie drzwi i okien dla stłumienia intensywności rozwoju pożaru,
- donoszenie sprzętu i środków gaśniczych,
- wyłączanie urządzeń, maszyn, odłączanie zasilania energetycznego,
- wynoszenie poszkodowanych,
- ewakuacja i zabezpieczenie mienia,
- udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- pilotowanie przybywających jednostek ratowniczych.

3) W przypadku przybycia jednostek PSP w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, kierujący dotychczas przebiegiem działań, zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji a następnie podporządkowania się poleceniom d-cy przybyłej na miejsce zdarzenia jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP.
4) Udział pracowników w dalszych działaniach jest obowiązkiem; polegać ma głównie na realizacji i zabezpieczeniu ewakuacji ludzi oraz cennego mienia, a także na wykonaniu wskazanych przez kierującego czynności pomocniczych, doradczych itp.

5) Osoby biorące udział w działaniach ratowniczych zobowiązane są do zachowania dyscypliny, honorowania w praktyce zasady jednoosobowego kierownictwa akcją, wykonywania poleceń w sposób zaangażowany a jednocześnie bez brawury, z zachowaniem spokoju, niezbędnego dla uniknięcia paniki.

   Obowiązek podjęcia i uczestnictwa w działaniach ratowniczych, niezależnie od wewnętrznych regulacji służbowych i cywilno-prawnych w zakładzie pracy nakazują przepisy ochrony przeciwpożarowej, gwarantują sankcje Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 28, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 [illegible]
[illegible]

WNIOSEK:

magazynowanie odpadów na terenie UTYL SERVIS BIS Joanna Sochaczewska ul. Świerkowa 5, 87-300 Brodnica spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 28, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 54 7[illegible]

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 28, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7815100
NIP 8741329834 REGON 000915509

13. Podsumowanie.

Na terenie UTYL SERVICE BIS w miejscach składowania odpadów przepisy ochrony przeciwpożarowej są przestrzegane. Przyjęte na terenie UTYL SERVICE BIS rozwiązania techniczne oraz organizacyjne gwarantują, że miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów na terenie zakładu są wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,
- możliwość ewakuacji ludzi,
- uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

Właścicielka Pani Joanna Sochaczewska dokonała szeregu zmian mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego a mianowicie:

a) wyposażono teren zakładu w system monitoringu przemysłowego,

b) doprowadzono sieć hydrantową zewnętrzną na teren zakładu w postaci 2 hydrantów H 80 N zapewniając tym samym wydajności wodną 20dm^3/s, cykliczne prowadzone są badania w zakresie wymaganego ciśnienia i wydajności wodnej.

c) wyposażono hydranty w węże pożarnicze z prądownicami oraz zestaw i kluczy służących samodzielnemu prowadzeniu akcji gaśniczej do przyjazdu zastępów Straży Pożarnych, cykliczne prowadzone ą szkolenia pracowników z zakresu właściwego użycia zewnętrznej instalacji hydrantowej.

d) przeszkolono pracowników firmy Utyl Service oraz firmy sąsiadującej z zakresu p.poż. w tym szczególnie w kontekście ewakuacji oraz prowadzenia działań ratowniczych.

e) wykonano dodatkową bramę wjazdową na teren zajmowanej działki, utrzymywana jest jej pełna drożność.

f) przeprowadzono badania instalacji użytkowych w tym usunięto wszelkie usterki mogące przyczynić się do powstania pożaru,

g) wyposażono zakład w znaki informacyjne i ostrzegawcze, odnowiono znaki na terenie zakładu poprawiając ich czytelność.

h) wyposażono budynek w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

i) przeprowadzono prace murarskie mające na celu wydzielenie pożarowe boksów magazynowych

Ponadto, właścicielka zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązana:

- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
- zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
- zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
- przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
- zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, uwzględniając specyfikę obiektu,
- opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,
- ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej

W związku z powyższym wnoszę do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy o uzgodnienie niniejszego Operatu Przeciwpożarowego sporządzonego na podstawie art. 42 ust. 4b punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) dla magazynowania odpadów na terenie UTYL SERVICE BIS Joanna Sochaczewska ul. Świerkowa 5, 87-300 Brodnica.


KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7515100
NIP 8741319934 REGON 000915509

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Waldemar Szrut Nr upr. 520/2009

W załączeniu:

1. Schemat lokalizacyjny UTYL SERVICE BIS z miejscami rozmieszczenia odpadów

SCHEMAT LOKALIZACYJNY UTYL SERVICE BIS JOANNA SOCHACZEWSKA UL. ŚWIERKOWA 5; 87-300 BRODNICA



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7515100
NIP 8741319854 REGON 000015509

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 2F, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie

Tabela nr 1. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
1.	02 01 02, 02 01 06, 02 01 81, 02 01 82, 02 02 02, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 81, 02 05 01, 02 05 02, 02 05 99, 02 06 80, 16 03 80, 20 01 08.	**Miejsce magazynowania** **Sektor A:** Pojemniki lub/i worki lub/i kontenery metalowe lub/i kontenery chłodnie - szczelne, zabezpieczone kłódką przed dostępem osób postronnych, posiadające ściany i podłogę zmywalną lub/i wydzielone boksy, umożliwiające selektywne zbieranie odpadów - w zależności od stanu fizycznego odpadu.
2.	05 01 05*, 07 01 03*, 07 07 03*, 08 01 11*, 08 01 13*, 08 01 17*, 08 03 19*, 08 04 15*, 08 04 17*, 12 01 06*, 12 01 08*, 13 01 01*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 03 01*, 13 03 06*, 13 03 07*, 13 03 08*, 13 03 09*, 13 03 10*, 13 04 01*, 13 04 02*, 13 04 03*, 14 06 02*, 14 06 03*, 16 01 14*, 16 07 08*, 16 07 09*, 20 01 14*.	**Miejsce magazynowania** **Sektor B:** Pojemniki (mauzery, beczki) umieszczone w kontenerach.
3.	02 01 04, 02 01 09, 02 03 99, 02 06 99, 02 07 04, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 81, 03 01 99, 03 02 99, 04 02 09, 04 02 15, 04 02 21, 04 02 22, 04 02 99, 05 01 16, 05 01 99, 05 07 99, 06 02 99, 06 03 99, 06 09 04, 06 09 99, 06 13 03, 07 01 99, 07 02 13, 07 02 15, 07 02 80, 07 06 81, 08 01 12, 08 01 18, 08 04 10, 08 04 12, 08 04 99, 09 01 07, 09 01 08, 12 01 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 19, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 14, 16 02 16, 16 03 80, 16 05 05, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 11, 18 01 04, 18 01 09, 19 12 01,	**Miejsce magazynowania** **Sektor C:** Pojemniki lub/i worki lub/i kontenery metalowe lub/i wydzielone boksy, umożliwiające selektywne zbieranie odpadów - w zależności od stanu fizycznego odpadu.

Lp.	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
	19 12 04, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 28, 20 01 32, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 41, 20 01 99, 20 03 07, 20 03 99.	
4.	02 01 10, 02 01 99, 02 02 01, 02 03 02, 02 07 99, 04 01 06, 04 01 07, 04 01 08, 04 01 99, 04 02 17, 04 02 80, 07 02 99, 07 04 81, 07 04 99, 07 06 99, 07 07 99, 08 01 14, 08 01 16, 08 01 20, 08 01 99, 08 02 01, 08 02 02, 08 02 03, 08 02 99, 08 03 07, 08 03 08, 08 03 13, 08 03 15, 08 03 18, 08 03 80, 08 03 99, 08 04 14, 08 04 16, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 10, 10 09 80, 10 09 99, 10 10 03, 10 10 06, 10 10 08, 10 11 12, 10 12 06, 10 12 08, 11 01 10, 11 01 12, 11 01 14, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 13, 12 01 15, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 13 08 80, 15 01 04, 15 01 07, 16 01 12, 16 01 15, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 20, 16 03 04, 16 03 80, 16 05 09, 16 06 04, 16 06 05, 16 07 99, 16 08 01, 16 08 03, 16 08 04, 16 10 02, 16 10 04, 16 11 02, 16 11 04, 16 11 06, 16 80 01, 16 81 02, 16 82 02, 17 01 02, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 05, 17 04 07, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 18 01 01, 18 01 07, 18 02 01, 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08, 19 01 12, 19 01 14, 19 01 99, 19 08 02, 19 08 14, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 09 04, 19 09 05, 19 09 06, 19 09 99, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 05, 19 12 09, 20 01 02, 20 01 30, 20 01 34, 20 01 40, 20 01 80, 20 02 03, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06.	**Miejsce magazynowania** **Sektor D:** Pojemniki lub/i worki lub/i kontenery metalowe lub/i wydzielone boksy, umożliwiające selektywne zbieranie odpadów - w zależności od stanu fizycznego odpadu. **Miejsce magazynowania** **Sektor D:** Pojemniki lub/i worki lub/i kontenery metalowe lub/i wydzielone boksy, umożliwiające selektywne zbieranie

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 23, 27-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 47 7815200
NIP 8741315634 REGON 3008[illegible]

Lp.	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
		odpadów - w zależności od stanu fizycznego odpadu.
5.	02 01 99, 02 02 01, 02 03 02, 02 07 99, 04 01 06, 04 01 07, 04 01 08, 04 01 99, 04 02 17, 04 02 80, 07 04 81, 07 04 99, 07 07 99, 08 01 14, 08 01 16, 08 01 20, 08 01 99, 08 02 01, 08 02 02, 08 02 03, 08 02 99, 08 03 07, 08 03 08, 08 03 13, 08 03 15, 08 03 18, 08 03 80, 08 03 99, 08 04 14, 08 04 16, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 10, 10 09 80, 10 09 99, 10 10 03, 10 10 06, 10 10 08, 10 11 12, 10 12 06, 10 12 08, 11 01 10, 11 01 12, 11 01 14, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 13, 12 01 15, 12 01 99, 13 08 80, 15 01 07, 16 01 15, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 20, 16 03 04, 16 03 80, 16 05 09, 16 06 04, 16 06 05, 16 07 99, 16 08 01, 16 08 03, 16 08 04, 16 10 02, 16 10 04, 16 11 02, 16 11 04, 16 11 06, 16 80 01, 16 81 02, 16 82 02, 17 01 02, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 05, 17 05 06, 17 05 08, 17 08 02, 17 09 04, 18 01 01, 18 01 07, 18 02 01, 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08, 19 01 12, 19 01 14, 19 01 99, 19 08 02, 19 08 14, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 09 04, 19 09 05, 19 09 06, 19 09 99, 19 12 02, 19 12 05, 20 01 02, 20 01 30, 20 01 34, 20 01 40, 20 01 80.	**Miejsce magazynowania** **Sektor F usytuowany w wiacie:** Pojemniki lub/i worki lub/i kontenery metalowe lub/i wydzielone boksy, umożliwiające selektywne zbieranie odpadów - w zależności od stanu fizycznego odpadu.
6.	02 01 01, 02 01 03, 02 01 07, 02 02 99, 02 03 01, 02 03 03, 02 03 04, 02 03 05, 02 03 80, 02 03 81, 02 06 01, 04 02 09, 16 03 06, 19 05 03, 19 08 01, 20 01 25, 20 02 01, 20 03 02.	**Miejsce magazynowania** **Sektor G usytuowany w wiacie:** Pojemniki lub/i worki lub/i kontenery metalowe lub/i wydzielone boksy, umożliwiające selektywne zbieranie odpadów - w zależności od stanu fizycznego odpadu.
7.	05 01 03*, 06 01 05*, 06 01 06*, 06 02 01*, 06 02 04*, 06 04 04*, 06 04 05*, 06 13 02*,	

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 28, 27-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie

Lp.	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
	07 01 04*, 07 02 08*, 07 04 13*, 07 06 01*, 08 01 11*, 08 01 15*, 08 01 19*, 08 01 21*, 08 03 12*, 08 03 14*, 08 03 16*, 08 03 17*, 08 04 11*, 08 04 13*, 08 05 01*, 09 01 01*, 09 01 02*, 09 01 04*, 10 01 04*, 10 10 11*, 11 01 05*, 11 01 09*, 11 01 11*, 12 01 09*, 12 01 14*, 12 01 16*, 13 01 04*, 13 01 05*, 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 13 08 01*, 13 08 02*, 13 08 99*, 15 01 10*, 16 01 08*, 16 01 09*, 16 01 10*, 16 01 11*, 16 01 13*, 16 01 21*, 16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 12*, 16 02 15*, 16 03 03*, 16 03 05*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 05 06*, 16 06 06*, 16 08 02*, 16 08 05*, 16 08 06*, 16 08 07*, 16 09 01*, 16 09 02*, 16 10 01*, 16 10 03*, 16 11 01*, 16 11 03*, 16 11 05*, 16 81 01*, 16 82 01*, 17 01 06*, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 05 03*, 17 05 05*, 17 05 07*, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 05*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*, 18 02 05*, 18 02 07*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 11*, 19 01 13*, 19 02 04*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*.	**Miejsce magazynowania** **Sektor H usytuowany w wiacie:** Pojemniki (mauzery, beczki) lub/i worki lub/i kontenery metalowe lub/i wydzielone boksy, umożliwiające selektywne zbieranie odpadów - w zależności od stanu fizycznego odpadu. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Sienkiewicza 29, 87-300 Brodnica woj. kujawsko-pomorskie tel.: 47 7823100 [illegible] **Miejsce magazynowania** **Sektor H usytuowany w wiacie:** Pojemniki (mauzery, beczki) lub/i worki lub/i kontenery metalowe lub/i wydzielone boksy, umożliwiające selektywne zbieranie odpadów - w zależności od stanu fizycznego odpadu.
8.	02 01 08*, 03 01 04*, 05 01 07*, 05 01 08*, 06 13 05*, 08 04 09*, 11 01 13*, 15 01 11*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 04 01*, 16 04 02*, 16 04 03*, 16 05 04*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 09 03*, 16 09 04*, 17 02 04*, 17 03 03*, 19 12 06*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 35*, 20 01 37*.	**Miejsce magazynowania** **Sektor I usytuowany w wiacie:** Pojemniki lub/i worki lub/i kontenery metalowe lub/i wydzielone boksy, umożliwiające selektywne zbieranie odpadów - w zależności od stanu fizycznego odpadu.
9.	17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 20 02 02.	**Miejsce magazynowania** **Sektor K:**

Lp.	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
		Pojemniki lub/i worki lub/i kontenery metalowe lub/i wydzielone boksy, umożliwiające selektywne zbieranie odpadów - w zależności od stanu fizycznego odpadu.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Sienkiewicza 25, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 47 7812100
NIP 8741281568 REGON 000316771

załącznik nr 7 - mapka z zaznaczonymi sektorami

SCHEMAT LOKALIZACYJNY UTYL SERVICE BIS JOANNA SOCHACZEWSKA UL. ŚWIERKOWA 5; 87-300 BRODNICA

