

Toruń, dn. 28maja 2015 roku

ŚG-IV.7222.63.2014.MC

## **DECYZJA**

Na podstawie:

- art. 104 oraz art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.),
- art. 28 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1101),
- art. 188 ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 378 ust. 2 a oraz art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r, poz. 1232 ze zm.),
- pkt 1 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., po. 1169)

### **orzekam**

**Zmieniam z urzędu** ostateczną decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2006 roku, znak WSiR/DW-I-EB/6618/2/06 - pozwolenie zintegrowane udzielone ANWIL S.A., ul. Toruńska 222; 87-805 Włocławek w związku z eksploatacją instalacji spalania paliw – Elektrociepłowni wchodzącej w skład Obszaru Infrastruktury, zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 222, zmienionej decyzjami z dnia:

- 16 maja 2011 roku, znak ŚG-I.tw.7222.4.2011,
- 25 lutego 2013 roku, znak ŚG-IV.7222.4.2013.MC,
- 8 maja 2013 roku, znak ŚG-IV.7222.12.2013.MC

w następujący sposób:

- I. Punkt XIII ww. decyzji określający termin ważności pozwolenia otrzymuje następujące brzmienie:**

### **XIII. Termin ważności pozwolenia**

Pozwolenia zintegrowanego udziela się na czas nieoznaczony.

**II. W obowiązującej decyzji dodaje punkt XIV, który otrzymuje następujące brzmienie:**

**XIV. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych:**

- należy sporządzić, prowadzić i na bieżąco aktualizować rejestr substancji powodujących ryzyko, o których mowa w art. 3 pkt 37 a ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zm.), wytwarzanych, wykorzystywanych lub transportowanych w związku z eksploatacją instalacji,
- należy dokonać, nie później niż przy pierwszej zmianie pozwolenia zintegrowanego, wykonanym po otrzymaniu niniejszej decyzji, oceny ryzyka emisji do gleby, ziemi i wód gruntowych substancji powodujących ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji, w tym możliwości wystąpienia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi z udziałem tych substancji.
- należy prowadzić w terminach określonych dla przeglądów okresowych obiektów budowlanych, ocenę stanu technicznego urządzeń zabezpieczających glebę, ziemię i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem.

**III. Pozostałe ustalenia cytowanej wyżej decyzji pozostają bez zmian.**

**UZASADNIENIE**

Zawiadomieniem znak ŚG-IV.7222.63.2014.MC z dnia 25 listopada 2014 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wszczął z urzędu postępowanie o zmianę pozwolenia zintegrowanego w związku z eksploatacją instalacji do przemysłowego spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW – Elektrociepłowni wchodzącej w skład obszaru Infrastruktury, prowadzonej przez ANWIL S.A., ul. Toruńska 222; 87-805 Włocławek .

Zgodnie z art. 28 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1101) w odniesieniu do pozwoleń zintegrowanych wydanych dla instalacji, które były eksploatowane w dniu 5 września 2014 r. oraz po tym dniu nadal objęte są obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego - organ właściwy do ich wydania:

1. zmienia z urzędu udzielone pozwolenia zintegrowane, w zakresie czasu, na jaki zostały wydane, dostosowując termin obowiązywania tych pozwoleń do nowego brzmienia art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 ze zm.) nadanego ww. nowelą z dnia 11 lipca 2014 r.;

Stosownie do treści art. 188 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu obowiązującym od 5 września 2014 r., pozwolenia zintegrowane są wydawane na czas nieoznaczony.

2. analizuje, i jeżeli to konieczne, zmienia z urzędu udzielone pozwolenie zintegrowane, w celu dostosowania do wymagań wynikających z przepisów art. 211 ust. 5 i ust. 6 pkt 3 i 12 ustawy – Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu nadanym ww. nowelą z dnia 11 lipca 2014 r.

Stosownie do powołanych przepisów pozwolenie zintegrowane, w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, może zostać zmienione w zakresie:

- a. zakresu i sposobu monitorowania wielkości emisji zgodnego z wymaganiami dotyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach BAT, jeżeli zostały one określone. W przypadku braku konkluzji BAT - można uwzględnić dokumenty referencyjne BAT, w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 ustawy – Prawo ochrony środowiska, oraz wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 148 ust. 1 tej ustawy, tj. ustawowe wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów emisji oraz wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014 r, poz. 1542) – [art.211 ust.5];
- b. wymagań zapewniających ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środków mających na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposobu ich systematycznego nadzorowania, o ile są konieczne [art.211 ust.6 pkt 3];
- c. zakresu, sposobu i terminu przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie nieobjętym przepisami art. 149, tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz.1366) - [art.211 ust.6 pkt 12].

Wyżej wymienione czynności organ dokonuje w oparciu o nowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Przepisy, w postaci rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014, poz. 1169), weszły w życie z dniem 5 września 2014 r.

Udzielone ANWIL S.A ul. Toruńska 222; 87-805 Włocławek, pozwolenie zintegrowane pozostawało na dzień 5 września 2014 r. w obrocie prawnym jako ostateczna decyzja administracyjna.

Instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego objęta przedmiotem dotychczasowego pozwolenia wymaga tego pozwolenia również pod rządami rozporządzenia Ministra

Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, jako instalacja wymieniona w załączniku do ww. rozporządzenia w pkt 1, tj. Instalacje do wytwarzania energii i paliw, ppkt 1 – instalacja do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW.

Organem właściwym do wydania i zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego, na mocy art. 378 ust. 2a w związku z art. 382 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który zniósł wynikający dotychczas z pozwolenia, ograniczony termin jego obowiązywania i ustalił mocą niniejszej decyzji, że pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony, zgodnie z brzmieniem art.188 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Mając na względzie ustanowienie w ustawie Prawo ochrony środowiska, z dniem 5 września 2014 r., nowych uregulowań systemowo odnoszących się do ochrony powierzchni ziemi, według zmienionej definicji określonej w art. 3 pkt 25 ustawy Prawo ochrony środowiska, do pozwolenia włączono również dodatkowe wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych. Nałożone obowiązki mają charakter przygotowawczy względem ustawowego obowiązku, ciążącego na prowadzącym instalację, ustalenia istnienia obowiązku sporządzania raportu początkowego, o jakim mowa w art. 208 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w art. 29 ust.1 noweli z dnia 11 lipca 2014 r. do tej ustawy lub też obowiązku sporządzenia procedur systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi substancjami powodującymi ryzyko. Obowiązki te będą miały rozwinięcie po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, o jakim mowa w art. 101 a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, które zastąpi dotychczasowe przepisy o standardach jakości gleby i ziemi. Ponieważ na podstawie obowiązujących przepisów nie jest możliwe dokonanie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi substancjami powodującymi ryzyko, wykorzystywanymi przez prowadzącego instalację, obowiązek dokonania oceny ryzyka ukierunkowano na analizę substancji powodujących ryzyko, możliwe ryzyko ich uwolnienia w związku z eksploatacją instalacji i zakresem istniejących zabezpieczeń lub też w związku ze stanem technicznym urządzeń zabezpieczających. Termin oceny ryzyka, jako podstawy pod ustalenie obowiązku sporządzania raportu początkowego lub remediacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, celem zapewnienia kompleksowości i dogodności analizy, połączono z terminami przeglądów okresowych wykonywanych na podstawie ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.), ANWIL S.A ul. Toruńska 222; 87-805 Włocławek, pismem z dnia 28 maja 2015 roku, znak DD/100/2015 przedstawiło oświadczenie o zapoznaniu się z zebrany materiał dowodowy.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

## POUCZENIE

1. Powyższa decyzja nie zwalnia prowadzącego instalację IPPC z obowiązku aktualizacji pozwolenia w przypadku zmian technologicznych, organizacyjnych lub prawnych, mając szczególnie na uwadze zapisy art. 202 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546).
2. Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Środowiska, w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia, złożone za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



### Otrzymują:

1. ANWIL S.A.  
ul. Toruńska 222,  
87-805 Włocławek  
2,3,4 a/a

z up. Marszałka Województwa  
(1)

Aneta Jędrzejewska  
Członek Zarządu

### Do wiadomości:

1. Ministerstwo Środowiska  
Departament Ochrony Powietrza  
ul. Wawelska 52/54  
00-922 Warszawa
2. Prezydent Miasta Włocławek  
Zielony Rynek 11/13,  
87-800 Włocławek
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  
ul. Rogaczewskiego 9/19,  
80-804 Gdańsk
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
ul. Piotra Skargi 2  
85-102 Bydgoszcz

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.), za wydanie niniejszej decyzji nie pobiera się opłaty skarbowej.

