

Czeladź, 10.07.2024 r.
IGUOZE.10.07.2024

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

PETYCJA

W sprawie zmiany kujawsko - pomorskiej uchwały antysmogowej

Niniejszym wnosimy o zmianę UCHWAŁA NR VIII/136/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

znowelizowana

UCHWAŁY NR XXXV/510/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

§ 1 punktu 2, ust. 2 brzmi : *Brak możliwości przyłączenia budynku/lokalu do sieci ciepłowniczej i gazowej musi zostać potwierdzone stosownym dokumentem przez operatora sieci lub projektanta.*

UZASADNIENIE

Izba Gospodarcza Urządzeń OZE (IGU OZE), której mam zaszczyt być prezesem, została powołana w celu wsparcia i popularyzacji polskich producentów urządzeń OZE oraz podzespołów niezbędnych do ich produkcji. Izba ma zasięg krajowy, a jej szeregi zasila ponad 120 podmiotów gospodarczych. Od powstania naszej organizacji intensywnie działamy i reagujemy na zapotrzebowania przedsiębiorców. Jesteśmy w pełni zaangażowani w opiniowanie zdarzeń gospodarczych, planów rozwoju regionów oraz aktów pranych.

W sytuacji wejścia w życie nowych regulacji unijnych tj. dyrektywy EPBD oraz podatku od emisji ETS2 uchwała antysmogowa w obecnym kształcie jest przestarzała i absolutnie nie


przystająca do wspólnotowej tendencji eliminacji paliw kopalnych i zastąpienia ich odnawialnymi źródłami energii.

Ograniczenie możliwości stosowania biomasy będzie miało też ogromny wpływ na możliwości projektowania i ogrzewania nowych budynków w związku z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem o Warunkach Technicznych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Obowiązujące od 1 stycznia 2022 WT2021 są zgodne z założeniami RED III, tj. Dyrektywą w Sprawie Energii Odnawialnej, która wymaga od państw UE zwiększenie do roku 2030 udziału energii odnawialnej do poziomu 42,5%. Osiągnięcie takiego wskaźnika, nie jest możliwe bez udziału biopaliw stałych (biomasy). WT2021 wymagają obniżenia zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną (EP) potrzebną do ogrzewania, wentylacji i podgrzania wody użytkowej do maksymalnie 70 kWh/m². Należy zdecydowanie podkreślić, że niezależnie od dobrego zaizolowania domu **nie ma możliwości osiągnięcia takiego wskaźnika bez wykorzystania w obiekcie energii ze źródeł odnawialnych**. Ogrzewanie gazowe, nawet przy zainstalowaniu kotłów najnowszej generacji, nie pozwoli spełnić tych standardów. Instalując kocioł na biopaliwo stałe, kominek lub piecyk na drewno kawałkowe inwestor nie tylko zmniejszy koszty instalacji oraz koszty eksploatacji, ale także z łatwością spełnia wymagania stawiane w nowo obowiązujących Warunkach Technicznych 2021. Dodatkowo, używając odnawialnych źródeł energii jakimi są pelet czy drewno kawałkowe, przyczyniamy się do ochrony klimatu (działa proekologicznie) dzięki zerowemu bilansowi emisji CO₂ dla tego paliwa.

Programy Ochrony Powietrza i Uchwały Antysmogowe powinny być tworzone z dbałością o bezpieczeństwo energetyczne obywateli poprzez promowanie urządzeń grzewczych na biopaliwo stałe, spełniających wymagania EKOPROJEKTU na równi z innymi urządzeniami zasilanymi OZE (jak np. pompy ciepła, fotowoltaika). Przepisy takie nie mogą prowadzić do powstawania lub zwiększania zjawiska ubóstwa energetycznego.

W obliczu rosnących cen gazu, braku pewności co do ciągłości dostaw tego surowca oraz zawieszenia przez dostawców gazu wykonywania nowych przyłączy, wszelkie ograniczenia możliwości używania biomasy prowadzą wprost do ubóstwa energetycznego i godzą w bezpieczeństwo energetyczne uzależniając ludzi od dużych sieci przesyłowych i skazując na monopol dostawców i związane z tym wysokie ceny.

Jednocześnie proszę o informację na temat osobistego spotkania w dogodnym i wyznaczonym przez Państwa terminie. Oczekując na pozytywne rozpatrzenie prośby pozostaję do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku

dr Adam Nocoń
PREZES IZBY GOSPODARCZEJ URZĄDZEŃ OZE