

Załącznik nr 3 Zestawienie uwag ogólnych i technicznych do Strategii Terytorialnej OPPT Świecia

1. Str.9. 2.4. Transport 2.4.1. Sieć transportowa (ostatnie zdanie): Na tym odcinku Wisła jest jednocześnie drogą wodną E40 i E70 (w treści tylko E40).
2. Str. 42 Drzewo ustaleń. Należy usunąć cudzysłów przy nazwie projektu OPPT-SW-46. Analogicznie w całym dokumencie.
3. Str. 44 Tabela 9. Wartości wskaźników produktu i rezultatu zaplanowane do realizacji w ramach obszarów dedykowanych dla OPPT Świecia. Wskaźniki rezultatu – Działanie 08.26:
Wskaźnik rezultatu PLFCR01 „Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu” nie jest przewidziany dla działania 08.26 „Wychowanie przedszkolne OPPT” (według SZOOP wersja z 30.10.2024 r.).
4. Str. 55 Uzasadnienie wyboru projektów w oparciu o preferencje określone dla poszczególnych obszarów wsparcia. W części dotyczącej uzasadnienia wyboru konieczne jest wskazanie preferencji w oparciu, o które były wybrane projekty na listę przedsięwzięć priorytetowych tj. preferencji wskazanych w kolumnie 6.
5. Str. 56. 9.3. Uzasadnienie wyboru projektów w oparciu o preferencje określone dla poszczególnych obszarów wsparcia. Brak nazwy tabeli.
6. Str.61 Wykaz wybranych projektów do wsparcia wraz z ich charakterystyką.
 - Brak nazwy tabeli. Dodatkowo w kolumnie „Wskaźniki” sugerowane wyszczególnienie, które z ujętych wskaźników to wskaźnik produktu, a które wskaźniki rezultatu.
 - OPPT-SW-1 – brak wskaźnika WLWK-RCO019: Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej,
 - OPPT-SW-2 - brak wskaźnika WLWK-RCO019: Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej,
 - OPPT-SW-4 - brak wskaźnika WLWK-RCO019: Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej,
 - OPPT-SW-5 - brak wskaźnika WLWK-RCO019: Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej,
 - OPPT-SW-12 - Brak wskaźnika WLWK-RCO030: Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę,
 - OPPT-SW-13 - brak wskaźnika WLWK-RCO030: Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę,
 - OPPT-SW-46 - brak wskaźnika WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem.
7. Str. 80 Harmonogram wdrożeniowy dla realizacji strategii. W części dotyczącej Aktualizacji Strategii należy dokonać korekty (aktualizacja dotyczy przyjętego dokumentu). Ze względu na wpływ dokumentu do zaopiniowania w dniu 23 grudnia 2024 r. zmiany również będzie wymagała część dotycząca zaopiniowania dokumentu Strategii przez IZ FEdKP (I kwartał 2025 r.).
8. Str. 81 Kontraktacja narastająco. Należy pamiętać, że w 2026 r. będzie nabór na wsparcie administracyjne - II etap. Nie ujęto tego projektu. Liczbę projektów oraz wartości dofinansowania należy przedstawić w niniejszej tabeli narastająco tj. dla roku 2025 należy podać liczbę projektów i sumę dofinansowania z roku 2024 oraz 2025. Natomiast dla roku 2026 liczbę projektów i sumę dofinansowania z roku 2025 i 2026.
9. Str. 83 Plan finansowy wraz z określeniem źródeł finansowania projektów. Brak wyszczególnienia na pożyczki/dotacje. Wartości kosztów całkowitych w OPPT-SW-34

oraz OPPT-SW-35 niezgodne z Porozumieniem Terytorialnym. Podliczenia niezgodne z Porozumieniem Terytorialnym.

Uwaga ogólna:

Konieczność ujednolicenia nazewnictwa i numeracji tabel umieszczonych w dokumencie – niektóre z nich (w tym wskazane powyżej) nie posiadają bowiem numeracji oraz tytułów.