

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2024  
w województwie kujawsko-pomorskim

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
<b>Pszonica zwyczajna ozima zimotrwałość (skala 9°)*</b>			
1	Arevus (B)	4,0	2021
2	Euforia (A)	5,5	2018
3	LG Keramik (B)	4,0	2019
4	Linus (A)	4,0	2012
5	Opoka (A)	4,5	2019
6	Pallas (A) <sup>R</sup>	4,0	2022
7	Plejada (B)	5,0	2018
8	Revolver (B)	4,0	2021
9	RGT Bilanz (B)	4,5	2017
10	RGT Kilimanjaro (A)	4,0	2015
11	SU Banatus (B)	4,5	2021
12	SY Orofino (B)	4,0	2018
13	Symetria (B)	4,0	2020
14	Venecja (B)	4,0	2019
<b>Pszonica zwyczajna jara</b>			
1	Aplauz (A)	2022	2024
2	Aura (A)	2020	2021
3	Eskapada <sup>R</sup> (B)	2023	2024
4	Goplana (A)	2015	2017
5	Harenda (B)	2014	2015
6	Merkawa (A)	2019	2022
7	WPB Pebbles <sup>ol</sup> (A)	2021	2022
<b>Pszonżyto ozime zimotrwałość (skala 9°)*</b>			
1	Belcanto	5,5	2018
2	Corado	5,5	2020
3	Medalion	5,0	2020
4	Metro <sup>R</sup>	5,5	2022
5	SU Liborius	4,0	2019
6	Tadeus	5,5	2017
<b>Pszonżyto jare</b>			
1	Hugo	2018	2020
2	Impetus	2020	2024
3	Santos	2019	2023
<b>Jęczmień ozimy zimotrwałość (skala 9°)*</b>			
1	Aleksandra <sup>2rz/</sup>	4,5	2021
2	Giewont	5,5	2021
3	Jakubus	5,0	2017
4	KWS Morris	4,5	2020
5	Lautetia <sup>2rz/</sup>	4,5	2020
6	SU Jule	5,0	2018
7	SU Midnight	5,0	2021
<b>Jęczmień jary</b>			
1	Avatar	2019	2020
2	Bente	2017	2019
3	Brigitta	2020	2023
4	Feedway	2020	2023
5	Florence	2022	2024
6	KWS Fantex	2019	2021
7	Wirtuoz	2021	2022

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
<b>Żyto ozime</b>			
1	Dańkowskie Dragon	2020	2023
2	Dańkowskie Granat	2016	2018
3	Dańkowskie Hadron	2016	2019
4	Horyzo	2012	2014
5	Inspector	2017	2020
6	KWS Igor F <sub>1</sub>	2021	2024
7	KWS Jethro F <sub>1</sub>	2019	2021
8	KWS Rotor F <sub>1</sub>	2021	2024
9	SU Dreamer F <sub>1</sub>	2020	2023
<b>Owies zwyczajny jary</b>			
1	Figaro	2019	2021
2	Gepard	2021	2023
3	Magellan	2022	2024
4	Pablo	2019	2022
5	Rambo	2020	2022
6	Refleks	2019	2022
<b>Rzepak ozimy</b>			
1	Bachus <sup>R</sup>	2022	2024
2	Derrick	2018	2020
3	Tom <sup>R</sup>	2022	2024
4	Akilah F <sub>1</sub>	2020	2022
5	Ambassador F <sub>1</sub>	2019	2022
6	Artemis F <sub>1</sub>	2019	2022
7	Aurelia F <sub>1</sub>	2019	2022
8	DK Excited F <sub>1</sub>	2020	2022
9	KWS Granos F <sub>1</sub>	2021	2024
10	LG Arnold F <sub>1</sub>	2021	2024
11	LG Areti F <sub>1</sub>	2020	2023
12	LG Aviron F <sub>1</sub>	2020	2023
<b>Rzepak jary</b>			
1	Fantom	2021	2023
2	Gustaw	2020	2022
3	Laur	2022	2023
4	Brander <sup>CCA/V</sup> F <sub>1</sub>	2019	2021
5	Lakritz F <sub>1</sub>	2020	2022
6	Lavina F <sub>1</sub>	2020	2022
7	Lumen F <sub>1</sub>	2016	2017
<b>Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe</b>			
1	Astronaute	2017	2019
2	Batuta	2012	2014
3	Grot	2020	2022
4	Kazek	2020	2024
5	Nemo	2019	2023
6	Olimp	2017	2018
7	Orchestra <sup>CCA/R</sup>	2022	2024
8	Ostinato <sup>CCA/V</sup>	2021	2023
<b>Groch siewny odmiany pastewne</b>			
1	Hubal	2005	2008
2	Mefisto	2019	2022

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2024  
w województwie kujawsko-pomorskim

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
<b>Łubin wąskolistny</b>			
1	Agat	2020	2021
2	Bolero	2016	2018
3	Regent <sup>SK</sup>	2009	2022
4	Roland	2017	2019
5	Samba	2018	2024
6	SM Orion	2022	2023
<b>Łubin żółty</b>			
1	Diamant	2019	2023
2	Mister	2003	2018
3	Puma	2017	2018
<b>Bobik</b>			
1	Apollo	2018	2019
2	Capri	2018	2019
3	Domino <sup>NT</sup>	2020	2022
4	Fanfare	2017	2019
5	Trumpet <sup>CCA/</sup>	2021	2023
<b>Soja wczesność (skala 9°)**</b>			
odmiany bardzo wczesne i wczesne			
1	Adessa	2-3	2019
2	Marzena	2-3	2021
3	Vineta PZO <sup>R/</sup>	3	2023
odmiany średniowczesne i średniopóźne			
1	Abaca	4	2021
2	Abelina	4	2017
3	Adelfia	6	2022
4	Amiata <sup>CCA/</sup>	6	2020
5	ES Comandor	6	2018
6	Magnolia PZO	3-4	2021
7	Nessie PZO <sup>CCA/</sup>	5	2020
8	Sirelia <sup>CCA/</sup>	5	2018
9	Sussex <sup>CCA/</sup>	4-5	2021
odmiany późne			
1	Acardia <sup>CCA/</sup>	6-7	2018
<b>Ziemniak odmiany jadalne</b>			
odmiany bardzo wczesne			
1	Denar	2001	2008
2	Impresja	2014	2024
3	Werbena <sup>w/</sup>	2020	2023
odmiany wczesne			
1	Gwiazda	2012	2014
2	Hetman	2022	2024
3	Lawenda	2022	2023
4	Michalina	2010	2021
odmiany średniowczesne			
1	Astana	2022	2024
2	Jurek	2016	2018
3	Laskara	2015	2023
4	Mazur	2016	2024
odmiany średniopóźne			
1	Jelly	2006	2020

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
<b>Ziemniak odmiany skrobiowe</b>			
odmiany średniowczesne			
1	Jubilat	2012	2023
2	Kotwica	2021	2024
3	Kuba	2019	2021
4	Mieszko	2017	2021
5	Torpeda	2021	2022
odmiany późne			
1	Kuras	2008	2020
<b>Kukurydza - użytkowanie na kiszonkę</b>			
odmiany wczesne			
1	Fieldplayer	2022	2023
2	Keltico	2021	2022
3	Qualito	2022	2024
4	SM Mieszko	2021	2022
odmiany średniowczesne			
1	Monster <sup>CCA/</sup>	2021	2023
2	SM Bard	2022	2023
3	SM Perseus	2021	2023
4	SM Varsovia	2021	2022
odmiany średniopóźne			
1	Honoreen <sup>R</sup>	2023	2024
2	LID3620C <sup>R</sup>	2023	2024
3	SM Giewont	2022	2023
<b>Kukurydza - użytkowanie na ziarno</b>			
odmiany wczesne			
1	Almondo	2022	2023
2	ES Submarine <sup>R</sup>	2023	2024
3	Kristallo	2022	2023
4	LID1015C	2022	2024
5	P8754	2022	2024
6	Pumori	2020	2021
7	SM Sobieski	2021	2022
8	Wesley <sup>R</sup>	2023	2024
odmiany średniowczesne			
1	Farmueller <sup>CCA/R</sup>	2022	2024
2	Inception	2021	2023
3	KWS Editio <sup>R</sup>	2023	2024
4	KWS Camillo	2022	2023
5	LG31240	2022	2024
6	Murphey	2022	2023
7	P8904	2022	2024
odmiany średniopóźne			
1	ES Midway	2022	2024
2	ES Winway	2021	2022
3	Hardware	2019	2021
4	LID3306C	2022	2023

Objaśnienia:

A - odmiany jakościowe chlebowe, B - odmiany chlebowe, C - odmiany pszenne lub inne

F<sub>1</sub> - odmiana mieszańcowa

R - odmiana wstępnie rekomendowana (po jednym roku badań lub dwóch dla odmian z CCA)

\* - zimotrwałość: 9 - bardzo duża, 5 - średnia, 1 - bardzo mała (wg COBORU)

\*\* - wczesność soi: bardzo wczesna 1; bardzo wczesna do wczesnej 1–2 i 2; wczesna 2–3 i 3; wczesna do średniowczesnej 3–4 i 4; średniowczesna 4–5 i 5; średniopóźna 5–6 i 6; późna 6–7 i 7; późna do bardzo późnej 7–8 i 8; bardzo późna 8–9 i 9 (wg COBORU)

<sup>CCA/</sup> - odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA)

<sup>o/</sup> - odmiana pszenicy o kłosie ościstym

<sup>2rz/</sup> - odmiana jęczmienia ozimego o kłosie dwurzędowym

<sup>w/</sup> - odmiana ziemniaka rekomendowana na wczesny zbiór (zbiór 40 dni od wschodów)

<sup>NT</sup> - odmiana niskotaninowa bobiku

<sup>SK</sup> - odmiana samokończąca

Ostatnie zmiany w LOZ nastąpiły 26 stycznia 2024 decyzją dyrektora Stacji Koordynującej PDO w woj. kujawsko-pomorskim, po zapoznaniu się z opinią Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO