

MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 2 lutego 2025 r.

ŚG-I-G.7244.44.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku BOROWIAK Sp. z o.o., ul. Bagienna 34, 88-100 Inowrocław, o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

o r z e k a m

- I. Udzielić BOROWIAK Sp. z o.o., ul. Bagienna 34, 88-100 Inowrocław (NIP 5562571354) zezwolenia na przetwarzanie odpadów na działce o nr ewid. 7/1 przy ul. Bagiennej 34 w Inowrocławiu, gm. M. Inowrocław, pow. inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie.**
- II. Określić rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku**

Tabela nr 1. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku w procesie R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 - R11

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu (Mg/rok)
1.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	1 000
2.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	30 000
3.	ex 10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania biomasy - inne niż wymienione w 10 01 14	1 000
4.	ex 10 01 17	Popioły lotne ze współspalania biomasy inne niż wymienione w 10 01 16	1 000
5.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	1 000
Łącznie			34 000

ex - popioły powstające w procesie energetycznego spalania paliw w instalacjach współspalania z biomasą

W wyniku procesu przetwarzania odpadów wymienionych w Tabeli nr 1. nie będą powstawały odpady. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2330), proces R12 będzie prowadził do utraty przez te odpady statusu odpadu i wytworzenia produktu - pełnowartościowego surowca wykorzystywanego do produkcji betonu i mieszanek hydraulicznych.

III. Określić miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

1. Miejsce przetwarzania odpadów

Działalność w zakresie przetwarzania odpadów, prowadzona będzie na działce o nr ewid. 7/1 przy ul. Bagiennej 34 w Inowrocławiu, gm. M. Inowrocław, pow. inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

2. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12

Odpady będą przetwarzane w instalacji składającej się z silosu cementu, silosu popiołów, podajnika ślimakowego, stacjonarnej ładowarki zasypującej piasek lub inne kruszywa, mieszalnika.

Odpady popiołów i żużli, powstające w procesie energetycznego spalania paliw dostarczane będą na teren zakładu autocysternami, a następnie zostaną zgromadzone w dwóch szczelnych, stalowych silosach o poj. 40 ton każdy, ustawionych na utwardzonym terenie. Silosy do magazynowania odpadów pozostają integralnymi elementami instalacji do produkcji betonu i mieszanek hydraulicznych.

Ładunek odpadów do silosów będzie odbywał się za pomocą szczelnej instalacji pneumatycznej, znajdującej się na wyposażeniu autocysterny.

Odpady wymienione w Tabeli nr 1. przetwarzane będą w instalacji, tą samą metodą, polegającą na wymieszaniu ich z cementem i innymi kruszywami oraz wodą. W przypadku odpadów o kodach: 10 01 01, ex 10 01 15, ex 10 01 17, 10 01 80, występujących w postaci sypkiej, o granulacji większej niż odpad o kodzie 10 01 02, zostanie zmniejszona tylko ilość wody. Powstałe produkty będą bezpośrednio zlewane do specjalistycznych samochodów, tj. betono-mieszarek w celu transportu do miejsc ich wykorzystania.

Ilość odpadów dodawanych do produkcji betonu i mieszanek hydraulicznych będzie stanowiła 20% całkowitej masy.

3. Roczna moc przerobowa instalacji

Roczna moc przerobowa instalacji wynosi 200 000 Mg/rok.

IV. Określić rodzaje odpadów, które utracą status odpadów oraz szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach, jeżeli nie zostały określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a ustawy o odpadach

Tabela nr 2. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
2.	10 01 02	Popioły lotne z węgla
3.	ex 10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania biomasy - inne niż wymienione w 10 01 14
4.	ex 10 01 17	Popioły lotne ze współspalania biomasy inne niż wymienione w 10 01 16
5.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

W wyniku przetwarzania odpadów wymienionych w Tabeli nr 2. niniejszej decyzji, może powstać pełnowartościowy produkt, pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań określonych w art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełnią łącznie następujące warunki:

- a) przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów,
- b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
- c) przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu,
- d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przez odpady powstające w procesie energetycznego spalania paliw uznaje się za spełnione, jeżeli łącznie:

- 1) odpady powstające w procesie energetycznego spalania paliw zostaną poddane procesowi odzysku R12;
- 2) materiały lub produkty powstałe w wyniku procesu odzysku poszczególnych rodzajów odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw zostaną wykorzystane do produkcji lub wykonania betonu i mieszanek związanych i niezwiązanych;
- 3) materiały lub produkty powstałe w wyniku procesu odzysku poszczególnych rodzajów odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw spełniają minimalne kryteria jakościowe określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw,
- 4) materiały lub produkty powstałe w wyniku procesu odzysku poszczególnych rodzajów odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw, nie spowodują bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
- 5) próbki odpadów zostaną pobrane i przebadane zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia.

Posiadacz odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw:

- potwierdza, że materiały lub produkty powstałe w wyniku utraty statusu odpadów przez odpady powstające w procesie energetycznego spalania paliw spełniają warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w § 3 ww. rozporządzenia, sporządzając odrębnie dla każdej partii materiałów lub produktów oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów, zgodne z załącznikiem nr 4 do ww. rozporządzenia;

- prowadzi system gospodarowania w oparciu o zbiór udokumentowanych procedur, o których mowa w § 6 ww. rozporządzenia, w celu wykazania zgodności z warunkami utraty statusu odpadów przez odpady powstające w procesie energetycznego spalania paliw;
- przechowuje przez okres 5 lat oświadczenia o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów przez odpady powstające w procesie energetycznego spalania paliw.

Utrata statusu odpadów przez odpady powstające w procesie energetycznego spalania paliw, będzie zachodziła po spełnieniu szczegółowych warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2330).

V. Wskazać miejsca i sposoby magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	wydzielone miejsca na utwardzonym placu na dwa szczelne, stalowe silosy o poj. 40 Mg każdy. Silosy te stanowią integralną część instalacji do produkcji betonu.
2.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	
3.	ex 10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania biomasy - inne niż wymienione w 10 01 14	
4.	ex 10 01 17	Popioły lotne ze współspalania biomasy inne niż wymienione w 10 01 16	
5.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	

VI. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 4. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane	
			w tym samym czasie [Mg]	w okresie roku [Mg/rok]
1.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	80	1 000
2.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	80	30 000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane	
			w tym samym czasie [Mg]	w okresie roku [Mg/rok]
3.	ex 10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania biomasy - inne niż wymienione w 10 01 14	80	1 000
4.	ex 10 01 17	Popioły lotne ze współspalania biomasy inne niż wymienione w 10 01 16	80	1 000
5.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	80	1 000
Łącznie			80	34 000

- VII. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów**

Tabela nr 5. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów miejsc magazynowania odpadów

Miejsce magazynowania	Powierzchnia magazynowania [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa [Mg/m ³]	Największa masa odpadów [Mg]
wyznaczone miejsce w sektorze magazynowania odpadów - 2 silosy	7,065 m ² (3,14 m x 2,25 m)	7,55	0,75	40 (2 silosy - 80)

- VIII. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów**

Tabela nr 6. Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów

Miejsce magazynowania	Powierzchnia magazynowania [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa [Mg/m ³]	Całkowita pojemność miejsca [Mg]
wyznaczone miejsce w sektorze magazynowania odpadów - 2 silosy	7,065 m ² (3,14 m x 2,25 m)	7,55	0,75	40 (2 silosy - 80)

- IX. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania**

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 13 czerwca 2024 r., uzupełnionym pismami z dnia 29 lipca 2024 r., 2 października 2024 r., 14 lutego 2025 r. BOROWIAK Sp. z o.o. ul. Bagienna 34, 88-100 Inowrocław, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, na działce o numerze ewidencyjnym 7/1, przy ul. Bagiennej 34 w Inowrocławiu, gm. M. Inowrocław, pow. inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia przedłożonego wniosku BOROWIAK Sp. z o.o. oraz wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, ponieważ zrealizowane przez Spółkę przedsięwzięcie; stosownie do przepisu § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, w myśl przepisów art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pismem z dnia 10 października 2024 r., znak: ŚG-I-G.7244.44.2024 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji w zakresie spełniania przez Zakład wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2024 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.134.2024.DT Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie przetwarzania odpadów przez instalację eksploatowaną przez BOROWIAK Sp. z o.o., ul. Bagienna 34, 88-100 Inowrocław.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek, stosownie do postanowień art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pismem z dnia 10 października 2024 r., znak: ŚG-I-G.7244.44.2024, wystąpił do Prezydenta Miasta Inowrocławia, jako właściwego ze względu na miejsce przetwarzania odpadów, o wydanie opinii dla planowanego sposobu gospodarowania odpadami na ww. terenie.

W związku z niewydaniem opinii przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, zgodnie z art. 41 ust. 6b tej samej ustawy, przyjęto, że została wydana opinia pozytywna.

Biorąc pod uwagę, iż wniosek firmy BOROWIAK Sp. z o.o. dotyczył wyłącznie odpadów niepalnych, w oparciu o art. 41a ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie wystąpił do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o przeprowadzenie kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 48a ust. 2 pkt 3 ww. ustawy o odpadach BOROWIAK Sp. z o.o., nie jest obowiązana do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego, dla magazynowanych odpadów o kodach: 10 01 01, 10 01 02, ex 10 01 15, ex 10 01 17, 10 01 80, gdyż ww. kody odpadów stanowią odpady popiołów i żużli.


Stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.


z up. Marszałka Województwa
Monia Wiśniewska (1)
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. BOROWIAK Sp. z o.o.
ul. Bagienna 34
88-100 Inowrocław
2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
2. Prezydent Miasta Inowrocławia
Aleja Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław

