

### **Informacja**

Na podstawie art. 218 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 poz. 1112 ze zm.), informuję o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – fermy brojlerów kurzych, zlokalizowanej w miejscowości Młyny, gmina Strzelno, powiat mogileński.

Jednocześnie informuję, że w terminie 30 dni od podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentacją oraz do składania uwag i wniosków.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, pomieszczenie biurowe: Włocławek, ul. Bechiego 2, pokój 14 B, tel. 54 235 67 22, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek 8:00-15:00, wtorek 8:00-16:30, piątek 8:00-13:30.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać:

1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
2. osobiście, ustnie do protokołu: Włocławek, ul. Bechiego 2, pokój 14B,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, a także do udzielenia pozwolenia zintegrowanego jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Strzelnie, ul. dr Jakuba Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta lub poinformowanie w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w miejscowości ze względu na przedmiot postępowania - ePUAP,
2. Aa x 2 egz. (tablica ogłoszeń Departamentu Środowiska w Toruniu przy ul. Targowej 13/15 oraz BIP).

Do wiadomości:

Pan M. N.