

# MARSZAŁEK

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 28 kwietnia 2025 r.

ŚG-IV.7222.2.8.2024

## DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
- art. 192 i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.),

### po rozpatrzeniu

wniosku przedłożonego przez Firmę Krąplewice Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, reprezentowaną przez pełnomocnika r. pr. Piotra Pogodzińskiego, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2006 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/35/04/06 ze zm.,

### orzekam

zmienić na wniosek Strony, pozwolenie zintegrowane udzielone Firmie Krąplewice Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2006 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/35/04/06 ze zm., na eksploatację instalacji do chowu świń – Fermy Trzody Chlewnej w Krąplewicach, gmina Jeżewo, powiat świecki, w następującym zakresie:

1. W pkt IV decyzji pn. „**Określić rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz stosowane technologie związane z prowadzeniem instalacji**” zmienia się fragment o treści:

... „Ponadto w skład instalacji wchodzi budynek i stacjonarne urządzenia techniczne zlokalizowane na terenie działki nr 294/21:

- zespół budynków biurowych,
- magazyn,
- rampa załadownicza,
- wiata butli gazów technicznych,
- wiata na rowery,
- kwarantannik,
- komora sztuk padłych,
- brodzik dezynfekcyjny,
- ujęcie wód podziemnych i stacja wodociągowa,
- magazyny paszowe i wieże paszowe,
- myjnia sprzętu rolniczego i transportowego z osadnikiem i separatorem koalescencyjnym oraz zbiornikiem wybieralnym do gromadzenia ścieków,

- zespół 11 zbiorników na gnojowicę utworzonych w wyniku adaptacji urządzeń po zlikwidowaniu oczyszczalni ścieków,
- instalacje wodno-kanalizacyjne oraz zbiorniki wybieralne na ścieki bytowe, z kotłowni i myjni sprzętu,
- instalacje technologiczne oraz centralnego ogrzewania i elektryczne,
- sieć kanalizacji deszczowej z osadnikiem i separatorem wód opadowych,
- agregat prądotwórczy....”

i nadaje brzmienie

... „Ponadto w skład instalacji wchodzi budynki i stacjonarne urządzenia techniczne zlokalizowane na terenie działki nr 294/21:

- zespół budynków biurowych,
- magazyn,
- rampa załadownicza,
- wiata butli gazów technicznych,
- wiata na rowery,
- kwarantannik,
- komora sztuk padłych,
- brodzik dezynfekcyjny,
- ujęcie wód podziemnych i stacja wodociągowa,
- magazyny paszowe i wieże paszowe,
- myjnia sprzętu rolniczego i transportowego z osadnikiem i separatorem koalescencyjnym oraz zbiornikiem wybieralnym do gromadzenia ścieków,
- zespół 5 zbiorników na gnojowicę utworzonych w wyniku adaptacji urządzeń po zlikwidowaniu oczyszczalni ścieków,
- instalacje wodno-kanalizacyjne oraz zbiorniki wybieralne na ścieki bytowe, z kotłowni i myjni sprzętu,
- instalacje technologiczne oraz centralnego ogrzewania i elektryczne,
- sieć kanalizacji deszczowej z osadnikiem i separatorem wód opadowych,
- agregat prądotwórczy....”

2. W pkt IV decyzji pn. „**Określić rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz stosowane technologie związane z prowadzeniem instalacji**” zmienia się ostatni akapit o treści:

..., „Gnojowica magazynowana jest w 11 zbiornikach o łącznej pojemności 20 284 m<sup>3</sup> oraz w zbiornikach podrusztowych w budynkach Fermy, o łącznej pojemności 7 024 m<sup>3</sup>. Całkowita pojemność zbiorników to 27 308 m<sup>3</sup>. Przed nawożeniem pól gnojowica jest mieszana za pomocą instalacji mieszadeł mechanicznych zanurzonych, średnioobrotowych. Zagospodarowanie gnojowicy prowadzone jest na polach będących we władaniu prowadzącego instalację. Stosowanie nawozów naturalnych odbywa się zgodnie z planami nawożenia podlegającymi zaopiniowaniu przez Okręgową Stację Chemiczno-

Rolniczą, tak aby ładunek azotu nie przekroczył maksymalnej dopuszczalnej ilości wynoszącej 170 kg N/ha/rok w nawozach naturalnych. Gnojówka będzie stosowana na polach w optymalnych terminach agrarnych, na zasadach określonych w przepisach ustawy o nawozach i nawożeniu oraz Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.”

i nadaje brzmienie:

....„Gnojowica gromadzona w zbiornikach podrusztowych (kanałach) o łącznej pojemności 7 024 m<sup>3</sup> po ich napełnieniu spływa grawitacyjnie do przepompowni, skąd jest przepompowywana albo do biogazowni albo do 5 lagun o łącznej pojemności 8 484 m<sup>3</sup> w zależności od bieżących potrzeb. Całkowita pojemność zbiorników to 15 508 m<sup>3</sup>. Rocznie biogazownia przerabiać będzie ok. 50 000 m<sup>3</sup>. Pozostała część gnojowicy jest wykorzystywana jako nawóz naturalny do nawożenia gruntów rolnych (dzierżawionych) przez prowadzącego instalację bądź zbywana do rolniczego wykorzystania innym rolnikom....”

3. W pkt V zmienia się ppkt 1 decyzji i nadaje brzmienie:

#### 1. Roczne parametry produkcyjne instalacji

| Lp. | Parametr produkcji, zużywane materiały i media                  | J.m.            | Zużycie roczne |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1.  | Produkcja zwierzęca<br>(produkcja prosiąt 288 000 szt. po 7 kg) | Mg              | 2 016          |
| 2.  | Wytwarzana gnojowica                                            | m <sup>3</sup>  | 63 623         |
| 3.  | Zużycie paszy                                                   | Mg              | 12 750         |
| 4.  | Zużycie wody                                                    | m <sup>3</sup>  | 93 332         |
| 5.  | Zużycie gazu – propan                                           | dm <sup>3</sup> | 105 000        |
| 6.  | Zużycie energii elektrycznej                                    | MWh             | 3 300          |
| 7.  | Zużycie oleju napędowego                                        | dm <sup>3</sup> | 95 200         |
| 8.  | Zużycie oleju opałowego                                         | dm <sup>3</sup> | 28 500         |
| 9.  | Środki dezynfekcyjne                                            | Mg              | 13             |

4. Zmienia się pkt VI decyzji i nadaje brzmienie:

#### VI. Zagospodarowanie nawozów naturalnych

W związku z eksploatacją instalacji do chowu trzody chlewnej w ciągu roku powstaje ok. 63 623 m<sup>3</sup> gnojowicy. Wytworzona gnojowica jest gromadzona w zbiornikach podrusztowych (kanałach) o łącznej pojemności 7 024 m<sup>3</sup>, a po ich napełnieniu spływa grawitacyjnie do przepompowni, skąd jest przepompowywana do 5 zbiorników (lagun) o łącznej pojemności 8 484 m<sup>3</sup> albo do biogazowni w zależności od bieżących potrzeb. Łączna pojemność zbiorników wynosi 15 508 m<sup>3</sup>. Rocznie biogazownia będzie przerabiać ok. 50 000 m<sup>3</sup>. Pozostała część gnojowicy jest wykorzystywana jako nawóz naturalny do nawożenia gruntów rolnych (dzierżawionych) przez prowadzącego instalację bądź zbywana do rolniczego wykorzystania innym rolnikom. Magazynowanie i zagospodarowanie nawozów naturalnych

jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o nawozach i nawożeniu, ustawy Prawo wodne, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” oraz Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej.

5. W pkt VIII zmienia się ppkt 1.2. decyzji i nadaje brzmienie:

**1.2. Źródłem emisji niezorganizowanej jest 5 zbiorników do magazynowania gnojowicy o łącznej pojemności 8 484 m<sup>3</sup>, przykrytych keramzytem. Pojemność zbiorników gnojowicy jest dodatkowo powiększona o pojemność zbiorników podrusztowych o łącznej pojemności 7 024 m<sup>3</sup>.**

6. Pozostałe warunki decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2006 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/35/04/06 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu świń – Fermy Trzody Chlewnej w Kraplewicach, gmina Jeżewo, pozostawia się bez zmian.

### **Uzasadnienie**

Ferma Kraplewice Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, reprezentowana przez pełnomocnika r. pr. Piotra Pogodzińskiego, pismem z dnia 14 czerwca 2024 r. (data wpływu: 20 czerwca 2024 r.), przedłożyła wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego ww. Spółce decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2006 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/35/04/06 ze zm., na eksploatację instalacji do chowu świń – Fermy Trzody Chlewnej w Kraplewicach, gmina Jeżewo, powiat świecki. Planowana zmiana związana jest uruchomieniem biogazowni rolniczej, w której przerabiana jest gnojowica pochodząca z przedmiotowej instalacji. Wykorzystywane do tej pory do magazynowania gnojowicy laguny zostaną w części przeznaczone do przechowywania produktu pofermentacyjnego pochodzącego z ww. biogazowni. Ponadto z uwagi na zapewnienie zwierzętom wystarczającej ilości mieszanek paszowych dostosowanych do danego etapu produkcji zwiększeniu uległa ilość zużywanej na fermie paszy.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji, wynika z faktu zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. c załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169).

Zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 r. poz. 54 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji – zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego jest marszałek województwa.

Prowadzący instalację przedłożył wraz z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie przedmiotowej decyzji oraz za złożenie dokumentu udzielającego pełnomocnictwa r. pr. Piotrowi Pogodzińskiemu do reprezentowania Spółki w przedmiotowej sprawie.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Prowadzącego instalację do uzupełnienia braków formalnych i złożenia wyjaśnień merytorycznych do wniosku. Wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Zmiana decyzji nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z tym nie została pobrana opłata rejestracyjna, jak również nie zostało przeprowadzone postępowanie z udziałem społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.).

Stroną postępowania administracyjnego w przypadku zmiany przedmiotowej decyzji, zgodnie z art. 185 ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wobec powyższego pismem z dnia 5 września 2024 r., znak: ŚG-IV.7222.2.8.2024 zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Biorąc pod uwagę powyższe organ prowadzący postępowanie zwrócił się pismem z dnia 24 października 2024 roku, znak: ŚG-IV.7222.2.8.2024 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o pisemne wyrażenie zgody lub uzasadnienie odmowy zgody na zmianę ww. decyzji we wnioskowanym zakresie oraz przesłanie stanowiska, w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma. Ww. organ w piśmie z dnia 16 grudnia 2024 roku, znak: GC.ZZŚ.4353.2.2024.PG wyraził swoje stanowisko w sprawie odmawiając jednocześnie wyrażenia zgody na zmianę przedmiotowej decyzji we wnioskowanym zakresie. Tutejszy organ pismem z dnia 14 stycznia 2025 roku, znak: ŚG-IV.7222.2.8.2024 poinformował pełnomocnika Spółki o braku zgody Strony, tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na zmianę decyzji. Spółka reprezentowana przez pełnomocnika w piśmie z dnia 18 lutego 2025 r. przedstawiła własne argumenty w przedmiotowej sprawie. Mając na uwadze powyższe tutejszy organ pismem z dnia 5 marca 2025 roku, znak: ŚG-IV.7222.2.8.2024 wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o informację, czy w związku z okolicznościami wskazanymi przez Spółkę w ww. piśmie stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 16 grudnia 2024 roku, znak: GC.ZZŚ.4353.2.2024.PG zostanie podtrzymane czy ulegnie zmianie.

Ostatecznie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w piśmie z dnia 24 marca 2025 roku, znak: GC.ZZŚ.4353.2.2024.2025.AK wyraziło zgodę na zmianę obowiązującego pozwolenia zintegrowanego zgodnie z wnioskiem.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomieniem z dnia 10 kwietnia 2025 r., znak: ŚG-IV.7222.2.8.2024, poinformowano Strony o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie i pouczono o przysługującym prawie zapoznania się z zebranych materiałem dowodowym w terminie 3 dni od dnia doręczenia przedmiotowego zawiadomienia oraz wniesienia uwag i dodatkowych wyjaśnień w terminie 3 dni, licząc od dnia następującego po dniu zapoznania się z materiałem dowodowym. Do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Za przedmiotową zmianą ww. decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego przemawia słuszny interes Prowadzącego instalację i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne.

Po rozpatrzeniu kompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku, organ przychylił się do żądania Strony w przedmiocie zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego. W wyniku merytorycznej analizy wniosku organ uznał za zgodny z przepisami ochrony środowiska przedstawiony przez stronę zakres wnioskowanych zmian.

W niniejszej decyzji zwiększono roczną ilość paszy do żywienia zwierząt w związku z zapewnieniem zwierzętom wystarczającej ilości mieszanek paszowych do danego etapu produkcji. Powyższe nie wpływa na czas pracy silosów i tym samym na wielkość emisji pyłów do powietrza.

W związku z uruchomieniem biogazowni rolniczej z istniejących 11 lagun 6 lagun o łącznej pojemności 11 800 m<sup>3</sup> przeznaczona jest na magazynowanie produktu pofermentacyjnego. W pozostałych 5 lagunach o łącznej pojemności 8484 m<sup>3</sup> magazynowana będzie gnojowica. Biogazownia rocznie przerabiać będzie ok. 50 000 m<sup>3</sup> gnojowicy z fermy.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Otrzymują:

1. r.pr. Piotr Pogodziński – pełnomocnik Ferma Krąplewice Sp. z o.o., Kancelaria Prawna s.c., ul. Za Bramką 12A/3, 61-842 Poznań;
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice;
- 3.4. Aa.

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Instrumentów Środowiskowych, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (wersja elektroniczna);
2. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz (wersja elektroniczna).

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową na konto Urzędu Miasta w Toruniu Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.).