

ŚG-I-G.7244.2.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Radosława Pawłowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pawłowski Radosław RADMEDIA, z siedzibą w Grębocinie przy ul. Dworcowej 2,

o r z e k a m

udzielić Panu Radosławowi Pawłowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Pawłowski Radosław RADMEDIA (NIP 9562074824, REGON 34080255), z siedzibą w Grębocinie przy ul. Dworcowej 2, zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działki o numerze ewidencyjnym 216/3 w miejscowości Grębocin przy ul. Dworcowej 2, gm. Lubicz, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie.

I. Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
2.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
3.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
4.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
5.	12 01 13	Odpady spawalnicze
6.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
7.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
8.	15 01 04	Opakowania z metali
9.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
10.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony
11.	16 01 17	Metale żelazne
12.	16 01 18	Metale nieżelazne
13.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
14.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
15.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
17.	17 02 02	Szkło
18.	17 02 03	Tworzywa sztuczne
19.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
20.	17 04 02	Aluminium
21.	17 04 03	Ołów
22.	17 04 04	Cynk
23.	17 04 05	Żelazo i stal
24.	17 04 06	Cyna
25.	17 04 07	Mieszaniny metali
26.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
27.	19 10 01	Odpady żelaza i stali
28.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych
29.	19 12 01	Papier i tektura
30.	19 12 02	Metale żelazne
31.	19 12 03	Metale nieżelazne

* odpad niebezpieczny

II. Określić miejsce zbierania odpadów

Miejscem zbierania odpadów jest działka o numerze ewidencyjnym 216/3 w miejscowości Grębocin przy ul. Dworcowej 2, gm. Lubicz, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie. Przedsiębiorca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność w zakresie zbierania odpadów - jest dzierżawcą powyższej działki.

III. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów zbieranych

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	- miejsca oznaczone numerami: 1.0, 2.2, 4.0, 5.0 - pojemniki, kontenery, worki „big-bag”, luzem
2.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	
3.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	
4.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	
5.	12 01 13	Odpady spawalnicze	
6.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	- miejsce oznaczone numerem 2.1
7.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	- szczelne pojemniki, skrzynie, palety zabezpieczone folią stretch

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
8.	15 01 04	Opakowania z metali	- miejsca oznaczone numerami: 1.0, 2.2, 4.0, 5.0 - pojemniki, kontenery, worki „big-bag”, luzem
9.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	- miejsca oznaczone numerami: 1.0, 2.2, 4.0, 5.0 - pojemniki, kontenery, worki „big-bag”, luzem
10.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	
11.	16 01 17	Metale żelazne	
12.	16 01 18	Metale nieżelazne	
13.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	- miejsca oznaczone numerami: 1.0, 2.1, 2.2, 4.0, 5.0 - skrzynie, kontenery, worki „big-bag”
14.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	- miejsca oznaczone numerem 3.0 - pomieszczenie wyposażone w pojemnik na zużyte baterie i akumulatory - szczelne pojemniki, skrzynie
15.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	
16.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	- miejsca oznaczone numerami: 1.0, 2.2, 4.0, 5.0 - pojemniki, kontenery, worki „big-bag”, luzem
17.	17 02 02	Szkło	- miejsce oznaczone numerem 2.1 - skrzynie, kontenery, worki „big-bag”
18.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	
19.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	- miejsca oznaczone numerami: 1.0, 2.2, 4.0, 5.0 - pojemniki, kontenery, worki „big-bag”, luzem
20.	17 04 02	Aluminium	
21.	17 04 03	Ołów	
22.	17 04 04	Cynk	
23.	17 04 05	Żelazo i stal	
24.	17 04 06	Cyna	
25.	17 04 07	Mieszanki metali	
26.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	- miejsce oznaczone numerem 2.1 - skrzynie, kontenery, worki „big-bag”
27.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	- miejsca oznaczone numerami: 1.0, 2.2, 4.0, 5.0 - pojemniki, kontenery, worki „big-bag”, luzem
28.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
29.	19 12 01	Papier i tektura	- miejsce oznaczone numerem 2.1 - skrzynie, kontenery, worki „big-bag”
30.	19 12 02	Metale żelazne	- miejsca oznaczone numerami: 1.0, 2.2, 4.0, 5.0 - pojemniki, kontenery, worki „big-bag”, luzem
31.	19 12 03	Metale nieżelazne	

IV. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	20,00	800,00
2.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	20,00	800,00
3.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	20,00	800,00
4.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	20,00	800,00
5.	12 01 13	Odpady spawalnicze	20,00	800,00
6.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,40	10,00
7.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,40	10,00
8.	15 01 04	Opakowania z metali	20,00	100,00
9.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	20,00	800,00
10.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	20,00	800,00
11.	16 01 17	Metale żelazne	20,00	800,00
12.	16 01 18	Metale nieżelazne	20,00	800,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
13.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	0,40	10,00
14.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	10,00	800,00
15.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	10,00	800,00
16.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	20,00	800,00
17.	17 02 02	Szkło	1,00	10,00
18.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	1,00	10,00
19.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	40,00	600,00
20.	17 04 02	Aluminium	40,00	600,00
21.	17 04 03	Ołów	40,00	100,00
22.	17 04 04	Cynk	40,00	100,00
23.	17 04 05	Żelazo i stal	40,00	2900,00
24.	17 04 06	Cyna	40,00	100,00
25.	17 04 07	Mieszaniny metali	40,00	100,00
26.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	7,00	200,00
27.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	20,00	800,00
28.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	20,00	800,00
29.	19 12 01	Papier i tektura	0,40	10,00
30.	19 12 02	Metale żelazne	20,00	800,00
31.	19 12 03	Metale nieżelazne	20,00	800,00
ŁĄCZNIE:			100	3100

V. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów

Na terenie nieruchomości w Grębocinie wyznaczono 6 miejsc magazynowania odpadów. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, w poszczególnych miejscach wynosi:

1. Miejsce magazynowania odpadów oznaczone numerem 1.0. *Plac magazynowy wraz z wiatą na odpady złomu*, o powierzchni magazynowania 100 m². W obrębie miejsca organizacyjnie wyznaczono trzy odrębne pola składowe: wiaty o powierzchni 20 m² (5 m x 4 m), pole odkładcze I o powierzchni 20 m² (4 m x 5 m) oraz pole odkładcze II o powierzchni 60 m² (4 m x 15 m). Odpady będą magazynowane w przymie do wysokości max. 3 m, a gęstość nasypowa odpadów wynosi 1 Mg/m³. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, dla tego miejsca wynosi 100 Mg.
2. Miejsce magazynowania odpadów oznaczone numerem 2.1. *Wiaty na odpady – pole odpadów niemetalu*, o powierzchni magazynowania 7 m² (3,5 m x 2 m), odpady będą magazynowane do wysokości max. 2 m, a gęstość nasypowa odpadów wynosi 0,5 Mg/m³. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, dla tego miejsca wynosi 7 Mg.
3. Miejsce magazynowania odpadów oznaczone numerem 2.2. *Wiaty na odpady – pole odpadów złomu*, o powierzchni magazynowania 4 m² (2 m x 2 m), odpady będą magazynowane do wysokości max. 2 m, a gęstość nasypowa odpadów wynosi 1 Mg/m³. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, dla wydzielonej części placu magazynowego metali wynosi 8 Mg.
4. Miejsce magazynowania odpadów oznaczone numerem 3.0. *Pomieszczenie wyposażone w pojemnik na zużyte baterie*, o powierzchni magazynowania 10 m² (2 m x 5 m), odpady będą magazynowane do wysokości max. 1 m, a gęstość nasypowa odpadów wynosi 1 Mg/m³. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, dla tego miejsca wynosi 10 Mg.
5. Miejsce magazynowania odpadów oznaczone numerem 4.0. *Wydzielone miejsce na złom w pomieszczeniu magazynowym*, o powierzchni magazynowania 15 m² (3 m x 5 m), odpady będą magazynowane do wysokości max. 2,7 m, a gęstość nasypowa odpadów wynosi 1 Mg/m³. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, dla tego miejsca wynosi 40,5 Mg.
6. Miejsce magazynowania odpadów oznaczone numerem 5.0. *2 szt. kontenerów morskich*, o powierzchni magazynowania 13,34 m² (5,8 m x 2,3 m), odpady będą magazynowane do wysokości max. 4,4 m, a gęstość nasypowa odpadów wynosi 1 Mg/m³. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, dla wydzielonej części placu magazynowego metali wynosi 58,7 Mg.

VI. Wskazać całkowitą pojemność miejsc magazynowania odpadów

Całkowita pojemność dla poszczególnych miejsc magazynowania odpadów wynosi:

1. Miejsce magazynowania odpadów oznaczone numerem 1.0. *Plac magazynowy wraz z wiatą na odpady złomu*, o powierzchni magazynowania 100 m². W obrębie miejsca organizacyjnie wyznaczono trzy odrębne pola składowe: wiaty o powierzchni 20 m² (5 m x 4 m), pole odkładcze I o powierzchni 20 m² (4 m x 5 m) oraz pole odkładcze II o powierzchni 60 m² (4 m x 15 m). Miejsce magazynowania odpadów ma wysokość 3 m, a gęstość nasypowa odpadów wynosi 1 Mg/m³. Całkowita pojemność tego miejsca magazynowania odpadów to 100 Mg.
2. Miejsce magazynowania odpadów oznaczone numerem 2.1. *Wiaty na odpady – pole odpadów niemetalu*, o powierzchni magazynowania 7 m² (3,5 m x 2 m). Miejsce magazynowania odpadów ma wysokość 3 m, a gęstość nasypowa odpadów wynosi 0,5 Mg/m³. Całkowita pojemność tego miejsca magazynowania odpadów to 10,5 Mg.

3. Miejsce magazynowania odpadów oznaczone numerem 2.2. *Wiata na odpady – pole odpadów złomu*, o powierzchni magazynowania 4 m² (2 m x 2 m). Miejsce magazynowania odpadów ma wysokość 3 m, a gęstość nasypowa odpadów wynosi 1 Mg/m³. Całkowita pojemność tego miejsca magazynowania odpadów to 12 Mg.
4. Miejsce magazynowania odpadów oznaczone numerem 3.0. *Pomieszczenie wyposażone w pojemnik na zużyte baterie*, o powierzchni magazynowania 10 m² (2 m x 5 m). Miejsce magazynowania odpadów ma wysokość 1 m, a gęstość nasypowa odpadów wynosi 1 Mg/m³. Całkowita pojemność tego miejsca magazynowania odpadów to 10 Mg.
5. Miejsce magazynowania odpadów oznaczone numerem 4.0. *Wydzielone miejsce na złom w pomieszczeniu magazynowym*, o powierzchni magazynowania 15 m² (3 m x 5 m). Miejsce magazynowania odpadów ma wysokość 2,7 m, a gęstość nasypowa odpadów wynosi 1 Mg/m³. Całkowita pojemność tego miejsca magazynowania odpadów to 40,5 Mg.
6. Miejsce magazynowania odpadów oznaczone numerem 5.0. *2 szt. kontenerów morskich*, o powierzchni magazynowania 13,34 m² (5,8 m x 2,3 m). Miejsce magazynowania odpadów ma wysokość 4,4 m, a gęstość nasypowa odpadów wynosi 1 Mg/m³. Całkowita pojemność tego miejsca magazynowania odpadów to 58,7 Mg.

VII. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Przedsiębiorca będzie prowadził zbieranie odpadów na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem odpadami oraz surowcami wtórnymi. Metody zbierania odpadów będą wynikały bezpośrednio z planowanych rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania w danym okresie. Rodzaje odpadów przeznaczonych do zbierania, będą determinowane przez aktualne zapotrzebowanie rynku odpadów oraz surowców wtórnych.

Odpady będą pozyskiwane od ich pierwotnych wytwórców oraz od innych podmiotów prowadzących zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Każdorazowo przed przyjęciem odpadu od nowego dostawcy, jakość odpadu będzie weryfikowana przed zakupem. Odpady będą transportowane głównie własnymi środkami transportu. Nie wyklucza się jednak dostaw dokonywanych za pośrednictwem spedycji lub dostaw transportem przekazującego.

Po dotarciu transportu zewnętrznego na miejsce będzie weryfikowana jego jakość, zgodność ze wskazanym kodem odpadu, zgodność morfologiczna (skład materiałowy). Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność z dokumentacją lub niezgodność pod względem składu materiałowego, zostanie wykonana korekta KPO w systemie BDO lub odesłanie towaru do przekazującego - odrzucenie transportu. W przypadku transportów realizowanych własnymi środkami - weryfikacja taka następować będzie już u przekazującego.

Odpady przyjmowane będą przez doświadczonego pracownika, który będzie dokonywał ich oceny, ważył je i segregował na odpowiednie frakcje (etap sortowania nie będzie powodował zmiany kodu odpadów), a następnie będzie umieszczał je w odpowiednich, oznaczonych pojemnikach / kontenerach. Z odpadów będą wyodrębniane surowce (odpady) według rodzaju, tak aby można było je odsprzedać z zyskiem na instalację do przetwarzania odpadów, zajmującą się przetwórstwem konkretnego rodzaju tworzywa. Po rozładunku i potwierdzeniu wagi na magazynie, będzie dokonywane potwierdzenie przyjęcia w systemie BDO.

Surowce wtórne (odpady selektywnie zebrane) będą rozładowywane i umieszczane bezpośrednio w miejscach magazynowania odpadów.

Odpady przechowywane będą do momentu przygotowania partii transportu, nie dłużej niż przewidują to przepisy prawa i będą przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami.

VIII. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona:

- kopia operatu przeciwpożarowego obiektów i terenu firmy Pawłowski Radosław RADMEDIA, ul. Dworcowa 2, 87-162 Grębocin, opracowanego w marcu 2024 r.
- kopia postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 3 kwietnia 2024 r., znak: MZ.5268.16.2024.2.PŁ

IX. Decyzja zachowuje ważność przez okres 10 lat od dnia wydania

U z a s a d n i e

Wnioskiem z dnia 20 stycznia 2024 r., uzupełnionym pismami z dnia 9 lutego 2024 r., 5 czerwca 2024 r., 11 lipca 2024 r., 12 sierpnia 2024 r., 18 października 2024 r., 18 grudnia 2024 r., 10 lutego 2025 r., 21 lutego 2025 r., 6 marca 2025 r., Pan Radosław Pawłowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pawłowski Radosław RADMEDIA, z siedzibą w Grębocinie przy ul. Dworcowej 2, wystąpił do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o udzielenie zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działki o numerze ewidencyjnym 216/3 w miejscowości Grębocin przy ul. Dworcowej 2, gm. Lubicz, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie.

Biorąc pod uwagę maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku wynoszącą 3 100 Mg, zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku Pana Radosława Pawłowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pawłowski Radosław RADMEDIA, z siedzibą w Grębocinie przy ul. Dworcowej 2 i wydania decyzji w przedmiocie sprawy. Przedłożony wniosek spełniał wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W myśl art. 41a ww. ustawy o odpadach, zezwolenie na zbieranie odpadów wydawane jest po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Z uwagi na powyższe, tut. Organ pismem z dnia 10 września 2024 r., znak: ŚG-I-G.7244.2.2024, wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie stosownej kontroli. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pismem z dnia 10 września 2024 r., znak: ŚG-I-G.7244.2.2024, wystąpił również do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z prośbą o przeprowadzenie kontroli w Zakładzie w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w tym zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz postanowieniu stanowiącym uzgodnienie operatu przeciwpożarowego.

Postanowieniem z dnia 8 października 2024 r, znak: MZ.52805.27.2024.4.PŁ, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, potwierdził spełnienie przez firmę Radosław Pawłowski RADMEDIA, dz. nr 216/3 w m. Grębocin, gm. Lubicz, wymagań określonych

w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o których mowa w operacie przeciwpożarowym uzgodnionym z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w drodze postanowienia z dnia 3 kwietnia 2024 r., znak: MZ.5268.16.2024.2.PŁ.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia 15 listopada 2024 r., znak: WIOŚ-DTO-DZI.7041.1.56.2024.AKS, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania odpadów przez Pana Radosława Pawłowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pawłowski Radosław RADMEDIA, w miejscu prowadzenia działalności, tj. na terenie działki o numerze ewidencyjnym 216/3 w miejscowości Grębocin przy ul. Dworcowej 2, gm. Lubicz, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek, stosownie do postanowień art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, tut. Organ pismem z dnia 10 września 2024 r., znak: ŚG-I-G.7244.2.2024, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz, jako właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów, o wydanie opinii dla planowego sposobu gospodarowania odpadami na wskazanym wyżej terenie. Wójt Gminy Lubicz, postanowieniem z dnia 24 września 2024 r., znak: GK.6234.1.5.2024.WS, pozytywnie zaopiniował wniosek Pana Radosława Pawłowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pawłowski Radosław RADMEDIA, o udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działki nr 216/3, w Grębocinie przy ul. Dworcowej 2.

Przedkładając wniosek, Strona wskazała proponowaną formę - depozyt, jak i wysokość zabezpieczenia roszczeń - 6 007,20 zł. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, postanowieniem z dnia 21 marca 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.2.2024, określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń zgodnie z propozycją Strony. Tutejszy Organ, powyższym postanowieniem, utrzymał w mocy ustanowione 14 lipca 2020 r. zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu, w kwocie 2 640,00 zł, określone postanowieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2020 r., znak: ŚG-I-G.7244.14.2020, oraz określił obowiązek wniesienia różnicy między kwotami, tj. kwoty 3 367,20 zł. Wnioskodawca ustanowił zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu w dniu 25 marca 2025 r., wpłacając wskazaną powyżej różnicę na wskazany rachunek bankowy.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna

i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Otrzymują:

1. Pan Radosław Pawłowski
Pawłowski Radosław RADMEDIA
ul. Dworcowa 2
87-162 Grębocin
2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
2. Wójt Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz