

Toruń, dnia 30 czerwca 2025 r.

ŚG-I-G.7244.121.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów

o r z e k a m

zmienić na wniosek Strony decyzję Starosty Bydgoskiego z dnia 11 stycznia 2018 r., znak: OŚ-VII.6233.36.2017, udzielającą Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie działek o nr ewid. 1097/28 i 1098/13 (część północna nieruchomości) w m. Koronowo, w następujący sposób:

I. Pkt 1) decyzji „Rodzaje odpadów dopuszczone do zbierania:” otrzymuje następujący tytuł i brzmienie:

1) Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
3.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
4.	15 01 07	Opakowania ze szkła
5.	16 01 03	Zużyte opony
6.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
7.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
8.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
9.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg
10.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
11.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
12.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

II. Tabela w pkt 3) decyzji „Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.” otrzymuje następujący tytuł i brzmienie:

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	działka o nr ewid. 1098/13: - wydzielone miejsce magazynowania nr 1 w wiacie magazynowej: kontenery, luzem - wydzielone miejsce magazynowania nr 2 na placu magazynowym: kontenery
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
3.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	
4.	15 01 07	Opakowania ze szkła	
5.	16 01 03	Zużyte opony	działka o nr ewid. 1098/13 wydzielone miejsce magazynowania nr 2 na placu magazynowym: kontenery
6.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	działka o nr ewid. 1097/28 wydzielone miejsce magazynowania nr 5 na placu magazynowym: kontenery
7.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	- działka o nr ewid. 1097/28 wydzielone miejsce magazynowania nr 4 na placu magazynowym: kontenery
8.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	działka o nr ewid. 1097/28 wydzielone miejsce magazynowania nr 5 na placu magazynowym: kontenery
9.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	działka o nr ewid. 1097/28 wydzielone miejsce magazynowania nr 3 na placu magazynowym w dwóch boksach: kontenery, luzem
10.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	
11.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	działka o nr ewid. 1097/28 wydzielone miejsce magazynowania nr 5 na placu magazynowym: kontenery
12.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	działka o nr ewid. 1097/28 wydzielone miejsce magazynowania nr 4 na placu magazynowym: kontenery

III. Po pkt 7) decyzji „Termin obowiązywania zezwolenia:” dodać pkt 8) o następującym tytule i brzmieniu:

- 8) Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku**

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1,6	100
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	2,6	350
3.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	0,8	450
4.	15 01 07	Opakowania ze szkła	18,52	450
5.	16 01 03	Zużyte opony	3,1	50
6.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	32,4	600
7.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	32,4	250
8.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	32,4	600
9.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	40,5	200
10.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	1	400
11.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	32,4	500
12.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	32,4	500
Łącznie			132,92	4 450

IV. Po pkt 8) decyzji „Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku” dodać pkt 9) o następującym tytule i brzmieniu:

- 9) Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów miejsc magazynowania odpadów**

Tabela nr 4. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie dla poszczególnych miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa [Mg/m ³]	Największa masa odpadów [Mg]
1.	działka o nr ewid. 1098/13 wydzielone miejsce magazynowania nr 1 w wiacie magazynowej dla odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07	80 m ² (13,3 m x 6 m)	3	0,2	48
2.	działka o nr ewid. 1098/13 miejsce magazynowania nr 2 wydzielone miejsce na placu magazynowym dla odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03	70 (10 m x 7 m)	2,6	0,2	36,4
3.	działka o nr ewid. 1097/28 wydzielone miejsca magazynowania nr 3 na placu magazynowym	18 (6 m x 3 m)	2,5	0,9	40,5
	w dwóch boksach dla odpadów o kodach: 17 01 81, 17 03 02	18 (6 m x 3 m)			40,5
4.	działka o nr ewid. 1097/28 wydzielone miejsce magazynowania nr 4 na placu magazynowym dla odpadów o kodach: 17 01 03, 17 09 04	35 (5 m x 7 m)	1,8	0,9	56,7
5.	działka o nr ewid. 1097/28 wydzielone miejsce magazynowania nr 5 na placu magazynowym dla odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 07, 17 05 04	35 (5 m x 7 m)	1,8	0,9	56,7

- V. Po pkt 9) decyzji „Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów miejsc magazynowania odpadów” dodać pkt 10) o następującym tytule i brzmieniu:

10) Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów

Tabela nr 5. Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa [Mg/m ³]	Całkowita pojemność miejsca [Mg]
1.	działka o nr ewid. 1098/13 wydzielone miejsce magazynowania nr 1 w wiacie magazynowej dla odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07	80 m ² (13,3 m x 6 m)	3	0,2	48
2.	działka o nr ewid. 1098/13 miejsce magazynowania nr 2 wydzielone miejsce na placu magazynowym: magazynowanie odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03	70 (10 m x 7 m)	2,6	0,2	36,4
3.	działka o nr ewid. 1097/28 wydzielone miejsca magazynowania nr 3 na placu magazynowym w dwóch boksach dla odpadów o kodach: 17 01 81, 17 03 02	18 (6 m x 3 m) 18 (6 m x 3 m)	2,5	0,9	40,5 40,5
4.	działka o nr ewid. 1097/28 wydzielone miejsce magazynowania nr 4 na placu magazynowym dla odpadów o kodach: 17 01 03, 17 09 04	35 (5 m x 7 m)	1,8	0,9	56,7
5.	działka o nr ewid. 1097/28 wydzielone miejsce magazynowania nr 4 na placu magazynowym dla odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 07, 17 05 04	35 (5 m x 7 m)	1,8	0,9	56,7

VI. Po pkt 10) decyzji „Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów” dodać pkt 11) o następującym brzmieniu:

11) Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia operatu przeciwpożarowego dla punktu zbierania i magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne, wraz z kopią postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2019 r., znak: PZ.5560.159.02.2019

VII. Pozostałe zapisy decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 11 stycznia 2018 r., znak: OŚ-VII.6233.36.2017 pozostają bez zmian.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 4 marca 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zmianę decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 11 stycznia 2018 r., znak: OŚ-VII.6233.36.2017, udzielającej ww. Spółce zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie działek o nr ewid. 1097/28 i 1098/13 (część północna nieruchomości) w m. Koronowo. Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 19 maja 2020 r., 16 kwietnia 2025 r., 16 maja 2025 r.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., gdyż maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych na terenie zakładu w okresie roku przekracza 3000 Mg.

Wnioskowana zmiana objęła swoim zakresem dostosowanie posiadanej decyzji do obowiązujących przepisów prawa w zakresie określonym w art. 14. ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ponadto Strona wystąpiła z wnioskiem o zmianę ww. decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w zakresie innym niż dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa, tj. o rezygnację ze zbierania 9 rodzajów odpadów.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, tut. Organ stosownie do art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pismami z dnia 26 czerwca 2020 r., znak: ŚG-I-G.7244.121.2020, wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów w przedmiocie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej, w tym zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu stanowiącym uzgodnienie operatu.

Postanowieniem z dnia 31 lipca 2020 r., znak: PZ.5560.156.04.2020 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy potwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Postanowieniem z marca 2025 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.174.2020.DZ Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowił negatywnie zaopiniować spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania odpadów przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo na terenie działek o nr ew. 1098/13 i 1097/28, obręb 001, gm. Koronowo. W powyższym postanowieniu Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził, że „niezapewnienie dostępności obrazu z wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, stanowi naruszenie w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.”

Rozpatrując przedmiotowy wniosek, stosownie do postanowień art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pismem z dnia 30 stycznia 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.121.2020, wystąpił do Burmistrza Koronowa, jako właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów, o wydanie opinii dla planowanego sposobu gospodarowania odpadami na ww. terenie.

Postanowieniem z dnia 14 lutego 2025 r., znak: ROŚKZE.6234.1.2025 Burmistrz Koronowa postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek o zmianę wydanego przez Starostę Bydgoskiego decyzją z dnia 11 stycznia 2018 r., znak: OŚ-VII.6233.36.2017 zezwolenia na zbieranie odpadów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, na terenie działki o nr ewid. 1097/28 i 1098/13 obręb 0001 Koronowo.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 7 maja 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.121.2020 wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z zapytaniem, czy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo przedstawiła stosowne dane, umożliwiające Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska dostępność do obrazu z wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny.

Pismem z dnia 23 maja 2025 r., znak: WIOŚ-WI.7023.5.9.2025.DZ Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poinformował tut. Organ o przekazaniu przez Spółkę niezbędnych danych umożliwiających logowanie się do wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów.

Po ocenie merytorycznej całości dokumentacji zgromadzonej w sprawie, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego stwierdził, co następuje:

Zgodnie z art. 41a ust. 4 ustawy o odpadach „W przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Właściwy organ, mimo

postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, może wydać zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie na wytworzenie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jeżeli stwierdzi, że niespełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska nie spowoduje powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska.” Mając na uwadze ust. 6 ww. artykułu, powyższy przepis ma również zastosowanie w przypadku istotnej zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego mając na uwadze cyt. wyżej art. 41a ust. 4 ustawy o odpadach, pomimo postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, wydał decyzję zmieniającą decyzję Starosty Bydgoskiego z dnia 11 stycznia 2018 r., znak: OŚ-VII.6233.36.2017. Tut. Organ uznał, że dostosowanie ww. decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. do wymogów prawa, nie spowoduje powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska. Ustala przesłankę, stanowiącą naruszenie wykazane w ww. postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Przedkładając wniosek Strona wskazała proponowaną formę jak i wysokość zabezpieczenia roszczeń. Postanowieniem z dnia 28 maja 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.121.2020 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń zgodnie z wnioskiem Strony. W dniu 9 czerwca 2025 r. Wnioskodawca dokonał wpłaty na wskazany rachunek bankowy ustanawiając tym samym zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu.

Podstawę prawną zmiany decyzji w zakresie dostosowania jej zapisów do „nowych” przepisów prawa, wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.) stanowi art. 14 ust. 7 tej samej ustawy, w myśl którego właściwy organ zmienia decyzje, wskazując:

- maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
- największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
- całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
- wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Ponadto podstawę prawną zmiany decyzji w zakresie innym niż dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa, stanowi art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym „Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”.

Za dokonaniem zmiany ww. decyzji przemawia słuszny interes Strony, przejawiający się koniecznością dostosowania decyzji do obowiązującego prawa, rzeczywistej skali prowadzonej działalności. Ponadto przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie decyzji.


Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się z zebrany materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.



z up. Marszałka Województwa

(1)

Maria Wiśniewska

Maria Wiśniewska
Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Piotr Wojewódzki
SOZO-ochrona środowiska Piotr Wojewódzki
ul. Jana Karola Chodkiewicza 19A/17
85-065 Bydgoszcz,
- pełnomocnik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Księdza Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
2. Burmistrz Koronowa
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

znak: 6-FC.7244.121.2020

z dn.: 30 czerwca 2025 (3)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w Toruniu

Torun, dnia 30 czerwca 2025 (2)

Wierdzam zgodność z oryginałem Marszałka Województwa

8-1-13

Maria Wiśniewska
Dyrektor

Departamentu Środowiska

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

NAZWA:	PUNKT ZBIERANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE	
LOKALIZACJA:	KORONOWO działka nr 1097/28 i nr 1098/13 w Koronowie Al. Wolności 4	
WŁAŚCICIEL:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo	
DATA OPRACOWANIA:	Lipiec 2019	
OPRACOWANIE OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO:	Rzecznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych <u>mgr inż. Tomasz</u> <u>Płaczkowski</u>	RZECZOWNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH <u>mgr inż. Tomasz Płaczkowski</u> Nr upr. 573/2013 podpis i pieczęć

Krzysztof Wodziński
Prezes Zarządu

Za zgodność z oryginałem
030320
Koronowo, data

SPIS TREŚCI

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA.....	3
2. PODSTAWY PRAWNE I MERYTORYCZNE OPRACOWANIA	3
3. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY P-POŻ.....	4
4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PUNKTU	5
4.1 INFORMACJE O PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ.....	5
4.3 OPIS.....	5
4.4 WYPOSAŻENIE W INSTALACJE	6
5. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA.....	6
5.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE.....	6
5.2. ODLEGŁOŚĆ OD GRANICY DZIAŁKI I BUDYNKÓW	7
5.3. WYKAZ MAGAZYNOWANYCH ODPADÓW	8
5.4. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO	9
5.5. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI.....	10
5.6. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ I PRZESTRZENI	10
5.7. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE	10
5.8. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU	10
5.9. WARUNKI EWAKUACJI	10
5.10. URZĄDZENIA PRZECIWOPOŻAROWE I PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY	10
5.11. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU	10
5.12. DROGA POŻAROWA.....	11
6. PODSUMOWANIE	11
7. WNIOSKI DO REALIZACJI.....	12
8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ	12
9. ZAŁĄCZNIK - PLAN SYTUACYJNY.....	12

Krzysztof Włodarczyński
Prezes Zarządu

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 992, zm. Dz. U. z 2015r. poz. 122 oraz z 2018r., poz. 1000, 1479, 1544, 1564i 1592) wymagane jest zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie na wytworzenie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, w tym również opracowanie operatu przeciwpożarowego (art. 42 ust. 4b pkt 1 w/w ustawy).

Operat przeciwpożarowy wykonano na podstawie:

- dokumentacji projektowej punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- przeprowadzonej lustracji zakładu i informacji uzyskanych od właściciela,
- aktualnych aktów prawnych.

Z uwagi na potrzebę złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów do Starosty Bydgoskiego - właściciel zwrócił się o opracowanie operatu przeciwpożarowego w celu określenia warunków ochrony przeciwpożarowej jakie występują w punkcie zbierania i magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

2. PODSTAWY PRAWNE I MERYTORYCZNE OPRACOWANIA

- [1] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zmianami).
- [2] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 620).
- [3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).
- [4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
- [5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
- [6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
- [7] PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
- [8] PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.
- [9] Wizja lokalna przeprowadzona na terenie punktu zbiórki i magazynowania odpadów inne niż niebezpieczne.

Krzysztof Wodziński
Prezes Zarządu

Za zgodność z oryginałem

Koronowo, data ...03.03.20

3. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

- zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
- zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
- prowadzenie działań ratowniczych.

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa powyżej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynków, obiektu budowlanego lub terenu, przejmując w całości lub w części ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku, gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucje korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu, a także podmioty, o których mowa powyżej, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany:

- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- wyposażyć budynek lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
- zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
- zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
- przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
- zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
- ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Na podstawie art. 11 i ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej – rzeczoznawca jest uprawniony do sporządzania ekspertyz technicznych i innych opracowań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z § 207 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1065) budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

Krzysztof Wodziski
Prezes Zarządu

- zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,
- możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,
- uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

Do chwili opracowania niniejszego operatu ustawodawca nie wydał rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełnić obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, dla którego delegacja ustawowa zawarta jest w art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W związku z powyższym operat opracowano w oparciu o dane zawarte w § 4.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w prawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PUNKTU

4.1 Informacje o prowadzącym działalność

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

Al. Wolności 4

86-010 Koronowo

NIP: 5540314029

REGON: 366919930

4.2 Usytuowanie Punktu na działce

Punkt zbierania i magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowany jest na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Al. Wolności 4 w Koronowie. Punkt znajduje się na północnej części działki nr 1098/13 oraz sąsiadującej z nią działki nr 1097/28. Na teren Punktu od Al. Wolności. Powierzchnia utwardzonego placu i waty, czyli całego terenu, który zajmuje punkt wynosi ok. 200 m² (zdjęcie n1).

4.3 Opis

Zbierane odpady pochodzą z dwóch źródeł, tj. stanowią odpady zbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) Sp. z o.o. z terenu gminy Koronowo, a także stanowią odpady uprzednio zgromadzone na terenie PSZOK-u działającego po sąsiedzku na części południowej działki nr 1098/13 oraz zgromadzonych na terenie PSZOK-u w miejscowości Modrzewiec. Odpady z ww PSZOK-ów i z terenu gminy Koronowo w przywożone są do punktu w celu zebrania odpowiedniej ilości odpadów przed ich transportem do miejsc dalszego zagospodarowania poza ZGKiM.

Odpady magazynowane są we wiacie magazynowej. Która podzielona jest na boksy magazynowe, w kontenerach przygotowane do transportu oraz na placu magazynowym przed wiatą.

Krzysztof Wodziski
Prezes Zarządu

Na terenie punktu przy wiacie magazynowej znajduje się niewielki magazyn pustych big bagów i worków foliowych na odpady. Magazyn przeznaczony jest do likwidacji. W innej części działki zostanie wybudowana nowa wiata z boksami magazynowymi. Inwestor posiada projekt i w bieżącym roku zostaną rozpoczęte prace budowlane.



Magazyn do likwidacji

4.4 Wyposażenie w instalacje

Na terenie punktu zbiórki i magazynowania odpadów instalacja oświetleniowa placu i wiatu.

5. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA

5.1. Podstawowe parametry techniczne

5.1.1 Wiata



Konstrukcji stalowej, ściany i dach z blachy falistej. Powierzchnia wiaty wynosi 80 m². Plac magazynowy przed wiatą ma powierzchnię 140 m².

5.1.2 Kontenery



Stalowe kontenery o pojemności 36 m³.

5.2. Odległość od granicy działki i budynków

Lokalizacja wiaty od granicy działki własnej:

- od północy 1,80 m, na sąsiedniej działce znajduje się skład budowlany GS Samopomoc Chłopska.
- od zachodu (po likwidacji magazynu big bagów) ponad 4,00 m,
- od południa i wschodu ponad 4,00 m.

Najbliższy obiekt na sąsiedniej działce, magazyn o konstrukcji stalowej znajduje się na terenie GS w odległości ok. 2,00 m od wiaty, pozostałe obiekty składu budowlanego zlokalizowane są w odległości ponad 20 m od wiaty



Krzysztof Wodźński
Prezes Zarządu

Za zgodność z oryginałem

Koronowo, data 03.03.20...

5.3. Wykaz magazynowanych odpadów

I.p.	rodzaj	kod	Miejsce magazynowania	Ilość Mg/rok
1	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	wiata/kontener	Ok.80
2	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	wiata/kontener	Ok.300
3	Opakowania wielomateriałowe	15 01 05	wiata/kontener	Ok.50
4	Zmieszane odpady opakowaniowe	15 01 06	wiata/kontener	Ok.350
5	Opakowania ze szkła	15 01 07	kontener	Ok.450
6	Zużyte opony	16 01 03	wiata/kontener	Ok.50
7	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	plac/kontener	Ok.600
8	Gruz ceglany	17 01 02	plac/kontener	Ok.300
9	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 03	plac/kontener	Ok.250
10	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	plac/kontener	Ok.750
11	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	17 01 80	kontener	Ok.100
12	Odpady z remontów i przebudowy dróg	17 01 81	boksy	Ok.500
13	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 09 04	plac/kontener	Ok.400
14	Drewno	17 02 01	plac/kontener	Ok.100
15	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	17 03 02	boksy	Ok.500
16	Papier i tektura	20 01 01	wiata/kontener	Ok.20
17	Szkło	20 01 02	wiata/kontener	Ok.20
18	Odzież	20 01 10	kontener	Ok.40
19	Tekstylia	20 01 11	kontener	Ok.40
20	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	20 01 38	plac/kontener	Ok.200
21	Tworzywa sztuczne	20 01 39	wiata/kontener	Ok.20
22	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	17 05 04	plac/kontener	Ok.20

Krzysztof Wobziński
Prezes Zarządu

Operat Przeciwpożarowy punkt zbierania i magazynowania odpadów

Al. Wolności 4 w Koronowie

str. 8

Za zgodność z oryginałem

Koronowo, data 03.03.2020

5.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dane do obliczeń uzyskano od przedstawiciela zakładu. Przyjęto najgorszy możliwy scenariusz uwzględniając wypełnienie kontenerów/pojemników w ilości maksymalnej - kwalifikującej do przekazania odpadu do odbiorcy.

Gęstość obciążenia ogniowego obliczono ze wzoru:

$$Q_d = \frac{\sum_{i=1}^n (Q_d \cdot G_i)}{F}$$

W którym:

Q_d – gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m²]

n – liczba rodzajów materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku,

G_i – masa poszczególnych materiałów [kg],

F – powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pożarowej lub składowiska [m²] kwadratowych,

Q – ciepło spalania poszczególnych materiałów [MJ/kg]

Dane do obliczeń:

Na placu składowym magazynuje się odpady selektywnie rozdzielone wg frakcji we wiacie lub w kontenerach .

Dane do obliczeń:

➤ F (powierzchnia placu + wiaty) = $140 \text{ m}^2 + 80 \text{ m}^2 = 220 \text{ m}^2$

ciepło spalania papieru i tektury $Q_{ci} = 16 \text{ MJ/kg}$

ciepło spalania drewna $Q_{ci} = 18 \text{ MJ/kg}$

ciepło spalania gumy $Q_{ci} = 40 \text{ MJ/kg}$

ciepło spalania tekstylii $Q_{ci} = 19 \text{ MJ/kg}$

ciepło spalania tworzywa sztucznego $Q_{ci} = 43 \text{ MJ/kg}$

ciepło spalania opakowania wielomateriałowe (średnia) $Q_{ci} = 16 \text{ MJ/kg}$

ciepło spalania masy bitumicznej (średnia) $Q_{ci} = 3 \text{ MJ/kg}$

masa papieru i tektury $m = 1600 \text{ kg}$

masa drewna $m = 1000 \text{ kg}$

masa gumy (opony) $m = 3100 \text{ kg}$

masa tekstylii $m = 600 \text{ kg}$

masa tworzyw sztucznych $m = 2600 \text{ kg}$

masa opakowań wielomateriałowych $m = 800 \text{ kg}$

masa bitumiczna $m = 1000 \text{ kg}$

Obliczenia dla wszystkich kontenerów w pełni załadowanych

$Q_d = (1600 \times 16 + 1000 \times 18 + 3100 \times 40 + 600 \times 19 + 2600 \times 43 / 220 + 800 \times 16 + 800 \times 3)$

$Q_d = (25600 + 18000 + 124000 + 11400 + 111800) / 220$

$Q_d = 290800 / 220 = 1321,82 \text{ MJ/m}^2$

Krzysztof Wodźński

Naczelnik Zarządu

Za zgodność z oryginałem

Koronowo, data

03.03.20

Z uwagi na sukcesywne wywożenie do odbiorcy zewnętrznego, przyjęte do ww obliczeń ilości magazynowanych odpadów są wielkościami maksymalnymi.

5.5. Kategoria zagrożenia ludzi

Na terenie punktu skupu i magazynowania nie występują pomieszczenia i budynki zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi.

Podczas rozładunku i załadunku pracuje max 2 osoby.

Wiatę oraz składowisko zewnętrzne z kontenerami kwalifikuje się jako produkcyjno – magazynowe PM.

5.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni

Na terenie punktu nie występują pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem.

5.7. Podział obiektu na strefy pożarowe

Cały teren Punktu zbiórki i magazynowania odpadów stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 220 m².

5.8. Klasa odporności pożarowej budynku

Punkt zbiórki i magazynowania odpadów klasyfikuje się jako produkcyjno - magazynowy PM o gęstości obciążenia ogniowego **1000 MJ/m² Qd < 2000 MJ/m²**. Zgodnie z § 215.1 Rozporządzenia [6] dopuszcza się przyjęcie klasy "E" odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m², pod warunkiem zastosowania:

- 1) wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia;
- 2) samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej 1000 m².

Wiatę wykonaną jest w klasie odporności ogniowej E, co spełnia wymagania.

5.9. Warunki ewakuacji

Z pomieszczeń w budynku warsztatowym wyjścia ewakuacyjne prowadzi bezpośrednio na zewnątrz budynku.

5.10. Urządzenia przeciwpożarowe i podręczny sprzęt gaśniczy

Punktu zbiórki i magazynowania wyposażono w gaśnice proszkowe ABC 6 kg. Przy doborze i rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego uwzględniono przepisy rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719).

5.11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zgodnie z rozporządzeniem [5] wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla poszczególnych składowisk wynosi 10 dm³/s.

Hydranty powinny znajdować się w odległości do 75 m (pierwszy) i do 150 m (drugi).

Krzysztof Wodźński
Prezes Zarządu

Operat Przeciwpowozarowy punkt zbierania i magazynowania odpadów
Al. Wolności 4 w Koronowie

str. 10 Za zgodność z oryginałem
Koronowo, data 03 03 20

Wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniają naziemne hydranty zewnętrzne znajdujące się na gminnej sieci wodociągowej z hydrantami DN 80. Najbliższy hydrant nadziemny znajduje się przy szlabanie wjazdowym na teren ZGKiM w odległości ok. 70 m od placu magazynowego, następny znajduje się przy Al. Wolności w odległości ok. 120 m od wiaty. Hydranty zewnętrzne na gminnej sieci wodociągowej znajdują się również w ciągu ul. Przemysłowej.

Lokalizacja hydrantów została przedstawiona na rzucie sytuacyjnym.



5.12. Droga pożarowa

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030, dla przedmiotowego składowiska nie wymaga się zapewnienia drogi pożarowej.

Drogę pożarową stanowi Al. Wolności oraz wewnętrzne drogi na terenie ZGKiM.

6. PODSUMOWANIE

Na terenie punktu podjęto działania organizacyjne oraz zastosowano zabezpieczenie przeciwpożarowe polegające na przygotowaniu do podjęcia akcji ratowniczo-gaśniczej, a mianowicie:

- wyposażono punkt w ilość środka gaśniczego w gaśnicach zapewniając możliwość ugaszenia pożaru w początkowej fazie,
- zapewniono pełną sprawność techniczną i funkcjonalną podręcznego sprzętu gaśniczego,
- wystarczające zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
- zapewniono drogę pożarową umożliwiając prowadzenie akcji gaśniczej.
- w punkcie nie występuje zagrożenie wybuchem.
- zgodnie z przepisami prowadzone są przeglądy instalacji użytkowych takich jak instalacja elektryczna.

Krzysztof Wodziński

Prezes Zarządu

Operat Przeciwpożarowy punkt zbierania i magazynowania odpadów
Al. Wolności 4 w Koronowie

str. 11 Za zgodność z oryginałem

Koronowo, data 03.03.20

7. WNIOSKI DO REALIZACJI

- 1) zlikwidować magazyn big bogów,
- 2) przenieść wiatę w miejsce spełniające wymagania w zakresie odległości od granicy działki i budynków.

Inwestor zlikwiduje magazyn big bogów do końca lipca 2019 roku oraz posiada projekt budowy nowej wiaty w innym miejscu spełniającym wymagania lokalizacyjne. Prace budowlane rozpoczną się w tym roku.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Na terenie zapewniona jest :

- droga pożarowa do kompleksu,
 - wymagana ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru,
- oraz zapewnione są warunki ewakuacyjne.**

Reasumując, istniejące zabezpieczenie ppoż. punktu zbiórki i magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz zapewniają akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego wiaty i całego kompleksu.

W związku z powyższym wnoszę do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy o uzgodnienie niniejszego Operatu Przeciwpożarowego sporządzonego w trybie art. 42 ust. 4b punkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) dla punktu zbiórki i magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne.

9. ZAŁĄCZNIK - PLAN SYTUACYJNY

Krzysztof Włodarczyk
Prezes Zarządu

Za zgodność z oryginałem

Koronowo, data 03.03.20



Krzysztof Wodniński
Prezes Zarządu

Za zgodność z oryginałem

Koronowo, data 03.03.20



Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Bydgoszcz dn. 08.2019

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Bydgoszczy
ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz

Wypełniono dnia 12.08.2019
Stwierdzam zgodność z oryginałem
L. Dz. 12.08.2019
Województwa

Krzysztof Wodziński
Prezes Zarządu

12 0 8 1 9

PZ. 5560.159.02.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 42 ust. 4b, 4c, 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Wodzińskiego – Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. al. Wolności 4, 86-010 Koronowo o uzgodnienie przedstawionych operatów przeciwpożarowych, zawierających warunki ochrony przeciwpożarowej: Punktu zbierania i magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne – Koronowo Al. Wolności, działka 1097/28 i 1098/13; Punktu zbierania i magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne – Koronowo ul. Pomianowskiego (teren oczyszczalni ścieków), działka nr 1070; Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – działka nr 1098/13 w Koronowie; Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – działka nr ewid. 37 obręb nr 0027 Trzszczyń.

uzgadniam warunki ochrony przeciwpożarowej przedstawione w operacie opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Tomasza Płaczkowskiego i wyrażam zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem składowania materiałów palnych w odległości nie mniejszej niż 4m od granicy działki.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 23.07.2019 r. Pan Krzysztof Wodziński – Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. al. Wolności 4, 86-010 Koronowo zwrócił się do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy o uzgodnienie przedstawionego operatów przeciwpożarowych, zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej Punktu zbierania i magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne – Koronowo Al. Wolności, działka 1097/28 i 1098/13; Punktu zbierania i magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne – Koronowo ul. Pomianowskiego (teren oczyszczalni ścieków), działka nr 1070; Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – działka nr 1098/13 w Koronowie; Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – działka nr ewid. 37 obręb nr 0027 Trzszczyń, w tym obiektów i innych miejsc magazynowania odpadów.

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 4b, 4c, 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2019 poz. 1372) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Przedstawione operaty przeciwpożarowe zostały opracowane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Tomasza Płaczkowskiego w lipcu 2019 r.

W związku z brakiem przepisów prawa określających wymagany zakres operatu przy jego ocenie kierowano się rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Krzysztof Wodziński
Prezes Zarządu
Za zgodność z oryginałem
Koronowo, data 03 0 32 0

z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117).

Opracowujący przedstawił w sposób wyczerpujący sposób zabezpieczenia Punktu zbierania i magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne – Koronowo Al. Wolności, działka 1097/28 i 1098/13; Punktu zbierania i magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne – Koronowo ul. Pomianowskiego (teren oczyszczalni ścieków), działka nr 1070; Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – działka nr 1098/13 w Koronowie; Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – działka nr ewid. 37 obręb nr 0027 Tryszczyn, ze szczegółową analizą rodzaju magazynowanych odpadów, ich ilości, częstotliwości wywozu oraz miejsc magazynowania. W dokumencie zawarto wszystkie elementy wskazane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117). Z przedstawionego materiału wynika iż zakład jest zabezpieczony pod względem ochrony przeciwpożarowej

Wątpliwości w ocenie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy budzi przedstawione w dokumencie dot. Punktu zbierania i magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne, działka nr 1097/28 i 1098/13 w Koronowie przy al. Wolności 4 składowanie materiałów łatwopalnych w odległości mniejszej niż 4m od granicy działki co stanowi niezgodność z § 4 pkt 6. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). W związku z powyższym postanowiono uzgodnić warunki ochrony przeciwpożarowej i wyrazić zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem ustanowienia ww. odległości.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 i art. 144 k.p.a. w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późn. zm.) od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy ul. Dąbrowskiego 4, 85-158 Bydgoszcz, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tutaj organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia po upływie ww. terminu.



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Jarosław Koprowski
Zastępca Komendanta Miejskiego

Otrzymują:

① Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

Al. Wolności 4

86-010 Koronowo – 1 egz.

2. a/a – 1 egz.

RM/TS

Krzysztof Wodziński
Prezes Zarządu

Za zgodność z oryginałem

Strona 2 z 2

Koronowo, data

03 0 32 0