

Toruń, dnia 30 czerwca 2025 r.

ŚG-I-G.7244.14.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez NICROMETAL S.A. z siedzibą w miejscowości Toruń przy ul. Droga Starotoruńska 5,

o r z e k a m

udzielić NICROMETAL S.A. z siedzibą w miejscowości Toruń przy ul. Droga Starotoruńska 5 (NIP 9562054187), zezwolenia na zbieranie odpadów na działce o numerze ewidencyjnym 252/1 obręb 0002 w miejscowości Biskupice przy ul. Cichej 11, gm. Łubianka, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie.

- I. Wskazać rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania oraz maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania oraz maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	210	400
2.	02 01 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	210	400
3.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	210	400
4.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	100	500
5.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	100	300
6.	02 01 08*	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne	2,5	30
7.	02 01 09	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08	145	400
8.	02 01 10	Odpady metalowe	760	1000
9.	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	210	400
10.	02 01 99	Inne niewymienione odpady	100	300
11.	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców	210	400

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
12.	02 02 03	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	100	300
13.	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	210	400
14.	02 02 82	Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80	100	300
15.	02 02 99	Inne niewymienione odpady	100	300
16.	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	210	400
17.	02 03 02	Odpady konserwantów	100	300
18.	02 03 03	Odpady poekstrakcyjne	210	400
19.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	102,5	300
20.	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	210	400
21.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	610	1000
22.	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	102,5	300
23.	02 03 82	Odpady tytoniowe	102,5	300
24.	02 03 99	Inne niewymienione odpady	102,5	300
25.	02 04 01	Osady z oczyszczania i mycia buraków	102,5	300
26.	02 04 02	Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)	210	400
27.	02 04 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	210	400
28.	02 04 80	Wysłodki	100	300
29.	02 04 99	Inne niewymienione odpady	100	300
30.	02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania	100	300
31.	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	210	400
32.	02 05 80	Odpadowa serwatka	210	400
33.	02 05 99	Inne niewymienione odpady	100	300
34.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	197,3	1300
35.	02 06 02	Odpady konserwantów	102,3	300
36.	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	210	400
37.	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	100	300
38.	02 06 99	Inne niewymienione odpady	100	300
39.	02 07 01	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców	210	400
40.	02 07 02	Odpady z destylacji spirytualiów	100	300

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
41.	02 07 03	Odpady z procesów chemicznych	100	300
42.	02 07 04	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	102,5	300
43.	02 07 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	210	400
44.	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	210	400
45.	02 07 99	Inne niewymienione odpady	100	300
46.	03 01 01	Odpady kory i korka	10	100
47.	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	90	200
48.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	372,5	1300
49.	03 01 80*	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne	90	200
50.	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	10	300
51.	03 01 82	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	360	500
52.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	10	300
53.	03 02 01*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych	92,5	200
54.	03 02 02*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne	92,5	200
55.	03 02 03*	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	92,5	200
56.	03 02 04*	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	410	600
57.	03 02 05*	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne	90	200
58.	03 02 99	Inne niewymienione odpady	10	300
59.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	10	300
60.	03 03 02	Osady wapienne i szlasy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)	360	500
61.	03 03 05	Szlasy z odbarwiania makulatury	360	500
62.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	10	300
63.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	10	300
64.	03 03 09	Odpady szlamu wapiennego (pokautyzacyjnego)	360	500
65.	03 03 10	Odpady z włókna, szlasy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji	10	300

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
66.	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	360	500
67.	03 03 80	Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem	360	500
68.	03 03 81	Szlamy z innych procesów bielenia	360	500
69.	03 03 99	Inne niewymienione odpady	10	300
70.	04 01 01	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)	200	300
71.	04 01 02	Odpady z wapnienia	200	300
72.	04 01 03*	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)	90	200
73.	04 01 04	Brzeczka garbująca zawierająca chrom	200	300
74.	04 01 05	Brzeczka garbująca niezawierająca chromu	200	300
75.	04 01 06	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	200	300
76.	04 01 07	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	200	300
77.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)	90	300
78.	04 01 09	Odpady z polerowania i wykańczania	200	300
79.	04 01 99	Inne niewymienione odpady	90	300
80.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	92,5	300
81.	04 02 10	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)	90	300
82.	04 02 14*	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne	130	300
83.	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14	90	300
84.	04 02 16*	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne	130	300
85.	04 02 17	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16	90	300
86.	04 02 19*	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	320	400
87.	04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19	90	300
88.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	90	300
89.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	92,5	300
90.	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych	92,5	300

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
91.	04 02 99	Inne niewymienione odpady	92,5	300
92.	05 01 02*	Osady z odsalania	90	200
93.	05 01 03*	Osady z dna zbiorników	90	200
94.	05 01 04*	Kwaśne szlamy z procesów alkiłowania	90	200
95.	05 01 05*	Wycieki ropy naftowej	40	300
96.	05 01 06*	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń	90	200
97.	05 01 07*	Kwaśne smoły	90	200
98.	05 01 08*	Inne smoły	90	200
99.	05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	410	500
100.	05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09	90	300
101.	05 01 11*	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw	40	200
102.	05 01 12*	Ropa naftowa zawierająca kwasy	40	200
103.	05 01 13	Osady z uzdatniania wody kotłowej	200	300
104.	05 01 14	Odpady z kolumn chłodniczych	90	300
105.	05 01 15*	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)	130	300
106.	05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej	90	300
107.	05 01 17	Bitum	90	300
108.	05 01 99	Inne niewymienione odpady	90	300
109.	05 06 01*	Kwaśne smoły	90	200
110.	05 06 03*	Inne smoły	90	200
111.	05 06 04	Odpady z kolumn chłodniczych	90	300
112.	05 06 80*	Odpady ciekłe zawierające fenole	40	200
113.	05 06 99	Inne niewymienione odpady	90	300
114.	05 07 01*	Osady zawierające rtęć	130	300
115.	05 07 02	Odpady zawierające siarkę	90	300
116.	05 07 99	Inne niewymienione odpady	90	300
117.	06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy	472	500
118.	06 01 02*	Kwas chlorowodorowy	472	500
119.	06 01 03*	Kwas fluorowodorowy	472	500
120.	06 01 04*	Kwas fosforowy i fosforawy	472	500
121.	06 01 05*	Kwas azotowy i azotawy	472	500
122.	06 01 06*	Inne kwasy	90	200

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
123.	06 01 99	Inne niewymienione odpady	110	300
124.	06 02 01*	Wodorotlenek wapniowy	410	500
125.	06 02 03*	Wodorotlenek amonowy	410	500
126.	06 02 04*	Wodorotlenek sodowy i potasowy	410	500
127.	06 02 05*	Inne wodorotlenki	410	500
128.	06 02 99	Inne niewymienione odpady	110	300
129.	06 03 11*	Sole i roztwory zawierające cyjanki	382	500
130.	06 03 13*	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie	382	500
131.	06 03 14	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13	110	300
132.	06 03 15*	Tlenki metali zawierające metale ciężkie	382	500
133.	06 03 16	Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15	110	300
134.	06 03 99	Inne niewymienione odpady	110	300
135.	06 04 03*	Odpady zawierające arsen	382	500
136.	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć	382	500
137.	06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie	382	500
138.	06 04 99	Inne niewymienione odpady	110	300
139.	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	90	200
140.	06 05 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02	110	300
141.	06 06 02*	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki	382	500
142.	06 07 01*	Odpady azbestowe z elektrolizy	382	500
143.	06 07 02*	Węgiel aktywny z produkcji chloru	382	500
144.	06 07 03*	Osady siarczanu baru zawierające rtęć	382	500
145.	06 07 04*	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)	410	500
146.	06 08 02*	Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany	382	500
147.	06 09 03*	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	382	500
148.	06 10 02*	Odpady zawierające substancje niebezpieczne	2,5	200
149.	06 13 01*	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy	382	500
150.	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	90	300
151.	06 13 04*	Odpady z przetwarzania azbestu	382	500
152.	06 13 05*	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi	90	200

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
153.	07 01 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	40	200
154.	07 01 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzysta	40	200
155.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzysta	40	300
156.	07 01 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	90	200
157.	07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	90	200
158.	07 01 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	90	200
159.	07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	90	200
160.	07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	410	500
161.	07 01 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11	360	500
162.	07 01 80	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)	360	500
163.	07 01 99	Inne niewymienione odpady	14,8	30
164.	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	40	50
165.	07 02 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzysta	40	50
166.	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzysta	40	300
167.	07 02 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	90	200
168.	07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	90	200
169.	07 02 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	90	200
170.	07 02 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	90	200
171.	07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	410	500
172.	07 02 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11	360	500
173.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	479,8	4500
174.	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)	90	200
175.	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14	202,5	300
176.	07 02 16*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony	90	200

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
177.	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	202,5	300
178.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	382,5	800
179.	07 02 99	Inne niewymienione odpady	472,5	1300
180.	07 03 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	40	200
181.	07 03 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	40	50
182.	07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	40	50
183.	07 03 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	90	200
184.	07 03 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	90	200
185.	07 03 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	90	200
186.	07 03 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	90	200
187.	07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	90	200
188.	07 03 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11	360	500
189.	07 03 99	Inne niewymienione odpady	10	300
190.	07 04 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	40	200
191.	07 04 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	40	50
192.	07 04 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	40	50
193.	07 04 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	90	200
194.	07 04 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	90	200
195.	07 04 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	90	200
196.	07 04 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	90	200
197.	07 04 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	90	200
198.	07 04 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11	360	500
199.	07 04 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	90	200
200.	07 04 80*	Przeterminowane środki ochrony roślin	2,5	200
201.	07 04 81	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80	10	300

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
202.	07 04 99	Inne niewymienione odpady	10	300
203.	07 05 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	40	200
204.	07 05 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	40	50
205.	07 05 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	40	50
206.	07 05 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	90	200
207.	07 05 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	90	200
208.	07 05 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	90	200
209.	07 05 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	90	200
210.	07 05 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	410	500
211.	07 05 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11	360	500
212.	07 05 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	90	200
213.	07 05 14	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13	10	300
214.	07 05 80*	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	40	200
215.	07 05 81	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80	10	300
216.	07 05 99	Inne niewymienione odpady	10	300
217.	07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	40	130
218.	07 06 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	40	50
219.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	40	50
220.	07 06 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	180	300
221.	07 06 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	90	200
222.	07 06 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	90	200
223.	07 06 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	90	200
224.	07 06 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	410	500
225.	07 06 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11	360	500
226.	07 06 80	Ziemia bieląca z rafinacji oleju	360	500

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
227.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	10	300
228.	07 06 99	Inne niewymienione odpady	14,8	50
229.	07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	40	300
230.	07 07 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	40	50
231.	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	40	50
232.	07 07 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	180	300
233.	07 07 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	180	300
234.	07 07 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	90	200
235.	07 07 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	90	200
236.	07 07 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	90	200
237.	07 07 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11	360	500
238.	07 07 99	Inne niewymienione odpady	10	300
239.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	130	500
240.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	134,8	800
241.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	130	500
242.	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13	134,8	500
243.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	90	300
244.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	134,8	500
245.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	130	500
246.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	134,8	500
247.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	130	300
248.	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	510	2500

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
249.	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów	40	300
250.	08 01 99	Inne niewymienione odpady	4,8	300
251.	08 02 01	Odpady proszków powlekających	274,8	600
252.	08 02 02	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne	510	1000
253.	08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne	510	1000
254.	08 02 99	Inne niewymienione odpady	44,8	400
255.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	695	1300
256.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	44,8	200
257.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	130	1000
258.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12	134,8	700
259.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	130	300
260.	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	134,8	800
261.	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące	410	500
262.	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne	2,5	200
263.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	7,3	300
264.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	40,3	200
265.	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19	4,8	300
266.	08 03 99	Inne niewymienione odpady	4,8	300
267.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	130	600
268.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	224,8	700
269.	08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	130	300
270.	08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11	4,8	300
271.	08 04 13*	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	40	50
272.	08 04 14	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	40,3	400

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
273.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	40	50
274.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15	40,3	400
275.	08 04 17*	Olej żywiczny	40,3	200
276.	08 04 99	Inne niewymienione odpady	44,8	150
277.	08 05 01*	Odpady izocyjanianów	40	300
278.	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	472	500
279.	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych	382	500
280.	09 01 03*	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach	132,5	200
281.	09 01 04*	Roztwory utrwalaczy	472	500
282.	09 01 05*	Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających	382	500
283.	09 01 06*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro	382	500
284.	09 01 07	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra	7,3	300
285.	09 01 08	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra	187,3	330
286.	09 01 10	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii	7,3	300
287.	09 01 11*	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03	90	200
288.	09 01 12	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11	4,8	300
289.	09 01 13*	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06	410	500
290.	09 01 80*	Przeterminowane odczynniki fotograficzne	2,5	200
291.	09 01 99	Inne niewymienione odpady	4,8	300
292.	10 01 01	Zużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	610	1000
293.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	100	300
294.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej	280	400
295.	10 01 04*	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych	90	200

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
296.	10 01 05	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych	210	400
297.	10 01 07	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu	210	400
298.	10 01 09*	Kwas siarkowy	382	500
299.	10 01 13*	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo	90	200
300.	10 01 14*	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne	410	500
301.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14	100	300
302.	10 01 16*	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne	410	500
303.	10 01 17	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16	100	300
304.	10 01 18*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	90	200
305.	10 01 19	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18	100	300
306.	10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	410	500
307.	10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20	100	300
308.	10 01 22*	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne	500	600
309.	10 01 23	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22	210	400
310.	10 01 24	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)	210	400
311.	10 01 25	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni	100	300
312.	10 01 26	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej	210	400
313.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	210	400
314.	10 01 81	Mikrosfery z popiołów lotnych	100	300
315.	10 01 82	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)	100	300
316.	10 01 99	Inne niewymienione odpady	100	300

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
317.	10 02 01	Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)	210	400
318.	10 02 02	Nieprzerobione żużle z innych procesów	210	400
319.	10 02 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	90	200
320.	10 02 08	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07	100	300
321.	10 02 10	Zgorzelina walcownicza	210	400
322.	10 02 11*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	130	500
323.	10 02 12	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11	210	400
324.	10 02 13*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	90	200
325.	10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13	100	300
326.	10 02 15	Inne szlamy i osady pofiltracyjne	210	400
327.	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza	100	500
328.	10 02 81	Odpadowy siarczan żelazawy	210	400
329.	10 02 99	Inne niewymienione odpady	100	300
330.	10 03 02	Odpadowe anody	210	400
331.	10 03 04*	Żużle z produkcji pierwotnej	410	500
332.	10 03 05	Odpady tlenku glinu	210	400
333.	10 03 08*	Słone żużle z produkcji wtórnej	410	500
334.	10 03 09*	Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej	410	500
335.	10 03 15*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	90	200
336.	10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	210	400
337.	10 03 17*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	90	200
338.	10 03 18	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17	100	300
339.	10 03 19*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	90	200
340.	10 03 20	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19	100	300

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
341.	10 03 21*	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne	90	200
342.	10 03 22	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21	100	300
343.	10 03 23*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	90	200
344.	10 03 24	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23	100	300
345.	10 03 25*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	410	500
346.	10 03 26	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25	100	300
347.	10 03 27*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	130	500
348.	10 03 28	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27	210	400
349.	10 03 29*	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne	90	200
350.	10 03 30	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29	210	400
351.	10 03 99	Inne niewymienione odpady	100	300
352.	10 04 01*	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	410	500
353.	10 04 02*	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	410	500
354.	10 04 03*	Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)	410	500
355.	10 04 04*	Pyły z gazów odlotowych	90	200
356.	10 04 05*	Inne cząstki i pyły	90	200
357.	10 04 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	90	200
358.	10 04 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	90	200
359.	10 04 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	130	300
360.	10 04 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09	210	400
361.	10 04 99	Inne niewymienione odpady	100	300

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
362.	10 05 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)	100	300
363.	10 05 03*	Pyły z gazów odlotowych	90	200
364.	10 05 04	Inne cząstki i pyły	100	300
365.	10 05 05*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	90	200
366.	10 05 06*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	90	200
367.	10 05 08*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	90	200
368.	10 05 09	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08	210	400
369.	10 05 10*	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	90	200
370.	10 05 11	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10	100	300
371.	10 05 80	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych	210	400
372.	10 05 99	Inne niewymienione odpady	100	300
373.	10 06 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	210	400
374.	10 06 02	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	210	400
375.	10 06 03*	Pyły z gazów odlotowych	90	200
376.	10 06 04	Inne cząstki i pyły	100	300
377.	10 06 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	90	200
378.	10 06 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	90	200
379.	10 06 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	90	200
380.	10 06 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09	210	400
381.	10 06 80	Żużle szybowe i granulowane	210	400
382.	10 06 99	Inne niewymienione odpady	100	300
383.	10 07 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	210	400
384.	10 07 02	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	210	400
385.	10 07 03	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	100	300
386.	10 07 04	Inne cząstki i pyły	100	300

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
387.	10 07 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	100	300
388.	10 07 07*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	130	500
389.	10 07 08	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07	210	400
390.	10 07 99	Inne niewymienione odpady	100	300
391.	10 08 04	Cząstki i pyły	100	300
392.	10 08 08*	Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	90	200
393.	10 08 09	Inne żużle	210	400
394.	10 08 10*	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	90	200
395.	10 08 11	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10	210	400
396.	10 08 12*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	90	200
397.	10 08 13	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12	100	300
398.	10 08 14	Odpadowe anody	210	400
399.	10 08 15*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	90	200
400.	10 08 16	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15	100	300
401.	10 08 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	90	200
402.	10 08 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17	100	300
403.	10 08 19*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	90	200
404.	10 08 20	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19	210	400
405.	10 08 99	Inne niewymienione odpady	100	300
406.	10 09 03	Żużle odlewnicze	210	400
407.	10 09 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne	410	500
408.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	210	400
409.	10 09 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne	410	500

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
410.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	210	400
411.	10 09 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	90	200
412.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	100	300
413.	10 09 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	90	200
414.	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11	100	300
415.	10 09 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	90	200
416.	10 09 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13	210	400
417.	10 09 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	410	500
418.	10 09 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15	210	400
419.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	210	400
420.	10 09 99	Inne niewymienione odpady	100	300
421.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	210	400
422.	10 10 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne	410	500
423.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	210	400
424.	10 10 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne	410	500
425.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	210	400
426.	10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	90	200
427.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	210	400
428.	10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	90	200
429.	10 10 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11	100	300
430.	10 10 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	90	200
431.	10 10 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13	210	400
432.	10 10 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	410	500

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
433.	10 10 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15	210	400
434.	10 10 99	Inne niewymienione odpady	100	300
435.	10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	210	400
436.	10 11 05	Cząstki i pyły	210	400
437.	10 11 09*	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne	410	500
438.	10 11 10	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09	210	400
439.	10 11 11*	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)	410	500
440.	10 11 12	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11	210	400
441.	10 11 13*	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne	410	500
442.	10 11 14	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13	210	400
443.	10 11 15*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	90	200
444.	10 11 16	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15	210	400
445.	10 11 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	90	200
446.	10 11 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17	210	400
447.	10 11 19*	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	410	500
448.	10 11 20	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19	210	400
449.	10 11 80	Szlamy fluorokrzemianowe	210	400
450.	10 11 81*	Odpady zawierające azbest	410	500
451.	10 11 99	Inne niewymienione odpady	210	400
452.	10 12 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	210	400
453.	10 12 03	Cząstki i pyły	100	300
454.	10 12 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	100	300
455.	10 12 06	Zużyte formy	210	400

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
456.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	210	400
457.	10 12 09*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	90	200
458.	10 12 10	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09	100	300
459.	10 12 11*	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie	410	500
460.	10 12 12	Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11	210	400
461.	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	210	400
462.	10 12 99	Inne niewymienione odpady	100	300
463.	10 13 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	210	400
464.	10 13 04	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego	210	400
465.	10 13 06	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)	100	300
466.	10 13 07	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	210	400
467.	10 13 09*	Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych	410	500
468.	10 13 10	Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09	210	400
469.	10 13 11	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10	210	400
470.	10 13 12*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	90	200
471.	10 13 13	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12	100	300
472.	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy	210	400
473.	10 13 80	Odpady z produkcji cementu	210	400
474.	10 13 81	Odpady z produkcji gipsu	210	400
475.	10 13 82	Wybrakowane wyroby	210	400
476.	10 13 99	Inne niewymienione odpady	100	300
477.	10 14 01*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć	410	500
478.	10 80 01	Żużle z produkcji żelazokrzemu	210	400
479.	10 80 02	Pyły z produkcji żelazokrzemu	210	400
480.	10 80 03	Żużle z produkcji żelazochromu	210	400

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
481.	10 80 04	Pyły z produkcji żelazochromu	210	400
482.	10 80 05	Żużle z produkcji żelazomanganu	210	400
483.	10 80 06	Pyły z produkcji żelazomanganu	210	400
484.	10 80 99	Inne niewymienione odpady	100	300
485.	11 01 05*	Kwasy trawiące	562	600
486.	11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05	562	600
487.	11 01 07*	Alkalia trawiące	562	600
488.	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	562	600
489.	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	410	600
490.	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09	680	1000
491.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	562	1000
492.	11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11	680	700
493.	11 01 13*	Odpady z odfłuszczenia zawierające substancje niebezpieczne	92,5	300
494.	11 01 14	Odpady z odfłuszczenia inne niż wymienione w 11 01 13	230	500
495.	11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne	382	500
496.	11 01 16*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	2,5	200
497.	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	310	1000
498.	11 01 99	Inne niewymienione odpady	100	300
499.	11 02 02*	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)	410	500
500.	11 02 03	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy	210	400
501.	11 02 05*	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne	410	500
502.	11 02 06	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05	210	400
503.	11 02 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	410	500
504.	11 02 99	Inne niewymienione odpady	100	300
505.	11 03 01*	Odpady zawierające cyjanki	410	500
506.	11 03 02*	Inne odpady	90	200

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
507.	11 05 01	Cynk twardy	210	400
508.	11 05 02	Popiół cynkowy	210	400
509.	11 05 03*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	90	200
510.	11 05 04*	Zużyty topnik	410	500
511.	11 05 99	Inne niewymienione odpady	100	300
512.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	350	500
513.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	360	500
514.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	14,8	500
515.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	14,8	500
516.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	192,5	900
517.	12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	40,3	200
518.	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	40,3	300
519.	12 01 08*	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce	382	500
520.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	562	2000
521.	12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali	40	200
522.	12 01 12*	Zużyte woski i tłuszcze	132,5	200
523.	12 01 13	Odpady spawalnicze	830	2000
524.	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	472	500
525.	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14	102,5	300
526.	12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	320	500
527.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	680	1000
528.	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)	220	600
529.	12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji	40,3	300
530.	12 01 20*	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	90	200

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
531.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	372,5	2000
532.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	602,5	1300
533.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące	500	1500
534.	12 03 02*	Odpady z odtuszczania parą	410	500
535.	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	40,3	200
536.	13 01 04*	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	382	500
537.	13 01 05*	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	512	1000
538.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	40,3	200
539.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	40,3	500
540.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	40,3	100
541.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	40,3	100
542.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	40,3	100
543.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	40,3	100
544.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	40,3	500
545.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	40,3	50
546.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	40,3	600
547.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	40,3	600
548.	13 03 01*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB	40,3	200
549.	13 03 06*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01	40,3	50
550.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	40,3	50
551.	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01	40,3	50
552.	13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji	40,3	50

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
553.	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	40,3	50
554.	13 04 01*	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej	40,3	50
555.	13 04 02*	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych	40,3	50
556.	13 04 03*	Oleje zęzowe ze statków morskich	40,3	50
557.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	422	500
558.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	40,3	50
559.	13 05 03*	Szlamy z kolektorów	40,3	50
560.	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	40,3	50
561.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	422	500
562.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	422	500
563.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	40,3	50
564.	13 07 02*	Benzyna	40,3	50
565.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	40,3	50
566.	13 08 01*	Szlamy lub emulsje z odsalania	42,5	50
567.	13 08 02*	Inne emulsje	42,5	50
568.	13 08 99*	Inne niewymienione odpady	42,5	100
569.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	40	100
570.	14 06 02*	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	40	100
571.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	40	500
572.	14 06 04*	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne	40	100
573.	14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki	40	100
574.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	472,5	4000
575.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	472,5	2000
576.	15 01 03	Opakowania z drewna	382,5	2000
577.	15 01 04	Opakowania z metali	180	300
578.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	472,5	2000
579.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	472,5	4000
580.	15 01 07	Opakowania ze szkła	760	1000
581.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	102,5	300

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
582.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	270	1000
583.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	180	500
584.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	270	1000
585.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	372,5	2000
586.	16 01 03	Zużyte opony	102,5	200
587.	16 01 07*	Filtry olejowe	90	130
588.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	382	500
589.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	2,5	400
590.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	2,5	400
591.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	382	500
592.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	210	400
593.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	0,3	20
594.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	2,5	30
595.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	0,3	50
596.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	114,8	300
597.	16 01 17	Metale żelazne	360	500
598.	16 01 18	Metale nieżelazne	360	500
599.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	102,5	200
600.	16 01 20	Szkło	360	500
601.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	2,5	200
602.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	2,5	300
603.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	14,8	200
604.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	2,5	200
605.	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	2,5	200
606.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	62	500

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
607.	16 02 12*	Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest	62	500
608.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	2,5	250
609.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	470	700
610.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	562	1000
611.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	950	2000
612.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	92,5	100
613.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	680	3000
614.	16 03 07*	Rtęć metaliczna	320	500
615.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	107,3	400
616.	16 04 01*	Odpadowa amunicja	90	200
617.	16 04 02*	Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)	90	200
618.	16 04 03*	Inne materiały wybuchowe	90	200
619.	16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne	90	200
620.	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04	100	300
621.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	92,5	200
622.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	382	500
623.	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	2,5	300
624.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08	100	300
625.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	2,5	50
626.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	2,5	50
627.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	2,5	50
628.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	382	500

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
629.	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	0,3	20
630.	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	2,5	200
631.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	2,5	200
632.	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	2,5	200
633.	16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory	0,3	20
634.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	2,5	200
635.	16 09 01*	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)	382	500
636.	16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)	382	500
637.	16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)	382	500
638.	16 09 04*	Inne niewymienione substancje utleniające	2,5	200
639.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	500	600
640.	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	102,5	300
641.	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	410	500
642.	16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03	100	300
643.	16 11 01*	Węglowodory pochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	410	500
644.	16 11 02	Węglowodory pochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01	210	400
645.	16 11 03*	Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	410	500
646.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	280	500
647.	16 11 05*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	410	500
648.	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05	680	1000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
649.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	110	500
650.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	90	200
651.	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	90	200
652.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	610	1000
653.	17 01 02	Gruz ceglany	210	500
654.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	610	1000
655.	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne	410	500
656.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	510	1000
657.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	210	400
658.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	210	400
659.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	100	500
660.	17 02 01	Drewno	102,5	200
661.	17 02 02	Szkło	610	1000
662.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	112,5	300
663.	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)	90	200
664.	17 03 01*	Mieszanki bitumiczne zawierający smołę	90	200
665.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	100	500
666.	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe	90	200
667.	17 03 80	Odpadowa papa	107,3	200
668.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	360	500
669.	17 04 02	Aluminium	360	500
670.	17 04 03	Ołów	360	500
671.	17 04 04	Cynk	360	500
672.	17 04 05	Żelazo i stal	360	500
673.	17 04 06	Cyna	360	500
674.	17 04 07	Mieszanki metali	360	500
675.	17 04 09*	Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	90	200

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
676.	17 04 10*	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne	90	200
677.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	102,5	200
678.	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	90	500
679.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	360	500
680.	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	90	200
681.	17 05 07*	Thuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne	90	200
682.	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest	500	500
683.	17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne	90	200
684.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	760	1000
685.	17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest	410	500
686.	17 08 01*	Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	410	500
687.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	360	500
688.	17 09 01*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć	410	500
689.	17 09 02*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)	90	200
690.	17 09 03*	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne	410	500
691.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	360	500
692.	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	200	300
693.	19 01 05*	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych	2,5	200
694.	19 01 06*	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych	382	500
695.	19 01 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	2,5	200
696.	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych	2,5	200

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
697.	19 01 11*	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne	410	500
698.	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	200	300
699.	19 01 13*	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne	90	200
700.	19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13	90	300
701.	19 01 15*	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne	90	200
702.	19 01 16	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15	90	300
703.	19 01 17*	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne	92,5	200
704.	19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17	90	300
705.	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych	200	300
706.	19 01 99	Inne niewymienione odpady	90	300
707.	19 02 03	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne	90	300
708.	19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych	90	200
709.	19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	410	500
710.	19 02 06	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05	200	300
711.	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji	0,3	20
712.	19 02 08*	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	40	50
713.	19 02 09*	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	90	200
714.	19 02 10	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09	100	300
715.	19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	90	200
716.	19 02 99	Inne niewymienione odpady	100	300
717.	19 03 04*	Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08	90	200
718.	19 03 05	Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04	210	400
719.	19 03 06*	Odpady niebezpieczne zestalone	90	200

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
720.	19 03 07	Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06	210	400
721.	19 03 08*	Częściowo stabilizowana rtęć	382	500
722.	19 04 01	Zeszkłone odpady	210	400
723.	19 04 02*	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych	90	200
724.	19 04 03*	Niezeszkłona faza stała	410	500
725.	19 04 04	Ciekłe odpady z procesów zeszkliwania	210	400
726.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	100	300
727.	19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	210	400
728.	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	210	400
729.	19 06 05	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	210	400
730.	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	210	400
731.	19 06 99	Inne niewymienione odpady	100	300
732.	19 08 01	Skratki	214,8	400
733.	19 08 02	Zawartość piaskowników	210	400
734.	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	90	200
735.	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	2,5	200
736.	19 08 08*	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie	382	500
737.	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	40,3	700
738.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	40	200
739.	19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych	410	500
740.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	210	400
741.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	410	500
742.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	610	1000
743.	19 08 99	Inne niewymienione odpady	104,8	300

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
744.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	210	400
745.	19 09 02	Osady z klarowania wody	610	1000
746.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	210	400
747.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	102,5	500
748.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	90	200
749.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	110	300
750.	19 09 99	Inne niewymienione odpady	100	300
751.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	210	400
752.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	210	400
753.	19 10 03*	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne	90	200
754.	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03	100	300
755.	19 10 05*	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne	90	200
756.	19 10 06	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05	100	300
757.	19 11 01*	Zużyte filtry łożowe	382	500
758.	19 11 02*	Kwaśne smoły	0,3	20
759.	19 11 03*	Uwodnione odpady ciekłe	410	500
760.	19 11 04*	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw	90	200
761.	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	90	200
762.	19 11 06	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05	210	400
763.	19 11 07*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych	90	200
764.	19 12 01	Papier i tektura	102,5	300
765.	19 12 02	Metale żelazne	210	400
766.	19 12 03	Metale nieżelazne	210	400
767.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	112,5	500
768.	19 12 05	Szkło	210	400
769.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	90	200
770.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	100	400
771.	19 12 08	Tekstylia	100	300
772.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	610	1000
773.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	90	300

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
774.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	90	200
775.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	270	300
776.	19 13 01*	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	90	200
777.	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01	100	300
778.	19 13 03*	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	90	200
779.	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	210	400
780.	19 13 05*	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	90	200
781.	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	210	400
782.	19 13 07*	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	40	200
783.	19 13 08	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07	210	400
784.	19 80 01	Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych	100	300
ŁĄCZNIE:			1712	312 830

* odpad niebezpieczny

II. Określić miejsce zbierania odpadów

Miejszem zbierania odpadów jest działka o numerze ewidencyjnym 252/1 obręb 0002 w miejscowości Biskupice przy ul. Cichej 11, gm. Łubianka, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie.

III. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów zbieranych

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
1.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	P5	zamknięte pojemniki, kontenery, DPPL, beczki
			P8/S1	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
2.	02 01 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	P5	zamknięte pojemniki, kontenery, DPPL
			P8/S1	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL
3.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	P5	zamknięte pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL
4.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
5.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	P5	
6.	02 01 08*	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne	budynek B1 (magazyn M2)	beczki, DPPL (postać płynna)
			budynek B1 (magazyn M2)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach (postać stała)
7.	02 01 09	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08	budynek B1 (magazyn M1)	beczki, DPPL (postać płynna)
			budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach (postać stała)
			budynek B1 (magazyn M2)	beczki, DPPL (postać płynna)
			budynek B1 (magazyn M2)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach (postać stała)
			P5	zamknięte beczki, DPPL (postać płynna)
			P5	zamknięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P7	
8.	02 01 10	Odpady metalowe	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
9.	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
10.	02 01 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
11.	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
12.	02 02 03	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
13.	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	P5	
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
14.	02 02 82	Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80	P5	zamknięte, szczelne pojemniki, kontenery, DPPL

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
15.	02 02 99	Inne niewymienione odpady	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
16.	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
17.	02 03 02	Odpady konserwantów	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
18.	02 03 03	Odpady poekstrakcyjne	P5	
19.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
20.	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	P5	pojemniki, kontenery, DPPL
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
21.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
22.	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
23.	02 03 82	Odpady tytoniowe	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
24.	02 03 99	Inne niewymienione odpady	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
25.	02 04 01	Osady z oczyszczania i mycia buraków	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
26.	02 04 02	Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
27.	02 04 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
28.	02 04 80	Wysłodki	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
29.	02 04 99	Inne niewymienione odpady	P5	
30.	02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania	P5	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
31.	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
32.	02 05 80	Odpadowa serwatka	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
33.	02 05 99	Inne niewymienione odpady	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
34.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			namiot magazynowy N1	
			P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
35.	02 06 02	Odpady konserwantów	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
36.	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	P5	szczelne zamknięte pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	szczelne zamknięte pojemniki beczki, pojemniki, DPPL
37.	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	P5	szczelne zamknięte pojemniki, kontenery, DPPL
38.	02 06 99	Inne niewymienione odpady	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
39.	02 07 01	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców	P5	pojemniki, kontenery, DPPL
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
40.	02 07 02	Odpady z destylacji spirytualiów	P5	pojemniki, kontenery, DPPL
41.	02 07 03	Odpady z procesów chemicznych	P5	
42.	02 07 04	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P5	pojemniki, kontenery, DPPL,
43.	02 07 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	P5	szczelne zamknięte pojemniki, kontenery, DPPL,
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
44.	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
45.	02 07 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
46.	03 01 01	Odpady kory i korka	P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
47.	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	P3	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach, kosze (odpady stałe, gabarytowe) zamknięte beczki, pojemniki, kontenery (odpady sypkie i pyliste)
48.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	budynek B1 (magazyn M1)	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL (odpady sypkie i pyliste)
			P1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, na paletach
			P3	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach, kosze
			P5	
49.	03 01 80*	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne	P1	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
50.	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	P6	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach
51.	03 01 82	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
			P8/S1	zamknięte kontenery, DPPL
52.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	P6	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL
53.	03 02 01*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych	budynek B1 (magazyn M2)	wycięte DPPL, pojemniki, beczki, DPPL
			budynek B1 (magazyn M2)	beczki, DPPL (postać płynna)
			P1	
			P1	DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach (postać stała)
54.	03 02 02*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne	budynek B1 (magazyn M2)	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach (postać stała)
			budynek B1 (magazyn M2)	beczki, DPPL (postać płynna)
			P1	
			P1	beczki, pojemniki, (postać stała)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
55.	03 02 03*	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	budynek B1 (magazyn M2)	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach (postać stała)
			budynek B1 (magazyn M2)	beczki, DPPL (postać płynna)
			P1	
			P1	beczki, pojemniki, (postać stała)
56.	03 02 04*	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach (postać stała)
			P8/S2	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach
57.	03 02 05*	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne	P1	beczki, pojemniki, DPPL
58.	03 02 99	Inne niewymienione odpady	P6	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach
59.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
60.	03 03 02	Osady wapienne i szlasy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)	P6	
			P8/S1	
61.	03 03 05	Szlasy z odbarwiania makulatury	P6	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S1	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
62.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	P6	beczki, pojemniki, DPPL
63.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
64.	03 03 09	Odpady szlamu wapiennego (pokautyzacyjnego)	P6	
			P8/S1	pojemniki, kontenery, DPPL
65.	03 03 10	Odpady z włókna, szlasy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji	P6	beczki, pojemniki, DPPL
66.	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
			P8/S1	zamknięte kontenery, DPPL
67.	03 03 80	Szlasy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem	P6	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S1	kontenery, DPPL
68.	03 03 81	Szlasy z innych procesów bielenia	P6	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S1	kontenery, DPPL
69.	03 03 99	Inne niewymienione odpady	P6	beczki, pojemniki, DPPL

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
70.	04 01 01	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)	P4	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
			P8/S1	pojemniki, DPPL
71.	04 01 02	Odpady z wapnienia	P4	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S1	wycięte DPPL, pojemniki, DPPL
72.	04 01 03*	Odpady z odtuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)	P4	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S1	pojemniki, DPPL
73.	04 01 04	Brzeczka garbująca zawierająca chrom	P4	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S1	pojemniki, DPPL
74.	04 01 05	Brzeczka garbująca niezawierająca chromu	P4	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S1	pojemniki, DPPL
75.	04 01 06	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	P4	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S1	zamknięte pojemniki, DPPL
76.	04 01 07	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	P4	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S1	zamknięte pojemniki, DPPL
77.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)	P4	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL
78.	04 01 09	Odpady z polerowania i wykańczania	P4	pojemniki, DPPL
			P8/S1	wycięte DPPL, pojemniki, DPPL
79.	04 01 99	Inne niewymienione odpady	P4	beczki, pojemniki, DPPL
80.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, pojemniki, DPPL
			P4	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
81.	04 02 10	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)	P4	wycięte DPPL, pojemniki, DPPL
82.	04 02 14*	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne	P3	pojemniki, DPPL
			P7	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL, na paletach
83.	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14	P4	DPPL, beczki, pojemniki
84.	04 02 16*	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne	P3	pojemniki, DPPL
			P7	beczki, pojemniki, na paletach, DPPL
85.	04 02 17	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16	P4	DPPL, beczki, pojemniki

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
86.	04 02 19*	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	P8/S2	pojemniki, DPPL
87.	04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19	P4	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL
88.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	P4	zamknięte pojemniki, DPPL
89.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, pojemniki, DPPL
			P4	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
90.	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, pojemniki, DPPL
			P4	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
91.	04 02 99	Inne niewymienione odpady	P4	wycięte DPPL, pojemniki, DPPL
			budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, pojemniki, DPPL
92.	05 01 02*	Osady z odsalania	P1	pojemniki, DPPL
93.	05 01 03*	Osady z dna zbiorników	P1	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL, na paletach
94.	05 01 04*	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania	P3	
95.	05 01 05*	Wycieki ropy naftowej	P7	
96.	05 01 06*	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń	P1	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
97.	05 01 07*	Kwaśne smoły	P1	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL, na paletach
98.	05 01 08*	Inne smoły	P1	
99.	05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	P3	
			P8/S2	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kosze
100.	05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09	P4	beczki, pojemniki, DPPL
101.	05 01 11*	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw	P7	zamknięte pojemniki, DPPL, beczki
102.	05 01 12*	Ropa naftowa zawierająca kwasy	P7	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
103.	05 01 13	Osady z uzdatniania wody kotłowej	P4	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
			P8/S1	wycięte DPPL, pojemniki, DPPL
104.	05 01 14	Odpady z kolumn chłodniczych	P4	beczki, pojemniki, DPPL
105.	05 01 15*	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)	P3	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P7	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
106.	05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej	P4	DPPL, beczki, pojemniki
107.	05 01 17	Bitum	P4	wycięte DPPL, pojemniki
108.	05 01 99	Inne niewymienione odpady	P4	
109.	05 06 01*	Kwaśne smoły	P1	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL
110.	05 06 03*	Inne smoły	P1	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL, na paletach
111.	05 06 04	Odpady z kolumn chłodniczych	P4	
112.	05 06 80*	Odpady ciekłe zawierające fenole	P7	zamknięte pojemniki, DPPL
113.	05 06 99	Inne niewymienione odpady	P4	wycięte DPPL, beczki, pojemniki
114.	05 07 01*	Osady zawierające rtęć	P7	pojemniki, DPPL
115.	05 07 02	Odpady zawierające siarkę	P4	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
116.	05 07 99	Inne niewymienione odpady	P4	zamknięte pojemniki, DPPL
117.	06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy	budynek B1 (magazyn M2)	pojemniki, DPPL, beczki
			P2	
			P8/S2	
118.	06 01 02*	Kwas chlorowodorowy	budynek B1 (magazyn M2)	
			P2	
			P8/S2	
119.	06 01 03*	Kwas fluorowodorowy	budynek B1 (magazyn M2)	
			P2	
			P8/S2	
120.	06 01 04*	Kwas fosforowy i fosforawy	budynek B1 (magazyn M2)	
			P2	
			P8/S2	
121.	06 01 05*	Kwas azotowy i azotawy	budynek B1 (magazyn M2)	
			P2	
			P8/S2	
122.	06 01 06*	Inne kwasy	P2	
123.	06 01 99	Inne niewymienione odpady	P8/S1	
124.	06 02 01*	Wodorotlenek wapniowy	P2	
			P8/S2	
125.	06 02 03*	Wodorotlenek amonowy	P2	
			P8/S2	
126.	06 02 04*	Wodorotlenek sodowy i potasowy	P2	
			P8/S2	
127.	06 02 05*	Inne wodorotlenki	P2	
			P8/S2	
128.	06 02 99	Inne niewymienione odpady	P8/S1	
129.	06 03 11*	Sole i roztwory zawierające cyjanki	budynek B1 (magazyn M2)	
			P8/S2	
130.	06 03 13*	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie	budynek B1 (magazyn M2)	
			P8/S2	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
131.	06 03 14	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13	P8/S1	DPPL, beczki, pojemniki
132.	06 03 15*	Tlenki metali zawierające metale ciężkie	budynek B1 (magazyn M2) P8/S2	
133.	06 03 16	Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15	P8/S1	
134.	06 03 99	Inne niewymienione odpady	P8/S1	
135.	06 04 03*	Odpady zawierające arsen	budynek B1 (magazyn M2) P8/S2	
136.	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć	budynek B1 (magazyn M2) P8/S2	
137.	06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie	budynek B1 (magazyn M2) P8/S2	
138.	06 04 99	Inne niewymienione odpady	P8/S1	
139.	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	P1	
140.	06 05 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02	P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach
141.	06 06 02*	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki	budynek B1 (magazyn M2) P8/S2	beczki, pojemniki, DPPL
142.	06 07 01*	Odpady azbestowe z elektrolizy	budynek B1 (magazyn M2) P8/S2	DPPL, na paletach, pojemniki beczki, DPPL (postać płynna)
143.	06 07 02*	Węgiel aktywny z produkcji chloru	budynek B1 (magazyn M2) P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki beczki, DPPL (postać płynna)
144.	06 07 03*	Osady siarczynu baru zawierające rtęć	budynek B1 (magazyn M2) budynek B1 (magazyn M2) P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki beczki, DPPL (postać płynna) beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach (postać stała)
145.	06 07 04*	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)	P2 P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki
146.	06 08 02*	Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany	budynek B1 (magazyn M2) budynek B1 (magazyn M2) P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki beczki, DPPL (postać płynna) beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach (postać stała)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
147.	06 09 03*	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	budynek B1 (magazyn M2)	DPPL, beczki, pojemniki
			budynek B1 (magazyn M2)	beczki, DPPL (postać płynna)
			P8/S2	beczki, pojemniki, big-bagi (postać stała)
148.	06 10 02*	Odpady zawierające substancje niebezpieczne	budynek B1 (magazyn M2)	DPPL, beczki, pojemniki
			budynek B1 (magazyn M2)	beczki, DPPL (postać płynna)
149.	06 13 01*	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy	budynek B1 (magazyn M2)	beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach (postać stała)
			budynek B1 (magazyn M2)	beczki, DPPL (postać płynna)
			P8/S2	beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach (postać stała)
150.	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	P1	DPPL, beczki, pojemniki
151.	06 13 04*	Odpady z przetwarzania azbestu	budynek B1 (magazyn M2)	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach
			budynek B1 (magazyn M2)	beczki, DPPL (postać płynna)
			P8/S2	beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach (postać stała)
152.	06 13 05*	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi	P1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, na paletach
153.	07 01 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	P7	DPPL, beczki, pojemniki
154.	07 01 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	P7	
155.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	P7	
156.	07 01 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	P3	
157.	07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	P3	
158.	07 01 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	P3	
159.	07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	P3	
160.	07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL, kosze
			P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
161.	07 01 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11	P6	DPPL, beczki, pojemniki
			P8/S1	kontenery, DPPL
162.	07 01 80	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)	P6	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S1	kontenery, DPPL
163.	07 01 99	Inne niewymienione odpady	namiot magazynowy N1	beczki, pojemniki, DPPL
			P6	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
164.	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	P7	pojemniki, kontenery, DPPL, beczki
165.	07 02 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	P7	DPPL, beczki, pojemniki
166.	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	P7	
167.	07 02 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	P3	
168.	07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	P3	
169.	07 02 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	P3	
170.	07 02 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
171.	07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	P1	
			P8/S2	
172.	07 02 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11	P8/S1	kontenery, DPPL
			P6	DPPL, beczki, pojemniki
173.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	budynek B1 (magazyn M1)	DPPL, beczki, pojemniki
			budynek B1 (magazyn M2)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			budynek B1 (magazyn M2)	
			namiot magazynowy N1	
			P1	
			P2	
			P3	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, kosze
			P4	wycięte DPPL, pojemniki, DPPL

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
174.	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
175.	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P4	wycięte DPPL, pojemniki, DPPL
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
176.	07 02 16*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
177.	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P4	wycięte DPPL, pojemniki, DPPL
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
178.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P3	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, kosze
			P4	wycięte DPPL, pojemniki, DPPL
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
179.	07 02 99	Inne niewymienione odpady	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach
			P1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, kontenery
			P2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, kontenery
			P3	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, kosze
			P4	wycięte DPPL, pojemniki, DPPL

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
180.	07 03 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	P7	DPPL, beczki, pojemniki
181.	07 03 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecz macierzyste	P7	
182.	07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecz macierzyste	P7	
183.	07 03 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
184.	07 03 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	P1	
185.	07 03 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	P3	DPPL, beczki, pojemniki
186.	07 03 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
187.	07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	P3	DPPL, beczki, pojemniki
188.	07 03 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11	P6	kontenery, DPPL
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
189.	07 03 99	Inne niewymienione odpady	P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
190.	07 04 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	P7	DPPL, beczki, pojemniki
191.	07 04 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecz macierzyste	P7	
192.	07 04 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecz macierzyste	P7	DPPL, beczki, pojemniki
193.	07 04 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
194.	07 04 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	P1	
195.	07 04 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	P1	
196.	07 04 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	P1	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
197.	07 04 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	P3	DPPL, beczki, pojemniki
198.	07 04 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11	P6	kontenery, DPPL
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
199.	07 04 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
200.	07 04 80*	Przeterminowane środki ochrony roślin	budynek B1 (magazyn M2)	DPPL, beczki, pojemniki
201.	07 04 81	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80	P6	kontenery, DPPL
202.	07 04 99	Inne niewymienione odpady	P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
203.	07 05 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	P7	DPPL, beczki, pojemniki
204.	07 05 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzysta	P7	
205.	07 05 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzysta	P7	
206.	07 05 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
207.	07 05 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	P1	
208.	07 05 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	P1	
209.	07 05 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	P1	
210.	07 05 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
			P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki
211.	07 05 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11	P6	kontenery, DPPL
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
212.	07 05 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	P3	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
213.	07 05 14	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13	P6	
214.	07 05 80*	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	P7	DPPL, beczki, pojemniki
215.	07 05 81	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80	P6	kontenery, DPPL
216.	07 05 99	Inne niewymienione odpady	P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
217.	07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	P7	DPPL, beczki, pojemniki
218.	07 06 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	P7	
219.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	P7	
220.	07 06 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
			P3	DPPL, beczki, pojemniki
221.	07 06 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	P3	
222.	07 06 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	P3	DPPL, beczki, pojemniki
223.	07 06 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	P3	
224.	07 06 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	P3	
			P8/S2	
225.	07 06 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11	P6	kontenery, DPPL
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
226.	07 06 80	Ziemia bieląca z rafinacji oleju	P6	kontenery, DPPL
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
227.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
228.	07 06 99	Inne niewymienione odpady	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
229.	07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	P7	DPPL, beczki, pojemniki
230.	07 07 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	P7	
231.	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	P7	
232.	07 07 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
			P3	DPPL, beczki, pojemniki

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
233.	07 07 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
			P3	DPPL, beczki, pojemniki
234.	07 07 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	P3	DPPL, beczki, pojemniki
235.	07 07 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	P3	
236.	07 07 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	P3	DPPL, beczki, pojemniki
237.	07 07 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11	P6	kontenery, DPPL
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
238.	07 07 99	Inne niewymienione odpady	P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
239.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	P3	DPPL, beczki, pojemniki
			P7	
240.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P3	DPPL, beczki, pojemniki
			P7	
241.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	P3	DPPL, beczki, pojemniki
			P7	
242.	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13	namiot magazynowy N1	
			P3	
			P7	
243.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	P3	
244.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	namiot magazynowy N1	
			P3	
			P7	
245.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	P2	
			P7	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
246.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P3	DPPL, beczki, pojemniki
			P7	
247.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	P3	
			P7	
248.	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	namiot magazynowy N1	
			P8/S1	
249.	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów	P7	
250.	08 01 99	Inne niewymienione odpady	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
251.	08 02 01	Odpady proszków powlekających	namiot magazynowy N1	DPPL, beczki, pojemniki
			P2	
			P3	pojemniki, DPPL
			P4	
252.	08 02 02	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne	namiot magazynowy N1	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S1	
253.	08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne	namiot magazynowy N1	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S1	
254.	08 02 99	Inne niewymienione odpady	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P7	DPPL, beczki, pojemniki
255.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	budynek B1 (magazyn M1)	DPPL, beczki, pojemniki
			budynek B1 (magazyn M2)	
			namiot magazynowy N1	
			P2	
			P3	
256.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	namiot magazynowy N1	DPPL, beczki, pojemniki
			P8/S1	
257.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	P3	
			P7	
258.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P3	DPPL, beczki, pojemniki
			P7	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
259.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	P3	DPPL, beczki, pojemniki
			P7	
260.	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	namiot magazynowy N1	
			P3	
			P7	
			P2	
261.	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące	P8/S2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
262.	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne	budynek B1 (magazyn M2)	
263.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	budynek B1 (magazyn M1)	
			namiot magazynowy N1	DPPL, beczki, pojemniki
264.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
265.	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
266.	08 03 99	Inne niewymienione odpady	namiot magazynowy N1	
267.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	P3	DPPL, beczki, pojemniki
			P7	
268.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	namiot magazynowy N1	
			P2	
			P3	
			P7	
269.	08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
			P7	
270.	08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11	namiot magazynowy N1	
271.	08 04 13*	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	P7	
272.	08 04 14	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	namiot magazynowy N1	
			P7	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
273.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	P7	beczki, pojemniki, DPPL
274.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15	namiot magazynowy N1	
			P7	
275.	08 04 17*	Olej żywiczny	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
276.	08 04 99	Inne niewymienione odpady	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P7	
277.	08 05 01*	Odpady izocyjanianów	P7	DPPL, beczki, pojemniki
278.	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	budynek B1 (magazyn M2)	
			P2	
			P8/S2	
279.	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych	budynek B1 (magazyn M2)	
			P8/S2	
280.	09 01 03*	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach	budynek B1 (magazyn M2)	
			P2	
			P7	
281.	09 01 04*	Roztwory utrwalaczy	budynek B1 (magazyn M2)	
			P2	
			P8/S2	
282.	09 01 05*	Roztwory wybielaczy i kąpiele wybielająco-utrwalających	budynek B1 (magazyn M2)	DPPL, beczki, pojemniki
			P8/S2	
283.	09 01 06*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro	budynek B1 (magazyn M2)	
			P8/S2	
284.	09 01 07	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			namiot magazynowy N1	
285.	09 01 08	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, kontenery
			namiot magazynowy N1	
			P2	
			P3	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, kosze

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
286.	09 01 10	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii	budynek B1 (magazyn M1) namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
287.	09 01 11*	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03	P2	beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, kontenery
288.	09 01 12	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
289.	09 01 13*	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06	P2 P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki
290.	09 01 80*	Przeterminowane odczynniki fotograficzne	budynek B1 (magazyn M2)	
291.	09 01 99	Inne niewymienione odpady	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
292.	10 01 01	Żuźle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
293.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
294.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej	P2	beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, kontenery
			P3	beczki, pojemniki, DPPL,
			P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
295.	10 01 04*	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych	P2	beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, kontenery
296.	10 01 05	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
297.	10 01 07	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	
			budynek B1 (magazyn M2)	beczki, pojemniki, DPPL
298.	10 01 09*	Kwas siarkowy	P8/S2	
299.	10 01 13*	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo	P3	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
300.	10 01 14*	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S2	
301.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
302.	10 01 16*	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S2	
303.	10 01 17	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
304.	10 01 18*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
305.	10 01 19	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
306.	10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S2	
307.	10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20	P5	pojemniki, kontenery, DPPL
308.	10 01 22*	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne	P2	DPPL, beczki, pojemniki
			P3	
			P8/S2	
309.	10 01 23	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22	P5	pojemniki, DPPL
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
310.	10 01 24	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
311.	10 01 25	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
312.	10 01 26	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej	P5	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S1	
313.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
314.	10 01 81	Mikrosfery z popiołów lotnych	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
315.	10 01 82	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
316.	10 01 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
317.	10 02 01	Żużle z procesów wytapiania (wielkopieczowe, stalownicze)	P5	
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
318.	10 02 02	Nieprzerobione żużle z innych procesów	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
319.	10 02 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	P3	DPPL, beczki, pojemniki
320.	10 02 08	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
321.	10 02 10	Zgorzelina walcownicza	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
322.	10 02 11*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	P7	
323.	10 02 12	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
324.	10 02 13*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	P3	DPPL, beczki, pojemniki
325.	10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
326.	10 02 15	Inne szlamy i osady pofiltracyjne	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
327.	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
328.	10 02 81	Odpadowy siarczan żelazawy	P5	
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
329.	10 02 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
330.	10 03 02	Odpadowe anody	P5	
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
331.	10 03 04*	Żużle z produkcji pierwotnej	P3	
			P8/S2	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
332.	10 03 05	Odpady tlenku glinu	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	
333.	10 03 08*	Słone żużle z produkcji wtórnej	P3	
			P8/S2	
334.	10 03 09*	Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej	P3	
			P8/S2	
335.	10 03 15*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	P3	beczki, pojemniki, DPPL
336.	10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
337.	10 03 17*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	P3	beczki, pojemniki, DPPL
338.	10 03 18	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
339.	10 03 19*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
340.	10 03 20	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
341.	10 03 21*	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
342.	10 03 22	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
343.	10 03 23*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
344.	10 03 24	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
345.	10 03 25*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	P3	
			P8/S2	beczki, pojemniki, DPPL
346.	10 03 26	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
347.	10 03 27*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	P3	beczki, pojemniki, DPPL
			P7	
348.	10 03 28	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
349.	10 03 29*	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne	P3	
350.	10 03 30	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
351.	10 03 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
352.	10 04 01*	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	P3	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S2	
353.	10 04 02*	Kožuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	P3	
			P8/S2	
354.	10 04 03*	Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)	P3	
			P8/S2	
355.	10 04 04*	Pyły z gazów odlotowych	P3	
356.	10 04 05*	Inne cząstki i pyły	P3	
357.	10 04 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	P3	
358.	10 04 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	P3	
359.	10 04 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	P3	
			P7	
360.	10 04 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
361.	10 04 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
362.	10 05 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)	P5	
363.	10 05 03*	Pyły z gazów odlotowych	P3	beczki, pojemniki, DPPL
364.	10 05 04	Inne cząstki i pyły	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
365.	10 05 05*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	P3	beczki, pojemniki, DPPL

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
366.	10 05 06*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	P3	beczki, pojemniki, DPPL
367.	10 05 08*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	P3	
368.	10 05 09	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
369.	10 05 10*	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	P3	
370.	10 05 11	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
371.	10 05 80	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych	P5	
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
372.	10 05 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
373.	10 06 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	P5	
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
374.	10 06 02	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
375.	10 06 03*	Pyły z gazów odlotowych	P3	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
376.	10 06 04	Inne cząstki i pyły	P5	
377.	10 06 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	P3	beczki, pojemniki, DPPL
378.	10 06 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	P3	DPPL, beczki, pojemniki
379.	10 06 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	P3	
380.	10 06 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
381.	10 06 80	Żużle szybowe i granulowane	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
382.	10 06 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
383.	10 07 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	P5	
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
384.	10 07 02	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
385.	10 07 03	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
386.	10 07 04	Inne cząstki i pyły	P5	
387.	10 07 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	P5	
388.	10 07 07*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	P3	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
			P7	
389.	10 07 08	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
390.	10 07 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
391.	10 08 04	Cząstki i pyły	P5	
392.	10 08 08*	Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	P3	beczki, pojemniki, DPPL
393.	10 08 09	Inne żużle	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
394.	10 08 10*	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	P3	beczki, pojemniki, DPPL
395.	10 08 11	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
396.	10 08 12*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	P3	beczki, pojemniki, DPPL
397.	10 08 13	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
398.	10 08 14	Odpadowe anody	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
399.	10 08 15*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	P3	
400.	10 08 16	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
401.	10 08 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
402.	10 08 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
403.	10 08 19*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	P3	DPPL, beczki, pojemniki

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
404.	10 08 20	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
405.	10 08 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
406.	10 09 03	Żużle odlewnicze	P5	
407.	10 09 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne	P3	pojemniki, kontenery
			P8/S2	
408.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, kontenery
409.	10 09 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne	P3	pojemniki, kontenery
			P8/S2	
410.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
411.	10 09 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	P3	
412.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
413.	10 09 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
414.	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
415.	10 09 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
416.	10 09 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
417.	10 09 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	P3	
			P8/S2	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
418.	10 09 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
419.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
420.	10 09 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
421.	10 10 03	Zgary i zużłe odlewnicze	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
422.	10 10 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne	P3	pojemniki, kontenery
			P8/S2	
423.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
424.	10 10 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne	P3	pojemniki, kontenery
			P8/S2	
425.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
426.	10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	P3	
427.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
428.	10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	P3	
429.	10 10 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11	P5	pojemniki, kontenery, big-bagi
430.	10 10 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	P3	DPPL, beczki, pojemniki

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
431.	10 10 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	
432.	10 10 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	P3	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S2	
433.	10 10 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
434.	10 10 99	Inne niewymienione odpady	P5	
435.	10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
436.	10 11 05	Cząstki i pyły	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	
437.	10 11 09*	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S2	
438.	10 11 10	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	
439.	10 11 11*	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)	P3	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S2	
440.	10 11 12	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	
441.	10 11 13*	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S2	
442.	10 11 14	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
443.	10 11 15*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
444.	10 11 16	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	
445.	10 11 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
446.	10 11 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	
447.	10 11 19*	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S2	
448.	10 11 20	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
449.	10 11 80	Szlamy fluorokrzemianowe	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	
450.	10 11 81*	Odpady zawierające azbest	P3	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S2	
451.	10 11 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
452.	10 12 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
453.	10 12 03	Cząstki i pyły	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
454.	10 12 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P5	
455.	10 12 06	Zużyte formy	P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL
456.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
457.	10 12 09*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
458.	10 12 10	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
459.	10 12 11*	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie	P3	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S2	
460.	10 12 12	Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
461.	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
462.	10 12 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
463.	10 13 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	P5	
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
464.	10 13 04	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
465.	10 13 06	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
466.	10 13 07	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	P5	
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL
467.	10 13 09*	Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych	P3	
			P8/S2	
468.	10 13 10	Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
469.	10 13 11	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
470.	10 13 12*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
471.	10 13 13	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
472.	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy	P5 P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
473.	10 13 80	Odpady z produkcji cementu	P5 P8/S1	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi beczki, pojemniki, wycięte DPPL
474.	10 13 81	Odpady z produkcji gipsu	P5 P8/S1	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi beczki, pojemniki, DPPL
475.	10 13 82	Wybrakowane wyroby	P5 P8/S1	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi beczki, pojemniki, wycięte DPPL
476.	10 13 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
477.	10 14 01*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć	P3 P8/S2	beczki, pojemniki, DPPL DPPL, beczki, pojemniki
478.	10 80 01	Żużle z produkcji żelazokrzemu	P5 P8/S1	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi beczki, pojemniki, DPPL
479.	10 80 02	Pyły z produkcji żelazokrzemu	P5 P8/S1	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, big-bagi beczki, pojemniki, DPPL
480.	10 80 03	Żużle z produkcji żelazochromu	P5 P8/S1	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi beczki, pojemniki, DPPL
481.	10 80 04	Pyły z produkcji żelazochromu	P5 P8/S1	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi beczki, pojemniki, DPPL
482.	10 80 05	Żużle z produkcji żelazomanganu	P5 P8/S1	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi beczki, pojemniki, DPPL
483.	10 80 06	Pyły z produkcji żelazomanganu	P5 P8/S1	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi beczki, pojemniki, DPPL
484.	10 80 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
485.	11 01 05*	Kwasy trawiące	budynek B1 (magazyn M2) P2 P3 P8/S2	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
486.	11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05	budynek B1 (magazyn M2) P2 P3 P8/S2	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
487.	11 01 07*	Alkalia trawiące	budynek B1 (magazyn M2)	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
			P2	
			P3	
			P8/S2	
488.	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	budynek B1 (magazyn M2)	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
			P2	
			P3	
			P8/S2	
489.	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S2	
490.	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09	budynek B1 (magazyn M1)	beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			namiot magazynowy N1	beczki, pojemniki, DPPL
			P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
491.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	budynek B1 (magazyn M2)	DPPL, beczki, pojemniki
			P2	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
			P3	
			P8/S2	
492.	11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11	budynek B1 (magazyn M1)	beczki, pojemniki, DPPL
			namiot magazynowy N1	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL
			P5	pojemniki, DPPL, beczki
			P8/S1	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL
493.	11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne	budynek B1 (magazyn M2)	DPPL, beczki, pojemniki
			P3	
494.	11 01 14	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13	P3	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
			P5	zamknięte pojemniki, kontenery, DPPL
			P7	
495.	11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne	budynek B1 (magazyn M2)	DPPL, beczki, pojemniki
			P8/S2	
496.	11 01 16*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	budynek B1 (magazyn M2)	beczki, DPPL (postać płynna)
			budynek B1 (magazyn M2)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach (postać stała)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
497.	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	P1	DPPL, beczki, pojemniki
			P2	
			P3	
			P7	
498.	11 01 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
499.	11 02 02*	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)	P3	DPPL, beczki, pojemniki
			P8/S2	
500.	11 02 03	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
501.	11 02 05*	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne	P3	
			P8/S2	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
502.	11 02 06	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05	P5	
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
503.	11 02 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	P3	DPPL, beczki, pojemniki
			P8/S2	
504.	11 02 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
505.	11 03 01*	Odpady zawierające cyjanki	P3	DPPL, beczki, pojemniki
			P8/S2	
506.	11 03 02*	Inne odpady	P3	
507.	11 05 01	Cynk twardy	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
508.	11 05 02	Popiół cynkowy	P5	pojemniki, kontenery, DPPL,
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
509.	11 05 03*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	P3	
510.	11 05 04*	Zużyty topnik	P3	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S2	
511.	11 05 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
512.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
			P8/S1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL
513.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
514.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
515.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
516.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, kontenery
			P3	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, kosze
			P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
517.	12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	budynek B1 (magazyn M2)	DPPL, beczki, pojemniki
			P7	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
518.	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	budynek B1 (magazyn M2)	DPPL, beczki, pojemniki
			P7	
519.	12 01 08*	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce	budynek B1 (magazyn M2)	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
			P8/S2	
520.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	budynek B1 (magazyn M2)	DPPL, beczki, pojemniki
			P2	
			P3	
			P8/S2	
521.	12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali	P7	DPPL, beczki, pojemniki
522.	12 01 12*	Zużyte woski i tłuszcze	budynek B1 (magazyn M2)	
			P2	
			P7	
523.	12 01 13	Odpady spawalnicze	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			namiot magazynowy N1	
			P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
524.	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	budynek B1 (magazyn M2)	DPPL, beczki, pojemniki
			P2	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kosze
			P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
525.	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
526.	12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki
527.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			namiot magazynowy N1	
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	
528.	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)	P1	beczki, pojemniki, DPPL
			P3	
			P7	
529.	12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
530.	12 01 20*	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	P3	
531.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kosze
			P3	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, kosze
			P4	wycięte DPPL, pojemniki, DPPL
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
532.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach, kosze
			P3	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, kosze
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki
533.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące	P2	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
			P3	
			P8/S2	
534.	12 03 02*	Odpady z odtłuszczania parą	P3	beczki, pojemniki, DPPL, kosze
			P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
535.	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	budynek B1 (magazyn M2) P7	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
536.	13 01 04*	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	budynek B1 (magazyn M2) P8/S2	
537.	13 01 05*	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	budynek B1 (magazyn M2) P3 P7 P8/S2	
538.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	budynek B1 (magazyn M2) P7	
539.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	budynek B1 (magazyn M2) P7	
540.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	budynek B1 (magazyn M2) P7	
541.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	budynek B1 (magazyn M2) P7	
542.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	budynek B1 (magazyn M2) P7	
543.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	budynek B1 (magazyn M2) P7	
544.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	budynek B1 (magazyn M2) P7	
545.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	budynek B1 (magazyn M2) P7	
546.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	budynek B1 (magazyn M2) P7	
547.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	budynek B1 (magazyn M2) P7	
548.	13 03 01*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB	budynek B1 (magazyn M2) P7	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
549.	13 03 06*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01	budynek B1 (magazyn M2)	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
			P7	
550.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
551.	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
552.	13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
553.	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
554.	13 04 01*	Oleje żezowe ze statków żeglugi śródlądowej	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
555.	13 04 02*	Oleje żezowe z nabrzeży portowych	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
556.	13 04 03*	Oleje żezowe ze statków morskich	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
557.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
			P8/S2	
558.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
559.	13 05 03*	Szlamy z kolektorów	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
560.	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
561.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
			P8/S2	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
562.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	budynek B1 (magazyn M2)	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
			P7	
			P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki
563.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	budynek B1 (magazyn M2)	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
			P7	
564.	13 07 02*	Benzyna	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
565.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
566.	13 08 01*	Szlamy lub emulsje z odsalania	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
567.	13 08 02*	Inne emulsje	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
568.	13 08 99*	Inne niewymienione odpady	budynek B1 (magazyn M2)	
			P7	
569.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	P7	
570.	14 06 02*	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	P7	
571.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	P7	
572.	14 06 04*	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne	P7	
573.	14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki	P7	
574.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach
			P1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, na paletach, big-bagi, kontenery
			P2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, na paletach, big-bagi, kontenery
			P3	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, kosze
			P4	wycięte DPPL, pojemniki
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, big-bagi
			P6	wycięte DPPL, kontenery

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
575.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach
			P1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, na paletach, big-bagi, kontenery
			P2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, na paletach, big-bagi, kosze, kontenery
			P3	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, kosze, kontenery
			P4	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, big-bagi
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, big-bagi
			P6	wycięte DPPL, kontenery, big-bagi
576.	15 01 03	Opakowania z drewna	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach
			P1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, na paletach, big-bagi, kontenery
			P2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, na paletach, big-bagi, kosze
			P4	wycięte DPPL, pojemniki, kosze
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, big-bagi
			P6	wycięte DPPL, kontenery, kosze, big-bagi
577.	15 01 04	Opakowania z metali	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL, big-bagi, kosze
578.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach
			P1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, na paletach, big-bagi, kontenery
			P2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, na paletach, big-bagi, kontenery
			P3	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, kosze, big-bagi, kontenery
			P4	wycięte DPPL, pojemniki, big-bagi, kontenery
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, big-bagi
			P6	wycięte DPPL, kontenery, big-bagi

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
579.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach
			P1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, na paletach, big-bagi, kontenery
			P2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, na paletach, big-bagi, kontenery
			P3	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, kosze
			P4	wycięte DPPL, pojemniki, big-bagi
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, big-bagi
			P6	wycięte DPPL, kontenery
580.	15 01 07	Opakowania ze szkła	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach
			P6	wycięte DPPL, kontenery, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, big-bagi, wycięte DPPL
581.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach
			P4	wycięte DPPL, pojemniki,
			P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
582.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	P1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, big-bagi, kontenery
			P2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, na paletach, big-bagi, kontenery
			P3	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, kosze
583.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	P1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, big-bagi, kontenery
			P2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, big-bagi, kontenery
584.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	P1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, na paletach, big-bagi, kontenery

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
585.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, big-bagi, kontenery
			P2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach, kosze
			P3	wycięte DPPL beczki, pojemniki
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
586.	16 01 03	Zużyte opony	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
587.	16 01 07*	Filtry olejowe	P1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, big-bagi, kontenery
588.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	budynek B1 (magazyn M2)	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach
			P8/S2	beczki, pojemniki, big-bagi,
589.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	budynek B1 (magazyn M2)	beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
590.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	budynek B1 (magazyn M2)	beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
591.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	budynek B1 (magazyn M2)	beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P8/S2	
592.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
593.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	budynek B1 (magazyn M2)	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
594.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	budynek B1 (magazyn M2)	
595.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	namiot magazynowy N1	
596.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P8/S1	pojemniki, DPPL
597.	16 01 17	Metale żelazne	P6	beczki, pojemniki, wycięte DPPL, kontenery, big-bag, kosze
			P8/S1	
598.	16 01 18	Metale nieżelazne	P6	
			P8/S1	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
599.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach, kosze
			P4	wycięte DPPL, pojemniki,
			P6	
600.	16 01 20	Szkło	P6	beczki, pojemniki, wycięte DPPL
			P8/S1	
601.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	budynek B1 (magazyn M2)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
602.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	budynek B1 (magazyn M2)	
603.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	namiot magazynowy N1	
			P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
604.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	budynek B1 (magazyn M2)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
605.	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	budynek B1 (magazyn M2)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach, kosze
606.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	budynek B1 (magazyn M2)	
607.	16 02 12*	Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest	budynek B1 (magazyn M2)	
608.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	budynek B1 (magazyn M2)	
609.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	budynek B1 (magazyn M1)	
			namiot magazynowy N1	
610.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	budynek B1 (magazyn M2)	beczki, pojemniki DPPL, big-bagi, na paletach, kontenery
			P2	
			P3	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki, kontenery
			P8/S2	beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach, kontenery

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
611.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			namiot magazynowy N1	
			P1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, big-bagi, kontenery
			P2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, big-bagi, kontenery
			P3	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
612.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	budynek B1 (magazyn M2)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P2	beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, kontenery
613.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, big-bagi, kontenery
			P2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, big-bagi, kontenery
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
			P8/S2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
614.	16 03 07*	Rtęć metaliczna	P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki
615.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			namiot magazynowy N1	
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
616.	16 04 01*	Odpadowa amunicja	P3	DPPL, beczki, pojemniki
617.	16 04 02*	Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)	P3	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
618.	16 04 03*	Inne materiały wybuchowe	P3	
619.	16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne	P3	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
620.	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
621.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	budynek B1 (magazyn M2)	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
			P2	
622.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	budynek B1 (magazyn M2)	
			P8/S2	
623.	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	budynek B1 (magazyn M2)	
624.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08	P5	zamknięte DPPL, pojemniki, kontenery,
625.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	budynek B1 (magazyn M2)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach
626.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	budynek B1 (magazyn M2)	
627.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	budynek B1 (magazyn M2)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi
628.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	budynek B1 (magazyn M2)	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
			P8/S2	
629.	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	budynek B1 (magazyn M2)	beczki, pojemniki, DPPL
630.	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	budynek B1 (magazyn M2)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
631.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	budynek B1 (magazyn M2)	
632.	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	budynek B1 (magazyn M2)	
633.	16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory	budynek B1 (magazyn M2)	DPPL, beczki, pojemniki
634.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	budynek B1 (magazyn M2)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
635.	16 09 01*	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)	budynek B1 (magazyn M2)	
			P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
636.	16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)	budynek B1 (magazyn M2)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki
637.	16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)	budynek B1 (magazyn M2)	beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki
638.	16 09 04*	Inne niewymienione substancje utleniające	budynek B1 (magazyn M2)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
639.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	P2	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
			P3	
			P8/S2	
640.	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	budynek B1 (magazyn M1)	zamknięte pojemniki, kontenery, DPPL
			P5	
641.	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	P2	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
			P8/S2	
642.	16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03	P5	zamknięte pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
643.	16 11 01*	Węglpochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki
			P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki
644.	16 11 02	Węglpochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL
645.	16 11 03*	Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki
			P8/S2	beczki, pojemniki, big-bagi, plaety
646.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, plaety
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
647.	16 11 05*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki
			P8/S2	beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
648.	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			namiot magazynowy N1	
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
649.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	P8/S1	
650.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	P3	beczki, pojemniki, DPPL
651.	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	P3	
652.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL
653.	17 01 02	Gruz ceglany	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL, big-bag
654.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL
655.	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne	P3	big-bagi, pojemniki
			P8/S2	beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
656.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL, big-bag
657.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL
658.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL, kontenery
659.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
660.	17 02 01	Drewno	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, big-bagi, pojemniki
661.	17 02 02	Szkło	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL
662.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P6	wycięte DPPL, kontenery, big-bagi
663.	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)	P3	big-bagi, pojemniki, kontenery
664.	17 03 01*	Mieszanki bitumiczne zawierający smołę	P3	big-bagi, pojemniki
665.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
666.	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe	P3	big-bagi, pojemniki

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
667.	17 03 80	Odpadowa papa	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach
			namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, big-bagi
668.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL
669.	17 04 02	Aluminium	P6	wycięte DPPL, kontenery, bbig-bag
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL
670.	17 04 03	Ołów	P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL
671.	17 04 04	Cynk	P6	wycięte DPPL, kontenery, pojemniki
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL
672.	17 04 05	Żelazo i stal	P6	wycięte DPPL, kontenery, kosze, pojemniki
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL
673.	17 04 06	Cyna	P6	wycięte DPPL, kontenery, kosze, big-bag
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL, kosze, big-bag
674.	17 04 07	Mieszanki metali	P6	wycięte DPPL, kontenery, big-bag, pojemniki
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL, kosze, big-bag
675.	17 04 09*	Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	P3	big-bagi, pojemniki, kontenery
676.	17 04 10*	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne	P3	big-bagi, pojemniki, kosze
677.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
678.	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	P3	zamknięte big-bagi, pojemniki

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
679.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL
680.	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	P3	big-bagi, pojemniki, kontenery
681.	17 05 07*	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne	P3	big-bagi, pojemniki, kontenery
682.	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest	P2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach, kosze
			P3	big-bagi, pojemniki
			P8/S2	beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach, kontenery
683.	17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne	P3	big-bagi, pojemniki, kontenery
684.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P6	wycięte DPPL, kontenery, DPPL, big-bag
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
685.	17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest	P3	pojemniki
			P8/S2	pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
686.	17 08 01*	Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	P3	big-bagi, pojemniki, kontenery
			P8/S2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki
687.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	P6	wycięte DPPL, kontenery, big-bag, pojemniki
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL, kontenery
688.	17 09 01*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć	P3	big-bagi, pojemniki
			P8/S2	beczki, pojemniki, DPPL,
689.	17 09 02*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)	P3	big-bagi, pojemniki

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
690.	17 09 03*	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne	P3	big-bagi, pojemniki
			P8/S2	beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
691.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	P6	wycięte DPPL, kontenery, pojemniki, big-bag, beczki, kosze
			P8/S1	
692.	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	P4	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, big-bag
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
693.	19 01 05*	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych	budynek B1 (magazyn M2)	
694.	19 01 06*	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych	budynek B1 (magazyn M2)	
			P8/S2	
695.	19 01 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	budynek B1 (magazyn M2)	beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
696.	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych	budynek B1 (magazyn M2)	beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi
697.	19 01 11*	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne	P3	big-bagi, pojemniki
			P8/S2	beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
698.	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	P4	pojemniki, big-bag
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
699.	19 01 13*	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne	P3	pojemniki, beczki
700.	19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13	P4	pojemniki, DPPL
701.	19 01 15*	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne	P3	pojemniki, beczki
702.	19 01 16	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15	P4	pojemniki, beczki
703.	19 01 17*	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne	budynek B1 (magazyn M2)	beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P3	wycięte DPPL, big-bagi, pojemniki, beczki

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
704.	19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17	P4	wycięte DPPL, pojemniki, DPPL
705.	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych	P4	beczki, pojemniki, DPPL
706.	19 01 99	Inne niewymienione odpady	P8/S1	
707.	19 02 03	Inne niewymienione odpady	P4	wycięte DPPL, pojemniki, DPPL
		Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne		
708.	19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych	P4	big-bagi, pojemniki, DPPL
			P3	big-bagi, pojemniki, beczki
709.	19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	P3	big-bagi, pojemniki, beczki
			P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki
710.	19 02 06	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05	P4	pojemniki, DPPL
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
711.	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji	budynek B1 (magazyn M2)	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
712.	19 02 08*	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	P7	
713.	19 02 09*	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
714.	19 02 10	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
715.	19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
716.	19 02 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
717.	19 03 04*	Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08	P1	beczki, pojemniki, na paletach, kontenery
718.	19 03 05	Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
719.	19 03 06*	Odpady niebezpieczne zestalone	P1	beczki, pojemniki, na paletach, kontenery
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
720.	19 03 07	Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06	P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL
721.	19 03 08*	Częściowo stabilizowana rtęć	budynek B1 (magazyn M2)	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
			P8/S2	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
722.	19 04 01	Zeszkłone odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL
723.	19 04 02*	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych	P3	big-bagi, pojemniki, beczki
724.	19 04 03*	Niezeszklona faza stała	P3	DPPL, big-bagi, pojemniki, beczki
			P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
725.	19 04 04	Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania	P5	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S1	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL
726.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
727.	19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	P5	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
728.	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	P5	zamknięte pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL
729.	19 06 05	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	P5	
			P8/S1	
730.	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	P5	zamknięte pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL
731.	19 06 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
732.	19 08 01	Skratki	namiot magazynowy N1	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P5	zamknięte pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL
733.	19 08 02	Zawartość piaskowników	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL
734.	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
735.	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	budynek B1 (magazyn M2)	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
736.	19 08 08*	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie	budynek B1 (magazyn M2)	beczki, pojemniki, DPPL
			P8/S2	
737.	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	namiot magazynowy N1	zamknięte beczki, pojemniki, DPPL
			P7	
738.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	P7	
739.	19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
			P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki
740.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
741.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
			P8/S2	DPPL, beczki, pojemniki
742.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	namiot magazynowy N1	beczki, pojemniki, DPPL
			P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
743.	19 08 99	Inne niewymienione odpady	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
744.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	
745.	19 09 02	Osady z klarowania wody	namiot magazynowy N1	beczki, pojemniki, DPPL
			P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
746.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
747.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	budynek B1 (magazyn M1)	beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
748.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	P1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
749.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	budynek B1 (magazyn M1)	beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P7	DPPL, beczki, pojemniki
750.	19 09 99	Inne niewymienione odpady	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
751.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	P5	
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
752.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
753.	19 10 03*	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
754.	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
755.	19 10 05*	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
756.	19 10 06	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
757.	19 11 01*	Zużyte filtry łożowe	budynek B1 (magazyn M2)	beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P8/S2	
758.	19 11 02*	Kwaśne smoły	budynek B1 (magazyn M2)	beczki, pojemniki, DPPL
759.	19 11 03*	Uwodnione odpady ciekłe	P2	zamknięte DPPL, beczki, pojemniki
			P8/S2	
760.	19 11 04*	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw	P1	beczki, pojemniki, DPPL, kontenery
761.	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
762.	19 11 06	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
763.	19 11 07*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych	P3	wycięte DPPL, big-bagi, pojemniki, beczki
764.	19 12 01	Papier i tektura	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach
			P5	
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, big-bagi
765.	19 12 02	Metale żelazne	P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL
766.	19 12 03	Metale nieżelazne	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
767.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	budynek B1 (magazyn M1)	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi, na paletach
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, big-bagi
			P6	wycięte DPPL, kontenery,
768.	19 12 05	Szkło	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
769.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	P3	big-bagi, pojemniki, beczki
770.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
771.	19 12 08	Tekstylia	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
772.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	namiot magazynowy N1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, DPPL, big-bagi
			P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, wycięte DPPL, kontenery
773.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	P3	wycięte DPPL, big-bagi, pojemniki, beczki
774.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	P3	big-bagi, pojemniki, beczki
775.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	P1	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, na paletach, kontenery
			P2	wycięte DPPL, beczki, pojemniki, big-bagi, na paletach, kosze
			P3	wycięte DPPL, big-bagi, pojemniki, beczki
776.	19 13 01*	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
777.	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01	P5	wycięte DPPL, pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
778.	19 13 03*	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
779.	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
780.	19 13 05*	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	P1	beczki, pojemniki, DPPL, na paletach, kontenery
781.	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
782.	19 13 07*	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	P7	beczki, pojemniki

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Sposób magazynowania odpadu
783.	19 13 08	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi
			P8/S1	beczki, pojemniki, DPPL
784.	19 80 01	Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych	P5	pojemniki, kontenery, DPPL, big-bagi

Odpady płynne magazynowane będą w szczelnych, zamkniętych pojemnikach. W przypadku podlegania odpadów pod przepisy umowy ADR, odpady będą magazynowane w certyfikowanych pojemnikach z atestem. Oleje odpadowe magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694).

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o odpadach, zakazuje się zbierania poza miejscem wytwarzania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania.

Magazynowanie odpadów emitujących zapach będzie odbywać się w sposób niepowodujący uciążliwości zapachowych i innych na terenie sąsiadującym z Zakładem. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). Magazynowanie odpadów będzie odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

IV. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów

Na terenie nieruchomości w Biskupicach wyznaczono 12 miejsc magazynowania odpadów. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, w poszczególnych miejscach wynosi:

1. Miejsce magazynowania M1 – 72 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 75 m²
wysokość magazynowania odpadów – 2,4 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,4 Mg/m³

2. Miejsce magazynowania M2 – 91 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 94 m²

wysokość magazynowania odpadów – 1,2 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,8 Mg/m³

3. Miejsce magazynowania N1 – 405 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 225 m²
wysokość magazynowania odpadów – 3 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,6 Mg/m³

4. Miejsce magazynowania P1 – 192 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 200 m²
wysokość magazynowania odpadów – 2,4 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,4 Mg/m³

5. Miejsce magazynowania P2 – 255 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 177 m²
wysokość magazynowania odpadów – 2,4 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,6 Mg/m³

6. Miejsce magazynowania P3 – 188 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 130 m²
wysokość magazynowania odpadów – 2,4 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,6 Mg/m³

7. Miejsce magazynowania P4 – 95 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 98 m²
wysokość magazynowania odpadów – 2,4 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,4 Mg/m³

8. Miejsce magazynowania P5 – 117 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 121,55 m²
wysokość magazynowania odpadów – 2,4 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,4 Mg/m³

9. Miejsce magazynowania P6 – 360 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 200 m²
wysokość magazynowania odpadów – 3 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,6 Mg/m³

10. Miejsce magazynowania P7 – 40 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 104 m²
wysokość magazynowania odpadów – 2,4 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,8 Mg/m³

Wartość największej masy odpadów w tym miejscu magazynowania odpadów wynika z operatu przeciwpożarowego.

11. Miejsce magazynowania P8/S1 – 116 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 120 m²
wysokość magazynowania odpadów – 2,4 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,4 Mg/m³

12. Miejsce magazynowania P8/S2 – 423 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 220 m²
wysokość magazynowania odpadów – 2,4 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,8 Mg/m³

V. Wskazać całkowitą pojemność miejsc magazynowania odpadów

Całkowita pojemność dla poszczególnych miejsc magazynowania odpadów wynosi:

1. Miejsce magazynowania M1 – 169,8 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 75 m²
wysokość miejsca magazynowania odpadów – 5,66 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,4 Mg/m³

2. Miejsce magazynowania M2 – 278,24 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 94 m²
wysokość miejsca magazynowania odpadów – 3,7 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,8 Mg/m³

3. Miejsce magazynowania N1 – 540 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 225 m²
wysokość miejsca magazynowania odpadów – 4 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,6 Mg/m³

4. Miejsce magazynowania P1 – 288 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 200 m²
wysokość miejsca magazynowania odpadów – 3,6 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,4 Mg/m³

5. Miejsce magazynowania P2 – 382,32 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 177 m²
wysokość miejsca magazynowania odpadów – 3,6 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,6 Mg/m³

6. Miejsce magazynowania P3 – 280,8 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 130 m²
wysokość miejsca magazynowania odpadów – 3,6 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,6 Mg/m³

7. Miejsce magazynowania P4 – 117,6 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 98 m²
wysokość miejsca magazynowania odpadów – 3 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,4 Mg/m³

8. Miejsce magazynowania P5 – 145,86 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 121,55 m²
wysokość miejsca magazynowania odpadów – 3 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,4 Mg/m³

9. Miejsce magazynowania P6 – 432 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 200 m²
wysokość miejsca magazynowania odpadów – 3,6 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,6 Mg/m³

10. Miejsce magazynowania P7 – 216,32 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 104 m²
wysokość miejsca magazynowania odpadów – 2,6 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,8 Mg/m³

11. Miejsce magazynowania P8/S1 – 144 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 120 m²
wysokość miejsca magazynowania odpadów – 3 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,4 Mg/m³

12. Miejsce magazynowania P8/S2 – 528 Mg

powierzchnia miejsca magazynowania odpadów – 220 m²
wysokość miejsca magazynowania odpadów – 3 m
najwyższa wartość gęstości nasypowej – 0,8 Mg/m³

VI. Opis metody lub metod zbierania odpadów

W celu zapewnienia właściwego i zgodnego z przepisami prawa gospodarowania odpadami, działalność NICROMETAL S.A., ul. Starotoruńska 5, 87-100 Toruń, prowadzona będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz stan skupienia.

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie wyłącznie w odpowiednio przystosowanych miejscach, wydzielonych i przeznaczonych do tego celu. Wśród miejsc magazynowania odpadów wyróżnia się odpowiednio:

- Miejsce magazynowania odpadów M1 – magazyn w budynku;
- Miejsce magazynowania odpadów M2 – magazyn w budynku;
- Miejsce magazynowania odpadów N1 – namiot magazynowy;
- Miejsce magazynowania odpadów P1 – boks na placu magazynowym;
- Miejsce magazynowania odpadów P2 – boks na placu magazynowym;
- Miejsce magazynowania odpadów P3 – boks na placu magazynowym;
- Miejsce magazynowania odpadów P4 – plac magazynowy;
- Miejsce magazynowania odpadów P5 – plac magazynowy;
- Miejsce magazynowania odpadów P6 – plac magazynowy;
- Miejsce magazynowania odpadów P7 – plac magazynowy;
- Miejsce magazynowania odpadów P8/S1 – plac magazynowy;
- Miejsce magazynowania odpadów P8/S2 – plac magazynowy.

Odpady niebezpieczne, wykazujące szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, a także wykazujące szczególne zagrożenie dla środowiska (ADR) będą magazynowane w specjalistycznych pojemnikach, w tym w pojemnikach z aktualnymi atestami, potwierdzającymi możliwość ich bezpiecznego i należytego użytkowania do wyżej wskazanego celu.

Miejsca magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów oraz rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Ponadto, magazynowanie odpadów prowadzone będzie w sposób:

- selektywny, uwzględniający właściwości odpadów, stan skupienia i zagrożenia, jakie może powodować ich magazynowanie, w tym ryzyka pożaru lub niekontrolowanego wycieku substancji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, w szczególności z wykorzystaniem przeznaczonych do tego celu: pojemników, w tym pojemników specjalistycznych, a także z wykorzystaniem: kontenerów, beczek, worków typu big-bag, palet, koszy, pojemników DPPL, pojemników stalowych lub luzem w sposób uporządkowany;
- uniemożliwiający wzajemne mieszanie się odpadów, które będą zbierane w ramach zezwolenia;
- zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza wydzielone miejsca magazynowania odpadów;
- zapewniający właściwą rotację magazynowanych odpadów. Magazynowanie odpadów będzie trwać nie dłużej niż wymaga tego przygotowanie ich odpowiedniej ilości transportowej z zachowaniem wymagań ustawy o odpadach, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, w przypadku odpadów przeznaczonych do odzysku i nie dłużej niż przez okres jednego roku w przypadku odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania przez składowanie.

Obiekty służące do zbierania i magazynowania odpadów, budynki magazynowe i place magazynowe będą wyposażone w urządzenia i materiały gaśnicze oraz odpowiednie sorbenty, przeznaczone dla odpadów ciekłych, na wypadek niekontrolowanego wycieku z odpadów.

W miejscach magazynowania odpadów będzie utrzymywany ład i porządek, a zbieranie odpadów będzie prowadzone w sposób niepowodujący uciążliwości hałasowej.

Odpady odbierane od wytwórcy odpadów będą przywożone na miejsce zbierania własnym transportem samochodowym, transportem wytwórcy oraz firm uprawnionych do działalności w tym zakresie. Pojazdy z ładunkiem odpadów oraz po rozładunku będą ważone w celu ustalenia masy zbieranych odpadów.

Odpady transportowane luzem wyładowywane będą bezpośrednio z naczepy samochodu i umieszczane w docelowych miejscach magazynowania. Dotyczy to odpadów magazynowanych luzem. Beczki, pojemniki z opadami wyładowywane będą za pomocą wózków widłowych. Do przemieszczania odpadów na terenie punktu zbierania, jak i załadunku części odpadów na środki transportu, będą wykorzystywane ładowarki wyposażone w chwytak i elektromagnes oraz wózki widłowe.

Odpady poddawane będą segregacji polegającej na przeglądaniu pojemników z opadami w celu wyeliminowania błędnie umieszczonych odpadów. Miejsca magazynowania zbieranych odpadów niebezpiecznych będą oznakowane w widocznym miejscu tablicą z napisem „Odpady niebezpieczne”.

VII. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona:

- kopia operatu przeciwpożarowego dla obiektu: Nicrometal S.A., Oddział Biskupice, gmina Łubianka;
- kopia postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 7 marca 2024 r., znak: MZ.5268.9.2024.2.PŁ

VIII. Decyzja zachowuje ważność przez okres 10 lat od dnia wydania

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 15 marca 2024 r., uzupełnionym pismami, które wpłynęły dnia 8 maja 2024 r., 29 lipca 2024 r., 11 września 2024 r., 12 listopada 2024 r., 5 grudnia 2024 r., 10 lutego 2025 r., 21 maja 2025 r. oraz 23 czerwca 2025 r., NICROMETAL S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska 5, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działki o numerze ewidencyjnym 252/1 obręb 0002 w miejscowości Biskupice przy ul. Cichej 11, gm. Łubianka, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie.

Biorąc pod uwagę maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku wynoszącą 312 830 Mg, zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku NICROMETAL S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska 5 i wydania decyzji w przedmiocie sprawy. Przedłożony wniosek spełniał wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W myśl art. 41a ust. 1 ustawy o odpadach, zezwolenie na zbieranie odpadów wydawane jest po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Z uwagi na powyższe, tut. Organ pismem z dnia 26 września 2024 r., znak: ŚG-I-G.7244.14.2024, wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie stosownej kontroli. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pismem z dnia 26 września 2024 r., znak: ŚG-I-G.7244.14.2024, zgodnie z art. 41a ust. 1a ustawy o odpadach, wystąpił również do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w celu przeprowadzenia kontroli w zakładzie w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w tym zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz postanowieniu stanowiącym uzgodnienie operatu przeciwpożarowego.

Postanowieniem z dnia 25 października 2024 r., znak: MZ.52805.32.2024.4.PŁ, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, potwierdził spełnienie przez NICROMETAL S.A., ul. Droga Starotoruńska 5, 87-100 Toruń na terenie działki nr 252/1 obręb 0002, Biskupice, ul. Cicha 11, gm. Łubianka, wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym uzgodnionym z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w drodze postanowienia z dnia 7 marca 2024 r., znak: MZ.5268.9.2024.2.PŁ.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia 15 listopada 2024 r., znak: WIOŚ-DTO.DZI.7041.1.65.2024.DK, stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania odpadów przez Firmę Nicrometal S.A., ul. Droga Starotoruńska 5, 87-100 Toruń w miejscu prowadzenia działalności na terenie działki o numerze ewidencyjnym 252/1 obręb 0002 w miejscowości Biskupice przy ul. Cichej 11, gm. Łubianka.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek, stosownie do postanowień art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, tut. Organ pismem z dnia 26 września 2024 r., znak: ŚG-I-G.7244.14.2024, wystąpił do Wójta Gminy Łubianka, jako właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów, o wydanie opinii dla planowego sposobu gospodarowania odpadami na wskazanym wyżej terenie. Wójt Gminy Łubianka nie wydał opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z czym, stosownie do treści art. 41 ust. 6b ustawy o odpadach, przyjmuje się, że wydano opinię pozytywną.

Przedkładając wniosek, Strona wskazała proponowaną formę – gwarancja bankowa, jak i wysokość zabezpieczenia roszczeń w kwocie 2 237 900,00 zł. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, postanowieniem z dnia 20 stycznia 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.14.2024, określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń zgodnie z propozycją Strony. Wnioskodawca przedłożył do tut. Organu oryginał gwarancji bankowej, ustanawiając tym samym zabezpieczenie roszczeń.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się

z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

z up. Marszałka Województwa

Maria Wiśniewska (1)

Dyrektor
Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. NICROMETAL S.A.
ul. Droga Starotoruńska 5
87-100 Toruń
2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
2. Wójt Gminy Łubianka
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka



KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W TORUNIU
ul. Legionów 70/76, 87 – 100 Toruń

MZ.5268.9.2024.2.PŁ

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

znak: 86-1-G-7204.14.2024

Toruń, 7 marca 2024 r.

z dn.: 30 czerwca 2024 (3)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)

Toruń, dnia 30 czerwca 2024 r.
Stwierdzam zgodność z oryginałem
ośl. str. 1 ośl. str. 72 Maria Wisniewska (1)

POSTANOWIENIE

Dyrektor
Departamentu Środowiska

Na podstawie art. 123 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 – zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 42 ust. 4b, 4c, 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm. – zwanej dalej ustawą o odpadach), po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny Krakowiak – Pełnomocnika NICROMETAL S.A., ul. Droga Starotoruńska 5 w Toruniu z dnia 1 marca 2024 r. o uzgodnienie przedstawionego aneksu do operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla przedsiębiorstwa **NICROMETAL S.A.**, ul. Cicha 11, 87 – 152 Biskupice, w tym obiektów i innych miejsc zbierania odpadów,

postanawiam wyrazić zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej przedstawionych w aneksie do operatu przeciwpożarowego opracowanym w lutym 2024 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgra inż. poż. Marcina Kowalskiego, nr 682/2019 oraz specjalistę działu operatów przeciwpożarowych lic. Annę Krakowiak i wyrażam zgodę na ich zastosowanie, pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań:

- dobudowania fragmentu ściany oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy namiotem N1 a strefą pożarową SP2, w sposób wskazany w treści opracowania,
- usunięcia warstwy izolacji termicznej w pasie 2 m pomiędzy strefą pożarową PM a strefą pożarową ZL w budynku B1 zapewniając pas EI 60 z materiałów niepalnych,
- oddzielenia stref pożarowych od SP2 do SP7 za pomocą ścian oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż REI240 w sposób wskazany w treści operatu oraz załączniku graficznym,
- aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- doposażenia obiektu w brakujące gaśnice,
- wyposażenia magazynu ciekłych odpadów palnych w co najmniej jeden koc gaśniczy o wymiarach 2 m x 3 m,
- doprowadzenia do obiektu drogi pożarowej w sposób wskazany w treści opracowania,
- oznaczenia maksymalnej wysokości magazynowania odpadów trwale na ścianach oddzielenia przeciwpożarowego oraz wyraźnego i trwałego oznaczenia granic stref pożarowych z odpadami stałymi,
- przeprowadzania raz do roku ćwiczeń z zakresu postępowania na wypadek pożaru,
- zapewnienia dla obiektu wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w sposób wskazany w treści opracowania.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 1 marca 2024 r. Pani Anna Krakowiak – Pełnomocnik NICROMETAL S.A., ul. Droga Starotoruńska 5 w Toruniu zwróciła się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu o uzgodnienie przedstawionego aneksu do operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla przedsiębiorstwa NICROMETAL S.A., ul. Cicha 11, 87 – 152 Biskupice, w tym obiektów i innych miejsc zbierania odpadów.

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 4b, ustawy o odpadach, do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów dołącza się operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części, lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275) w przypadku, gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W przypadku, gdy organem właściwym jest starosta, zgodnie z zapisami art. 42 ust. 4b, ustawy jw. rozpatrywany operat zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części, lub innego miejsca magazynowania odpadów, może być wykonany przez specjalistę ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275).

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów uznano, iż operat został opracowany przez uprawnioną osobę do jego sporządzenia stosownie do wymagań z art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach – przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgra inż. poż. Marcina Kowalskiego, nr 682/2019 oraz specjalistę działu operatów przeciwpożarowych lic. Annę Krakowiak.

Po analizie przedłożonych dokumentów należy uznać, iż opracowujący przedstawili w sposób wyczerpujący sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego, wskazując jednocześnie obowiązki optymalizujące wymagania poziomu ochrony ppoż poprzez: dobudowanie fragmentu ściany oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy namiotem N1 a strefą pożarową SP2, w sposób wskazany w treści opracowania, usunięcie warstwy izolacji termicznej w pasie 2 m pomiędzy strefą pożarową PM a strefą pożarową ZL w budynku B1 zapewniając pas EI 60 z materiałów niepalnych, oddzielenie stref pożarowych od SP2 do SP7 za pomocą ścian oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż REI240 w sposób wskazany w treści operatu oraz załączniku graficznym, aktualizację Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, doposażenie obiektu w brakujące gaśnice, wyposażenie magazynu ciekłych odpadów palnych w co najmniej jeden koc gaśniczy o wymiarach 2 m x 3 m, doprowadzenie do obiektu drogi pożarowej w sposób wskazany w treści opracowania, oznaczenie maksymalnej wysokości magazynowania odpadów trwale na ścianach oddzielenia przeciwpożarowego oraz wyraźne i trwale oznaczenie granic stref pożarowych z odpadami stałymi, przeprowadzanie raz do roku ćwiczeń z zakresu postępowania na wypadek pożaru, zapewnienie dla obiektu wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w sposób wskazany w treści opracowania.

Z przedstawionego materiału wynika, iż zakład jest zabezpieczony pod względem ochrony przeciwpożarowej. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 i art. 144 k.p.a., w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 127) od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia po upływie ww. terminu.

p. o. KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. mgr inż. Dariusz Fabisiak

Otrzymują:

1. NICROMETAL S.A.,
ul. Starotoruńska 5, 87 – 100 Toruń – 1 egz.,
2. aa – 1 egz.

Operat przeciwpożarowy

dla obiektu:

Nicrometal S.A.

Oddział Biskupice, gmina Łubianka

opracował zespół w składzie:

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PIECZĘĆ I PODPIS
Autor Operatu	Marcin Kowalski	RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH  mgr inż. poż. Marcin Kowalski nr upr. 682/2019
Specjalista działu operatów przeciwpożarowych	Anna Krakowiak	SPECJALISTA DZIAŁU OPERATÓW PRZECIWPOŻAROWYCH  lic. Anna Krakowiak tel. 535 998 557

Toruń, luty 2024 roku



GRUPA A3F Sp. z o.o.

Rynek Nowomiejski 27
87-100 Toruń
NIP: 9562362150



ODDZIAŁ INOWROCŁAW

ul. Poznańska 218A
88-100 Inowrocław

KONTAKT

52 30 77 07 / 574 998 112
kontakt@grupa.a3f.pl
www.grupa.a3f.pl

4



Spis treści

1.	Informacje wstępne.....	3
1.1.	Cel i zakres opracowania	3
1.2.	Podstawa opracowania	4
1.3.	Informacje o autorze	4
1.4.	Prawa autorskie oraz ustalenia formalno-prawne.....	4
1.5.	Ochrona danych osobowych.....	5
1.6.	Podstawowe definicje	5
2.	Informacje o planowanym przedsięwzięciu	7
2.1.	Określenie masy i rodzaju odpadów.....	7
2.2.	Miejsce prowadzonego przedsięwzięcia	7
2.3.	Miejsce i sposób magazynowania odpadów	7
2.4.	Opis procesu technologicznego	9
2.5.	Właściwość organu	9
3.	Warunki ochrony przeciwpożarowej.....	10
3.1.	Charakterystyka obiektu.....	10
3.2.	Powierzchnia, wysokości i liczba kondygnacji.....	10
3.3.	Podział na strefy pożarowe	11
3.4.	Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego	17
3.5.	Klasa odporności pożarowej.....	20
3.6.	Charakterystyka zagrożenia pożarowego	21
3.7.	Ocena zagrożenia wybuchem	22
3.8.	Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób	22
3.9.	Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.....	22
3.10.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych.....	22
3.11.	Dobór urządzeń przeciwpożarowych.....	23
3.12.	Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy	25
3.13.	Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe	26



3.14.	Drogi pożarowe	27
3.15.	Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru	28
4.	Organizacja ochrony przeciwpożarowej.....	31
4.1.	Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej	31
4.2.	Czynności zabronione z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej.....	32
4.3.	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego	34
4.4.	Szkolenie personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej	34
4.5.	Procedura wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.....	35
4.6.	Sposoby ograniczenia możliwości powstania pożaru.....	35
5.	Wnioski	37
	Spis załączników	39
	Podstawy prawne i literatura.....	41



1. Informacje wstępne

1.1. Cel i zakres opracowania

Aneks do operatu przeciwpożarowego, zwany dalej Aneksem został opracowany dla firmy Nicrometal S.A. (NIP: 9562054187), zwanej dalej Inwestorem. Firma z siedzibą w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 5, działalność prowadzi w miejscowości Biskupice przy ul. Cichej 11, działka nr 252/1, gmina Łubianka, powiat toruński. Nieruchomość jest własnością firmy. Przedsiębiorstwo zajmuje się zbieraniem odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Operat został opracowany przez firmę Grupa A3F Sp. z o.o. (NIP: 9562362150), zwaną dalej Wykonawcą.

Dla przedsiębiorstwa opracowano operat przeciwpożarowy, który został uzgodniony przez Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu postanowieniem z dnia 05 września 2023 r, o numerze sprawy MZ.5268.30.2.2023.ŁM. W wyniku rozwoju przedsiębiorstwa zaistniała konieczność zwiększenia liczby kodów magazynowanych odpadów oraz nastąpiły modyfikacje w zakresie miejsc magazynowania odpadów, w związku z tym zaistniała konieczność odrębnej analizy przedstawionej w niniejszym Operacie.

Celem Operatu jest określenie warunków ochrony przeciwpożarowej¹ instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania bądź przetwarzania odpadów oraz określenie organizacji ochrony przeciwpożarowej² na terenie obiektu, które pozwolą na funkcjonowanie obiektu i prowadzenie procesu technologicznego w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- 1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;
- 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;
- 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane oraz tereny przyległe;
- 4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
- 5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

¹ Przez warunki ochrony przeciwpożarowej rozumie się przede wszystkim zagadnienia, o których mowa w § 4 rozporządzenia [15].

² Przez organizację ochrony przeciwpożarowej należy rozumieć przede wszystkim wdrożone instrukcje i procedury bezpieczeństwa, scenariusze pożarowe, sposób zarządzania, system szkolenia pracowników, system zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych, system zezwoleń na prace niebezpieczne, itd.



1.2. Podstawa opracowania

Operat opracowano na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez Inwestora, w związku z obowiązkiem nałożonym przez art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach [4] na podmioty występujące z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów bądź pozwolenia zintegrowanego oraz w związku z art. 184 ust. 4 pkt 5 ustawy prawo ochrony środowiska [2], w którym mowa o wymaganiach związanych z pozwoleniem na wytwarzanie odpadów. Treść operatu podlega uzgodnieniu z właściwym terenowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej w trybie i na zasadach określonych w art. 42 ust. 4c i 4d ustawy o odpadach [4].

1.3. Informacje o autorze

Autorem opracowania jest mgr inż. poż. Marcin Kowalski – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upr. 682/2019). Kwalifikacje autora uprawniają go do opracowywania operatów przeciwpożarowych na potrzeby złożenia wniosku o:

- 1) zezwolenie na zbieranie odpadów;
- 2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
- 3) pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
- 4) pozwolenie zintegrowane;

w przypadkach, gdy organem właściwym do jego wydania jest starosta powiatu lub marszałek województwa.

1.4. Prawa autorskie oraz ustalenia formalno-prawne

1. Treść niniejszego Operatu jest własnością intelektualną „know-how” Autora (autorów) i podlega ochronie właściwej dla informacji poufnych. Zamawiający (inwestor) zobowiązany jest do jej ochrony przy użyciu co najmniej takich samych środków ostrożności jakich używa do ochrony własnych informacji o podobnym charakterze.
2. Operat został opracowany w celu przeprowadzenia określonego postępowania administracyjnego. Przekazanie Operatu lub jego kopii podmiotom niezwiązanym z tym postępowaniem wymaga pisemnej zgody Autora (autorów).
3. Zamawiający (inwestor), przekazując dokument jakimkolwiek osobom lub podmiotom, zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań zapewniających, że będą one świadome poufnego charakteru otrzymanych informacji.
4. Bez pisemnej zgody Autora (autorów) zabrania się publikowania Operatu w Internecie w całości lub części.
5. Operat składa się z części opisowej oraz części graficznej i pod względem merytorycznym stanowi spójną uzupełniającą się całość, dlatego zabrania się kopiowania Operatu inaczej jak tylko w całości.



6. Zabrania się wykorzystywania Operatu w celach innych niż wynikające z art. 42 ust. 4b pkt 1 oraz art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach [4], chyba że zapisy umowy zawartej na piśmie między Wykonawcą a Zamawiającym (inwestorem) stanowią inaczej.
7. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania Operatu Autor (autorzy) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki lub błędy w jego treści, a w szczególności nie może być adresatem jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu.
8. Autor (autorzy) operatu nie odpowiada za działalność Inwestora niezgodną z zapisami w niniejszym dokumencie oraz w postanowieniu właściwego terenowo komendanta miejskiego (powiatowego) Państwowej Straży Pożarnej dotyczącym uzgodnienia niniejszego dokumentu, w szczególności za magazynowanie odpadów lub materiałów palnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, bądź w ilościach przekraczających wartości określone w niniejszym Operacie.
9. Operat nie zastępuje, wymaganych odrębnymi przepisami, projektów, pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz itp.

1.5. Ochrona danych osobowych

Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zastrzega się, że do Operatu nie zostaną załączone kopie uprawnień, dyplomów ukończenia studiów, ani kopie innych dokumentów ze zdjęciem. Na żądanie Zamawiającego, Inwestora lub organów państwowych ww. dokumenty mogą być przekazane w formie i w sposób zgodny z wymaganiami RODO.

1.6. Podstawowe definicje

Zastosowane w niniejszym operacie pojęcia należy rozumieć w sposób określony poniżej.

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Obiekt budowlany – budynek, budowla lub obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniający możliwość użytkowania obiektu z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Instalacja – to:

- 1) stacjonarne urządzenie techniczne;
- 2) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu;
- 3) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję, tj. wprowadzane substancji, energii, hałasu, wibracji lub pola elektromagnetycznego, do powietrza, wody, gleby lub ziemi, w wyniku działalności człowieka.



Prowadzący instalację – podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Magazynowanie odpadów – czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

- 1) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę;
- 2) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów;
- 3) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Zbieranie odpadów – gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów.

Selektywne zbieranie odpadów – zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.


Przetwarzanie odpadów – procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Odzysk – jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

Recykling – odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

Unieszkodliwianie odpadów – proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii.

Składowisko odpadów – obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.



2. Informacje o planowanym przedsięwzięciu

2.1. Określenie masy i rodzaju odpadów

Rodzaje oraz miejsca magazynowania zbieranych odpadów określono w załączniku (nr 1) do niniejszego opracowania.

2.2. Miejsce prowadzonego przedsięwzięcia

Gospodarowanie odpadami będzie mieć miejsce na terenie obiektu w Biskupicach, ul. Ci-cha 11, działka nr 252/1.

2.3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Wszystkie odpady magazynowane będą na terenie określonym wyżej w sposób selektywny, zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, zapewniający bezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi oraz uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz zagrożenia, które te odpady mogą powodować. Odpady magazynowane będą w magazynach odpadów. Magazynowanie odbywać się będzie w pojemnikach bądź luzem (odpady o dużych gabarytach).

Odpady niebezpieczne magazynowane są w specjalnych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie zawartych w nich odpadów, w oznakowanym miejscu, niedostępnym dla osób postronnych.

Maksymalna wysokość magazynowania stałych odpadów palnych poza budynkami, zgodnie z rozporządzeniem [20] nie może przekraczać:

- 1) 4 m – w przypadku odpadów:
 - a) magazynowanych w stosach,
 - b) z tworzyw sztucznych, gumy syntetycznej lub naturalnej, całych lub rozdrobnionych opon oraz odpadów zawierających te materiały w ponad 20% swojej masy;
- 2) 6 m – w pozostałych przypadkach.

W strefach pożarowych z odpadami stałymi zlokalizowanymi na zewnątrz budynków, wysokość magazynowanych odpadów nie przekroczy 3 m.

Granice strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, oznacza się na powierzchni terenu, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – oznacza się tablicami informacyjnymi, zamontowanymi przy tej granicy w sposób trwały.



Granice sekcji magazynowej inną niż ściana separacyjna oznacza się trwale na powierzchni terenu lub w postaci tablic informacyjnych zamontowanych przy granicy w sposób trwały. W przedmiotowym obiekcie granice sekcji magazynowych zostaną oznaczone za pomocą tablic informacyjnych.

Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych oraz miejsce w budynku, w którym magazynuje się ciekłe odpady palne wyposaża się w rozwiązania ograniczające rozlewisko, zgodnie z rozporządzeniem [20]. Rozwiązanie ograniczające rozlewisko powinno posiadać pojemność netto nie mniejszą niż:

- 1) 25% całkowitej objętości magazynowania ciekłych odpadów palnych lub
 - 2) 110% pojemności pojedynczego największego opakowania lub pojemnika jednostkowego;
- w zależności od tego, która wartość jest większa.

Górna krawędź rozwiązania ograniczającego rozlewisko o powierzchni większej niż $2,5 \text{ m}^2$, stosowanego w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych, jest wyższa od poziomu rozlanej cieczy o co najmniej:

- 1) $0,05 \text{ m}$ – w przypadku gdy powierzchnia nie przekracza 20 m^2 ;
- 2) $0,1 \text{ m}$ – w przypadku gdy powierzchnia przekracza 20 m^2 i nie przekracza 100 m^2 ;
- 3) $0,15 \text{ m}$ – w przypadku gdy powierzchnia przekracza 100 m^2 i nie przekracza 200 m^2 ;
- 4) $0,2 \text{ m}$ – w przypadku gdy powierzchnia nie przekracza 200 m^2 .

Ciekłe odpady palne magazynowane będą w magazynie odpadów, którego powierzchnia wyniesie 88 m^2 . Pojemność netto rozwiązania ograniczającego rozlewisko powinna wynieść $12,5 \text{ m}^3$. W przypadku rozszczelnienia pojemników z ciekłymi odpadami palnymi, rozlewisko wypełnione będzie do poziomu ok. $0,14 \text{ m}$. Górna krawędź rozwiązania ograniczającego rozlewisko powinna wnosić nie mniej niż $0,24 \text{ m}$.

Maksymalna wysokość stosów z opakowaniami lub pojemnikami jednostkowymi oraz zbiornikami przenośnymi nie może przekraczać:

- 1) 3 m – w przypadku magazynowania ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C w niemetalowych opakowaniach, pojemnikach jednostkowych lub zbiornikach przenośnych;
- 2) 5 m – w pozostałych przypadkach.



Odpady palne w budynku, zgodnie z rozporządzeniem [20] należy magazynować w odległości od przekrycia dachu lub sufitu:

- 1) 1 m – w przypadku wysokości magazynowania do 3 m włącznie;
- 2) 1,5 m – w przypadku wysokości magazynowania od 3 m do 6 m włącznie;
- 3) 2 m – w przypadku wysokości magazynowania większej niż 6 m.

2.4. Opis procesu technologicznego

Na terenie obiektu prowadzony jest proces zbierania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Odpady dowożone są na teren zakładu transportem samochodowym. Odpady podlegają wizualnej weryfikacji pod kątem zgodności z dokumentacją oraz ewentualnych zanieczyszczeń i po spełnieniu wymagań, kierowane są do miejsc magazynowania.

Zbierane odpady przekazywane są dalej wyłącznie uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 27 ustawy o odpadach [4].

2.5. Właściwość organu

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o odpadach [4] organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie bądź przetwarzanie odpadów jest:

- 1) marszałek województwa:
 - a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 - b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
 - c) dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,
 - d) do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3 000 Mg;
- 2) starosta – w pozostałych przypadkach.

Biorąc pod uwagę powyższe, organem właściwym do wydania zezwolenia dot. przedmiotowego przedsięwzięcia jest Marszałek Województwa.



3. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w miejscowości Biskupice. Obiekt znajduje się w rejonie operacyjnym jednostki ratowniczo-gaśniczej w Chelmży KM PSP w Toruniu, przy ul. Sądowej 2 zlokalizowanej około 10 km od obiektu, czas dojazdu około 15 minut. Inne pobliskie jednostki ochrony przeciwpożarowej to:

- 1) Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach, znajdująca się w odległości około 1 km od obiektu, czas dojazdu około 1 minuta;
- 2) Ochotnicza Straż Pożarna w Łubiance przy Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu z siedzibą w Łubiance, znajdująca się w odległości około 4 km od obiektu, czas dojazdu około 5 minut.

3.1. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na działce nr 252/1 o powierzchni łącznej około 0,6 ha. Na terenie obiektu odbywa się proces zbierania odpadów, w związku z czym występuje konieczność ich magazynowania. W skład zakładu wchodzi:

- 1) budynek magazynowy z częścią socjalno-biurową – z miejscami magazynowania odpadów palnych;
- 2) namiot magazynowy – miejsce magazynowania odpadów palnych;
- 3) place magazynowe 1-6 – miejsce magazynowania stałych odpadów palnych;
- 4) plac magazynowy 7 - magazyn ciekłych odpadów palnych.

Miejsca magazynowania odpadów zaznaczono w części graficznej Operatu. Operat dotyczyć będzie wyłącznie stref pożarowych, w których magazynowane będą odpady palne.

3.2. Powierzchnia, wysokości i liczba kondygnacji


Tabela 1. Podstawowe dane budynków

Tabela 1. Podstawowe dane budynków								
Lp.	Obiekt			Powierzchnia [m ²]		Wysokość [m] (grupa wys.)	L. kondyg.	Kubatura [m ³]
1.	Budynek główny	Część magazynowa	Magazyn 1	223 m ²	97	5,66 (N)	1	1 015
			Magazyn 2		126	3,70 (N)		
		Część socjalno-biurowa	Piwnica	82		5,66 (N)	2	928
			I kondygnacja	82				
2.	Namiot magazynowy			298		4(N)	1	1 192

Tabela 2. Podstawowe dane zewnętrznych placów magazynowych

Lp.	Obiekt	Powierzchnia [m ²]	Maks. wys. magazynowania [m]	Powierzchnia sekcji mag. [m ²]	Rozpiętość sekcji mag. ³ [m]
1.	Plac magazynowy P1	200	3	200	10

³ liczona w głąb od miejsca załadunku



Operat przeciwpożarowy – Nicrometal S.A. – Biskupice, gmina Łubianka (data opracowania 02.2024 r.)

Lp.	Obiekt	Powierzchnia [m ²]	Maks. wys. magazynowania [m]	Powierzchnia sekcji mag. [m ²]	Rozpiętość sekcji mag. ³ [m]
2.	Plac magazynowy P2	200	3	200	10
3.	Plac magazynowy P3	131	3	131	10
4.	Plac magazynowy P4	98	3	90	7,15
5.	Plac magazynowy P5	121,55	3	129	7,15
6.	Plac magazynowy P6	200	3	-	-
7.	Plac magazynowy P7	88	2,6	-	-

3.3. Podział na strefy pożarowe

Na terenie przedmiotowego obiektu wyodrębniono strefy pożarowe:

Tabela 3. Specyfikacja stref pożarowych

Lp.	Strefa pożarowa	Powierzchnia [m ²]	Zasięg strefy	Strefa pożarowa z odpadami stałymi	Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej [m ²]
1.	SP1	721	B1, P6, N1	nie	20 000
2.	SP2	200	P1	tak	2 000
3.	SP3	200	P2	tak	2 000
4.	SP4	131	P3	tak	2 000
5.	SP5	98	P4	tak	2 000
6.	SP6	166,55	P5, P0	tak	2 000
7.	SP7	88	P7	nie	-

Strefa pożarowa z odpadami stałymi

Miejsce przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych stanowi odrębną strefę pożarową PM, oddzieloną pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego, zwaną „strefą pożarową z odpadami stałymi”.

Powyższego nie stosuje się, jeżeli:

- 1) łączna objętość lub masa zgromadzonych stałych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza odpowiednio 200 m³ lub 50 Mg lub
- 2) miejsce wstępnego magazynowania stałych odpadów palnych w budynku jest zlokalizowane w strefie pożarowej PM, w której te odpady są wytwarzane.

Strefy pożarowe z odpadami stałymi, w których zgodnie z powyższą definicją łączna masa lub objętość zgromadzonych odpadów palnych przekracza 50 Mg i 200 m³, oznaczone zostały w tabeli powyżej. Pozostałych stref pożarowych wyznaczonych na terenie obiektu nie klasyfikuje się jako stref pożarowych z odpadami stałymi.

Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych nie zostały przekroczone. Strefy pożarowe oddzielone będą od siebie pasem wolnego terenu o szerokości zgodnej z wymaganiami przepi-



sów techniczno-budowlanych [6] w odniesieniu do gęstości obciążenia ogniowego występującej w strefach pożarowych oraz rozporządzenia [20] w odniesieniu do zawartości strumienia odpadów, rozpiętości sekcji magazynowych oraz wysokości magazynowania. W celu oddzielenia stref pożarowych zastosowane zostaną elementy oddzielenia przeciwpożarowego, zgodne z wymaganiami rozporządzenia [6] oraz rozporządzenia [20] dla magazynu ciekłych odpadów palnych oraz stref pożarowych z odpadami stałymi. Dwukondygnacyjna część socjalno-biurowa w strefie pożarowej ZL została wyłączona z opracowania.

W strefie pożarowej SP6 zlokalizowano plac PØ, który służy do magazynowania pojemników zamiennych. Pojemniki są w części wykonane z materiałów niepalnych, częściowo z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z § 6 ust. 2, w strefie pożarowej PM w budynku mogą być magazynowane stałe odpady palne na zewnątrz, przy jego ścianie zewnętrznej, jeśli zostaną spełnione następujące wymagania:

- 1) Nie zostanie przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej PM w budynku oraz dopuszczalna w niej gęstość obciążenia ogniowego, a także dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem;
- 2) Zostanie zachowana wymagana z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe odległość od miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów stałych do sąsiednich obiektów budowlanych oraz granic działek, jeżeli powierzchnia miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów nie przekracza 200 m², a zgromadzone tam odpady nie przekraczają objętości 200 m³ lub masy 50 Mg;
- 3) Zostaną spełnione wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące magazynowania odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, jeżeli powierzchnia miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów przekracza 200 m² lub zgromadzone tam odpady przekraczają objętość 200 m³ lub masę 50 Mg;
- 4) Zostanie zachowany dostęp do budynku na wypadek działań ratowniczych;
- 5) Zostanie zachowana odległość co najmniej 5 m od drogi pożarowej.

Przy budynku B1 usytuowano plac P6, dla którego spełnione zostaną powyższe wymagania. Powierzchnia placu nie przekroczy 200 m², a zgromadzone na nim odpady nie przekroczą masy 50 Mg ani objętości 200 m³. Nie stosuje się zatem wymagań dla stref pożarowych z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej PM w budynku oraz a także powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi poza



budynkiem nie będzie przekroczona. Nie zostaje również przekroczona dopuszczalna dla budynku gęstość obciążenia ogniowego. Plac znajduje się nie bliżej niż 5 m od drogi pożarowej, nie mniej niż 4 m od granicy działki. Zostanie zachowany dostęp do budynku na wypadek działań ratowniczych.


Elementy oddzielenia przeciwpożarowego

W strefie pożarowej SP1 znajduje się budynek, ze względu na sposób użytkowania oraz konstrukcję, podzielony na dwie części. Część dwukondygnacyjna stanowi zaplecze socjalno-administracyjne przedsiębiorstwa, zakwalifikowana do ZL III. Drugą częścią budynku są magazyny odpadów, jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone. Granicę stref pożarowych stanowi ściana magazynu pełna, wykonana w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaka o grubości 40 cm, otynkowana. Brak wewnętrznego połączenia komunikacyjnego pomiędzy częścią administracyjno-socjalną a częścią magazynową. W miejscu oddzielenia stref pożarowych nie zastosowano pasa o szerokości 2 m w klasie odporności ogniowej EI 60 (budynek ocieplony styropianem, okno w odległości 1,60 m od ściany), co stanowi niezgodność z rozporządzeniem [6]. We wspomnianym obszarze (w miejscu oznaczonym na planie sytuacyjnym) należy zlikwidować izolację termiczną lub wymienić ją na niepalną, a ścianę otynkować oraz zabudować okno bądź wymienić je na okno w klasie odporności ogniowej EI 60.

Na terenie strefy pożarowej SP1 posadowiona jest również hala magazynowa namiotowa, trwale związana z gruntem, traktowana jako budynek w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych [6]. Wzdłuż ściany szczytowej namiotu wzniesiono ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 240 do wysokości dachu namiotu (fotografia poniżej). Ściana oddziela strefę pożarową SP1 od strefy pożarowej SP2. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego wyprowadzić należy w całości o 1 m poza krawędzie namiotu od strony wschodniej i zachodniej oraz uzupełnić do wysokości 4 m. Na ścianie po obu stronach zaznaczyć należy maksymalną wysokość magazynowania.



Fot. 1 Ściana oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy SP1 a SP2



Fot. 2 Wymagania względem ściany oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy SP1 a SP2

Strefy pożarowe SP2, SP3 i SP4 zostaną oddzielone od siebie oraz od granicy działki projektowanymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż REI 240. Ścianą o analogicznych parametrach zostaną oddzielone strefy pożarowe SP5 i SP6. Deklarowana wysokość magazynowania w strefach pożarowych nie przekroczy 3 m. Ściany powinny być wyższe o 1 m. W przypadku budowy niższych ścian oddzielenia przeciwpożarowego, konieczne jest obniżenie wysokości magazynowania oraz oznaczenie jej trwale na powierzchni ścian na wysokości 1 m poniżej krawędzi ściany.

Strefę pożarową SP7 stanowić będzie magazyn ciekłych odpadów palnych, wyposażony w rozwiązanie ograniczające rozlewisko o pojemności 12,5 m³. Strefa pożarowa zostanie oddzielona od granicy nieruchomości ze strony zachodniej oraz od północy i południa ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 240.

Wysokość oraz głębokość magazynowania musi być dostosowana do projektowanych ścian oddzielenia przeciwpożarowego i w każdym przypadku oznaczona trwale na powierzchni ścian. Magazynowanie odbywać się będzie o 1 m niżej i o 1 m głębiej niż krawędź każdej ze ścian oddzielenia przeciwpożarowego.



Sekcje magazynowe w strefie pożarowej z odpadami stałymi

Magazynowanie odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, prowadzi się w sekcjach magazynowych o powierzchni nie większej niż 400 m², zgodnie z rozporządzeniem [20].

Rozpiętość sekcji magazynowych (mierzona w głąb od miejsca jej załadunku) nie może przekraczać:

- 1) 20 m – w przypadku zapewnienia dostępności do sekcji magazynowej z co najmniej dwóch jej przeciwległych boków;
- 2) 10 m – w pozostałych przypadkach.

W przedmiotowym obiekcie w strefach pożarowych z odpadami stałymi, zgodnie z punktem 2 rozpiętość sekcji magazynowych nie przekroczy 10 m.

Rozdzielnie sekcji magazynowych stanowią ściany separacyjne lub pasy wolnego terenu o szerokości co najmniej:

- 1) 2 m – w przypadku magazynowania odpadów w kontenerach stalowych (wykonanych z blachy stalowej o grubości co najmniej 2 mm oraz o pojemności nie większej niż 40 m³);
- 2) 5 m – w pozostałych przypadkach.

W przedmiotowym obiekcie w strefach pożarowych nie występuje podział na sekcje magazynowe ze względu na powierzchnię. W strefie pożarowej SP6, plac magazynowy P5 oddzielono od placu PØ pasem wolnego terenu o szerokości 5 m.

W przypadku magazynowania odpadów opon w sekcji magazynowej, zgodnie z § 15 rozporządzenia [20] należy spełnić następujące warunki:

- 1) powierzchnia stosów lub pryzm odpadów nie może być większa niż 60 m²,
- 3) kontenery stalowe do magazynowania muszą spełniać wymagania § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia [20];
- 2) stosy lub pryzmy oddzielone zostaną między sobą pasami wolnego terenu o szerokości co najmniej 3 m.

Odpady opon magazynowane będą na placu magazynowym P5 w strefie pożarowej SP6.

Ciekłe odpady palne

Zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia [20], szczegółowe wymogi odnośnie magazynowania dotyczą ciekłych odpadów palnych o łącznej objętości przekraczającej:

- 1) 0,4 m³ – ciekłe odpady palne o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;



- 2) 5 m³ – ciekłe odpady palne o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.

W strefie pożarowej SP7 objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych przekraczają objętości wymienione powyżej. Z uwagi na to, wytyczne rozporządzenia [20] dotyczące miejsc magazynowania ciekłych odpadów palnych wymagają zastosowania.

Ciekłe odpady palne magazynuje się:


- 1) w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych – otwartej przestrzeni w wydzielonym wyłącznie do tego celu miejscu przeznaczonym do magazynowania (za miejsce magazynowania COP uznaje się również wiatę wykonaną w sposób zapewniający swobodną wymianę powietrza z otoczeniem, która z co najmniej trzech stron nie posiada pełnych przegród budowlanych);
- 2) w magazynie ciekłych odpadów palnych – wydzielonym z przestrzeni, za pomocą przegród budowlanych magazynie przeznaczonym wyłącznie do tego celu;
- 3) w zbiorniku magazynowym ciekłych odpadów palnych – stacjonarnym zbiorniku przeznaczonym do magazynowania.

W magazynie ciekłych odpadów palnych ilość magazynowanych odpadów w strefie pożarowej nie może przekraczać:

- 1) 50 m³ – ciekłe odpady palne o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
- 2) 200 m³ – ciekłe odpady palne o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.

Wymagania będą spełnione. Ciekłe odpady palne magazynowane będą na placu magazynowym P7. Plac zostanie wydzielony za pomocą przegród budowlanych wykonanych z bloków betonowych o klasie odporności ogniowej REI240, z trzech stron. Będzie posiadać zadaszenie wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia oraz ogrodzenie z siatki ażurowej od frontu. Uznaje się, że obiekt spełnia definicję magazynu ciekłych odpadów palnych. W magazynie będzie magazynowane nie więcej niż 50 m³ ciekłych odpadów palnych.

Miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych oraz magazyn ciekłych, zgodnie z § 22 rozporządzenia [20], stanowią odrębne strefy pożarowe PM oddzielone pasami wolnego te-



renu lub elementami oddzielenia pożarowego wykonanymi z materiałów niepalnych. Elementy oddzielenia przeciwpożarowego oddzielające miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120. Wymagania będą spełnione.

3.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Określając zgodnie z Polską Normą [23] gęstość obciążenia ogniowego stref pożarowych, przyjęto do obliczeń maksymalne ilości odpadów i materiałów palnych, które mogą występować na terenie obiektu w tym samym czasie w strefie pożarowej.

W związku z brakiem możliwości dokładnego oszacowania ilości magazynowanych odpadów dla poszczególnych kodów odpadów, które są zależne m. in. od uwarunkowań rynku, oszacowano gęstość obciążenia ogniowego dla maksymalnej możliwej masy odpadów w miejscu magazynowania, przyjmując najgorszy możliwy scenariusz, tj. najwyższe występujące ciepło spalania.

W strefie pożarowej SP1 dopuszcza się magazynowanie nie więcej niż 0,3 Mg ciekłych odpadów palnych w tym samym czasie. W obliczeniach uwzględniono odpady w każdym z miejsc, aby prawidłowo oszacować gęstość obciążenia ogniowego w najgorszym możliwym scenariuszu, ale limit dotyczy całej strefy pożarowej. Oznacza to, że magazynowanie 0,3 Mg odpadów ciekłych w jednym miejscu całkowicie wyklucza magazynowanie odpadów ciekłych w pozostałych miejscach zlokalizowanych w strefie pożarowej SP1.

Tabela 4. Arkusz oceny gęstości obciążenia ogniowego – miejsce magazynowania M2

Lp.	Rodzaj materiału	Masa [Mg]	Ciepło spalania [MJ/kg]	Obciążenie ogniowe [MJ]	Uwagi
Materiały odpadowe					
1.	Środki ochrony roślin	-	-	-	Przyjęto najwyższe występujące ciepło spalania – dla benzyny
2.	Szlamy wodne zanieczyszczone farbami				
3.	Oleje				
4.	Żywie				
5.	Płyny hamulcowe				
6.	Płyny zapobiegające zamarzaniu				
7.	Benzyna				
8.	Paliwa				
9.	Chemikalia laboratoryjne				
10.	Smoły				



Operat przeciwpożarowy – Nicrometal S.A. – Biskupice, gmina Łubianka (data opracowania 02.2024 r.)

Lp.	Rodzaj materiału	Masa [Mg]	Ciepło spalania [MJ/kg]	Obciążenie ogniowe [MJ]	Uwagi
11.	Razem ciekłe nie więcej niż	0,3	47	14 100	
12.	Leki	-	-	-	Przyjęto najwyższe występujące ciepło spalania - dla PP (w opakowaniach)
13.	Zużyte urządzenia				
14.	Baterie i akumulatory				
15.	Odpady stałe zawierające ropę naftową				
16.	Razem stałe nie więcej niż	2,5	43	107 500	
Powierzchnia obiektu [m ²]:				126,0	
Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m ²]:				965,1	

Tabela 5. Arkusz oceny gęstości obciążenia ogniowego – miejsce magazynowania M1

Lp.	Rodzaj materiału	Masa [Mg]	Ciepło spalania [MJ/kg]	Obciążenie ogniowe [MJ]	Uwagi
Materiały odpadowe					
1.	Tworzywa sztuczne	-	-	-	Przyjęto najwyższe występujące ciepło spalania - dla PP
2.	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa				
3.	Tekstylia i odpady z przemysłu tekstylnego				
4.	Silikony				
5.	Guma				
6.	Błony i papier fotograficzny				
7.	Zużyte materiały szlifierskie				
8.	Papier i tektura				
9.	Opakowania z tworzyw sztucznych				
10.	Drewno				
11.	Opakowania zmieszane				
12.	Opony				
13.	Papa				
14.	Węgiel aktywny				
15.	Kable				
16.	Razem stałe nie więcej niż	2,5	43	107 500	
17.	Oleje jadalne i tłuszcze	0,3	42,0	12 600	Przyjęto ciepło spalania oleju lnianego
Powierzchnia obiektu [m ²]:				126,0	
Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m ²]:				965,1	



Operat przeciwpożarowy – Nicrometal S.A. – Biskupice, gmina Lubianka (data opracowania 02.2024 r.)

Tabela 6. Arkusz oceny gęstości obciążenia ogniowego – namiot magazynowy N1

Lp.	Rodzaj materiału	Masa [Mg]	Ciepło spalania [MJ/kg]	Obciążenie ogniowe [MJ]	Uwagi
Materiały odpadowe					
1.	Surowce i produkty niezdatne do spożycia				Przyjęto najwyższe występujące ciepło spalania - dla farb i lakierów
2.	Odpady farb i lakierów w formie stałej				
3.	Szlamy zawierające farby i lakiery				
4.	Odpady farb drukarskich				
5.	Odpady proszków powlekających				
6.	Toner drukarski				
7.	Błony i papier fotograficzny				
8.	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku				
9.	Razem stałe:	4,5	30	135 000	-
10.	Kleje i szczeliwa				Przyjęto najwyższe występujące ciepło spalania - dla oleju lnianego
11.	Płyny zapobiegające zamarzaniu				
12.	Tłuszcze i oleje jadalne				
13.	Razem ciekłe	0,3	42	12 600	-
Powierzchnia strefy pożarowej [m²]:				298,0	
Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m²]:				495,3	

Tabela 7. Arkusz oceny gęstości obciążenia ogniowego – plac magazynowy P6

Lp.	Rodzaj materiału	Masa [Mg]	Ciepło spalania [MJ/kg]	Obciążenie ogniowe [MJ]	Uwagi
Materiały odpadowe					
1.	Drewno	-	-	-	Przyjęto najwyższe występujące ciepło spalania - PP
2.	Makulatura				
3.	tworzywa sztuczne				
4.	Silikony				
5.	Guma				
6.	Środki ochrony roślin				
7.	Cząstki i pyły metali nieżelaznych				
8.	Zmieszane odpady opakowaniowe				
9.	Zwroty kosmetyków i próbek				
10.	Tekstylia				
11.	Odpady stałe z przemysłu farmaceutycznego				



Operat przeciwpożarowy – Nicrometal S.A. – Biskupice, gmina Łubianka (data opracowania 02.2024 r.)

Lp.	Rodzaj materiału	Masa [Mg]	Ciepło spalania [MJ/kg]	Obciążenie ogniowe [MJ]	Uwagi
12.	Razem:	7,0	43	301 000	-
13.	Odpady ciekłe z przemysłu farmaceutycznego	0,3	30	9 000	Przyjęto najwyższe występujące ciepło spalania - rozpuszczalniki
Powierzchnia strefy pożarowej [m ²]:				200,0	
Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m ²]:				1 550,0	

Tabela 8. Arkusz oceny średniej gęstości obciążenia ogniowego – strefa pożarowa SP1

Lp.	Obiekt	Powierzchnia [m ²]	Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m ²]	Obciążenie ogniowe [MJ]
1.	Magazyn M1	97	1 238,1	120 095,7
2.	Magazyn M2	126	965,1	121 602,6
3.	Namiot magazynowy N1	298	495,3	147 599,4
4.	Plac magazynowy P6	200	1 550	310 000
Łączne obciążenie ogniowe strefy pożarowej [MJ]:				699 297,7
Łączna powierzchnia strefy pożarowej [m ²]:				721
Średnia gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej [MJ/m ²]:				969,89

Z punktu widzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego miejsc magazynowania odpadów, w strefach pożarowych SP2- SP7 nie ma konieczności określania maksymalnej możliwej masy magazynowanych odpadów ze względu na zastosowanie najsurowszych wymagań dla stref pożarowych z odpadami stałymi znajdujących się poza budynkami, o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 4 000 MJ/m² (z uwzględnieniem wymagań dla miejsc magazynowania oraz magazynów ciekłych odpadów palnych). Nie dopuszcza się magazynowania ciekłych odpadów palnych w strefach pożarowych z odpadami stałymi. Ilość magazynowanych odpadów określono w załączniku nr 1.

3.5. Klasa odporności pożarowej

Tabela 9. Klasa odporności pożarowej dla budynków produkcyjno-magazynowych PM

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy poż. w budynku Q [MJ/m ²]	Budynek o jednej kondygnacji	Budynek wielokondygnacyjny			
		N	SW	W	WW
Q ≤ 500	E	D	C	B	B
500 < Q ≤ 1 000	D	D	C	B	B
1 000 < Q ≤ 2 000	C	C	C	B	B
2 000 < Q ≤ 4 000	B	B	B	*	*
Q > 4 000	A	A	A	*	*

* – nie mogą występować takie budynki



Dopuszcza się przyjęcie klasy E odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającego 500 MJ/m^2 , pod warunkiem zastosowania [7]:

- 1) wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia;
- 2) samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej $1\,000 \text{ m}^2$.

Budynek B1 podzielony jest na dwie części, PM oraz ZL III. W części PM, wymagana klasa odporności pożarowej to E, wymagania klasy odporności pożarowej będą spełnione – budynek nie przekracza powierzchnią $1\,000 \text{ m}^2$, wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonano jako nierozprzestrzeniające ognia. Strefa ZL III znajdująca się w drugiej części budynku poza zakresem opracowania. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej. Strefy pożarowe oddzielono ścianą pełną murowaną o grubości 40 cm . Otwór w ścianie przeznaczony na drzwi zamurowano materiałem niepalnym w klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż REI 120. Dach NRO dwuspadowy, w którym ustrój nośny stanowią dźwigary kratowe w rozstawie co 3 m , wsparte na ścianach zewnętrznych, pokrycie z blachy trapezowej.

Namiot magazynowy w strefie pożarowej SP1 jest obiektem o jednej kondygnacji, w konstrukcji stalowej, którego ściany zostały pokryte blachą a dach tkaniną trudnózapalną. Obiekt w klasie E odporności pożarowej.

3.6. Charakterystyka zagrożenia pożarowego

Na terenie stref pożarowych objętych zakresem niniejszego Operatu, zagrożenie pożarowe związane jest z gromadzeniem odpadów oraz materiałów palnych. Magazynowane odpady palne w występujących warunkach przechowywania nie mają skłonności do samonagrzewania i samozapalenia.

Tabela 10. Właściwości fizykochemiczne materiałów palnych

Lp.	Rodzaj materiału	Stan skupienia	Ciepło spalania [MJ/kg]	Temperatura zapłonu/zapalenia [°C]
1.	Tworzywa sztuczne PE	ciało stałe	42	350
2.	Tworzywa sztuczne ABS	ciało stałe	35	350
3.	Tworzywa sztuczne PCV	ciało stałe	25	360
4.	Tworzywa sztuczne PU	ciało stałe	26	310
5.	Tworzywa sztuczne PP	ciało stałe	43	350
6.	Tworzywa sztuczne PET	ciało stałe	23	> 350
7.	Tworzywa sztuczne (średnio)	ciało stałe	35	350
8.	Papier	ciało stałe	16	250
9.	Drewno (zawartość wilgoci ponad 12%)	ciało stałe	15	270
10.	Drewno (zawartość wilgoci do 12%)	ciało stałe	18	250
11.	Tekstylia	ciało stałe	19	250



Lp.	Rodzaj materiału	Stan skupienia	Ciepło spalania [MJ/kg]	Temperatura zapłonu/zapalenia [°C]
12.	Guma (opony)	ciało stałe	32	180
13.	Guma	ciało stałe	40	180
14.	Produkty spożywcze (średnio)	ciało stałe	12	200
15.	Pyły aluminium	ciało stałe	31	400
16.	Korek, kora	ciało stałe	17	270
17.	Papa, bitum	ciało stałe	35	100
18.	Olej silnikowy	ciecz	44	75
19.	Olej transformatorowy	ciecz	44	140
20.	Glikol etylenowy	ciecz	20	115
21.	Rozpuszczalniki, farby, lakiery	ciecz	30	45
22.	Benzyna	ciecz	47	-10

3.7. Ocena zagrożenia wybuchem

Na terenie opisywanego obiektu nie przewiduje się występowania substancji i materiałów stwarzających ryzyko zagrożenia wybuchem oraz nie przewiduje się prowadzenia procesów technologicznych stwarzających takie ryzyko.

3.8. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób


Obiekty znajdujące się w strefie pożarowej SP1 zalicza się do PM, w związku z czym nie wyznacza się dla niej kategorii zagrożenia ludzi. Część biurowo-socjalna zalicza się kategorii zagrożenia ludzi ZL III, poza zakresem operatu. Na terenie obiektu przewiduje się stałe przebywanie maksymalnie 10 pracowników.

Na terenie pozostałych stref pożarowych nie są zlokalizowane budynki, w związku z czym nie określono kategorii zagrożenia ludzi. Na terenie placów magazynowych będą przebywać maksymalnie 4 osoby.

3.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

Część magazynowa budynku B1 znajdująca się w strefie pożarowej SP1 posiada prosty układ komunikacyjny. Ewakuacja z magazynu M1 odbywa się przejściem ewakuacyjnym przez drzwi o szerokości 0,9 m do magazynu M2 i dalej na zewnątrz budynku przez wyjście ewakuacyjne o szerokości min. 0,9 m. Długość przejścia ewakuacyjnego nie przekroczy dopuszczalnych 100 m.

Z namiotu N1 ewakuacja odbywać się będzie przez dwa wyjścia ewakuacyjne o szerokości min. 0,9 m bezpośrednio na zewnątrz.



Maksymalne długości przejść ewakuacyjnych nie zostały przekroczone. Kierunki ewakuacji należy oznakować zgodnie z PN – wymaganie spełnione. W budynkach nie stwierdzono warunków, które mogłyby być podstawą do uznania go za zagrażające życiu ludzi.

Na terenie placów magazynowych w pozostałych strefach pożarowych, ewakuacja odbywać się będzie drogami komunikacyjnymi przewidzianymi do dowożenia odpadów.

3.10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych

Budynek B1 został wyposażony w następujące instalacje techniczne:

- 1) instalację wentylacyjną grawitacyjną;
- 2) instalację wodno-kanalizacyjną;
- 3) instalację elektryczną;
- 4) instalację odgromową;
- 5) centralnego ogrzewania (kotłownia w części ZL, poza zakresem opracowania);
- 6) monitoring wizyjny.

Zgodnie z oświadczeniem Inwestora instalacje techniczne wykonano zgodnie z Polskim Normami oraz będą one poddawane przeglądom i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i przepisów branżowych.

3.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Place magazynowe na terenie obiektu nie wymagają wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe.

Hydranty wewnętrzne

Budynki produkcyjne i magazynowe wymagają wyposażenia w instalację hydrantów wewnętrznych 52 z węzem płasko składanym [9]:

- 1) w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m² i powierzchni przekraczającej 200 m²;
- 2) w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m², w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m² i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1 000 MJ/m².

Budynek B1 został wyposażony w instalację hydrantów wewnętrznych. Namiot N1 nie wymaga wyposażenia w hydranty wewnętrzne.



Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1 000 m³ lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany [6].

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się na frontowej ścianie budynku B1. Wyłącznik odcina dopływ energii elektrycznej do wszystkich obiektów na terenie Inwestora.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w pomieszczeniach o powierzchni netto ponad 2 000 m² w budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.

Budynek B1 oraz Namiot N1 nie wymagają wyposażenia w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.

System sygnalizacji pożarowej

Zgodnie z rozporządzeniem [20], strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1 000 MJ/m² i powierzchni przekraczającej 2 000 m², która znajduje się w budynku, wyposaża się w system sygnalizacji pożarowej oraz urządzenia alarmowe zapewniające automatyczne przekazywanie informacji o pożarze do osób, które są odpowiedzialne za jego weryfikację oraz niezwłoczne zawiadomienie centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Budynek B1 oraz Namiot N1 nie wymagają wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej.

Stale urządzenia gaśnicze

Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 2 000 MJ/m² i powierzchni przekraczającej 2 000 m², która znajduje się w budynku, wyposaża się w stale urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe.

Budynek B1 oraz Namiot N1 nie wymagają wyposażenia w stale urządzenia gaśnicze.

Magazyn ciekłych odpadów palnych w strefie pożarowej SP7 nie wymaga wyposażenia w stale lub półstale urządzenia gaśnicze pianowe. Konstrukcja frontowej ściany magazynu wykonanej z siatki ażurowej umożliwi skuteczne podanie piany gaśniczej.



Samoczynne urządzenia oddymiające

Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1 000 MJ/m² i powierzchni przekraczającej 1 000 m², która znajduje się w budynku, wyposaża się w samoczynne urządzenia oddymiające.

Budynek B1 oraz Namiot N1 nie wymagają wyposażenia w samoczynne urządzenia oddymiające.

3.12. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy

Obiekt należy wyposażać w gaśnice zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [9]. Jednostka masy środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm³ zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

- 1) na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
 - a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL IV,
 - b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m²,
 - c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
- 2) na każde 300 m² powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Zgodnie z wyjaśnieniami Komendy Głównej PSP [22] place magazynowe nie wymagają wyposażenia w gaśnice na podstawie rozporządzenia [9]. Niemniej jednak, dla zabezpieczenia miejsc magazynowania (lub przetwarzania) odpadów palnych poza budynkami, należy wyposażyć je w gaśnice zgodnie z przelicznikiem 2 kg lub 3 dm³ środka gaśniczego na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej. Gaśnice służące do zabezpieczenia placów magazynowych mogą być zlokalizowane w budynku jeśli odległość od placu magazynowego do najbliższej gaśnicy nie będzie większa niż 30 m.

Tabela 11. Wymagane wyposażenie w sprzęt gaśniczy

Lp.	Obiekt	Strefa pożarowa	Powierzchnia obiektu [m ²]	Ilość środka gaśniczego [kg/dm ³]	Punkt ze sprzętem gaśniczym
1.	B1, P6	SP1	423	10/15	0
2.	N1	SP1	298	6/9	0
3.	P1	SP2	200	4/6	0
4.	P2	SP3	200	4/6	0
5.	P3	SP4	131	4/6	0
6.	P4	SP5	98	2/3	0
7.	P5	SP6	121.5	4/6	0
8.	P7	SP7	88	2/3	0



Przy rozmieszczaniu gaśnic spełnione będą następujące warunki:

- 1) odległość od każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
- 2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m;
- 3) gaśnice zlokalizowane na zewnątrz budynków zaleca się umieszczać w hermetycznych szafkach ochronnych.

Podręczny sprzęt gaśniczy powinien być poddawany przeglądom i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [9] przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Punkty ze sprzętem gaśniczym

Żadne z miejsc magazynowania stałych odpadów palnych na terenie obiektu nie przekracza powierzchni 500 m², nie występują miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych. W związku z powyższym nie mają zastosowania wymagania dot. punktów ze sprzętem gaśniczym, o których mowa w § 38 rozporządzenia [20].

W celu zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego, zaleca się wyposażenie magazynu ciekłych odpadów palnych w co najmniej jeden koc gaśniczy o wymiarach 2 m x 3 m.

3.13. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

W najbliższym otoczeniu obiektu znajdują się tereny rolnicze. Teren Zakładu od najbliższych zabudowań dzielą następujące odległości:

- 1) od strony północnej.....ok. 100 m (budynek gospodarczy);
- 2) od strony wschodniejok. 25 m (budynek administracyjny);
- 3) od strony południowej.....ok. 65 m (zabudowa siedliskowa);
- 4) od strony zachodniejok. 860 m (zabudowa siedliskowa).

Zakład z trzech stron otaczają działki rolne, od strony wschodniej zlokalizowana jest cementownia. Odległości między strefami pożarowymi oraz między obiektami budowlanymi na terenie Zakładu zaznaczono w części graficznej Operatu. Magazynowanie materiałów palnych odbywa się z zachowaniem wymaganej odległości od pozostałych obiektów na terenie działki, przy zachowaniu co najmniej 4 m odległości od granicy działki.

Wymagane odległości stref pożarowych (stanowiących samodzielne sekcje magazynowe) przeanalizowano zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia [20]. Dla sekcji magazynowych o rozpiętości 20 m (liczonej w miejscu przewidywanego oddziaływania pożaru) i wysokości



magazynowania 3 m, odległość od najbliższych stref pożarowych z odpadami wynieść powinna nie mniej niż 22 m, natomiast od budynków sąsiednich 19 m. Przyjęto założenie, że większość odpadów stanowić będą tworzywa sztuczne. W przypadku sekcji magazynowej stanowiącej strefę pożarową SP5, gdzie rozpiętość sekcji mierzona od strony oddziaływania pożaru wyniesie 13,7 m, a wysokość magazynowania nie przekroczy 3 m, odległość od sąsiednich stref z odpadami wynosić powinna nie mniej niż 18 m, natomiast od budynków 16 m. Rozpiętość od strony budynku wynosi 7,15 m – wymagana odległość to 13 m. Dla sekcji magazynowej stanowiącej strefę pożarową SP6 o rozpiętości od strony analizowanego oddziaływania pożaru wynoszącej 17 m i wysokości magazynowania 3 m, odległość od sąsiednich stref z odpadami wynieść powinna 20 m, a od budynków 18 m.

Pas wolnego terenu oddzielający strefę pożarową o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej $4\,000\text{ MJ/m}^2$ powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 20 m. W przypadku, gdy wymagana załącznikiem do rozporządzenia [20] odległość jest mniejsza, stosuje się wymagania wyższe.

3.14. Drogi pożarowe

Do budynku ze strefą pożarową z odpadami stałymi lub magazynem ciekłych odpadów palnych oraz do miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych lub strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, zgodnie z § 43 rozporządzenia [20], doprowadza się drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów i jednostek ochrony przeciwpożarowej, jeżeli:

- 1) gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej przekracza 500 MJ/m^2 i powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m^2 ;
- 2) gęstość obciążenia ogniowego na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500 m^2 powierzchni strefy pożarowej przekracza 2000 MJ/m^2 ;
- 3) ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych w strefie pożarowej jest większa niż 15 m^3 ;
- 4) występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Strefa pożarowa SP 7 wymaga doprowadzenia drogi pożarowej.

Drogę pożarową do strefy pożarowej z odpadami stałymi lub miejscem magazynowania ciekłych odpadów palnych, znajdujących się poza budynkiem doprowadza się z uwzględnieniem:



- 1) dostępu do celów przeciwpożarowych do każdej strefy pożarowej i sekcji magazynowej z odpadami, biorąc pod uwagę przeważający kierunek wiatru;
- 2) zasięgów rzutu prądów gaśniczych;
- 3) potrzeby i możliwości prowadzenia działań gaśniczych przy użyciu podnośników i drabin mechanicznych oraz innych pojazdów i sprzętu specjalistycznego;
- 4) parametrów dróg pożarowych.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, udział kierunków wiatru zależy od pory roku. W miesiącach letnich przeważający kierunek wiatru na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego to zachodni oraz północno-zachodni, jesienią rośnie udział wiatrów przybierających kierunek wschodni i południowo-wschodni, w miesiącach zimowych przeważają wiatry wiejące z południowego zachodu, natomiast wiosną to równomierny rozkład kierunków wiatru. Dominującym kierunkiem wiatru jest kierunek zachodni. Drogę pożarową poprowadzono okrążając strefę pożarową SP7, co spowoduje, że ekipy ratowniczo-gaśnicze powinny mieć możliwość prowadzenia działań od takiej strony, która w danym momencie będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia bezpieczeństwa działań. Proponuje się uzgodnić powyższe warunki jako wystarczające.

Droga pożarowa o szerokości 4 m przebiega pomiędzy dwoma wjazdami na teren Inwestora, okrążając strefę pożarową SP7 z trzech stron. Droga pożarowa usytuowana będzie nie więcej niż 50 m od pozostałych stref pożarowych. Nawierzchnia utwardzona umożliwia poruszanie się samochodom ciężarowym, zapewniono wyjazd bez konieczności cofania.

3.15. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

W celu określenia wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków posłużono się zasadami ogólnymi rozporządzenia [8].

Tabela 12. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektów produkcyjnych i magazynowych

Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m ²]	Powierzchnia strefy pożarowej [m ²]						
	≤ 500	> 500 ≤ 1 000	> 1 000 ≤ 2 000	> 2 000 ≤ 3 000	> 3 000 ≤ 4 000	> 4 000 ≤ 5 000	> 5 000
	Wydajność wodociągu [l/s]						
≤ 200	10	10	10	10	15	15	20
> 200–500	10	10	10	20	20	30	30
> 500–1 000	10	10	20	20	30	30	40
> 1 000–2 000	10	20	20	30	30	40	40
> 2 000–4 000	20	20	30	30	40	40	50
> 4 000	20	30	30	40	40	50	60



Operat przeciwpożarowy – Nicrometal S.A. – Biskupice, gmina Łubianka (data opracowania 02.2024 r.)

Wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla stref pożarowych z odpadami stałymi, które znajdują się poza budynkami, zgodnie z § 41 rozporządzenia [20] zapewnia się zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 13. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla stref pożarowych z odpadami stałymi poza budynkami

Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m ²]	Powierzchnia strefy pożarowej [m ²]				
	>200 ≤ 500	> 500 ≤ 1 000	> 1 000 ≤ 2 000	> 2 000 ≤ 3 000	> 3 000
	Wydajność wodociągu [l/s]				
< 500	10	10	10	20	20
500–2 000	10	20	20	30*	30*
2 000–4 000	20	20	30	30	40
> 4 000	20	30	30	40	40

* Dla strefy pożarowej z odpadami stałymi, przeznaczonej do magazynowania wyłącznie:

- 1) pojazdów wycofanych z eksploatacji przy stacjach demontażu lub
 - 2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakładach przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub
 - 3) zużytych baterii i akumulatorów przy zakładach przetwarzania baterii i akumulatorów
- zapewnia się co najmniej 20 dm³/s.

Wymagane zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych określa poniższa tabela.

Tabela 14. Wymagane zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Lp.	Strefa pożarowa	Powierzchnia strefy pożarowej [m ²]	Gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej [MJ/m ²]	Wymagana wydajność wodociągu [dm ³ /s]
1.	SP1	721	< 1 000	10
2.	SP2	200	> 4 000	-
3.	SP3	200	> 4 000	-
4.	SP4	131	> 4 000	-
5.	SP5	98	> 4 000	-
6.	SP6	121,5	> 4 000	-
7.	SP7	88	> 4 000	20

Strefy pożarowe są zaopatrzone w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru przez dwa hydranty zewnętrzne o wydajności 10 dm³/s. Hydrant pierwszy znajduje się nie dalej niż 75 m od wszystkich stref pożarowych na terenie obiektu, drugi hydrant zlokalizowany jest na terenie zielonym około 100 m w kierunku północnym od granicy działki Inwestora. Hydrant spełnia wymagania odległości dla stref pożarowych SP2-SP7. Inwestor posiada aktualne protokoły z badań hydrantów zewnętrznych. Lokalizację hydrantów zewnętrznych przedstawiono w części graficznej Operatu. Wydajność hydrantów będzie niewystarczająca, by pokryć zapotrzebowanie na wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla strefy pożarowej SP7, wobec czego Inwestor przystąpi do wykonania obowiązku zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia



Operat przeciwpożarowy – Nicrometal S.A. – Biskupice, gmina Łubianka (data opracowania 02.2024 r.)

w wodę zgodnie z rozporządzeniem [8] wprost lub stosując rozwiązania zamienne uzgodnione z właściwym terenowo komendantem wojewódzkim PSP w trybie określonym w tym rozporządzeniu.



4. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

4.1. Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa wyżej, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w polskich przepisach.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

- 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
- 2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
- 3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
- 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
- 5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
- 6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
- 7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.


Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa wyżej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje (w całości lub w części) ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. w przypadku gdy umowa taka nie została zawarta lub nie reguluje ww. zagadnień, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.



4.2. Czynności zabronione z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

- 1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących:
 - a) w strefie zagrożenia wybuchem,
 - b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo;
- 2) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;
- 3) garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;
- 4) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;
- 5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;
- 6) składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;
- 7) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;



- 8) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
 - a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C),
 - b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V;
- 9) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;
- 10) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;
- 11) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych;
- 12) składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;
- 13) przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;
- 14) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji;
- 15) blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru;
- 16) lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;
- 17) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
 - a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 - b) przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
 - c) źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,



- e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
 - f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej,
 - g) krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia;
- 18) napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu;
- 19) dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu.

4.3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Dla obiektu opracowano Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Autor Instrukcji posiada uprawnienia Inspektora ochrony przeciwpożarowej. Dokument należy zaktualizować o zapisy niniejszego Operatu.

4.4. Szkolenie personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z oświadczeniem Inwestora wszyscy pracownicy zatrudnieni na terenie przedmiotowego obiektu odbyli szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia [20] co najmniej raz w roku przeprowadza się ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru – w przypadku, gdy:

- 1) powierzchnia strefy pożarowej z odpadami przekracza 1000 m², a łączna powierzchnia wszystkich stref z odpadami przekracza powierzchnię 2000 m²;
- 2) objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż:
 - a) 10 m³ – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C,
 - b) 60 m³ – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C;
- 3) występuje strefa zagrożenia wybuchem lub pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Biorąc pod uwagę powyższe, przedmiotowy obiekt wymaga przeprowadzania ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru co najmniej raz w roku. Zgodnie z § 39 ust. 2 rozporządzenia [20] o terminie i zakresie przeprowadzania ww. ćwiczeń powiadamia się właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej nie później niż 14 dni przed ich przeprowadzeniem. Do powiadomienia należy załączyć plan ćwiczeń.



4.5. Procedura wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Określono w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

4.6. Sposoby ograniczenia możliwości powstania pożaru

Na terenie miejsc magazynowania odpadów palnych obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania ognia otwartego. Zabronione jest również spalanie odpadów. Nie dopuszcza się magazynowania materiałów (odpadów) palnych w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki budowlanej.

Podczas magazynowania odpadów palnych wewnątrz budynków należy stosować co najmniej poniższe zasady bezpieczeństwa:

- 1) jeśli to możliwe magazynować odpady pod ścianami pozostawiając pośrodku dostęp dla bezpiecznego transportu;
- 2) między sektorami magazynowania zapewnić przejścia o szerokości min. 0,9 m służące do celów ewakuacji oraz do dotarcia z poręcznym sprzętem gaśniczym na wypadek gaszenia pożaru;
- 3) odpady najłatwiej ulegające zapaleniu magazynować w pierwszej kolejności w pobliżu wejścia do budynku, a w głębi odpady o mniejszym stopniu palności, stanowiące mniejsze zagrożenie pożarowe.
- 4) pojemniki z odpadami ciekłymi ustawiać na tacach wychwytujących ewentualne wycieki, tace powinny mieć pojemność nie mniejszą niż największy pojemnik ustawiony na tacy.

Teren zabezpieczono przed dostępem osób niepowołanych poprzez ogrodzenie i monitoring. Na teren obiektu mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy sprawne technicznie, posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



5. Wnioski

W obiekcie przeprowadzono analizę bezpieczeństwa pożarowego, która wykryła niezgodności w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wskazane w treści opracowania. W związku z tym, Inwestor zobowiązany jest do:

- 1) **dobudowania fragmentu ściany oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy namiotem N1 a strefą pożarową SP2, w sposób wskazany w treści opracowania,**
- 2) **usunięcia warstwy izolacji termicznej w pasie 2 m pomiędzy strefą pożarową PM a strefą pożarową ZL w budynku B1 zapewniając pas EI 60 z materiałów niepalnych,**
- 3) **oddzielenia stref pożarowych od SP2 do SP7 za pomocą ścian oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż REI240 w sposób wskazany w treści operatu oraz załączniku graficznym,**
- 4) **aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,**
- 5) **doposażenia obiektu w brakujące gaśnice,**
- 6) **wyposażenia magazynu ciekłych odpadów palnych w co najmniej jeden koc gaśniczy o wymiarach 2 m x 3 m;**
- 7) **doprowadzenia do obiektu drogi pożarowej,**
- 8) **oznaczenia maksymalnej wysokości magazynowania odpadów trwale na ścianach oddzielenia przeciwpożarowego oraz wyraźnego i trwałego oznaczenia granic stref pożarowych z odpadami stałymi,**
- 9) **przeprowadzania raz do roku ćwiczeń z zakresu postępowania na wypadek pożaru,**
- 10) **zapewnienia dla obiektu wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.**

Inwestor zobowiązuje się do wykonania ww. czynności niezwłocznie. Po wykonaniu powyższego przedmiotowy obiekt będzie spełniał wymagania ochrony przeciwpożarowej.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84



Operat przeciwpożarowy – Nicrometal S.A. – Biskupice, gmina Łubianka (data opracowania 02.2024 r.)

Spis załączników

1. Lista kodów odpadów wraz z ilościami.
2. Plan sytuacyjny obiektu.
3. Odpis KRS dla Nicrometal S.A.



Podstawy prawne i literatura

- [1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 oraz z 2023 r. poz. 1088).
- [2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877 oraz 1506).
- [3] Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 oraz 1113).
- [4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587).
- [5] Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).
- [6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).
- [7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 oraz z 2017 r. poz. 282).
- [8] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).
- [9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 r. poz. 822).
- [10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).
- [11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1902).
- [12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz.U. z 2015 r. poz. 110).
- [13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277).
- [14] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1694).



- [15] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).
- [16] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
- [17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 817).
- [18] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 oraz z 2022 r. poz. 1071).
- [19] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).
- [20] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 296).
- [21] Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (M.P. 2016 r. poz. 784).
- [22] Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, *Wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej*, s. 1, Warszawa, kwiecień 2017 r.
- [23] PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
- [24] PN-EN 1127-1 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka.
- [25] Instrukcja ITB nr 221. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych.
- [26] Landfill Criteria For Municipal Solid Waste – Second Edition, BC Ministry of Environment, British Columbia, Canada, June 2016.

Załącznik nr 1. Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do zbierania.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów
Budynek B1 (Magazyn M2)		
<i>Ilość odpadów w tym samym czasie: 5,3 Mg (wspólnie dla M1 i M2)</i>		
1.	02 01 08*	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
2.	06 03 11*	Sole i roztwory zawierające cyjanki
3.	06 03 13*	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
4.	06 03 15*	Tlenki metali zawierające metale ciężkie
5.	06 04 03*	Odpady zawierające arsen
6.	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć
7.	06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie
8.	06 06 02*	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
9.	06 07 01*	Odpady azbestowe z elektrolizy
10.	06 07 02*	Węgiel aktywny z produkcji chloru
11.	06 07 03*	Osady siarczanu baru zawierające rtęć
12.	06 08 02*	Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany
13.	06 09 03*	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
14.	06 10 02*	Odpady zawierające substancje niebezpieczne
15.	06 13 01*	Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
16.	06 13 04*	Odpady z przetwarzania azbestu
17.	07 04 80*	Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
18.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
19.	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
20.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
21.	08 04 17*	Olej żywiczny
22.	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
23.	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
24.	09 01 03*	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
25.	09 01 04*	Roztwory utrwalaczy
26.	09 01 05*	Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco- utrwalających
27.	09 01 06*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
28.	09 01 80*	Przeterminowane odczynniki fotograficzne
29.	10 01 09*	Kwas siarkowy
30.	11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
31.	11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
32.	11 01 16*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
33.	12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
34.	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
35.	12 01 08*	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
36.	12 01 12*	Zużyte woski i tłuszcze
37.	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
38.	12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
39.	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB
40.	13 01 04*	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

Budynek B1 (Magazyn M2)

41.	13 01 05*	Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
42.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
43.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
44.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne
45.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
46.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne
47.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
48.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
49.	13 02 06*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
50.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
51.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
52.	13 03 01*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB
53.	13 03 06*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
54.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
55.	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
56.	13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
57.	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
58.	13 04 01*	Oleje żezowe ze statków żeglugi śródlądowej
59.	13 04 02*	Oleje żezowe z nabrzeży portowych
60.	13 04 03*	Oleje żezowe ze statków morskich
61.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
62.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
63.	13 05 03*	Szlamy z kolektorów
64.	13 05 06*	Oleje z odwadniania olejów w separatorach
65.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
66.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
67.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy
68.	13 07 02*	Benzyna
69.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
70.	13 08 01*	Szlamy lub emulsje z odsalania
71.	13 08 02*	Inne emulsje
72.	13 08 99*	Inne nie wymienione odpady
73.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć
74.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB
75.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
76.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest
77.	16 01 13*	Płyny hamulcowe
78.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
79.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
80.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB
81.	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
82.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
83.	16 02 12*	Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
84.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy ⁽¹⁾ inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
85.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
86.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

Budynek B1 (Magazyn M2)

87.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
88.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
89.	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane 15 01
90.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
91.	16 06 02*	Bateria i akumulatory niklowo-kadmowe
92.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć
93.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
94.	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
95.	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
96.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki
97.	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
98.	16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
99.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
100.	16 09 01*	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
101.	16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
102.	16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
103.	16 09 04*	Inne nie wymienione substancje utleniające
104.	18 01 06*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
105.	18 01 08*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
106.	19 01 05*	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
107.	19 01 06*	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
108.	19 01 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
109.	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
110.	19 01 17*	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
111.	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji
112.	19 03 08*	Częściowo stabilizowana rtęć
113.	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
114.	19 08 08*	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
115.	19 11 01*	Zużyte filtry łożowe
116.	19 11 02*	Kwaśne smoły

Budynek B1 (Magazyn M1)

117.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
118.	02 01 09	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
119.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
120.	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych
121.	02 03 82	Odpady tytoniowe
122.	02 03 99	Inne niewymienione odpady
123.	02 04 01	Osady z czyszczenia i mycia buraków
124.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
125.	02 06 02	Odpady konserwantów
126.	02 07 04	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
127.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
128.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
129.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
130.	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
131.	04 02 99	Inne niewymienione odpady
132.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych

Budynek B1 (Magazyn M1)

133.	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
134.	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
135.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
136.	07 02 99	Inne niewymienione odpady
137.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
138.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
139.	09 01 07	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
140.	09 01 08	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
141.	09 01 10	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
142.	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
143.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
144.	12 01 13	Odpady spawalnicze
145.	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
146.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
147.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
148.	12 01 99	Inne niewymienione odpady
149.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
150.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
151.	15 01 03	Opakowania z drewna
152.	15 01 04	Opakowania z metali
153.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
154.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
155.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów
156.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściereczki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
157.	16 01 03	Zużyte opony
158.	16 01 19	Tworzywa sztuczne
159.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
160.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
161.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
162.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
163.	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
164.	16 11 04	Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
165.	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
166.	17 02 01	Drewno
167.	17 02 03	Tworzywa sztuczne
168.	17 03 80	Odpadowa papa
169.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
170.	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
171.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny
172.	19 09 06	Rozwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
173.	19 12 01	Papier i tektura
174.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
175.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Namiot magazynowy N1**Ilość odpadów w tym samym czasie: 4,8 Mg**

176.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
177.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
178.	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
179.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione

44

Namiot magazynowy N1		
		w 08 01 15
180.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
181.	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
182.	08 01 99	Inne nie wymienione odpady
183.	08 02 01	Odpady proszków powlekających
184.	08 02 02	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
185.	08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
186.	08 02 99	Inne nie wymienione odpady
187.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
188.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
189.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
190.	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
191.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
192.	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
193.	08 03 99	Inne nie wymienione odpady
194.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
195.	08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
196.	08 04 14	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
197.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
198.	08 04 99	Inne nie wymienione odpady
199.	09 01 07	Blony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
200.	09 01 08	Blony i papier fotograficzny nie zawierające srebra
201.	09 01 10	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
202.	09 01 12	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
203.	09 01 99	Inne nie wymienione odpady
204.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
205.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony
206.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
207.	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
208.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

P1		
Ilość odpadów w tym samym czasie: 90 Mg		
209.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
210.	03 01 80*	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
211.	03 02 01*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
212.	03 02 02*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
213.	03 02 03*	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
214.	03 02 04*	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
215.	03 02 05*	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
216.	04 01 03*	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
217.	05 01 02*	Osady z odsalania
218.	05 01 03*	Osady z dna zbiorników
219.	05 01 06*	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
220.	05 01 07*	Kwaśne smoły
221.	05 01 08*	Inne smoły
222.	05 06 01*	Kwaśne smoły

P1

223.	05 06 03*	Inne smoły
224.	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
225.	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
226.	06 13 05*	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
227.	07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
228.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
229.	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
230.	07 02 16*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony
231.	07 02 99	Inne niewymienione odpady
232.	07 03 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
233.	07 03 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
234.	07 04 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
235.	07 04 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
236.	07 04 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
237.	07 04 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
238.	07 04 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
239.	07 05 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
240.	07 05 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
241.	07 05 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
242.	07 05 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
243.	07 05 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
244.	07 06 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
245.	07 07 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
246.	07 07 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
247.	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
248.	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)
249.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
250.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
251.	15 01 03	Opakowania z drewna
252.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
253.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
254.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
255.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
256.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
257.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
258.	16 01 07*	Filtry olejowe
259.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
260.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
261.	19 02 09*	Stale odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
262.	19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
263.	19 03 04*	Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08

P1		
264.	19 03 06*	Odpady niebezpieczne zestalone
265.	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
266.	19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
267.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
268.	19 09 05*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
269.	19 10 03*	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
270.	19 10 05*	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
271.	19 11 04*	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
272.	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
273.	19 13 01*	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
274.	19 13 03*	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
275.	19 13 05*	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

P2		
Ilość odpadów w tym samym czasie: 90 Mg		
276.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
277.	06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy
278.	06 01 02*	Kwas chlorowodorowy
279.	06 01 03*	Kwas fluorowodorowy
280.	06 01 04*	Kwas fosforowy i fosforawy
281.	06 01 05*	Kwas azotowy i azotawy
282.	06 01 06*	Inne kwasy
283.	06 02 01*	Wodorotlenek wapniowy
284.	06 02 03*	Wodorotlenek amonowy
285.	06 02 04*	Wodorotlenek sodowy i potasowy
286.	06 02 05*	Inne wodorotlenki
287.	06 07 04*	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
288.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
289.	07 02 99	Inne niewymienione odpady
290.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
291.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie ¹
292.	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące
293.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 ²
294.	09 01 11*	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
295.	09 01 13*	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
296.	10 01 04*	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
297.	10 01 22*	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
298.	11 01 05*	Kwasy trawiące
299.	11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
300.	11 01 07*	Alkalia trawiące
301.	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania

¹ w stałym stanie skupienia² w stałym stanie skupienia

P2

302.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
303.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali niezawierające chlorowców
304.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
305.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące
306.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
307.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
308.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
309.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
310.	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
311.	19 11 03*	Uwodnione odpady ciekłe

P3**Ilość odpadów w tym samym czasie : 90 Mg**

312.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
313.	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
314.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
315.	04 02 14*	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
316.	04 02 16*	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
317.	05 01 04*	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
318.	05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
319.	05 01 15*	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
320.	05 07 01*	Osady zawierające rtęć
321.	07 01 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
322.	07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
323.	07 01 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
324.	07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
325.	07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
326.	07 02 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
327.	07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
328.	07 02 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
329.	07 02 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
330.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
331.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
332.	07 02 99	Inne niewymienione odpady
333.	07 03 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
334.	07 03 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
335.	07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
336.	07 04 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
337.	07 05 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
338.	07 06 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
339.	07 06 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
340.	07 06 09*	Zużyte sorbenty i pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

P3		
341.	07 06 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
342.	07 06 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
343.	07 07 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
344.	07 07 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
345.	07 07 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
346.	07 07 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
347.	07 07 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
348.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne ³
349.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
350.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
351.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne ⁴
352.	08 02 01	Odpady proszków powlekających
353.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie ⁵
354.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
355.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
356.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
357.	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
358.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
359.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 ⁶
360.	08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
361.	09 01 08	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
362.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
363.	10 01 13*	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
364.	10 01 14*	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
365.	10 01 16*	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
366.	10 01 18*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
367.	10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
368.	10 01 22*	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
369.	10 02 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
370.	10 02 11*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
371.	10 02 13*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
372.	10 03 04*	Żużle z produkcji pierwotnej
373.	10 03 08*	Słone żużle z produkcji wtórnej
374.	10 03 09*	Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej
375.	10 03 15*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
376.	10 03 17*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
377.	10 03 19*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

³ w stałym stanie skupienia⁴ jw.⁵ jw.⁶ jw.

P3		
378.	10 03 21*	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
379.	10 03 23*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
380.	10 03 25*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
381.	10 03 27*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
382.	10 03 29*	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
383.	10 04 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
384.	10 04 02*	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
385.	10 04 03*	Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)
386.	10 04 04*	Pyły z gazów odlotowych
387.	10 04 05*	Inne cząstki i pyły
388.	10 04 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
389.	10 04 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
390.	10 04 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
391.	10 05 03*	Pyły z gazów odlotowych
392.	10 05 05*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
393.	10 05 06*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
394.	10 05 08*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające
395.	10 05 10*	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające
396.	10 06 03*	Pyły z gazów odlotowych
397.	10 06 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
398.	10 06 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
399.	10 06 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
400.	10 07 07*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
401.	10 08 08*	Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
402.	10 08 10*	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające
403.	10 08 12*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
404.	10 08 15*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
405.	10 08 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
406.	10 08 19*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
407.	10 09 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
408.	10 09 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
409.	10 09 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
410.	10 09 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
411.	10 09 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
412.	10 09 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
413.	10 10 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
414.	10 10 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
415.	10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
416.	10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
417.	10 10 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
418.	10 10 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
419.	10 11 09*	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
420.	10 11 11*	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
421.	10 11 13*	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne

P3

422.	10 11 15*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
423.	10 11 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
424.	10 11 19*	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
425.	10 11 81*	Odpady zawierające azbest
426.	10 12 09*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
427.	10 12 11*	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
428.	10 13 09*	Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych
429.	10 13 12*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
430.	10 14 01*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierających rtęć
431.	11 01 05*	Kwasy trawiące
432.	11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
433.	11 01 07*	Alkalia trawiące
434.	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania
435.	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
436.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
437.	11 01 13*	Odpady z odfłuszczenia zawierające substancje niebezpieczne
438.	11 01 14	Odpady z odfłuszczenia inne niż wymienione w 11 01 13
439.	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
440.	11 02 02*	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
441.	11 02 05*	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
442.	11 02 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
443.	11 03 01*	Odpady zawierające cyjanki
444.	11 03 02*	Inne odpady
445.	11 05 03*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
446.	11 05 04*	Zużyty topnik
447.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
448.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
449.	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)
450.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
451.	12 01 99	Inne niewymienione odpady
452.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące
453.	12 03 02*	Odpady z odfłuszczenia parą
454.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
455.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
456.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
457.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
458.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
459.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściérki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
460.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściérki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
461.	16 01 04*	Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy
462.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
463.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
464.	16 04 01*	Odpadowa amunicja
465.	16 04 02*	Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)
466.	16 04 03*	Inne materiały wybuchowe
467.	16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje

P3

		niebezpieczne
468.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
469.	16 11 01*	Węglowodny okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych
470.	16 11 03*	Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
471.	16 11 05*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
472.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
473.	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
474.	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
475.	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
476.	17 03 01*	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
477.	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe
478.	17 04 09*	Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
479.	17 04 10*	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
480.	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
481.	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
482.	17 05 07*	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
483.	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest
484.	17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
485.	17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest
486.	17 08 01*	Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami
487.	17 09 01*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
488.	17 09 02*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
489.	17 09 03*	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
490.	19 01 11*	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
491.	19 01 13*	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
492.	19 01 15*	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
493.	19 01 17*	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
494.	19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
495.	19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
496.	19 04 02*	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
497.	19 04 03*	Nie zeszlona faza stała
498.	19 11 07*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
499.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
500.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

P4**Ilość odpadów w tym samym czasie : 90 Mg**

501.	04 01 01	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
502.	04 01 02	Odpady z wapnienia
503.	04 01 04	Brzeczka garbująca zawierająca chrom
504.	04 01 05	Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu
505.	04 01 06	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni

P4

		ścieków
506.	04 01 07	Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
507.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
508.	04 01 09	Odpady z polerowania i wykańczania
509.	04 01 99	Inne nie wymienione odpady
510.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
511.	04 02 10	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
512.	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
513.	04 02 17	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
514.	04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
515.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
516.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
517.	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
518.	04 02 99	Inne nie wymienione odpady
519.	05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
520.	05 01 13	Osady z uzdatniania wody kotłowej
521.	05 01 14	Odpady z kolumn chłodniczych
522.	05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
523.	05 01 17	Bitum
524.	05 01 99	Inne nie wymienione odpady
525.	05 06 04	Odpady z kolumn chłodniczych
526.	05 06 99	Inne nie wymienione odpady
527.	05 07 02	Odpady zawierające siarkę
528.	05 07 99	Inne nie wymienione odpady
529.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
530.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
531.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
532.	15 01 03	Opakowania z drewna
533.	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
534.	19 01 12	Żuźle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
535.	19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
536.	19 01 16	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
537.	19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
538.	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych
539.	19 01 99	Inne nie wymienione odpady
540.	19 02 03	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
541.	19 02 06	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05

P5**Ilość odpadów w tym samym czasie: 150 Mg**

542.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia
543.	02 01 02	Odpadowa tkanka zwierzęca
544.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna
545.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
546.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej
547.	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych
548.	02 01 99	Inne nie wymienione odpady
549.	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców

P5		
550.	02 02 03	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
551.	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
552.	02 02 82	Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
553.	02 02 99	Inne nie wymienione odpady
554.	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
555.	02 03 02	Odpady konserwantów
556.	02 03 03	Odpady poekstrakcyjne
557.	02 03 04	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
558.	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
559.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
560.	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych
561.	02 03 82	Odpady tytoniowe
562.	02 03 99	Inne nie wymienione odpady
563.	02 04 01	Osady z oczyszczania i mycia buraków
564.	02 04 02	Nienormatywny węgiel wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
565.	02 04 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
566.	02 04 80	Wysłodki
567.	02 04 99	Inne nie wymienione odpady
568.	02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
569.	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
570.	02 05 80	Odpadowa serwatka
571.	02 05 99	Inne nie wymienione odpady
572.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
573.	02 06 02	Odpady konserwantów
574.	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
575.	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
576.	02 06 99	Inne nie wymienione odpady
577.	02 07 01	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
578.	02 07 02	Odpady z destylacji spirytualiów
579.	02 07 03	Odpady z procesów chemicznych
580.	02 07 04	Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa
581.	02 07 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
582.	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
583.	02 07 99	Inne nie wymienione odpady
584.	10 01 01	Żuźle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
585.	10 01 02	Popioły lotne z węgla
586.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej
587.	10 01 05	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
588.	10 01 07	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
589.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żuźle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
590.	10 01 17	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
591.	10 01 19	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
592.	10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
593.	10 01 23	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
594.	10 01 24	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
595.	10 01 25	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
596.	10 01 26	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej

P5		
597.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
598.	10 01 81	Mikrosfery z popiołów lotnych
599.	10 01 82	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
600.	10 01 99	Inne nie wymienione odpady
601.	10 02 01	Żużle z procesów wytopienia (wielkopiecowe, stalownicze)
602.	10 02 02	Nieprzerobione żużle z innych procesów
603.	10 02 08	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
604.	10 02 10	Zgorzelina walcownicza
605.	10 02 12	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
606.	10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
607.	10 02 15	Inne szlamy i osady pofiltracyjne
608.	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza
609.	10 02 81	Odpadowy siarczan żelazawy
610.	10 02 99	Inne nie wymienione odpady
611.	10 03 02	Odpadowe anody
612.	10 03 05	Odpady tlenku glinu
613.	10 03 16	Zgary z wytopu inna niż wymieniona w 10 03 15
614.	10 03 18	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
615.	10 03 20	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
616.	10 03 22	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
617.	10 03 24	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
618.	10 03 26	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
619.	10 03 28	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27
620.	10 03 30	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
621.	10 03 99	Inne nie wymienione odpady
622.	10 04 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
623.	10 04 99	Inne nie wymienione odpady
624.	10 05 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
625.	10 05 04	Inne cząstki i pyły
626.	10 05 09	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
627.	10 05 11	Kożuchy żużłowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10
628.	10 05 80	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
629.	10 06 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
630.	10 06 02	Kożuchy żużłowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
631.	10 06 04	Inne cząstki i pyły
632.	10 06 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
633.	10 06 80	Żużle szybowe i granulowane
634.	10 06 99	Inne nie wymienione odpady
635.	10 07 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
636.	10 07 02	Kożuchy żużłowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
637.	10 07 03	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
638.	10 07 04	Inne cząstki i pyły
639.	10 07 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

P5		
640.	10 07 08	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
641.	10 07 99	Inne nie wymienione odpady
642.	10 08 04	Cząstki i pyły
643.	10 08 09	Inne żużle
644.	10 08 11	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10
645.	10 08 13	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
646.	10 08 14	Odpadowe anody
647.	10 08 16	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
648.	10 08 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
649.	10 08 20	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
650.	10 08 99	Inne nie wymienione odpady
651.	10 09 03	Żużle odlewnicze
652.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
653.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
654.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
655.	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
656.	10 09 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
657.	10 09 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
658.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne
659.	10 09 99	Inne nie wymienione odpady
660.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze
661.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
662.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
663.	10 10 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
664.	10 10 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
665.	10 10 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
666.	10 10 99	Inne nie wymienione odpady
667.	10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
668.	10 11 05	Cząstki i pyły
669.	10 11 10	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
670.	10 11 12	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
671.	10 11 14	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
672.	10 11 16	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
673.	10 11 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
674.	10 11 20	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
675.	10 11 80	Szlamy fluorokrzemianowe
676.	10 11 99	Inne nie wymienione odpady
677.	10 12 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
678.	10 12 03	Cząstki i pyły
679.	10 12 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
680.	10 12 06	Zużyte formy
681.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

P5		
682.	10 12 10	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
683.	10 12 12	Odpady ze szklwienia inne niż wymienione w 10 12 11
684.	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
685.	10 12 99	Inne nie wymienione odpady
686.	10 13 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
687.	10 13 04	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
688.	10 13 06	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
689.	10 13 07	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
690.	10 13 10	Odpady z produkcji elementów cementowo- azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09
691.	10 13 11	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
692.	10 13 13	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
693.	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy
694.	10 13 80	Odpady z produkcji cementu
695.	10 13 81	Odpady z produkcji gipsu
696.	10 13 82	Wybrakowane wyroby
697.	10 13 99	Inne nie wymienione odpady
698.	10 80 01	Żużle z produkcji żelazokrzemu
699.	10 80 02	Pyły z produkcji żelazokrzemu
700.	10 80 03	Żużle z produkcji żelazochromu
701.	10 80 04	Pyły z produkcji żelazochromu
702.	10 80 05	Żużle z produkcji żelazomanganu
703.	10 80 06	Pyły z produkcji żelazomanganu
704.	10 80 99	Inne nie wymienione odpady
705.	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
706.	11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
707.	11 01 14	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
708.	11 01 99	Inne nie wymienione odpady
709.	11 02 03	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
710.	11 02 06	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
711.	11 02 99	Inne nie wymienione odpady
712.	11 05 01	Cynk twardy
713.	11 05 02	Popiół cynkowy
714.	11 05 99	Inne nie wymienione odpady
715.	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
716.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
717.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
718.	12 01 99	Inne nie wymienione odpady
719.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
720.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
721.	15 01 03	Opakowania z drewna
722.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
723.	16 01 03	Zużyte opony
724.	16 01 06	Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów
725.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
726.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
727.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
728.	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
729.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
730.	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

P5		
731.	16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
732.	16 11 02	Węglipochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01
733.	16 11 04	Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
734.	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
735.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
736.	17 01 02	Gruz ceglany
737.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
738.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
739.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg
740.	17 01 82	Inne nie wymienione odpady
741.	17 02 01	Drewno
742.	17 02 02	Szkło
743.	17 03 02	Mieszkanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
744.	17 03 80	Odpadowa papa
745.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
746.	19 02 10	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
747.	19 02 99	Inne nie wymienione odpady
748.	19 03 05	Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
749.	19 03 07	Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
750.	19 04 01	Zeszkłone odpady
751.	19 04 04	Ciekłe odpady z procesów ze szklwienia
752.	19 05 99	Inne nie wymienione odpady
753.	19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
754.	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
755.	19 06 05	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
756.	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
757.	19 06 99	Inne nie wymienione odpady
758.	19 08 01	Skratki
759.	19 08 02	Zawartość piaskowników
760.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
761.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
762.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
763.	19 08 99	Inne nie wymienione odpady
764.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
765.	19 09 02	Osady z klarowania wody
766.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody
767.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny
768.	19 09 99	Inne nie wymienione odpady
769.	19 10 01	Odpady żelaza i stali
770.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych
771.	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
772.	19 10 06	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
773.	19 11 06	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
774.	19 12 01	Papier i tektura
775.	19 12 02	Metale żelazne
776.	19 12 03	Metale nieżelazne
777.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
778.	19 12 05	Szkło
779.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

P5		
780.	19 12 08	Tekstylia
781.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)
782.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)
783.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
784.	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
785.	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
786.	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
787.	19 13 08	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07
788.	19 80 01	Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych

P6		
Ilość odpadów w tym samym czasie: 10 Mg		
789.	02 01 10	Odpady metalowe
790.	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
791.	03 01 82	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
792.	03 01 99	Inne nie wymienione odpady
793.	03 02 99	Inne nie wymienione odpady
794.	03 03 01	Odpady z kory i drewna
795.	03 03 02	Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)
796.	03 03 05	Szlamy z odbarwiania makulatury
797.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
798.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
799.	03 03 09	Odpady szlamów defekosaturacyjnych
800.	03 03 10	Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
801.	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
802.	03 03 80	Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
803.	03 03 81	Szlamy z innych procesów bielenia
804.	03 03 99	Inne nie wymienione odpady
805.	07 01 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
806.	07 01 80	Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
807.	07 01 99	Inne nie wymienione odpady
808.	07 02 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
809.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
810.	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
811.	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
812.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
813.	07 02 99	Inne nie wymienione odpady
814.	07 03 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
815.	07 03 99	Inne nie wymienione odpady
816.	07 04 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
817.	07 04 81	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
818.	07 04 99	Inne nie wymienione odpady

P6		
819.	07 05 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
820.	07 05 14	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
821.	07 05 81	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
822.	07 05 99	Inne nie wymienione odpady
823.	07 06 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
824.	07 06 80	Ziemia bieląca z rafinacji oleju
825.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek
826.	07 06 99	Inne nie wymienione odpady
827.	07 07 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
828.	07 07 99	Inne nie wymienione odpady
829.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
830.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
831.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
832.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
833.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
834.	12 01 13	Odpady spawalnicze
835.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
836.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
837.	15 01 03	Opakowania z drewna
838.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
839.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
840.	15 01 07	Opakowania ze szkła
841.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów
842.	16 01 17	Metale żelazne
843.	16 01 18	Metale nieżelazne
844.	16 01 19	Tworzywa sztuczne
845.	16 01 20	Szkło
846.	16 01 99	Inne nie wymienione odpady
847.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
848.	17 02 03	Tworzywa sztuczne
849.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
850.	17 04 02	Aluminium
851.	17 04 03	Ołów
852.	17 04 04	Cynk
853.	17 04 05	Żelazo i stal
854.	17 04 06	Cyna
855.	17 04 07	Mieszaniny metali
856.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
857.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
858.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
859.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
860.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

P7		
Ilość odpadów w tym samym czasie: 40 Mg		
861.	02 01 09	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
862.	04 02 14*	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
863.	04 02 16*	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
864.	05 01 05*	Wycieki ropy naftowej
865.	05 01 11*	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

P7


866.	05 01 12*	Ropa naftowa zawierająca kwasy
867.	05 01 15*	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, ility)
868.	05 06 80*	Odpady ciekłe zawierające fenole
869.	05 07 01*	Osady zawierające rtęć
870.	07 01 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste
871.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste
872.	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste
873.	07 02 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste
874.	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste
875.	07 03 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste
876.	07 03 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste
877.	07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste
878.	07 04 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste
879.	07 04 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste
880.	07 04 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste
881.	07 05 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste
882.	07 05 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste
883.	07 05 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste
884.	07 05 80*	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
885.	07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste
886.	07 06 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste
887.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste
888.	07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste
889.	07 07 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste
890.	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste
891.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne ⁷
892.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
893.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
894.	08 01 14*	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
895.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
896.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
897.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
898.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne ⁸
899.	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów
900.	08 02 99	Inne niewymienione odpady
901.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
902.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

⁷ w ciekłym stanie skupienia⁸ jw.

P7

903.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
904.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
905.	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
906.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
907.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
908.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 ⁹
909.	08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
910.	08 04 13*	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
911.	08 04 14*	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
912.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
913.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
914.	08 04 17*	Olej żywiczny
915.	08 04 99	Inne niewymienione odpady
916.	08 05 01*	Odpady izocyjanianów
917.	09 01 03*	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
918.	10 04 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
919.	10 02 11*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
920.	10 03 27*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
921.	10 07 07*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
922.	11 01 14	Odpady z odfuszczenia inne niż wymienione w 11 01 13
923.	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
924.	12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
925.	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
926.	12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali
927.	12 01 12*	Zużyte woski i tłuszcze
928.	12 01 18*	Szlasy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlasy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)
929.	12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
930.	13 04 01*	Oleje żezowe ze statków żeglugi śródlądowej
931.	13 04 02*	Oleje żezowe z nabrzeży portowych
932.	13 04 03*	Oleje żezowe ze statków morskich
933.	14 06 01*	CFC, HCFC, HFC
934.	14 06 02*	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
935.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
936.	14 06 04*	Szlasy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
937.	14 06 05*	Szlasy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
938.	19 02 08*	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
939.	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
940.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
941.	19 09 06	Roztwory i szlasy z regeneracji wymienników jonitowych
942.	19 13 07*	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

⁹ w ciekłym stanie skupienia



Strefy pożarowe:

Lp.	Strefa pożarowa	Powierzchnia [m ²]	g. o.o. [MJ/m ²]	Maks. masa odpadów [Mg]
1.	SP1	721	<1000	16,8
2.	SP2	200	>4000	90
3.	SP3	200	>4000	90
4.	SP4	131	>4000	90
5.	SP5	98	>4000	90
6.	SP6	166,5	>4000	150
7.	SP7	88	>4000	40

- B1A - część magazynowa budynku B1
B1B - część socjalno-administracyjna budynku B1 (poza zakresem opracowania)
N1 - namiot magazynowy
P0 - plac na pojemniki zamienne
P1-P7 - place przeznaczone do magazynowania odpadów palnych oraz niepalnych
P8 - place przeznaczone do magazynowania odpadów wyłącznie niepalnych
— granica nieruchomości gruntowej
— ściany oddzielenia ppoż REI240
— ściany oddzielenia ppoż REI60
— droga pożarowa
H hydrant zewnętrzny

Obiekt:	NICROMETAL S.A. ul. Cicha 11 Biskupice
Temat:	OPERAT PRZECIWOPOŻAROWY Plan sytuacyjny
Wykonawca:	GRUPA A3F Sp. z o.o. Oddział Toruń, ul. Rynek Nowomiejski 27 Oddział Inowrocław, ul. Poznańska 275B

Czynności:	
7. Data do której została zawieszona	—

Rubryka 2 – Organi nadzoru	
RADA NADZORCZA	
Podrubryka 1	
Dane osób wchodzących w skład organu	
1. Imię i nazwisko	ORŁOWSKI
2. Imię i nazwisko	PIOTR PAWEŁ
3. Numer PESEL lub data urodzenia	62051603876, —
4. Imię i nazwisko	ZNYK
5. Numer PESEL lub data urodzenia	ADAM
6. Imię i nazwisko	68032502398, —
7. Numer PESEL lub data urodzenia	JAWORSKI
8. Imię i nazwisko	MICHAŁ JAN
9. Numer PESEL lub data urodzenia	78092600237, —
10. Imię i nazwisko	ZIELIŃSKI
11. Numer PESEL lub data urodzenia	JACEK
12. Imię i nazwisko	64041709171, —

Rubryka 3 – Prokurent	
Brak wpisów	

Rubryka 1 – Przedmiot działalności	
1. Przedmiot prowadzonej działalności przedsiębiorcy	46, 77, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2. Przedmiot posiadanej działalności przedsiębiorcy	46, 72, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
3. Imię i nazwisko	25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
4. Imię i nazwisko	38, 32, Z, ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
5. Imię i nazwisko	38, 11, Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
6. Imię i nazwisko	38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
7. Imię i nazwisko	38, 22, Z, PRZETWARZANIE I UNIESKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
8. Imię i nazwisko	96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDYZIEJ NIESKASYFIKOWANA
9. Imię i nazwisko	72, 19, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
10. Imię i nazwisko	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDYZIEJ NIESKASYFIKOWANA

Rubryka 2 – Wzmianki o złożonych dokumentach	
Rodzaj dokumentu	Data złożenia
1. Wzmianka o złożeniu	09.07.2013
2. Wzmianka o złożeniu	01.01.2012 - 31.12.2012

rocznego sprawozdania finansowego	2	16.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	15.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	12.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	12.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	09.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	10.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	13.07.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	9	12.07.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	10	12.07.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	11	14.07.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	9	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	10	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	11	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	9	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	10	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	11	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	9	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	10	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	11	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	12	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Brak wpisów	
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub umieszczeniu podmiotu	
Brak wpisów	
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny	
Brak wpisów	
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu	
1. Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE ZOSTAŁO DOKONANE ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1 KSH (ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE) POPRZEC PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEMOWANIEJ, T.J. SPÓŁKI KOMPANIA RECYCLINGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TORUNIU, NA SPÓŁKĘ PRZEMOWANĄ, T.J. NICROMETAL SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU, Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEMOWANIEJ, POŁĄCZENIE ZOSTAŁO DOKONANE W TRYBIE UPROSZCZONYM (ART. 515 § 1 I ART. 516 § 1 I W ZWIĄZKU Z ART. 516 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH; UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMPANIA RECYCLINGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TORUNIU O POŁĄCZENIU Z DNIA 04.01.2013 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 98/2013; NOTARIUSZ DOROTA PABIAŃCZYK-SZAJCEN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
Brak wpisów	
Podrubryka 2	
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału	
1. Nazwa lub firma	KOMPANIA RECYCLINGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	---
3. Numer w rejestrze	340296632
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału	
1. Nazwa lub firma	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	UCHWAŁA NR 3/06/2022 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NICROMETAL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA 09.06.2022 R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO NICROMETAL S.A. (SPÓŁKA PRZEMOWANA) Z ORŁOWSKI HOLDINGS LIMITED, SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA CYPRYSKIEGO Z SIEDZIBĄ W NIKOZII, CYPR, ZAREJESTROWANĄ W REJESTRZE SPÓŁEK REPUBLIKI CYPRU (THE REGISTRAR OF COMPANIES) POD NUMEREM HE 293363 (SPÓŁKA PRZEMOWANA) ORAZ ZIELIŃSKI HOLDINGS LIMITED, SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA CYPRYSKIEGO Z SIEDZIBĄ W NIKOZII, CYPR, ZAREJESTROWANĄ W REJESTRZE SPÓŁEK REPUBLIKI CYPRU (THE REGISTRAR OF COMPANIES) POD NUMEREM HE 293728 (SPÓŁKA PRZEMOWANA), ZAPROTOKOLOWANA PRZECZ NOTARIUSZA TOMASZA IGNACZAKA OLSZEWSKIEGO - NOTARIUSZA W TORUNIU, REP. A NR 4473/2022
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
1. Nazwa lub firma	NICROMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w	POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

którym podmiot był zarejestrowany	
3. Numer w rejestrze	0000420669
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
5. Numer REGON	871562746
Podrubryka 2	
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału	
Brak wpisów	
PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI	
1. Określenie okoliczności	POŁĄCZENIE NA PODSTAWIE ART. 492 §1 PKT 1, ART. 516(1) I NAST. KSH ORAZ 2011 CYPRYSKIEGO PRAWA SPÓŁEK PRZECZ PRZENIESIENIE NA NICROMETAL S.A. (SPÓŁKA PRZEMOWANA) CAŁEGO MAJĄTKU I ZOBOWIĄZAŃ ORŁOWSKI HOLDINGS LIMITED, SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA CYPRYSKIEGO Z SIEDZIBĄ W NIKOZII, CYPR, ZAREJESTROWANEJ W REJESTRZE SPÓŁEK REPUBLIKI CYPRU (THE REGISTRAR OF COMPANIES) POD NUMEREM HE 293363 (SPÓŁKA PRZEMOWANA) ORAZ ZIELIŃSKI HOLDINGS LIMITED, SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA CYPRYSKIEGO Z SIEDZIBĄ W NIKOZII, CYPR, ZAREJESTROWANEJ W REJESTRZE SPÓŁEK REPUBLIKI CYPRU (THE REGISTRAR OF COMPANIES) POD NUMEREM HE 293728 (SPÓŁKA PRZEMOWANA) W ZAMIAN ZA PRZYJAZNIENIE WSPÓŁNIKÓW SPÓŁEK PRZEMOWANYCH AKCJI W SPÓŁKĘ PRZEMOWANĄ, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI PLANU POŁĄCZENIA; UCHWAŁA NR 3/06/2022 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NICROMETAL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA 09.06.2022 R. ZAPROTOKOLOWANA PRZECZ NOTARIUSZA TOMASZA IGNACZAKA OLSZEWSKIEGO - NOTARIUSZA W TORUNIU, REP. A NR 4473/2022; PISEMNA UCHWAŁA JEDYNEGO WSPÓLNICKA ORŁOWSKI HOLDINGS LIMITED Z DNIA 9.06.2022 R. ORAZ PISEMNA UCHWAŁA JEDYNEGO WSPÓLNICKA ZIELIŃSKI HOLDINGS LIMITED Z DNIA 9.06.2022 R., NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NICROMETAL S.A.
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
Brak wpisów	
Podrubryka 2	
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału	
1. Nazwa lub firma	ORŁOWSKI HOLDINGS LIMITED, IDIOTIKI ETAIKEIA PERIKOSIMENES BUTHUNES ME METOKHES
2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	CYPR, EPHOROS ETAIKEION
3. Numer w rejestrze	HE293363
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr	DEPARTAMENT REJESTRU SPÓŁEK I SYNDYKÓW MINISTERSTWA HANDLU, PRZEMYSŁU I TURYSTYKI
5. Numer REGON	---
1. Nazwa lub firma	ZIELIŃSKI HOLDINGS LIMITED, IDIOTIKI ETAIKEIA PERIKOSIMENES BUTHUNES ME METOKHES
2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	CYPR, EPHOROS ETAIKEION
3. Numer w rejestrze	HE293728
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr	DEPARTAMENT REJESTRU SPÓŁEK I SYNDYKÓW MINISTERSTWA HANDLU, PRZEMYSŁU I TURYSTYKI
5. Numer REGON	---

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu likwidacyjnym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przynusowej restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 01.03.2024 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: pps.ms.gov.pl

20

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 01.03.2024 godz. 14:08:50

Numer KRS: 0000420869

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego	16.05.2012
Osoba wpisana	75
Podpis	24.11.2023
Sygnatura akc	TO.VII NS-REI.KRS/1988/23/774
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
Spółka akcyjna	
REGON: 871552746, NIP: 9562054187	
NICKOMETAL SPÓŁKA AKCYJNA	
REGON: 871552746, NIP: 9562054187	
NIE	
NIE	

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1. Siedziba	kraj POLSKA, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, powiat TORUŃ, gmina TORUŃ, miejsc. TORUŃ
2. Adres	ul. DROGA STAROTORUŃSKA, nr 5, lok. ---, miejsc. TORUŃ, kod 87-100, poczta TORUŃ, kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej	NICKOMETAL@NICKOMETAL.COM
4. Adres strony internetowej	WWW.NICKOMETAL.COM

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	27.02.2012 R., NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK-SZAJGIN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. ŚNIADECKICH 4/4, REP. A NR 1406/2012.
2. Informacja o zmianie statutu	22.04.2015R. REP A NR 2633/2015 NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU DODANO W § 5 UST. 2 PUNKTY OD 31 DO 36.

3.	16.02.2017 R., REP. A NR 1176/2017 NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU. ZMIENIONO: § 6 UST.2, § 7 UST.1, § 8 UST.3, § 8 UST. 4, § 8 UST.5, § 12, § 19, § 22 A UST.1, § 23, § 26 UST.1 PKT.5, § 29 UST.2, § 31 UST.2 PKT.1, § 31 UST.2 PKT 5 LIT. F, § 33 UST.4, § 38 UST.3, § 39 UST.1, § 40 UST.2, § 40 UST.4, DODANO: § 8 UST.5, § 8 UST.7, § 8 UST.8, § 12 A, § 31 UST.2 PKT 5 LIT. G, § 41 UST. 3. UCHYLONO: § 6 UST.3-5, § 7 UST.2, UST.4, § 22, § 29 UST.3, UST.5, UST.7, UST.9, § 31 UST.1 PKT.5 I UST.3-4, § 32, § 40 UST.3, UST.5, UST.6, UST.8, UST 9, UST.11. DOTYCHCZASOWY: § 6 UST.6 OTRZYMAŁ OZNACZENIE § 6 UST.3, § 7 UST.3 OTRZYMAŁ OZNACZENIE § 7 UST.2, § 29 UST.6 OTRZYMAŁ OZNACZENIE § 29 UST. 3, § 31 UST.1 PKT 6 OTRZYMAŁ OZNACZENIE § 31 UST.1 PKT.5, § 31 UST.1 PKT.7 OTRZYMAŁ OZNACZENIE § 31 UST.1 PKT 6, § 31 UST.1 PKT. 8 OTRZYMAŁ OZNACZENIE § 31 UST. 1 PKT.7 § 31 UST.1 PKT. 9 OTRZYMAŁ OZNACZENIE § 31 UST.1 PKT.8, § 31 UST.1 PKT. 10 OTRZYMAŁ OZNACZENIE § 31 UST.1 PKT.9, § 31 UST.1 PKT. 11 OTRZYMAŁ OZNACZENIE § 31 UST.1 PKT. 10, § 31 UST.5 OTRZYMAŁ OZNACZENIE § 31 UST.3, § 40 UST.7 OTRZYMAŁ OZNACZENIE § 40 UST.3, § 40 UST. 10 OTRZYMAŁ OZNACZENIE § 40 UST.5.
4.	12.07.2017 R., REP. A NR 4612/2017, NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. MAŁE GARBARY 5, 87-100 TORUŃ, ZMIENIONO: §6 UST.1 STATUTU SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI. SPROSTOWANIE: 01.09.2017 R., REP. A NR 5495/2017, TAMŻE.
5.	03.10.2017 R.; REP. A NR 6157/2017; NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIENIONO § 8, § 39 UST. 1, DODANO § 5 UST. 2 PKT 37, PKT 38, PKT 39 PKT 40, PKT 41.; USUNIĘTO § 12 A, § 38.
6.	25.06.2018 R., REP. A NR 3252/2018, NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. MAŁE GARBARY 5, 87-100 TORUŃ, DODANO: § 5 UST. 2 PKT 42, 43, 44 I 45. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
7.	29.09.2020 R.; REP A NR 6170/2020; NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; DODANO §15 A; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.

Rubryka 5	
1. Czy, na jakiej podstawie utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie planu inwentarza Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do oceny spółki	---
4. Czy status przyszedł do uprawnień osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wywołujących z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zyskach?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
PRZEKSZTAŁCENIE	
1. Określenie okoliczności powstania	SPÓŁKA NICKOMETAL SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAŁA WSKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA JEJ ZE SPÓŁKI NICKOMETAL SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ W TRYBIE ART. 551 I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY PODJĘTEJ PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓŁNIKÓW SPÓŁKI NICKOMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 27.02.2012 ROKU SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ FABIAŃCZYK-SZAJGIN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. ŚNIADECKICH 4/4, REP. A NR 1406/2012 ZMIENIONEGO AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 19.03.2012 ROKU SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ FABIAŃCZYK-SZAJGIN, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. ŚNIADECKICH 4/4, REP. A NR 2085/2012, ZMIANA TREŚCI §2 UST.2 ORAZ §7 WYŻEJ WYMIENIONEJ UCHWAŁY Z DNIA 27.02.2012 ROKU (REP. A NR 1406/2012)

1. Numer jednolitego numeru Urzędu Rejestrowego (KRS) i Numeru KRS w Krajowym Rejestrze Sądowym		Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka	
2. Nazwa lub firma		NOMICMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	
3. Data utworzenia lub powstania w Krajowym Rejestrze Sądowym		KRAJOWY REJESTR SĄDOWY	
4. Numer księgi rejestrowej lub ewidencyjnej		0000042562	
5. Numer jednolitego numeru KRS		871562746	
6. Numer NIP			

Podrubryka 2 Dane jednego akcjonariusza	
Brak wpisów	

Podrubryka 3 Informacja o wnieście aportu	
Brak wpisów	

Podrubryka 4 Informacja o emisji akcji	
Brak wpisów	

Podrubryka 5 Dane o emisji akcji	
Brak wpisów	

Podrubryka 6 Dane o emisji akcji	
Brak wpisów	

Podrubryka 7 Dane o emisji akcji	
Brak wpisów	

Podrubryka 8 Dane o emisji akcji	
Brak wpisów	

Podrubryka 9 Dane o emisji akcji	
Brak wpisów	