

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 § 1 oraz art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, złożonego przez Pakman Sp. z o.o., Tursko 29, 63-322 Gołuchów, o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, prowadzącej działalność na terenie działek o nr ewid. 51/84 i 51/85, przy ulicy Piaskowej 20, 87-162 Lubicz Górny, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie

orzekam

- I. Stwierdzić wygaśnięcie na wniosek Strony decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 28 stycznia 2016 r., znak OS.6233.1.2016.JW, zmienionej decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 22 maja 2018 r., znak OS.6233.6.2018.JW oraz decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r., znak ŚG-I-G.7244.16.2019, udzielającej Pakman Sp. z o.o., Tursko 29, 63-322 Gołuchów, zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działek o nr ewid. 51/84 i 51/85, położonych w Lubiczu Górnym przy ul. Piaskowej 20**
- II. Udzielić Pakman Sp. z o.o., Tursko 29, 63-322 Gołuchów (NIP 6181974682) zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działek o nr ewid. 51/84 i 51/85, przy ulicy Piaskowej 20, 87-162 Lubicz Górny, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie**
- III. Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania**

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
2.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
5.	15 01 03	Opakowania z drewna
6.	15 01 04	Opakowania z metali
7.	15 01 07	Opakowania ze szkła
8.	16 01 17	Metale żelazne
9.	16 01 18	Metale nieżelazne
10.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
11.	17 04 02	Aluminium
12.	17 04 05	Żelazo i stal
13.	17 04 07	Mieszanki metali
14.	19 12 01	Papier i tektura
15.	20 01 01	Papier i tektura
16.	20 01 40	Metale

IV. Określić miejsce zbierania odpadów

Miejscem zbierania odpadów jest teren działek o numerach ewid. 51/84 i 51/85, położonych w miejscowości Lubicz Górny przy ul. Piaskowej 20, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny – prawo własności.

Miejsce zbierania odpadów zorganizowane jest w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1U-P-IO, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym uchwałą Nr XI/140/25 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zintegrowanego planu inwestycyjnego dla terenu przy ul. Piaskowej w obrębie Lubicz Górny, Gmina Lubicz, przeznaczony jest pod tereny usług lub produkcji lub gospodarowania odpadami.

V. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	Odpad magazynowany w opakowaniach typu big-bag, luzem, w belach lub w kontenerach o pojemności 36 m ³ . Miejsce magazynowania nr 1, 2, 3, 5, 9 i 11.
2.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Odpad magazynowany w opakowaniach typu big-bag, luzem, lub w kontenerach o pojemności 36 m ³ . Miejsce magazynowania nr 10.
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpad magazynowany w opakowaniach typu big-bag, luzem, w belach lub w kontenerach o pojemności 36 m ³ . Miejsce magazynowania nr 1, 2, 3, 4, 5, 9 i 11.
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpad magazynowany w opakowaniach typu big-bag, luzem, w belach lub w kontenerach o pojemności 36 m ³ . Miejsce magazynowania nr 5, 8, 9 i 11.
5.	15 01 03	Opakowania z drewna	Odpad magazynowany luzem lub w kontenerach o pojemności 36 m ³ . Miejsce magazynowania nr 6 i 12.
6.	15 01 04	Opakowania z metali	Odpad magazynowany w opakowaniach typu big-bag, luzem, lub w kontenerach o pojemności 36 m ³ . Miejsce magazynowania nr 10.
7.	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpad magazynowany w kontenerach o pojemności 36 m ³ . Miejsce magazynowania nr 7.
8.	16 01 17	Metale żelazne	Odpad magazynowany

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
			w opakowaniach typu big-bag, luzem, lub w kontenerach o pojemności 36 m ³ . Miejsce magazynowania nr 10.
9.	16 01 18	Metale nieżelazne	Odpad magazynowany w opakowaniach typu big-bag, luzem, lub w kontenerach o pojemności 36 m ³ . Miejsce magazynowania nr 10.
10.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Odpad magazynowany w opakowaniach typu big-bag, luzem, lub w kontenerach o pojemności 36 m ³ . Miejsce magazynowania nr 10.
11.	17 04 02	Aluminium	Odpad magazynowany w opakowaniach typu big-bag, luzem, lub w kontenerach o pojemności 36 m ³ . Miejsce magazynowania nr 10.
12.	17 04 05	Żelazo i stal	Odpad magazynowany w opakowaniach typu big-bag, luzem, lub w kontenerach o pojemności 36 m ³ . Miejsce magazynowania nr 10.
13.	17 04 07	Mieszanki metali	Odpad magazynowany w opakowaniach typu big-bag, luzem, lub w kontenerach o pojemności 36 m ³ . Miejsce magazynowania nr 10.
14.	19 12 01	Papier i tektura	Odpad magazynowany w opakowaniach typu big-bag, luzem, w belach, w kontenerach o pojemności 36 m ³ lub pojemnikach typu mauzer. Miejsce magazynowania nr 1, 2, 3, 5, 9 i 11.
15.	20 01 01	Papier i tektura	Odpad magazynowany w opakowaniach typu big-bag, luzem, w belach, w kontenerach o pojemności 36 m ³ lub pojemnikach typu mauzer. Miejsce magazynowania nr 1, 2, 3, 4, 5, 9 i 11.
16.	20 01 40	Metale	Odpad magazynowany w opakowaniach typu big-bag, luzem, lub w kontenerach o pojemności 36 m ³ . Miejsce magazynowania nr 10.

Odpady magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742).

VI. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	205	10 800
2.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	2	720
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	205	21 600
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	59	7 200
5.	15 01 03	Opakowania z drewna	4	1 440
6.	15 01 04	Opakowania z metali	2	720
7.	15 01 07	Opakowania ze szkła	3,3	1 188
8.	16 01 17	Metale żelazne	2	720
9.	16 01 18	Metale nieżelazne	2	720
10.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	2	720
11.	17 04 02	Aluminium	2	720
12.	17 04 05	Żelazo i stal	2	720
13.	17 04 07	Mieszanki metali	4	1 440
14.	19 12 01	Papier i tektura	205	7 200
15.	20 01 01	Papier i tektura	205	13 680
16.	20 01 40	Metale	2	720
ŁĄCZNIE			205	70 308

Łącznie na terenie zakładu:

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie: 205 Mg

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które mogą być magazynowane w okresie roku: 70 308 Mg

VII. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie wynikającą z wymiarów miejsca magazynowania odpadów

Największa masa odpadów (NMO), które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów wynosi:

1. Miejsce magazynowania nr 1 – wyznaczone miejsce w hali magazynowej o powierzchni 84,3 m² (kształt nieregularny), wysokości magazynowania 3 m i gęstości nasypowej odpadów 0,46 Mg/m³ – 116 Mg,
2. Miejsce magazynowania nr 2 – wyznaczone miejsce w hali magazynowej o powierzchni 30 m² (6 x 5 m), wysokości magazynowania 2 m i gęstości nasypowej odpadów 0,05 Mg/m³ – 3 Mg,
3. Miejsce magazynowania nr 3 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 44 m² (kształt nieregularny), wysokości magazynowania 3 m i gęstości nasypowej odpadów 0,46 Mg/m³ – 60,7 Mg,

4. Miejsce magazynowania nr 4 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni $7,2 \text{ m}^2$ ($1,8 \times 4 \text{ m}$), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów $0,4 \text{ Mg/m}^3 - 2,9 \text{ Mg}$,
5. Miejsce magazynowania nr 5 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 75 m^2 ($11,5 \times 6,5 \text{ m}$), wysokości magazynowania $2,4 \text{ m}$ i gęstości nasypowej odpadów $0,05 \text{ Mg/m}^3 - 9 \text{ Mg}$,
6. Miejsce magazynowania nr 6 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 15 m^2 ($2,3 \times 6,5 \text{ m}$), wysokości magazynowania $2,4 \text{ m}$ i gęstości nasypowej odpadów $0,4 \text{ Mg/m}^3 - 14,4 \text{ Mg}$,
7. Miejsce magazynowania nr 7 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 15 m^2 ($2,3 \times 6,5 \text{ m}$), wysokości magazynowania $2,4 \text{ m}$ i gęstości nasypowej odpadów $0,6 \text{ Mg/m}^3 - 21,6 \text{ Mg}$,
8. Miejsce magazynowania nr 8 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 30 m^2 (kształt nieregularny), wysokości magazynowania 3 m i gęstości nasypowej odpadów $0,38 \text{ Mg/m}^3 - 34,2 \text{ Mg}$,
9. Miejsce magazynowania nr 9 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 30 m^2 ($4,6 \times 6,5 \text{ m}$), wysokości magazynowania $2,4 \text{ m}$ i gęstości nasypowej odpadów $0,05 \text{ Mg/m}^3 - 3,6 \text{ Mg}$,
10. Miejsce magazynowania nr 10 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 15 m^2 ($2,3 \times 6,5 \text{ m}$), wysokości magazynowania $2,4 \text{ m}$ i gęstości nasypowej odpadów $0,8 \text{ Mg/m}^3 - 28,8 \text{ Mg}$,
11. Miejsce magazynowania nr 11 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 105 m^2 ($16,1 \times 6,5 \text{ m}$), wysokości magazynowania $2,4 \text{ m}$ i gęstości nasypowej odpadów $0,05 \text{ Mg/m}^3 - 12,6 \text{ Mg}$,
12. Miejsce magazynowania nr 12 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 15 m^2 ($2,3 \times 6,5 \text{ m}$), wysokości magazynowania $2,4 \text{ m}$ i gęstości nasypowej odpadów $0,4 \text{ Mg/m}^3 - 14,4 \text{ Mg}$.

VIII. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsca magazynowania odpadów

Całkowita pojemność poszczególnych miejsc magazynowania odpadów wynosi:

1. Miejsce magazynowania nr 1 – wyznaczone miejsce w hali magazynowej o powierzchni 126 m^2 ($18 \times 7 \text{ m}$), wysokości magazynowania $4,7 \text{ m}$ i gęstości nasypowej odpadów $0,46 \text{ Mg/m}^3 - 272,4 \text{ Mg}$,
2. Miejsce magazynowania nr 2 – wyznaczone miejsce w hali magazynowej o powierzchni 30 m^2 ($6 \times 5 \text{ m}$), wysokości magazynowania 10 m i gęstości nasypowej odpadów $0,05 \text{ Mg/m}^3 - 15 \text{ Mg}$,
3. Miejsce magazynowania nr 3 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 60 m^2 ($6 \times 10 \text{ m}$), wysokości magazynowania 3 m i gęstości nasypowej odpadów $0,46 \text{ Mg/m}^3 - 82,8 \text{ Mg}$,
4. Miejsce magazynowania nr 4 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni $7,2 \text{ m}^2$ ($1,8 \times 4 \text{ m}$), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów $0,4 \text{ Mg/m}^3 - 2,9 \text{ Mg}$,
5. Miejsce magazynowania nr 5 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 75 m^2 ($11,5 \times 6,5 \text{ m}$), wysokości magazynowania $2,4 \text{ m}$ i gęstości nasypowej odpadów $0,05 \text{ Mg/m}^3 - 9 \text{ Mg}$,
6. Miejsce magazynowania nr 6 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 15 m^2 ($2,3 \times 6,5 \text{ m}$), wysokości magazynowania $2,4 \text{ m}$ i gęstości nasypowej odpadów $0,4 \text{ Mg/m}^3 - 14,4 \text{ Mg}$,

7. Miejsce magazynowania nr 7 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 15 m² (2,3 x 6,5 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,6 Mg/m³ – 21,6 Mg,
8. Miejsce magazynowania nr 8 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 48 m² (6 x 8 m), wysokości magazynowania 3 m i gęstości nasypowej odpadów 0,38 Mg/m³ – 54,7 Mg,
9. Miejsce magazynowania nr 9 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 30 m² (4,6 x 6,5 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,05 Mg/m³ – 3,6 Mg,
10. Miejsce magazynowania nr 10 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 15 m² (2,3 x 6,5 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,8 Mg/m³ – 28,8 Mg,
11. Miejsce magazynowania nr 11 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 105 m² (16,1 x 6,5 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,05 Mg/m³ – 12,6 Mg,
12. Miejsce magazynowania nr 12 – wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 15 m² (2,3 x 6,5 m), wysokości magazynowania 2,4 m i gęstości nasypowej odpadów 0,4 Mg/m³ – 14,4 Mg.

IX. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Pakman Sp. z o.o. pozyskiwać będzie odpady od klientów, którymi są przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady. Spółka do transportu odpadów wykorzystywać będzie własną flotę pojazdów, a w sporadycznych przypadkach korzystać będzie z zewnętrznych usługodawców. Przywiezione na teren zakładu odpady będą ważone za pomocą wagi najazdowej, a następnie poddane ocenie jakościowej przez wykwalifikowanego pracownika. Odpady w zależności od potrzeb przechodziły będą wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów. Odpady po rozładunku będą wstępnie magazynowane selektywnie w zależności od rodzaju odpadu w sposób i w miejscach opisanych w niniejszej decyzji.

Odpady papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych będą belowane za pomocą belownicy w celu zwiększenia ich masy nasypowej oraz ułatwienia ich transportu. Odpady będą magazynowane do momentu uzyskania partii transportowej, lecz nie dłużej niż określają to obowiązujące przepisy prawa. Następnie będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania.

Teren firmy jest ogrodzony, monitorowany całodobowo oraz zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Miejsca magazynowania posiadają utwardzone, szczelne podłoże.

Zakład wyposażony jest w wystarczającą ilość pojemników i powierzchni magazynowych, zapewniających możliwość selektywnego magazynowania przyjmowanych odpadów. Pojemniki magazynowe wykonane będą z materiałów odpornych na działanie składników w nich zawartych, które dobrane będą z uwzględnieniem właściwości fizycznych i chemicznych odpadów oraz zagrożenia jakie mogą one powodować.

- X. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia Operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla Pakman Sp. z o.o., Tursko 29, 63-322 Gołuchów w zakresie gospodarowania odpadami na terenie zakładu przy ul. Piaskowej 20, 87-162 Lubicz Górny (działki nr 51/84 i 51/85, obręb Lubicz), sporządzonego w czerwcu 2024 r. oraz kopia postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 30 lipca 2024 r., znak: MZ.5268.30.2024.2.PL**

XI. Decyzja zachowuje ważność przez okres 10 lat od dnia wydania

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21 października 2024 r., uzupełnionym pismami z dnia 9 stycznia 2025 r., 14 marca 2025 r., 29 maja 2025 r. oraz 24 czerwca 2025 r., Pakman Sp. z o. o., Tursko 29, 63-322 Gołuchów, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działek o nr ewid. 51/84 i 51/85 przy ul. Piaskowej 20, 87-162 Lubicz Górny, gm. Lubicz, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie. Biorąc pod uwagę maksymalną łączną masę odpadów magazynowanych w ramach zbierania w okresie roku, wynoszącą 70 308,00 Mg, zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku Pakman Sp. z o. o. i wydania decyzji w przedmiocie sprawy.

Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, tut. Organ stosownie do art. 41 ust. 6a oraz art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pismami z dnia 25 marca 2025 r., wystąpił do Wójta Gminy Lubicz o wydanie opinii dla wnioskowanego przedsięwzięcia, do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej samej ustawy.

Wójt Gminy Lubicz postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2025 r., znak GK.6234.1.3.2025.WS, pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, dla Pakman Sp. z o.o., Tursko 29, 63-322 Gołuchów, na terenie działek nr 51/84 i 51/85 położonych w miejscowości Lubicz Górny.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2025 r., znak: MZ.52805.9.2025.4.PŁ, potwierdził spełnienie przez Pakman Sp. z o.o., ul. Piaskowa 20, 87-162 Lubicz Górny wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym uzgodnionym z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu postanowieniem z dnia 30 lipca 2024 r., znak: MZ.5268.30.2024.2.PŁ.

Podobnie Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 12 czerwca 2025 r., znak: WIOŚ-DTO-DZI.7041.1.25.2025.AKS, stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania odpadów przez Pakman Sp. z o.o., Tursko 29, 63-322 Gołuchów w miejscu prowadzenia działalności przy ul. Piaskowej 20, 87-162 Lubicz Górny, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 51/84 i 51/85.

W związku z koniecznością ustanowienia przez podmioty magazynujące odpady, zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 48a ust. 7 ww. ustawy, określił w drodze postanowienia z dnia 8 lipca 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.87.2024, formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń oraz przychylił się do wniosku Strony w zakresie utrzymania dotychczas ustanowionego zabezpieczenia roszczeń, zgodnie z postanowieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., znak ŚG-I-G.7244.16.2019, i możliwości dopłacenia brakującej różnicy, tj. kwoty 43 125,50 zł. W dniu 15 lipca 2025 r. Wnioskodawca dokonał wpłaty brakującej kwoty i tym samym ustanowił zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu.

Ponadto, w toku postępowania, Strona dnia 29 maja 2025 r. wniosła o stwierdzenie wygaśnięcia dotychczasowej decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 28 stycznia 2016 r., znak OS.6233.1.2016.JW, zmienionej decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 22 maja 2018 r., znak OS.6233.6.2018.JW oraz decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r., znak ŚG-I-G.7244.16.2019, udzielającej Pakman Sp. z o.o., Tursko 29, 63-322 Gołuchów, zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działek o nr ewid. 51/84 i 51/85, położonych w Lubiczu Górnym przy ul. Piaskowej 20.

Złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązującej decyzji, zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowiącym, że „Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa na wniosek podmiotu objętego zezwoleniem”, stanowiło dla tut. Organu przesłankę do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 28 stycznia 2016 r., znak OS.6233.1.2016.JW ze zm., w oparciu o art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z powyższym artykułem „Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub interesie strony”. Organem właściwym w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia ww. decyzji, w związku ze zmianą właściwości, wynikającą ze zwiększenia do 70 308 Mg maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku w ramach zbierania, jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Otrzymują:

1. Pakman Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 20
87-162 Lubicz Górny
2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
2. Wójt Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz Górny