

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku RYMOPLAST POLSKA Sp. z o.o., ul. św. Rozalii 7, 87-152 Przeczno, o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2023 r., znak ŚG-I-G.7244.54.2022, udzielającej ww. Spółce zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów, na działkach o nr ewid. 30/4 oraz 30/5 przy ul. św. Rozalii 7 w Przecznie, gm. Łubianka, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie

orzekam

zmienić na wniosek Strony decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2023 r., znak: ŚG-I-G.7244.54.2022, udzielającą RYMOPLAST POLSKA Sp. z o.o., ul. św. Rozalii 7, 87-152 Przeczno (NIP 9562188261), zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów, na działkach o nr ewid. 30/4 oraz 30/5 przy ul. św. Rozalii 7 w Przecznie, gm. Łubianka, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie, w następujący sposób:

1. Punkt II decyzji otrzymuje następujący tytuł i brzmienie:

II. Określić miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy o odpadach oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

Działalność w zakresie przetwarzania odpadów prowadzona będzie na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów, na działkach o nr ewid. 30/4 oraz 30/5 przy ul. św. Rozalii 7 w Przecznie.

Dopuszczone metody przetwarzania odpadów określone, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, to:

1. **proces odzysku R3** – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie inne biologiczne procesy przekształcania) – zachodzący w instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych,
2. **proces odzysku R12** – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 – zachodzący w instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych.

Odpady będą przetwarzane w procesach wstępnych poprzedzających przetwarzanie właściwe kwalifikowanych jako proces R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11. W wyniku tych operacji, oddzielone będą rolki

z papieru i tektury, na których nawinięta będzie folia oraz drut utrzymujący role i bele odpadów. Oddzielanie tych odpadów będzie konieczne i prowadzone w ramach sortowania odpadów tak, aby poddany dalszemu przetwarzaniu wkład stanowił jednolity rodzaj surowca o znanym składzie chemicznym. Do rozcinania rolek wykorzystywana będzie gilotyna BOA.

Właściwe przetwarzanie realizowane będzie z wykorzystaniem młyna Vecoplan oraz urządzeń do produkcji regranulatu w procesie odzysku R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

Przeprowadzenie procesu przetwarzania umożliwiają specjalistyczne urządzenia, które stanowią instalację:

- urządzenie do rozdrabniania folii – Vecoplan,
- urządzenie do produkcji granulatu (wyłaczarka) – Erema Intarema 1512 TVE Plus.

Produkt w postaci regranulatu powstanie na linii do recyklingu PE, wyspecjalizowanej, składającej się z ciągu maszyn, która będzie kompleksowo rozdrabniała, a następnie wytłaczała i formowała regranulat.

W instalacji przetwarzana będzie folia użytkowa i poprodukcyjna, która nie będzie wymagała procesu mycia.

Regranulat produkowany będzie w kontrolowanym procesie, który obejmie monitoring cech fizycznych i chemicznych za pomocą metod badań zgodnych z wprowadzonym na terenie Zakładu systemem zarządzania jakością.

Produkt monitorowany będzie pod względem stężenia substancji niebezpiecznych objętych ograniczeniem.

Należą do nich:

- ołów (Pb),
- rtęć (Hg),
- kadm (Cd),
- chrom sześciowartościowy (Cr VI),
- polibromowane bifenylo (PBB),
- ftalany: DBP, BBP, DEHP, DIBP.

Czystość regranulatu i powtarzalność procesów produkcyjnych spowoduje, że będzie on zbliżony do oryginalnego granulatu, a jakość materiału pozwoli na ponowny recykling produktów wykonanych z tego rodzaju surowca wtórnego.

Linia do przetwarzania odpadów, zapewni oszczędność energii i ograniczenie zanieczyszczeń, a jednocześnie znacznie ograniczy ilość odpadów i sprawi, że materiał będzie można wykorzystać ponownie.

Roczna moc przerobowa instalacji wynosi **13 140 Mg**.

2. Punkt III decyzji „Określić rodzaje odpadów, które utracą status odpadów oraz szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach, jeżeli nie zostały określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a ustawy o odpadach” otrzymuje brzmienie:

Odpady o kodach: 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 będą przetwarzane w taki sposób, aby otrzymać z nich produkt spełniający warunki określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W wyniku przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych, w procesie odzysku R3, powstanie produkt końcowy w postaci polimerów polietylenu (regranulat):

- 310 Reg. LDPE Transparent (regranulat transparentny),

- 311 Reg. LDPE Mix (regranulat pozostałe kolory),
- 317 Rag. LDPE Blauw (regranulat niebieski).

Regranulat może być traktowany jako produkt z recyklingu wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, które determinują utratę statusu odpadów przez ten regranulat.

Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełnią łącznie następujące warunki:

- a) przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów,
- b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
- c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i normach mających zastosowanie do produktu,
- d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Powstały w wyniku przetwarzania produkt, znajdzie zastosowanie w przemyśle do produkcji folii (z wyłączeniem opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością), np.: worki na śmieci, płaszcze przeciwdeszczowe, ochraniacze na buty, tworzywa sztuczne dla branży meblarskiej.

Powyższe zostanie udowodnione badaniami potwierdzającymi, że produkt spełnia wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu, i w normach przedmiotu, a także zastosowanie produktu nie będzie prowadziło do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności w trakcie procesu przetwarzania lub dotyczących parametrów technicznych samych produktów, zakwestionowana partia produkcyjna lub partia wyrobów gotowych zostanie, po merytorycznej ocenie zasadności działań korygujących, zawrócona ponownie do procesu przetwarzania lub w ostateczności przekazana do dalszego gospodarowania jako odpady.

W firmie RYMOPLAST POLSKA Sp. z o.o. został wdrożony i będzie stosowany system zarządzania jakością w zakresie projektowania produkcji i sprzedaży opakowań foliowych z nadrukiem i bez nadruku oraz produkcji i sprzedaży granulatu – Certyfikat BRCGS CP. Regranulat będzie badany pod kątem jednorodności materiału, czystości, suchości, zawartości substancji lotnych, masowego wskaźnika płynięcia wg ISO 1133 oraz oznaczenia pierwiastków metodą WD-XRF.

Regranulat będzie spełniał kryteria jakościowe stężeń substancji niebezpiecznych, objętych ograniczeniem zgodnie z dyrektywą 94/62 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, gdzie suma stężeń ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego nie przekroczy 100 ppm wagowo.

Otrzymywany regranulat nie będzie zawierał substancji, tj.: polibromowane bifenyle (PBB), polibromowane difenyletery (PBDE), ftalany (DBP, BBP, DEHP, DIBP), będzie produktem gotowym do wykorzystania w dalszym procesie produkcji i nie będzie prowadził do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Certyfikat BRCGS CP będzie potwierdzany każdego roku przez jednostkę certyfikującą.

3. Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2023 r., znak: ŚG-I-G.7244.54.2022, pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 15 maja 2025 r., uzupełnionym pismem z dnia 10 lipca 2025 r. oraz 24 lipca 2025 r., RYMOPLAST POLSKA Sp. z o.o., ul. św. Rozalii 7, 87-152 Przeczno, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2023 r., znak: ŚG-I-G.7244.54.2022, udzielającej Spółce zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów, na działkach o nr ewid. 30/4 oraz 30/5 przy ul. św. Rozalii 7 w Przecznie, gm. Łubianka, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie.

Przedmiotowa zmiana objęła swoim zakresem zmianę zapisów dotyczących systemu zarządzania jakością oraz dostosowanie zapisów decyzji do zmian wprowadzanych w Spółce w zakresie wymagań jakościowych wytwarzanych produktów. Spółka rezygnuje z certyfikatu ISO 9001:2015 na rzecz wdrożenia standardu BRCGS Consumer Products v.4 (Personal Care and Household), który jest bardziej dostosowany do profilu działalności firmy i obejmuje wymagania jakościowe, bezpieczeństwa produktu i zgodności prawnej dla wyrobów konsumenckich nieżywnościowych, a także ułatwia producentom opakowań dostosowanie się do wymagań prawnych i wymagań sieci handlowych, oraz daje zapewnienie, że opakowania i materiały opakowaniowe są bezpieczne dla użytkowników. Zakres badań wykonywanych dla powstającego regranulatu pozostaje bez zmian.

Tut. Organ przed wydaniem decyzji nie wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu o przeprowadzenie kontroli instalacji oraz miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, jak również do Wójta Gminy Łubianka o wydanie opinii, dla planowanej zmiany zezwolenia, gdyż wniosek o zmianę zezwolenia w ocenie tut. Organu nie stanowi istotnej zmiany, o której mowa w art. 41a ust. 6 ustawy o odpadach, ponadto nie dotyczy odpadów palnych.

Podstawę prawną zmiany decyzji stanowi art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym „Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; [...]”.

Za dokonaniem zmiany ww. decyzji przemawia słuszny interes Strony, przejawiający się koniecznością dostosowania decyzji do zmian wprowadzanych w systemie zarządzania jakością w instalacji do przetwarzania odpadów. Ponadto przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie decyzji.


Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ww. ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.



z up. Marszałka Województwa

Maria Kisińska (1)
**Dyrektor
Departamentu Środowiska**

Otrzymują:

1. RYMOPLAST POLSKA Sp. z o.o.
ul. św. Rozalii 7
87-152 Przeczno
2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
2. Wójt Gminy Łubianka
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka