

MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 30 października 2025 r.

ŚG-I-G.7244.42.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) oraz art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.) w zw. z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wielobranżową Firmę Handlową Aneta Kasprzak, Waldemar Kasprzak, Robert Kasprzak Spółka jawna, o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r., znak: WZR-IV.6233.46.2017,

o r z e k a m

zmienić na wniosek Strony decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r., znak: WZR-IV.6233.46.2017, udzielającą Wielobranżowej Firmie Handlowej Aneta Kasprzak, Waldemar Kasprzak, Robert Kasprzak Spółka jawna, ul. Rynkowska 2-4, 85-503 Bydgoszcz, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na działce o numerze ewidencyjnym 12/41 w miejscowości Bydgoszcz przy ul. Rynkowskiej 2-4, gm. m. Bydgoszcz, pow. m. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, w następujący sposób:

I. Tabela w pkt I decyzji otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
2.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
5.	17 04 05	Żelazo i stal
6.	19 12 01	Papier i tektura
7.	20 01 01	Papier i tektura

II. Po pkt I decyzji dodaje się pkt Ia – Ic w brzmieniu:

„Ia. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

Tabela. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	265,076	40 000,00
2.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	265,076	40 000,00
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	265,076	40 000,00
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	125,41	40 000,00
5.	17 04 05	Żelazo i stal	61,875	40 000,00
6.	19 12 01	Papier i tektura	265,076	40 000,00
7.	20 01 01	Papier i tektura	213,876	40 000,00
ŁĄCZNIE			326,951	40 000,00

Ze względu na zmienną strukturę pochodzenia odpadów przeznaczonych do zbierania, zakłada się maksymalne dopuszczalne ilości odpadów przewidzianych do zbierania, oddzielnie dla każdego z kodów odpadów przewidzianych do zbierania, z jednoczesnym założeniem, że ich łączna ilość, jaka będzie zmagazynowana na terenie Zakładu w tym samym czasie nie przekroczy 326,951 Mg oraz w okresie roku – 40 000 Mg.

Ib. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów miejsc magazynowania odpadów

Tabela. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie dla poszczególnych miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kody odpadów magazynowanych w danym miejscu	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa [Mg/m ³]	Największa masa odpadów [Mg]
1.	P1 – miejsce magazynowania odpadów w postaci pryzmy na powierzchni o podstawie trapezu	03 03 07, 03 03 08, 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01	358,144 (trapez o podstawach trapezu 16 m i 9,6 m, wysokość trapezu 27,98 m)	3	0,06	64,466
2.	P2 – miejsce magazynowania odpadów na placu przy ścianie budynku	03 03 07, 03 03 08, 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01	24 (8 m x 3 m)	2,5	0,4	24,00

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kody odpadów magazynowanych w danym miejscu	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa [Mg/m ³]	Największa masa odpadów [Mg]
3.	P3 – miejsce magazynowania na placu magazynowym	17 04 05	22,5 (3 m x 7,5 m)	2,2	1,25	61,875
4.	P4 – miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym	03 03 07, 03 03 08, 15 01 01, 15 01 02, 19 12 01, 20 01 01	103,66 (14,6 m x 7,1 m)	2,5	0,4	103,660
5.	P5 – miejsce magazynowania odpadów wewnątrz budynku	03 03 07, 03 03 08, 15 01 01, 19 12 01	25,6 (3,2 m x 8 m)	2,5	0,4	25,60
6.	P6 – miejsce magazynowania odpadów wewnątrz budynku	03 03 07, 03 03 08, 15 01 01, 19 12 01	25,6 (3,2 m x 8 m)	2,5	0,4	25,60
7.	P7 – miejsce magazynowania odpadów wewnątrz budynku	03 03 07, 03 03 08, 15 01 01, 15 01 02, 19 12 01, 20 01 01	145 (14,5 m x 10 m)	2,5	0,06	21,75

Ic. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów

Tabela. Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość miejsca magazynowania [m]	Gęstość nasypowa [Mg/m ³]	Największa masa odpadów [Mg]
1.	P1 – miejsce magazynowania odpadów w postaci pryzmy na powierzchni o podstawie trapezu	358,144 (trapez o podstawach trapezu 16 m i 9,6 m, wysokość trapezu 27,98 m)	3	0,06	64,466
2.	P2 – miejsce magazynowania odpadów na placu przy ścianie budynku	24 (8 m x 3 m)	2,5	0,4	24,00
3.	P3 – miejsce magazynowania na placu magazynowym	22,5 (3 m x 7,5 m)	2,2	1,25	61,875
4.	P4 – miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym	103,66 (14,6 m x 7,1 m)	3,5	0,4	145,125
5.	P5 – miejsce magazynowania odpadów wewnątrz budynku	25,6 (3,2 m x 8 m)	3,5	0,4	35,84

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość miejsca magazynowania [m]	Gęstość nasypowa [Mg/m ³]	Największa masa odpadów [Mg]
6.	P6 – miejsce magazynowania odpadów wewnątrz budynku	25,6 (3,2 m x 8 m)	3,5	0,4	35,84
7.	P7 – miejsce magazynowania odpadów wewnątrz budynku	145 (14,5 m x 10 m)	3	0,06	26,10

III. W pkt III decyzji po ppkt 4 dodaje się ppkt 5 w brzmieniu:

„5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Tabela. Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	- miejsce magazynowania P1 – luzem, w pryzmie, stosie
2.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	- miejsce magazynowania P2 – w formie zbelowanej
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	- miejsce magazynowania P4 – w formie zbelowanej, ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu lub ułożone na paletach drewnianych - miejsce magazynowania P5 – w formie zbelowanej - miejsce magazynowania P6 – w formie zbelowanej - miejsce magazynowania P7 – luzem, ułożone w pryzmę, stos
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	- miejsce magazynowania P4 – w formie zbelowanej, ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu lub ułożone na paletach drewnianych - miejsce magazynowania P5 – w formie zbelowanej - miejsce magazynowania P6 – w formie zbelowanej - miejsce magazynowania P7 – luzem, ułożone w pryzmę, stos

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
5.	17 04 05	Żelazo i stal	- miejsce magazynowania P3 – luzem wewnątrz kontenerów magazynowych
6.	19 12 01	Papier i tektura	- miejsce magazynowania P1 – luzem, w pryzmie, stosie - miejsce magazynowania P2 – w formie zbelowanej - miejsce magazynowania P4 – w formie zbelowanej, ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu lub ułożone na paletach drewnianych - miejsce magazynowania P5 – w formie zbelowanej - miejsce magazynowania P6 – w formie zbelowanej - miejsce magazynowania P7 – luzem, ułożone w pryzmę, stos
7.	20 01 01	Papier i tektura	- miejsce magazynowania P1 – luzem, w pryzmie, stosie - miejsce magazynowania P2 – w formie zbelowanej - miejsce magazynowania P4 – w formie zbelowanej, ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu lub ułożone na paletach drewnianych - miejsce magazynowania P7 – luzem, ułożone w pryzmę, stos

IV. W pkt IV decyzji:

1) ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rodzaj i masa odpadów poddawanych przetwarzaniu w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu przewidziana do przetworzenia [Mg/rok]
1.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	40 000,00
2.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	40 000,00
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	40 000,00
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	40 000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu przewidziana do przetworzenia [Mg/rok]
5.	19 12 01	Papier i tektura	40 000,00
6.	20 01 01	Papier i tektura	40 000,00
ŁĄCZNIE			40 000,00

Ze względu na zmienną strukturę pochodzenia odpadów poddawanych przetwarzaniu, zakłada się maksymalne dopuszczalne ilości tych odpadów, oddzielnie dla każdego z kodów odpadów przewidzianych do przetworzenia, z jednoczesnym założeniem, że ich łączna ilość, jaka zostanie poddana procesom przetwarzania, nie przekroczy rocznie 40 000 Mg.”

2) w ppkt 2:

- a) w tabeli o nazwie „Rodzaje odpadów powstałych w wyniku poddawania przetworzeniu odpadów o kodzie 03 03 07” skreśla się wiersze z kodami odpadów 15 01 05 i 15 01 06,
- b) w tabeli o nazwie „Rodzaje odpadów powstałych w wyniku poddawania przetworzeniu odpadów o kodzie 03 03 08” skreśla się wiersze z kodami odpadów 15 01 05 i 15 01 06,
- c) w tabeli o nazwie „Rodzaje odpadów powstałych w wyniku poddawania przetworzeniu odpadów o kodzie 15 01 01” skreśla się wiersze z kodami odpadów 15 01 05 i 15 01 06,
- d) w tabeli o nazwie „Rodzaje odpadów powstałych w wyniku poddawania przetworzeniu odpadów o kodzie 15 01 02” skreśla się wiersze z kodami odpadów 15 01 05 i 15 01 06,
- e) tabelę o nazwie „Rodzaje odpadów powstałych w wyniku poddawania przetworzeniu odpadów o kodzie 15 01 05” skreśla się,
- f) tabelę o nazwie „Rodzaje odpadów powstałych w wyniku poddawania przetworzeniu odpadów o kodzie 15 01 06” skreśla się,
- g) w tabeli o nazwie „Rodzaje odpadów powstałych w wyniku poddawania przetworzeniu odpadów o kodzie 19 12 01” skreśla się wiersze z kodami odpadów 15 01 05 i 15 01 06,
- h) w tabeli o nazwie „Rodzaje odpadów powstałych w wyniku poddawania przetworzeniu odpadów o kodzie 20 01 01” skreśla się wiersze z kodami odpadów 15 01 05 i 15 01 06.”

3) tabela w ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Proces odzysku
1.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	R12
2.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
5.	19 12 01	Papier i tektura	
6.	20 01 01	Papier i tektura	

4) pod tabelą w ppkt 3 skreśla się wyrazy „R 13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji od R 1 do R 12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów u wytwórcy).”

5) tabela w ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	- miejsce magazynowania P1 – luzem, w pryzmie, stosie
2.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	- miejsce magazynowania P2 – w formie zbelowanej
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	- miejsce magazynowania P4 – w formie zbelowanej, ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu lub ułożone na paletach drewnianych - miejsce magazynowania P5 – w formie zbelowanej - miejsce magazynowania P6 – w formie zbelowanej - miejsce magazynowania P7 – luzem, ułożone w pryzmę, stos
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	- miejsce magazynowania P4 – w formie zbelowanej, ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu lub ułożone na paletach drewnianych - miejsce magazynowania P5 – w formie zbelowanej - miejsce magazynowania P6 – w formie zbelowanej - miejsce magazynowania P7 – luzem, ułożone w pryzmę, stos
5.	19 12 01	Papier i tektura	- miejsce magazynowania P1 – luzem, w pryzmie, stosie - miejsce magazynowania P2 – w formie zbelowanej - miejsce magazynowania P4 – w formie zbelowanej, ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu lub ułożone na paletach drewnianych - miejsce magazynowania P5 – w formie zbelowanej

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
			- miejsce magazynowania P6 – w formie zbelowanej - miejsce magazynowania P7 – luzem, ułożone w pryzmę, stos
6.	20 01 01	Papier i tektura	- miejsce magazynowania P1 – luzem, w pryzmie, stosie - miejsce magazynowania P2 – w formie zbelowanej - miejsce magazynowania P4 – w formie zbelowanej, ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu lub ułożone na paletach drewnianych - miejsce magazynowania P7 – luzem, ułożone w pryzmę, stos

V. Po pkt IV decyzji dodaje się punkt IVa-IVc w brzmieniu:

„IVa. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

Tabela. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	265,076	40 000,00
2.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	265,076	40 000,00
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	265,076	40 000,00
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	125,41	40 000,00
5.	19 12 01	Papier i tektura	265,076	40 000,00
6.	20 01 01	Papier i tektura	213,876	40 000,00
ŁĄCZNIE			326,951	40 000,00

Łączna masa odpadów, jaka będzie zmagazynowana w ramach procesu przetwarzania na terenie Zakładu w tym samym czasie nie przekroczy 326,951 Mg oraz w okresie roku – 40 000 Mg.

IVb. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów miejsc magazynowania odpadów

Tabela. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie dla poszczególnych miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kody odpadów magazynowanych w danym miejscu	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa [Mg/m ³]	Największa masa odpadów [Mg]
1.	P1 – miejsce magazynowania odpadów w postaci pryzmy na powierzchni o podstawie trapezu	03 03 07, 03 03 08, 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01	358,144 (trapez o podstawach trapezu 16 m i 9,6 m, wysokość trapezu 27,98 m)	3	0,06	64,466
2.	P2 – miejsce magazynowania odpadów na placu przy ścianie budynku	03 03 07, 03 03 08, 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01	24 (8 m x 3 m)	2,5	0,4	24,00
4.	P4 – miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym	03 03 07, 03 03 08, 15 01 01, 15 01 02, 19 12 01, 20 01 01	103,66 (14,6 m x 7,1 m)	2,5	0,4	103,660
5.	P5 – miejsce magazynowania odpadów wewnątrz budynku	03 03 07, 03 03 08, 15 01 01, 19 12 01	25,6 (3,2 m x 8 m)	2,5	0,4	25,60
6.	P6 – miejsce magazynowania odpadów wewnątrz budynku	03 03 07, 03 03 08, 15 01 01, 19 12 01	25,6 (3,2 m x 8 m)	2,5	0,4	25,60
7.	P7 – miejsce magazynowania odpadów wewnątrz budynku	03 03 07, 03 03 08, 15 01 01, 15 01 02, 19 12 01, 20 01 01	145 (14,5 m x 10 m)	2,5	0,06	21,75

IVc. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów

Tabela. Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość miejsca magazynowania [m]	Gęstość nasypowa [Mg/m ³]	Największa masa odpadów [Mg]
1.	P1 – miejsce magazynowania odpadów w postaci pryzmy na powierzchni o podstawie trapezu	358,144 (trapez o podstawach trapezu 16 m i 9,6 m, wysokość trapezu 27,98 m)	3	0,06	64,466

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Powierzchnia [m ²]	Wysokość miejsca magazynowania [m]	Gęstość nasypowa [Mg/m ³]	Największa masa odpadów [Mg]
2.	P2 – miejsce magazynowania odpadów na placu przy ścianie budynku	24 (8 m x 3 m)	2,5	0,4	24,00
4.	P4 – miejsce magazynowania odpadów na placu magazynowym	103,66 (14,6 m x 7,1 m)	3,5	0,4	145,125
5.	P5 – miejsce magazynowania odpadów wewnątrz budynku	25,6 (3,2 m x 8 m)	3,5	0,4	35,84
6.	P6 – miejsce magazynowania odpadów wewnątrz budynku	25,6 (3,2 m x 8 m)	3,5	0,4	35,84
7.	P7 – miejsce magazynowania odpadów wewnątrz budynku	145 (14,5 m x 10 m)	3	0,06	26,10

VI. Po pkt V decyzji dodaje się pkt Va w brzmieniu:

„Va. Integralną częścią niniejszej decyzji są załączone:

- kopia operatu przeciwpożarowego dla Wielobranżowej Firmy Handlowej Anita Kasprzak Waldemar Kasprzak Robert Kasprzak spółka jawna, ul. Rynkowska 2-4, 85-503 Bydgoszcz;
- kopia postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z dnia 31 października 2019 r., znak: PZ.5560.198.03.2019.

VII. Pozostałe ustalenia decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r., znak: WZR-IV.6233.46.2017, pozostają bez zmian.

U z a s a d n i e

Wnioskiem z dnia 6 lutego 2020 r., uzupełnionym pismami z dnia 20 maja 2020 r., 11 marca 2024 r., 10 kwietnia 2024 r., 4 lipca 2024 r., 2 grudnia 2024 r., 26 lutego 2025 r., 14 marca 2025 r. oraz 20 października 2025 r., Wielobranżowa Firma Handlowa Aneta Kasprzak, Waldemar Kasprzak, Robert Kasprzak Spółka jawna, ul. Rynkowska 2-4, 85-503 Bydgoszcz, wystąpiła o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r., znak: WZR-IV.6233.46.2017, udzielającej Wielobranżowej Firmie Handlowej Aneta Kasprzak, Waldemar Kasprzak, Robert Kasprzak Spółka jawna, ul. Rynkowska 2-4, 85-503 Bydgoszcz, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na działce o numerze ewidencyjnym 12/41

w miejscowości Bydgoszcz przy ul. Rynkowskiej 2-4, gm. m. Bydgoszcz, pow. m. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie.

Biorąc pod uwagę maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku wynoszącą 40 000 Mg, zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku Wielobranżowej Firmy Handlowej Aneta Kasprzak, Waldemar Kasprzak, Robert Kasprzak Spółka jawna i wydania decyzji w przedmiocie sprawy. Ponadto, z uwagi na art. 41 ust. 6 tej samej ustawy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jest również organem właściwym do wydania decyzji w zakresie przetwarzania odpadów. Przedłożony wniosek spełniał wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.).

Wnioskowana zmiana objęła swoim zakresem dostosowanie posiadanej decyzji do obowiązujących przepisów prawa w zakresie określonym w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, a także zmianę posiadanej przez Przedsiębiorcę decyzji w innym zakresie, w ten sposób, że usunięto: niektóre rodzaje odpadów zbieranych, niektóre rodzaje odpadów poddawanych przetwarzaniu oraz usunięto niektóre rodzaje odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, stosownie do art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismami z dnia 27 września 2024 r., znak: ŚG-I-G.7244.42.2020, wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy o przeprowadzenie kontroli instalacji w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej samej ustawy.

Postanowieniem z dnia 30 października 2024 r., znak: PZ.5268.77.04.2024.FK, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2025 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.128.2024.AC, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów przez Wielobranżową Firmę Handlową Aneta Kasprzak Waldemar Kasprzak Robert Kasprzak Sp. j., ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz, w miejscu prowadzenia działalności na dz. o nr ewid. 12/41 w Bydgoszczy.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek, stosownie do postanowień art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, tut. Organ pismem z dnia 27 września 2024 r., znak: ŚG-I-G.7244.42.2020, wystąpił do Prezydenta Miasta Bydgoszczy, jako właściwego ze względu na miejsce zbierania i przetwarzania odpadów, o wydanie opinii dla planowej zmiany sposobu gospodarowania odpadami na wskazanym wyżej terenie. Prezydent Miasta Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 10 października 2024 r., znak: WOŚ-II.6234.3.2024, pozytywnie zaopiniował wniosek Wielobranżowej Firmy Handlowej Aneta Kasprzak, Waldemar Kasprzak, Robert Kasprzak Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Rynkowskiej 2-4 w Bydgoszczy, o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WZR/297/17 z dnia 30 listopada 2017 r., znak: WZR-IV.6233.46.2017, udzielającej zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Rynkowskiej 2-4 w Bydgoszczy (dz. nr 12/41, obręb 278).

Przedkładając wniosek Strona wskazała proponowaną formę – depozyt, jak i wysokość zabezpieczenia roszczeń – 106 092,28 zł. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.42.2020, określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń zgodnie z propozycją Strony. Wnioskodawca ustanowił zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu w dniu 25 czerwca 2025 r., wpłacając powyższą kwotę na wskazany rachunek bankowy.

Podstawę prawną zmiany decyzji w zakresie dostosowania jej zapisów do „nowych” przepisów prawa, wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.) stanowi art. 14 ust. 7 tejże ustawy, w myśl którego właściwy organ zmienia decyzje, wskazując:

- 1) maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
- 2) największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
- 3) całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
- 4) wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Ponadto, z uwagi na zmiany wykraczające poza zakres „dostosowawczy”, podstawą prawną wydania niniejszej decyzji jest również art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym „Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony [...]”

Za dokonaniem zmiany ww. decyzji przemawia słuszny interes Strony, przejawiający się koniecznością dostosowania decyzji do obowiązujących przepisów prawa oraz do rzeczywistej skali prowadzonej działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Ponadto przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie decyzji.

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się z zebraniem materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Otrzymują:

1. Pan Radosław Trzaska
„AKU-TECH” Radosław Trzaska
ul. Bielicka 3/35
85-135 Bydgoszcz
- pełnomocnik Wielobranżowej Firmy Handlowej Aneta Kasprzak, Waldemar Kasprzak, Robert Kasprzak Spółka jawna
2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz