

**Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

Toruń, dnia 6 października 2025 roku

ŚG-IV.7222.2.12.2025

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.),
- art. 192 i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku przedłożonego przez AGROFARM Spółka z o. o., Kłopot 10, 88-110 Inowrocław, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2005 roku, znak: WSiR-III-JK/6618/54/04/05 ze zm.,

orzekam

zmienić na wniosek Strony, pozwolenie zintegrowane udzielone AGROFARM Spółka z o. o. Kłopot 10, 88-110 Inowrocław, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2005 roku, znak: WSiR-III-JK/6618/54/04/05, zmienione decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/04/07 oraz decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia: 4 września 2009 roku, znak: ŚG.I.ak.760-1/11/09, 16 września 2009 roku, znak: ŚG.I.ak.760-1/11/09, 29 stycznia 2015 roku, znak: ŚG-IV.7222.21.2014.AK, 11 czerwca 2019 roku, znak: ŚG-IV.7222.8.2014.AK, 27 września 2024 roku, znak: ŚG-I-P.7222.2.16.2021 i 9 maja 2025 roku, znak: ŚG-IV.7222.2.7.2025 na eksploatację instalacji do intensywnego chowu świń, zlokalizowanej w miejscowości Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski, w następującym zakresie:

1. Zmienia się pkt II.1. decyzji i nadaje brzmienie:

II.1. Opis instalacji

W skład instalacji wchodzi 6 budynków inwentarskich o oznaczeniach: Chlewnia Nr 1, Chlewnia Nr 2, Chlewnia Nr 3, Chlewnia Nr 4, Chlewnia Nr 5, Chlewnia Nr 6 i Chlewnia Nr 0 wraz z obiektami i instalacjami pomocniczymi, które jako całość, stanowią połączoną technologicznie instalację do chowu świń. Chlewnia Nr 6 i Chlewnia Nr 0 są chlewniami wydzielonymi w ramach jednego obiektu.

Wszystkie budynki inwentarskie są podobnej konstrukcji i wyposażeniu, wolnostojące,

parterowe, powstałe z połączenia istniejących budynków inwentarskich łącznikiem, bez podpiwniczenia. Dachy obiektów są dwuspadowe, izolowane styropianem i kryte papą, ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego (Chlewnie Nr 1 do Nr 5) oraz z cegły i pustaków (Chlewnia Nr 6 i Chlewnia Nr 0), ocieplone styropianem. Okna podwójnie szklone z tworzyw sztucznych PVC. W każdym budynku inwentarskim zainstalowane jest sztuczne oświetlenie, system podawania pokarmu, system pojenia, wentylacja mechaniczna. System pojenia i karmienia świń, jak również kontrola temperatury i wilgotności powietrza w chlewniach są zautomatyzowane (sterowane komputerowo). Chlewnie zaopatrywane są w paszę z silosów paszowych ustawionych przy budynkach. Pasze dostarczane są z własnej mieszalni pasz lub od innych producentów.

Budynki inwentarskie znajdujące się na terenie fermy

Lp.	Oznaczenie budynku	Rok budowy	Powierzchnia zabudowy [m ²]	Powierzchnia użytkowa [m ²]	Powierzchnia produkcyjna [m ²]
1.	Chlewnia Nr 1	2000/2010	7 642	7 222	6 211,4
2.	Chlewnia Nr 2	2003/2010	7 280	6 880	5 737,4
3.	Chlewnia Nr 3	2000/2009	7 239	6 841	5 686,2
4.	Chlewnia Nr 4	2005/2008	7 044	6 657	5 752,8
5.	Chlewnia Nr 5	2008	7 535	7 121	5 315,8
6.	Chlewnia Nr 6	1980/1998	1 145	1 082	936,3
7.	Chlewnia Nr 0	1980/1998	1 816	1 716	768,3

Każdy z budynków chlewni stanowi część instalacji przeznaczonej do chowu świń. W obrębie każdego z budynków wydzielono sektory dla właściwego utrzymania poszczególnych grup zwierząt.

W budynkach utrzymywane są różne grupy wiekowe zwierząt. Łączna obsada budynków inwentarskich wynosi 30 790 stanowisk dla świń, co stanowi 3 674,26 DJP. Łączną obsadę instalacji do chowu świń o więcej niż 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg oraz ponad 750 stanowisk dla macior, z podziałem na poszczególne grupy zwierząt przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Grupa zwierząt	Obsada budynków inwentarskich	
		sztuki	DJP
1.	lochy (luźne, prośne i karmiące)	2 185	764,75
2.	loszki	477	66,78
3.	prosięta	4 801	96,02
4.	warchlaki	7 471	522,97
5.	tuczniaki	15 841	2 217,74

6.	knury	15	6,00
Razem:		30 790	3 674,26

Obsadę poszczególnych budynków chlewni z uwzględnieniem maksymalnej liczby stanowisk oraz docelowej obsady zwierząt odpowiadającej 3 674,26 DJP na terenie instalacji służącej do chowu świń przedstawia poniższa tabela:

Oznaczenie budynku	Nazwa sektora	Maksymalna liczba stanowisk	Grupa zwierząt	Obsada zwierząt	
				sztuk na sektor	DJP
Chlewnia Nr 1	Tuczarnia	9 komór po 46 stanowisk	tuczniki	270	37,80
	Tuczarnia	7 komór po 76 stanowisk	tuczniki	347	48,58
	Tuczarnia	6 komór po 71 stanowisk	tuczniki	278	38,92
	Tuczarnia	4 komory po 201 stanowisk	tuczniki	525	73,50
	Tuczarnia	4 komory po 158 stanowisk	tuczniki	413	57,82
	Tuczarnia	6 komór po 103 stanowiska	tuczniki	404	56,56
	Tuczarnia	4 komory po 381 stanowisk	tuczniki	995	139,30
	Tuczarnia	2 komory po 372 stanowiska	tuczniki	486	68,04
	Tuczarnia	2 komory po 324 stanowiska	tuczniki	423	59,22
	Tuczarnia	4 komory po 322 stanowiska	tuczniki	841	117,74
	Tuczarnia	6 komór po 321 stanowisk	tuczniki	1 258	176,12
Chlewnia Nr 2	Tuczarnia	2 komory po 361 stanowisk	tuczniki	471	65,94
	Tuczarnia	komora na 222 stanowiska	tuczniki	145	20,30
	Tuczarnia	2 komory po 288 stanowisk	tuczniki	375	52,50
	Tuczarnia	6 komór po 285 stanowisk	tuczniki	1 117	156,38
	Tuczarnia	4 komory	tuczniki	750	105,00

		po 287 stanowisk			
	Tuczarnia	2 komory po 336 stanowisk	tuczniki	439	61,46
	Tuczarnia	4 komory po 339 stanowisk	tuczniki	885	123,90
	Warchlakarnia	4 komory po 172 stanowiska	warchlaki	430	30,10
	Warchlakarnia	6 komór po 152 stanowiska	warchlaki	570	39,90
	Warchlakarnia	8 komór po 150 stanowisk	warchlaki	750	52,50
	Warchlakarnia	9 komór po 115 stanowisk	warchlaki	645	45,15
	Warchlakarnia	2 komory po 620 stanowisk	warchlaki	775	54,25
	Warchlakarnia	2 komory po 85 stanowisk	warchlaki	106	7,42
Chlewnia Nr 3	Sektor loch prośnych	1 436 stanowisk	lochy	897	313,95
	Warchlakarnia	6 komór po 125 stanowisk	warchlaki	468	32,76
	Warchlakarnia	3 komory po 150 stanowisk	warchlaki	281	19,67
	Warchlakarnia	5 komór po 165 stanowisk	warchlaki	515	36,05
	Warchlakarnia	9 komór po 120 stanowisk	warchlaki	675	47,25
	Warchlakarnia	4 komory po 160 stanowisk	warchlaki	400	28,00
	Warchlakarnia	2 komory po 185 stanowisk	warchlaki	231	16,17
	Warchlakarnia	1 komora na 1 250 stanowisk	warchlaki	781	54,67
	Warchlakarnia	1 komora na 145 stanowisk	warchlaki	91	6,37
	Warchlakarnia	1 komora na 320 stanowisk	warchlaki	200	14,00
	Warchlakarnia	1 komora na 295 stanowisk	warchlaki	185	12,95
	Warchlakarnia	1 komora po 290 stanowisk	warchlaki	181	12,67
	Warchlakarnia	1 komora	warchlaki	187	13,09

		na 300 stanowisk			
	Tuczarnia	2 komory po 339 stanowisk	tuczniki	443	62,02
Chlewnia Nr 4	Porodówka (maciory z prosiętami)	736 stanowisk	lochy	459	160,65
	Odchowalnia prosiąt	24 komory po 115 stanowisk	prosięta	1 724	34,48
	Odchowalnia prosiąt	36 komór po 120 stanowisk	prosięta	2 697	53,94
	Tuczarnia	1 komora na 292 stanowisk	tuczniki	192	26,88
	Tuczarnia	1 komora na 255 stanowisk	tuczniki	167	23,38
	Tuczarnia	1 komora na 299 stanowisk	tuczniki	195	27,30
	Tuczarnia	3 komory po 289 stanowisk	tuczniki	566	79,24
	Tuczarnia	3 komory po 332 stanowisk	tuczniki	650	91,00
Chlewnia Nr 5	Odchowalnia loszek	13 komór po 38 stanowisk	loszka	317	44,38
	Odchowalnia loszek	8 komór po 32 stanowisk	loszka	160	22,40
	Sektor krycia	1 002 stanowiska	lochy	627	219,45
	Knur szukarek	4 stanowiska	knur	4	1,6
	Knurownik	16 stanowisk	knur	10	4,0
	Tuczarnia	8 komór po 338 stanowisk	tuczniki	1 766	247,24
	Tuczarnia	3 komory po 341 stanowisk	tuczniki	668	93,52
Chlewnia Nr 6	Porodówka	6 komór po 10 stanowisk	lochy	37	12,95
	Sektor krycia i loch prośnych	135 stanowisk	lochy	84	29,40
	Odchowalnia prosiąt	3 komory po 200 stanowisk	prosięta	380	7,60
	Sektor loch prośnych	130 stanowisk	lochy	81	28,35
	Knur szukarek	1 stanowisko	knury	1	0,40
Chlewnia Nr 0	Tuczarnia	1 komora na 615 stanowisk	tuczniki	402	56,28
	Tuczarnia	1 komora	tuczniki	248	34,72

		na 380 stanowisk			
	Tuczarnia	1 komora na 187 stanowisk	tuczniki	122	17,08
Razem:				30 790*	3 674,26

* Średni stan trzody chlewnej (obsada fermy) w stosunku do maksymalnej ilości stanowisk utworzonych w budynkach inwentarskich może być niższy, ze względu na wymogi technologiczne, w tym stosowanie zasady „pomieszczenie pełne – pomieszczenie puste” oraz konieczność przygotowania do sprzedaży większych jednolitych partii prosiąt

2. Zmienia się pkt II.1.1. decyzji i nadaje brzmienie:

II.1.1. Opis instalacji pomocniczych

Do instalacji pomocniczych niezbędnych do funkcjonowania chlewni zaliczają się:

a) silosy paszowe ze stacjami napędowymi o pojemności 12 Mg lub 17 Mg każdy, zlokalizowane na zewnątrz przy budynkach inwentarskich, w ilości łącznej 43 sztuk. Ilość silosów przy poszczególnych budynkach inwentarskich wynosi:

- Chlewnia nr 1 – 5 szt. o tonażu 12 Mg każdy i 2 szt. o tonażu 17 Mg każdy,
- Chlewnia nr 2 – 3 szt. o tonażu 12 Mg każdy i 3 szt. o tonażu 17 Mg każdy,
- Chlewnia nr 3 – 4 szt. o tonażu 12 Mg każdy i 2 szt. o poj.17 Mg każdy,
- Chlewnia nr 4 – 8 szt. o tonażu 12 Mg każdy i 2 szt. o poj.17 Mg każdy,
- Chlewnia nr 5 – 6 szt. o tonażu 12 Mg każdy i 3 szt. o poj.17 Mg każdy,
- Chlewnia nr 6 – 4 szt. o tonażu 12 Mg każdy,
- Chlewnia nr 0 – 1 szt. o tonażu 12 Mg.

b) zbiorniki na gnojowicę z systemem kanalizacji.

Na terenie fermy trzody chlewnej znajdują się także obiekty i instalacje ogólnozakładowe, które wspomagają funkcjonowanie przedmiotowej instalacji tj. zaplecze socjalno-biurowe, techniczne i magazynowe.

3. Zmienia się pkt III.2. decyzji i nadaje brzmienie:

III.2. Zużycie surowców i materiałów pomocniczych (za wyjątkiem paliw)

Lp.	Surowiec/materiał	Jednostka miary	Zużycie w ciągu roku
1.	Woda	m ³ /rok	68 670
2.	Pasza	Mg/rok	20 329
3.	Środki dezynfekcyjne	Mg/rok	40

4. Zmienia się pkt VI.1.3. decyzji i nadaje brzmienie:

VI.1.3. Warunki wprowadzania substancji do powietrza – parametry emitorów dla instalacji do chowu trzody chlewnej

Ozna- czenie obiektu	Nazwa sektora	Liczba wentylato- rów	Symbol emitora	Charakterystyka emitorów					
				Wysokość emitora [m]	Średnica emitora [m]	Prędkość gazów [m/s]	Przepływ gazów [Nm³/s]	Temp. gazów [K]	Czas pracy [h/rok]
Chlewnia Nr 1	Tuczarnia	9	E32-E40	5,5	0,50	11,5	7600	293	8760
	Tuczarnia	7	E41-E47	5,5	0,50	11,5	7600	293	8760
	Tuczarnia	8	E1-E8	5,5	0,50	11,5	7600	293	8760
	Tuczarnia	7	E15-E21	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
	Tuczarnia	6	E22-E27	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
	Tuczarnia	6	E9-E14	5,5	0,50	11,5	7600	293	8760
	Tuczarnia	10	E61-E70	5,5	0,71	9	12000	293	8760
	Tuczarnia	4	E59-E60 E71-E72	5,5	0,71	9	12000	293	8760
	Tuczarnia	4	E57-E58 E73-E74	5,5	0,71	9	12000	293	8760
	Tuczarnia	8	E53-E56 E75-E78	5,5	0,71	9	12000	293	8760
	Tuczarnia	4	E28-E31	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
		6	E48-E52 E79	5,5	0,71	9	12000	293	8760
Chlewnia Nr 2	Tuczarnia	4	E100-E103	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
	Tuczarnia	3	E104-E106	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
	Tuczarnia	4	E139-E142	5,5	0,71	9	12000	293	8760
	Tuczarnia	10	E134-E138 E143-E147	5,5	0,71	9	12000	293	8760
	Tuczarnia	8	E130-E133 E148-E151	5,5	0,71	9	12000	293	8760
	Tuczarnia	6	E127-E129 E152-E154	5,5	0,71	9	12000	293	8760
	Tuczarnia	6	E123-E126 E155-E156	5,5	0,71	9	12000	293	8760
		2	E107-E108	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
	Warchlakarnia	4	E80-E83	5,5	0,50	11,5	7600	293	8760
	Warchlakarnia	9	E84-E92	5,5	0,50	11,5	7600	293	8760

	Warchlakarnia	7	E116-E122	5,5	0,50	11,5	7600	293	8760
	Warchlakarnia	7	E109-E115	5,5	0,50	11,5	7600	293	8760
	Warchlakarnia	6	E93-E98	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
	Warchlakarnia	1	E99	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
Chlewnia Nr 3	Sektor loch prośnych	2	E183-E184	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
		14	E199-E212	5,5	0,71	9	12000	293	8760
		16	E217-E232	5,5	0,71	9	12000	293	8760
	Warchlakarnia	9	E157-E165	5,5	0,50	11,5	7600	293	8760
	Warchlakarnia	3	E196-E198	5,5	0,50	11,5	7600	293	8760
	Warchlakarnia	4	E192-E195	5,5	0,50	11,5	7600	293	8760
	Warchlakarnia	7	E185-E191	5,5	0,50	11,5	7600	293	8760
	Warchlakarnia	4	E166-E169	5,5	0,50	11,5	7600	293	8760
		2	E181-E182	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
	Warchlakarnia	1	E175	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
	Warchlakarnia	5	E176-E180	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
	Warchlakarnia	1	E170	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
	Warchlakarnia	1	E171	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
	Warchlakarnia	1	E172	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
	Warchlakarnia	1	E173	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
	Warchlakarnia	1	E174	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
	Tuczarnia	4	E213-E216	5,5	0,71	9	12000	293	8760
Chlewnia Nr 4	Porodówka	15	E308-E322	5,5	0,71	9	12000	293	8760
	Odchowalnia prosiąt	11	E323-E333	5,5	0,71	9	12000	293	8760
	Odchowalnia prosiąt	14	E233-E246	5,5	0,50	11,5	7600	293	8760
		8	E247-E254	2,0 B	0,50	11,5	7600	293	8760
		6	E255-E260	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
		6	E261-E266	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760

		15	E271-E285	5,5	0,50	11,5	7600	293	8760
	Tuczarnia	3	E305-E307	5,5	0,71	9	12000	293	8760
	Tuczarnia	3	E302-E304	5,5	0,71	9	12000	293	8760
	Tuczarnia	3	E299-E301	5,5	0,71	9	12000	293	8760
	Tuczarnia	8	E291-E298	5,5	0,71	9	12000	293	8760
	Tuczarnia	4	E267-E270	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
		5	E286-E290	5,5	0,71	9	12000	293	8760
Chlewnia Nr 5	Odchowalnia loszek	13	E334-E346	5,5	0,50	11,5	7600	293	8760
	Odchowalnia loszek	7	E348-E354	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
	Knur szukarek								
	Knurownik								
	Sektor krycia	1	E347	5,5	0,50	11,5	7600	293	8760
		7	E355-E361	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
		2	E362-E363	5,5	0,63	10,2	10680	293	8760
		9	E364-E372	5,5	0,50	11,5	7600	293	8760
		8	E395-E402	5,5	0,71	9	12000	293	8760
	Tuczarnia	16	E373-E388	5,5	0,71	9	12000	293	8760
	Tuczarnia	6	E389-E394	5,5	0,71	9	12000	293	8760
Chlewnia Nr 6	Porodówka	6	E403-E408	2,3 B	0,50	11,5	7600	293	8760
	Sektor krycia i loch prośnych	4	E409-E412	2,0 B	0,63	10,2	10680	293	8760
	Odchowalnia Prosiąt	3	E413-E415	0,5 B	0,50	11,2	7600	293	8760
	Sektor loch prośnych	4	E416-E419	2,5 B	0,63	10,2	10680	293	8760
	Knur szukarek	1	E420	6,6	0,63	9,7	10100	293	8760
Chlewnia Nr 0	Tuczarnia	4	E425-E428	6,6	0,63	10,2	10680	293	8760
	Tuczarnia	4	E421-E424	2,5 B	0,50	11,5	7600	293	8760
	Tuczarnia	1	E429	2,5 B	0,35	10,2	3300	293	8760

B – wylot boczny emitora; pozostałe emitory bez oznaczenia literowego posiadają wyloty pionowe otwarte

5. Zmienia się pkt VI.1.4. decyzji i nadaje brzmienie:

VI.1.4. Warunki wprowadzania substancji do powietrza – parametry emitorów dla instalacji pomocniczych

Nazwa źródła/emitora	Symbol emitora	Charakterystyka emitorów				
		Wysokość emitora [m]	Średnica emitora [m]	Prędkość gazów [m/s]	Temp. gazów [K]	Czas pracy [h/rok]
Silosy paszowe 43 szt./wylot za filtrem workowym	S1-S43	2,0 B	0,2	0	293	35

B – wylot boczny emitora

6. Zmienia się pkt VI.1.5. decyzji i nadaje brzmienie:

VI.1.5. Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilości gazów i pyłów w ciągu roku, łącznie z całej instalacji do chowu świń wraz z instalacją pomocniczą

Nazwa substancji	Emisja w ciągu roku	Źródła emisji danej substancji
	Mg/rok	
Instalacja IPPC – chów zwierząt i spalanie paliw		
Amoniak	59,18	Chlewnie: Nr 0 – 6 (chów świń)
Siarkowodór	2,96	
Pył ogółem	21,61	
Pył PM10	3,29	
Pył PM2,5	0,15	
Pył = PM10 = PM2,5	0,005	Nagrzewnice olejowe chlewni (spalanie oleju opałowego)
Tlenek węgla	0,074	
Dwutlenek azotu	0,173	
Dwutlenek siarki	0,198	
Benzo/a/piren	2,5E-07	
Instalacje pomocnicze w ramach instalacji IPPC		
Pył ogółem	0,007	Silosy paszowe przy chlewniach (przeładunek pasz do silosów)
Pył PM10 = PM2,5	0,002	

7. Zmienia się pkt VI.1.6. decyzji i nadaje brzmienie:

VI.1.6. Dopuszczalna do wprowadzania do powietrza emisja substancji z poszczególnych sektorów budynków inwentarskich dla każdego źródła

Źródło emisji	Sektor chlewni	Nr emitora	Wielkość emisji maksymalnej [kg/h]								
			Amoniak	Siarkowodór	Pył ogółem	Pył PM10	Pył PM2,5	Tlenek węgla	Dwutlenek azotu	Dwutlenek siarki	Benzo/a/piren
Chlewnia Nr 1	Tuczarnia	E32-E40	0,00927	0,00046	0,00360	0,00048	0,00002	-	-	-	-
	Tuczarnia	E41-E47	0,01532	0,00077	0,00594	0,00079	0,00003	-	-	-	-
	Tuczarnia	E1-E8	0,01074	0,00054	0,00417	0,00056	0,00002	-	-	-	-
	Tuczarnia	E15-E21	0,02318	0,00116	0,00899	0,00120	0,00005	-	-	-	-
	Tuczarnia	E22-E27	0,02127	0,00106	0,00825	0,00110	0,00005	-	-	-	-
	Tuczarnia	E9-E14	0,02081	0,00104	0,00807	0,00108	0,00005	-	-	-	-
	Tuczarnia	E61-E70	0,03075	0,00154	0,01193	0,00159	0,00007	-	-	-	-
	Tuczarnia	E59-E60, E71-E72	0,03755	0,00188	0,01456	0,00194	0,00008	-	-	-	-
	Tuczarnia	E57-E58, E73-E74	0,03268	0,00163	0,01268	0,00169	0,00007	-	-	-	-
	Tuczarnia	E53-E56; E75-E78	0,03249	0,00162	0,01260	0,00168	0,00007	-	-	-	-
	Tuczarnia	E28-E31 E48-E52, E79	0,01446 0,02442	0,00072 0,00122	0,00561 0,00947	0,00075 0,00126	0,00003 0,00006	- -	- -	- -	- -
Chlewnia Nr 2	Tuczarnia	E100-E103	0,03639	0,00182	0,01411	0,00188	0,00008	-	-	-	-
	Tuczarnia	E104-E106	0,01494	0,00075	0,00579	0,00077	0,00003	-	-	-	-
	Tuczarnia	E139-E142	0,02898	0,00145	0,01124	0,00150	0,00006	-	-	-	-
	Tuczarnia	E134-E138, E143-E147	0,03452	0,00173	0,01339	0,00179	0,00008	-	-	-	-
	Tuczarnia	E130-E133, E148-E151	0,02898	0,00145	0,01124	0,00150	0,00006	-	-	-	-
	Tuczarnia	E127-E129, E152-E154	0,02261	0,00113	0,00877	0,00117	0,00005	-	-	-	-
	Tuczarnia	E123-E126, E155-E156	0,02636	0,00132	0,01022	0,00136	0,00006	-	-	-	-
		E107-E108	0,00783	0,00039	0,00304	0,00041	0,00002	-	-	-	-
	Warchlakarnia	E80-E83	0,00833	0,00042	0,00331	0,00061	0,00002	-	-	-	-
	Warchlakarnia	E84-E92	0,00491	0,00025	0,00195	0,00036	0,00001	-	-	-	-
	Warchlakarnia	E116-E122	0,00830	0,00041	0,00330	0,00061	0,00002	-	-	-	-
	Warchlakarnia	E109-E115	0,00714	0,00036	0,00284	0,00053	0,00002	-	-	-	-
	Warchlakarnia	E93-E98	0,01000	0,00050	0,00398	0,00074	0,00003	-	-	-	-
	Warchlakarnia	E99	0,00821	0,00041	0,00327	0,00061	0,00002	-	-	-	-
Chlewnia Nr 3	Sektor loch prośnych	E183-E184	0,00044	0,00002	0,00011	0,00003	0,00001	-	-	-	-
		E199-E212	0,00348	0,00017	0,00087	0,00024	0,00001	-	-	-	-
		E217-E232	0,00397	0,00020	0,00100	0,00027	0,00002	-	-	-	-
	Warchlakarnia	E157-E165	0,00403	0,00020	0,00160	0,00030	0,00001	-	-	-	-
	Warchlakarnia	E196-E198	0,00725	0,00036	0,00289	0,00053	0,00002	-	-	-	-
	Warchlakarnia	E192-E195	0,00997	0,00050	0,00397	0,00073	0,00003	-	-	-	-
	Warchlakarnia	E185-E191	0,00747	0,00037	0,00297	0,00055	0,00002	-	-	-	-

	Warchlakarnia	E166-E169	0,00303	0,00015	0,00120	0,00022	0,00001	-	-	-	-
		E181-E182	0,00213	0,00011	0,00085	0,00016	0,00001	-	-	-	-
	Warchlakarnia	E175	0,01789	0,00089	0,00712	0,00132	0,00005	-	-	-	-
	Warchlakarnia	E176-E180	0,01210	0,00060	0,00481	0,00089	0,00004	-	-	-	-
	Warchlakarnia	E170	0,00705	0,00035	0,00280	0,00052	0,00002	-	-	-	-
	Warchlakarnia	E171	0,01549	0,00077	0,00616	0,00114	0,00005	-	-	-	-
	Warchlakarnia	E172	0,01433	0,00072	0,00570	0,00106	0,00004	-	-	-	-
	Warchlakarnia	E173	0,01402	0,00070	0,00558	0,00103	0,00004	-	-	-	-
	Warchlakarnia	E174	0,01448	0,00072	0,00576	0,00107	0,00004	-	-	-	-
	Tuczarnia	E213-E216	0,03423	0,00171	0,01327	0,00177	0,00008	-	-	-	-
Chlewnia Nr 4	Porodówka	E308-E322	0,02444	0,00122	0,00242	0,00084	0,00028	0,00378	0,00883	0,01009	1,26E-08
	Odchowalnia prosiąt	E323-E333	0,00846	0,00042	0,00483	0,00089	0,00004	-	-	-	-
	Odchowalnia prosiąt	E233-E246	0,00077	0,00004	0,00044	0,00008	0,00001	-	-	-	-
		E247-E254	0,00044	0,00002	0,00025	0,00005	0,00001	-	-	-	-
		E255-E260	0,00047	0,00002	0,00027	0,00005	0,00001	-	-	-	-
		E261-E266	0,00047	0,00002	0,00027	0,00005	0,00001	-	-	-	-
		E271-E285	0,00083	0,00004	0,00047	0,00009	0,00001	-	-	-	-
	Tuczarnia	E305-E307	0,01978	0,00099	0,00767	0,00102	0,00004	-	-	-	-
	Tuczarnia	E302-E304	0,01721	0,00086	0,00667	0,00089	0,00004	-	-	-	-
	Tuczarnia	E299-E301	0,02009	0,00100	0,00779	0,00104	0,00004	-	-	-	-
Chlewnia Nr 5	Odchowalnia loszek	E334-E346	0,00737	0,00037	0,00173	0,00047	0,00003	-	-	-	-
	Odchowalnia loszek	E348-E354	0,00764	0,00038	0,00176	0,00048	0,00003	-	-	-	-
	Knur szukarek										
	Knurownik										
	Sektor krycia	E347	0,00018	0,00001	0,00005	0,00001	0,00001	-	-	-	-
		E355-E361	0,00182	0,00009	0,00046	0,00013	0,00001	-	-	-	-
		E362-E363	0,00052	0,00003	0,00013	0,00004	0,00001	-	-	-	-
		E364-E372	0,00167	0,00008	0,00042	0,00011	0,00001	-	-	-	-
		E395-E402	0,00234	0,00012	0,00059	0,00016	0,00001	-	-	-	-
	Tuczarnia	E373-E388	0,03411	0,00171	0,01323	0,00176	0,00008	-	-	-	-
	Tuczarnia	E389-E394	0,03441	0,00172	0,01334	0,00178	0,00008	-	-	-	-
Chlewnia Nr 6	Porodówka	E403-E408	0,00493	0,00025	0,00057	0,00025	0,00014	0,00189	0,00441	0,00505	6,31E-09
	Sektor krycia i loch prośnych	E409-E412	0,00473	0,000236	0,00119	0,00032	0,00002	-	-	-	-
	Odchowalnia prosiąt	E413-E415	0,00684	0,00034	0,00390	0,00072	0,00003	-	-	-	-
	Sektor loch prośnych	E416-E419	0,00570	0,00029	0,00143	0,00039	0,00002	-	-	-	-
	Knur szukarek	E420	0,00007	0,000004	0,00001	0,00001	0,000001	-	-	-	-
Chlewnia Nr 0	Tuczarnia	E425-E428	0,03106	0,00155	0,01205	0,00161	0,00007	-	-	-	-
	Tuczarnia	E421-E424	0,01916	0,00096	0,00743	0,00099	0,00004	-	-	-	-
	Tuczarnia	E429	0,03771	0,00189	0,01462	0,00195	0,00008	-	-	-	-

8. Zmienia się pkt VI.1.7. decyzji i nadaje brzmienie:

VI.1.7. Dopuszczalna do wprowadzania do powietrza emisja substancji z instalacji pomocniczych dla każdego źródła

Źródło emisji	Nr emitora	Wielkość emisji maksymalnej [kg/h]	
		Pył ogółem	Pył PM10 = PM2,5
Silosy paszowe 43 szt.	S1-S43	0,2016	0,0451

9. Zmienia się pkt VI.1.8. decyzji i nadaje brzmienie:

VI.1.8. Dopuszczalna wielkość emisji amoniaku do powietrza w ciągu roku z każdego pomieszczenia dla świń

Oznaczenie obiektu inwentarskiego	Nazwa pomieszczeń (sektorów)	Grupa zwierząt wg definicji Konkluzji BAT **	Obsada zwierząt [liczba stanowisk]	BAT-AEL * dla emisji amoniaku [kg NH ₃ / stanowisko dla zwierzęcia /rok]
Chlewnia Nr 1	Tuczarnie	tuczniki	6 240	2,71
Chlewnia Nr 2	Tuczarnie	tuczniki	4 182	2,71
	Warchlakarnie	prosięta odsadzone	3 276	0,68
Chlewnia Nr 3	Sektor loch prośnych	lochy luźne i prośne	897	2,47
	Warchlakarnie	prosięta odsadzone	4 195	0,68
	Tuczarnia	tuczniki	443	2,71
Chlewnia Nr 4	Porodówka	lochy karmiące	459	7,00
	Odchowalnie prosiąt	prosięta odsadzone	4 421	0,47
	Tuczarnie	tuczniki	1 770	2,71
Chlewnia Nr 5	Odchowalnie loszek	tuczniki	477	2,65
	Sektor krycia	lochy luźne i prośne	627	2,47
	Tuczarnie	tuczniki	2 434	2,71
Chlewnia Nr 6	Porodówka	lochy karmiące	37	7,00
	Sektor krycia i loch prośnych	lochy luźne i prośne	84	2,47
	Odchowalnia prosiąt	prosięta odsadzone	380	0,47
	Sektor loch prośnych	lochy luźne i prośne	81	2,47
Chlewnia Nr 0	Tuczarnie	tuczniki	772	2,71

* Parametr BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza z każdego pomieszczenia dla świń określony na podstawie załącznika do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 roku

ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

*** W poszczególnych grupach zwierząt definiowanych konkluzjami BAT zawierają się:*

- grupa lochy luźne i prośne: lochy,*
- grupa lochy karmiące: lochy (z prosiętami),*
- prosięta odsadzone: prosięta/warchlaki,*
- tuczniki: loszki/tuczniki.*

10. Pozostałe warunki decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2005 roku, znak: WSiR-III-JK/6618/54/04/05 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do intensywnego chowu świń, zlokalizowanej w miejscowości Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski, pozostawia się bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 13 czerwca 2025 roku do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpłynął wniosek AGROFARM Spółka z o. o., Kłopot 10, 88-110 Inowrocław, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2005 roku, znak: WSiR-III-JK/6618/54/04/05 ze zm., na eksploatację instalacji do intensywnego chowu świń, zlokalizowanej w miejscowości Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji, wynika z faktu zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. b oraz lit. c załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169).

Zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 r. poz. 647 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji – zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego jest marszałek województwa.

Zmiana decyzji nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z tym nie została pobrana opłata rejestracyjna, jak również nie zostało przeprowadzone postępowanie z udziałem społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.).

Podstawą zmiany ww. decyzji jest wniosek AGROFARM Spółka z o. o., Kłopot 10, 88-110 Inowrocław, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2005 roku, znak: WSiR-III-JK/6618/54/04/05 ze zm., na eksploatację instalacji do intensywnego chowu świń,

zlokalizowanej w miejscowości Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski.

Do przedmiotowego wniosku zostało dołączone potwierdzenie realizacji przelewu dokonanej opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego, informacje uzyskane z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie potwierdzające wykonywanie działalności wytwórczej w rolnictwie oraz pismo Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9.05.2025 r., znak: KOM.6220.3.2025.JR informujące, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ani uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Za przedmiotową zmianą ww. decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego przemawia słuszny interes Prowadzącego instalację i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne.

W toku postępowania wyjaśniającego, pismem z dnia 21 lipca 2025 roku, znak: ŚG-IV.7222.2.12.2025, na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), tutejszy Organ wezwał Prowadzącego instalację do złożenia wyjaśnień merytorycznych. Wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Po rozpatrzeniu kompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku, Organ przychylił się do żądania Strony w przedmiocie zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.

W wyniku merytorycznej analizy wniosku Organ uznał za zgodny z przepisami ochrony środowiska przedstawiony przez Stronę zakres wnioskowanych zmian.

Wniosek o zmianę przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego został złożony w związku ze zmianą obsady zwierząt w poszczególnych budynkach inwentarskich (chlewniach) oraz aktualizacją ilości i tonażu silosów paszowych. Dokonano zmiany podziału na inne sektory w istniejących chlewniach, z uwzględnieniem maksymalnej liczby stanowisk oraz docelowej, maksymalnej obsady zwierząt z poszczególnych grup, określonej w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym na 30 790 sztuk, tj. 3 674 DJP: 496 sztuk loch (macior) z prosiętami, 1 689 sztuk loch (macior), 477 sztuk loszek, 4 801 sztuk prosiąt, 7 471 sztuk warchlaków, 15 841 sztuk tuczników oraz 15 sztuk knurów.

Zmiana w instalacji, podyktowana jest zapewnieniem wyższego poziomu bioasekuracji i ograniczenia przemieszczania się pracowników obsługujących instalację, co nie zmieni technologii prowadzenia chowu i hodowli świń ani wielkości produkcji. Ilość i rodzaj zwierząt oraz poziom dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) nie ulegnie zmianie, natomiast zmieni się miejsce utrzymywania poszczególnych grup zwierząt w istniejących budynkach inwentarskich. Zaproponowana adaptacja istniejących pomieszczeń dla poszczególnych grup zwierząt, pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć przemieszczanie się pracowników oraz zwierząt między sektorami, co w znacznym stopniu podniesie poziom

bioasekuracji oraz zmniejszy ryzyko przenoszenia chorób. Zwiększanie poziomu bioasekuracji to jedyny i podstawowy sposób ochrony stad trzody chlewnej przed afrykańskim pomorem świń (ASF).

Przedmiotowa zmiana nie wymaga rozbudowy ani przebudowy istniejących budynków inwentarskich. Zmienioną liczbę stanowisk dla zwierząt w obrębie poszczególnych chlewni uzyskano poprzez odpowiednie dostosowanie wyposażenia technicznego budynków i zmiany organizacyjne w obrębie fermy. Nie ulegnie zmianie, liczba stanowisk dla zwierząt w ramach przedmiotowej instalacji oraz nie zmieni się przebieg procesu produkcyjnego ani rodzaj i wielkość produkcji. Wyżej opisana zmiana w instalacji nie wymaga konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ani uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedstawionej propozycji zmian w obsadach poszczególnych chlewni w ramach obecnego limitu całkowitej obsady budynków inwentarskich wynoszącej 30 790 stanowisk dla świń, co stanowi 3 674 DJP, co potwierdza opinia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia zawarta w piśmie z dnia 9 maja 2025 roku, znak: KOM.6220.3.2025.JR, załączona do złożonego wniosku o zmianę obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.

W nowym układzie, oznaczenia pięciu budynków, tj. Chlewni: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 pozostają bez zmian, natomiast dotychczasowa, szósta Chlewnia Reprodukcyjna, podzielona na: Blok Nr 1 i Blok Nr 2, otrzymała oznaczenie: Chlewnia Nr 6 i Chlewnia Nr 0.

W związku ze zmianami w instalacji, przy utrzymaniu obecnego poziomu produkcji i skali działalności fermy jako całości, nie nastąpi zwiększenie zużycia podstawowych surowców lub materiałów (pasz) oraz wody, a także wielkości produkcji odchodów zwierząt (gnojowicy), natomiast zaktualizowano roczne zużycie paszy, wynikające z bilansu obsad i aktualnych wskaźników zużycia pasz na daną grupę zwierząt.

W przedmiotowej decyzji zaktualizowano źródła oraz wielkość emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, w związku z ze zmianami w układzie obsad poszczególnych budynków inwentarskich. We wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego przedstawiono oddziaływanie fermy na stan jakości powietrza z uwzględnieniem emisji związanej z intensywnym chowem świń w sześciu budynkach inwentarskich (chlewniach), spalaniem gazu płynnego w nagrzewnicach gazowych zlokalizowanych w porodówkach (Chlewnia Nr 4 i Chlewnia Nr 6), a także procesem załadunku paszy do silosów oraz innymi procesami pomocniczymi.

Na potrzeby określenia oddziaływania na stan jakości powietrza, we wniosku określono skumulowane oddziaływanie emisji z pozostałych instalacji położonych w ramach gospodarstwa poza instalacją IPPC, tj. czyszczalni zbóż i suszarni zbóż. W obliczeniach emisji do powietrza uwzględniono ww. instalacje w celu ustalenia faktycznej uciążliwości powodowanej przez emisję takich substancji, jak: amoniak, siarkowodór, pył ogółem, pył PM₁₀, pył PM_{2,5}, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, benzo/a/piren jako oddziaływanie skumulowane. Emisje substancji powstających w wyniku spalania gazu płynnego z nagrzewnic, odprowadzane są do powietrza za pośrednictwem wentylatorów wyciągowych dachowych sektorów – porodówek Chlewni Nr 4 i Chlewni Nr 6, łącznie z emisją technologiczną – emisja zorganizowana. Na terenie fermy znajdują się 43 silosy paszowe o tonażu 12 Mg (31 sztuk) i 17 Mg (12 sztuk), które stanowią integralną część instalacji. Przeładunek dostarczanej paszy prowadzony jest hermetycznie, bezpośrednio

z paszowozów do silosów, za pośrednictwem szczelnych przewodów podłączonych w dolnej części silosów. Rury odpowietrzające silosów, wyposażone są w filtry workowe o wysokiej skuteczności odpylania, które minimalizują emisję pyłu z rozładunku pasz. Emisja z silosów odbywa się przewodami odpowietrzającymi z wylotami – emisja zorganizowana. We wniosku przedstawiono przewidywane oddziaływanie instalacji na jakość powietrza z wykorzystaniem referencyjnej metodyki określania stanu zanieczyszczenia powietrza. Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, że ich emisje nie powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) oraz wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). W związku z tym, wielkość dopuszczalnej emisji substancji wprowadzanych do powietrza określono zgodnie z propozycją Strony, zawartą w dokumentacji stanowiącej podstawę wydania decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego. Odpowiedzialność za przedłożone dane, a w szczególności przyjęte do obliczeń warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, wielkość emisji i wykonane obliczenia rozprzestrzeniania ponosi Wnioskodawca i autor opracowania.

Wskaźnik BAT-AEL dla emisji amoniaku z każdego pomieszczenia dla świń dla poszczególnych grup zwierząt, wyrażony w kg NH₃/stanowisko/rok, mieści się w przedziałach podanych w tabeli 2.1 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302z dnia 15 lutego 2017 roku, stąd nie zachodzi potrzeba stosowania dodatkowych metod ograniczania emisji amoniaku na fermie. Należy jednak prowadzić monitoring emisji amoniaku przy użyciu techniki określonej w BAT 25 oraz pozwoleniu zintegrowanym.

Ponadto, w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym dokonano aktualizacji informacji w zakresie ilości i tonażu silosów na paszę.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przed wydaniem niniejszej decyzji, Organ zawiadomił Stronę postępowania administracyjnego, pismem z dnia 18 września 2025 roku, znak: ŚG-IV.7222.2.12.2025, o możliwości wypowiedzenia się odnośnie materiałów i dowodów zgromadzonych w sprawie. Strona nie skorzystała z tego uprawnienia. W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wyjaśnienia.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji Stronie.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Otrzymuje:

1. Pan Bartosz Sobolewski – Prezes Zarządu
AGROFARM Spółka z o. o.
Kłopot 10, 88-110 Inowrocław;
2. Aa x 2 egz.

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
(e-mail: sekretariat@wios.bydgoszcz.pl);
2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Departament Instrumentów Środowiskowych
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
(e-mail: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl).

Zapłaty opłaty skarbowej dokonano na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 poz. 1154) na rachunek Urzędu Miasta Torunia nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 (w aktach dowód wpłaty).