

**Marszałek  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

Toruń, dnia 6 października 2025 roku

ŚG-IV.7222.2.12.2025

**DECYZJA**

Na podstawie:

- art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.),
- art. 192 i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.),

**po rozpatrzeniu**

wniosku przedłożonego przez AGROFARM Spółka z o. o., Kłopot 10, 88-110 Inowrocław, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2005 roku, znak: WSiR-III-JK/6618/54/04/05 ze zm.,

**orzekam**

zmienić na wniosek Strony, pozwolenie zintegrowane udzielone AGROFARM Spółka z o. o. Kłopot 10, 88-110 Inowrocław, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2005 roku, znak: WSiR-III-JK/6618/54/04/05, zmienione decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2007 roku, znak: WSiRW-III-JK/6618/04/07 oraz decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia: 4 września 2009 roku, znak: ŚG.I.ak.760-1/11/09, 16 września 2009 roku, znak: ŚG.I.ak.760-1/11/09, 29 stycznia 2015 roku, znak: ŚG-IV.7222.21.2014.AK, 11 czerwca 2019 roku, znak: ŚG-IV.7222.8.2014.AK, 27 września 2024 roku, znak: ŚG-I-P.7222.2.16.2021 i 9 maja 2025 roku, znak: ŚG-IV.7222.2.7.2025 na eksploatację instalacji do intensywnego chowu świń, zlokalizowanej w miejscowości Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski, w następującym zakresie:

1. Zmienia się pkt II.1. decyzji i nadaje brzmienie:

**II.1. Opis instalacji**

W skład instalacji wchodzi 6 budynków inwentarskich o oznaczeniach: Chlewnia Nr 1, Chlewnia Nr 2, Chlewnia Nr 3, Chlewnia Nr 4, Chlewnia Nr 5, Chlewnia Nr 6 i Chlewnia Nr 0 wraz z obiektami i instalacjami pomocniczymi, które jako całość, stanowią połączoną technologicznie instalację do chowu świń. Chlewnia Nr 6 i Chlewnia Nr 0 są chlewniami wydzielonymi w ramach jednego obiektu.

Wszystkie budynki inwentarskie są podobnej konstrukcji, tj. wolnostojące, parterowe,

powstałe z połączenia istniejących budynków inwentarskich łącznikiem, bez podpiwniczenia. Dachy obiektów są dwuspadowe, izolowane styropianem i kryte papą, ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego (Chlewnie Nr 1 do Nr 5) oraz z cegły i pustaków (Chlewnia Nr 6 i Chlewnia Nr 0), ocieplone styropianem. Okna podwójnie szklone z tworzyw sztucznych PVC. W każdym budynku inwentarskim zainstalowane jest sztuczne oświetlenie, system podawania pokarmu, system pojenia, wentylacja mechaniczna. System pojenia i karmienia świń, jak również kontrola temperatury i wilgotności powietrza w chlewniach są zautomatyzowane (sterowane komputerowo). Chlewnie zaopatrywane są w paszę z silosów paszowych ustawionych przy budynkach. Pasze dostarczane są z własnej mieszalni pasz lub od innych producentów.

Budynki inwentarskie znajdujące się na terenie fermy

| Lp. | Oznaczenie budynku | Rok budowy | Powierzchnia zabudowy [m <sup>2</sup> ] | Powierzchnia użytkowa [m <sup>2</sup> ] | Powierzchnia produkcyjna [m <sup>2</sup> ] |
|-----|--------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Chlewnia Nr 1      | 2000/2010  | 7 642                                   | 7 222                                   | 6 211,4                                    |
| 2.  | Chlewnia Nr 2      | 2003/2010  | 7 280                                   | 6 880                                   | 5 737,4                                    |
| 3.  | Chlewnia Nr 3      | 2000/2009  | 7 239                                   | 6 841                                   | 5 686,2                                    |
| 4.  | Chlewnia Nr 4      | 2005/2008  | 7 044                                   | 6 657                                   | 5 752,8                                    |
| 5.  | Chlewnia Nr 5      | 2008       | 7 535                                   | 7 121                                   | 5 315,8                                    |
| 6.  | Chlewnia Nr 6      | 1980/1998  | 1 145                                   | 1 082                                   | 936,3                                      |
| 7.  | Chlewnia Nr 0      | 1980/1998  | 1 816                                   | 1 716                                   | 768,3                                      |

Każdy z budynków chlewni stanowi część instalacji przeznaczonej do chowu świń. W obrębie każdego z budynków wydzielono sektory dla właściwego utrzymania poszczególnych grup zwierząt.

W budynkach utrzymywane są różne grupy wiekowe zwierząt. Łączna obsada budynków inwentarskich wynosi 30 790 stanowisk dla świń, co stanowi 3 674,26 DJP. Łączną obsadę instalacji do chowu świń o więcej niż 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg oraz ponad 750 stanowisk dla macior, z podziałem na poszczególne grupy zwierząt przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Grupa zwierząt                   | Obsada budynków inwentarskich |          |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|----------|
|     |                                  | sztuka                        | DJP      |
| 1.  | lochy (luźne, prośne i karmiące) | 2 185                         | 764,75   |
| 2.  | loszki                           | 477                           | 66,78    |
| 3.  | prosięta                         | 4 801                         | 96,02    |
| 4.  | warchlaki                        | 7 471                         | 522,97   |
| 5.  | tuczniaki                        | 15 841                        | 2 217,74 |

|               |                         |                                   |           |     |        |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|-----|--------|
|               |                         | po 287 stanowisk                  |           |     |        |
|               | Tuczarnia               | 2 komory<br>po 336 stanowisk      | tuczniki  | 439 | 61,46  |
|               | Tuczarnia               | 4 komory<br>po 339 stanowisk      | tuczniki  | 885 | 123,90 |
|               | Warchlakarnia           | 4 komory<br>po 172 stanowiska     | warchlaki | 430 | 30,10  |
|               | Warchlakarnia           | 6 komór<br>po 152 stanowiska      | warchlaki | 570 | 39,90  |
|               | Warchlakarnia           | 8 komór<br>po 150 stanowisk       | warchlaki | 750 | 52,50  |
|               | Warchlakarnia           | 9 komór<br>po 115 stanowisk       | warchlaki | 645 | 45,15  |
|               | Warchlakarnia           | 2 komory<br>po 620 stanowisk      | warchlaki | 775 | 54,25  |
|               | Warchlakarnia           | 2 komory<br>po 85 stanowisk       | warchlaki | 106 | 7,42   |
| Chlewnia Nr 3 | Sektor loch<br>prośnych | 1 436 stanowisk                   | lochy     | 897 | 313,95 |
|               | Warchlakarnia           | 6 komór<br>po 125 stanowisk       | warchlaki | 468 | 32,76  |
|               | Warchlakarnia           | 3 komory<br>po 150 stanowisk      | warchlaki | 281 | 19,67  |
|               | Warchlakarnia           | 5 komór<br>po 165 stanowisk       | warchlaki | 515 | 36,05  |
|               | Warchlakarnia           | 9 komór<br>po 120 stanowisk       | warchlaki | 675 | 47,25  |
|               | Warchlakarnia           | 4 komory<br>po 160 stanowisk      | warchlaki | 400 | 28,00  |
|               | Warchlakarnia           | 2 komory<br>po 185 stanowisk      | warchlaki | 231 | 16,17  |
|               | Warchlakarnia           | 1 komora<br>na 1 250<br>stanowisk | warchlaki | 781 | 54,67  |
|               | Warchlakarnia           | 1 komora<br>na 145 stanowisk      | warchlaki | 91  | 6,37   |
|               | Warchlakarnia           | 1 komora<br>na 320 stanowisk      | warchlaki | 200 | 14,00  |
|               | Warchlakarnia           | 1 komora<br>na 295 stanowisk      | warchlaki | 185 | 12,95  |
|               | Warchlakarnia           | 1 komora<br>po 290 stanowisk      | warchlaki | 181 | 12,67  |
|               | Warchlakarnia           | 1 komora                          | warchlaki | 187 | 13,09  |

|        |       |        |          |
|--------|-------|--------|----------|
| 6.     | knury | 15     | 6,00     |
| Razem: |       | 30 790 | 3 674,26 |

Obsadę poszczególnych budynków chlewni z uwzględnieniem maksymalnej liczby stanowisk oraz docelowej obsady zwierząt odpowiadającej 3 674,26 DJP na terenie instalacji do chowu świń przedstawia poniższa tabela.

| Oznaczenie budynku | Nazwa sektora | Maksymalna liczba stanowisk   | Grupa zwierząt | Obsada zwierząt |        |
|--------------------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------|
|                    |               |                               |                | sztuk na sektor | DJP    |
| Chlewnia Nr 1      | Tuczarnia     | 9 komór<br>po 46 stanowisk    | tuczniki       | 270             | 37,80  |
|                    | Tuczarnia     | 7 komór<br>po 76 stanowisk    | tuczniki       | 347             | 48,58  |
|                    | Tuczarnia     | 6 komór<br>po 71 stanowisk    | tuczniki       | 278             | 38,92  |
|                    | Tuczarnia     | 4 komory<br>po 201 stanowisk  | tuczniki       | 525             | 73,50  |
|                    | Tuczarnia     | 4 komory<br>po 158 stanowisk  | tuczniki       | 413             | 57,82  |
|                    | Tuczarnia     | 6 komór<br>po 103 stanowiska  | tuczniki       | 404             | 56,56  |
|                    | Tuczarnia     | 4 komory<br>po 381 stanowisk  | tuczniki       | 995             | 139,30 |
|                    | Tuczarnia     | 2 komory<br>po 372 stanowiska | tuczniki       | 486             | 68,04  |
|                    | Tuczarnia     | 2 komory<br>po 324 stanowiska | tuczniki       | 423             | 59,22  |
|                    | Tuczarnia     | 4 komory<br>po 322 stanowiska | tuczniki       | 841             | 117,74 |
|                    | Tuczarnia     | 6 komór<br>po 321 stanowisk   | tuczniki       | 1 258           | 176,12 |
|                    | Tuczarnia     | 2 komory<br>po 361 stanowisk  | tuczniki       | 471             | 65,94  |
| Chlewnia Nr 2      | Tuczarnia     | komora<br>na 222 stanowiska   | tuczniki       | 145             | 20,30  |
|                    | Tuczarnia     | 2 komory<br>po 288 stanowisk  | tuczniki       | 375             | 52,50  |
|                    | Tuczarnia     | 6 komór<br>po 285 stanowisk   | tuczniki       | 1 117           | 156,38 |
|                    | Tuczarnia     | 4 komory                      | tuczniki       | 750             | 105,00 |
|                    |               |                               |                |                 |        |

|               |                                        |                               |           |       |        |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------|--------|
|               |                                        | na 300 stanowisk              |           |       |        |
|               | Tuczarnia                              | 2 komory<br>po 339 stanowisk  | tuczniaki | 443   | 62,02  |
| Chlewnia Nr 4 | Porodówka<br>(maciory z<br>prosiętami) | 736 stanowisk                 | lochy     | 459   | 160,65 |
|               | Odchowalnia<br>prosiąt                 | 24 komory<br>po 115 stanowisk | prosięta  | 1 724 | 34,48  |
|               | Odchowalnia<br>prosiąt                 | 36 komór<br>po 120 stanowisk  | prosięta  | 2 697 | 53,94  |
|               | Tuczarnia                              | 1 komora<br>na 292 stanowisk  | tuczniaki | 192   | 26,88  |
|               | Tuczarnia                              | 1 komora<br>na 255 stanowisk  | tuczniaki | 167   | 23,38  |
|               | Tuczarnia                              | 1 komora<br>na 299 stanowisk  | tuczniaki | 195   | 27,30  |
|               | Tuczarnia                              | 3 komory<br>po 289 stanowisk  | tuczniaki | 566   | 79,24  |
|               | Tuczarnia                              | 3 komory<br>po 332 stanowiska | tuczniaki | 650   | 91,00  |
| Chlewnia Nr 5 | Odchowalnia loszek                     | 13 komór<br>po 38 stanowisk   | loszki    | 317   | 44,38  |
|               | Odchowalnia loszek                     | 8 komór<br>po 32 stanowiska   | loszki    | 160   | 22,40  |
|               | Sektor krycia                          | 1 002 stanowiska              | lochy     | 627   | 219,45 |
|               | Knur szukarek                          | 4 stanowiska                  | knury     | 4     | 1,6    |
|               | Knurownik                              | 16 stanowisk                  | knury     | 10    | 4,0    |
|               | Tuczarnia                              | 8 komór<br>po 338 stanowisk   | tuczniaki | 1 766 | 247,24 |
|               | Tuczarnia                              | 3 komory<br>po 341 stanowisk  | tuczniaki | 668   | 93,52  |
| Chlewnia Nr 6 | Porodówka                              | 6 komór<br>po 10 stanowisk    | lochy     | 37    | 12,95  |
|               | Sektor krycia i loch<br>prośnych       | 135 stanowisk                 | lochy     | 84    | 29,40  |
|               | Odchowalnia<br>prosiąt                 | 3 komory<br>po 200 stanowisk  | prosięta  | 380   | 7,60   |
|               | Sektor loch<br>prośnych                | 130 stanowisk                 | lochy     | 81    | 28,35  |
|               | Knur szukarek                          | 1 stanowisko                  | knur      | 1     | 0,40   |
| Chlewnia Nr 0 | Tuczarnia                              | 1 komora<br>na 615 stanowisk  | tuczniaki | 402   | 56,28  |
|               | Tuczarnia                              | 1 komora                      | tuczniaki | 248   | 34,72  |

|        |           |                              |           |         |          |
|--------|-----------|------------------------------|-----------|---------|----------|
|        |           | na 380 stanowisk             |           |         |          |
|        | Tuczarnia | 1 komora<br>na 187 stanowisk | tuczniaki | 122     | 17,08    |
| Razem: |           |                              |           | 30 790* | 3 674,26 |

\* Średni stan trzody chlewnej (obsada fermy) w stosunku do maksymalnej ilości stanowisk utworzonych w budynkach inwentarskich może być niższy, ze względu na wymogi technologiczne, w tym stosowanie zasady „pomieszczenie pełne – pomieszczenie puste” oraz konieczność przygotowania do sprzedaży większych jednolitych partii prosiąt

2. Zmienia się pkt II.1.1. decyzji i nadaje brzmienie:

### II.1.1. Opis instalacji pomocniczych

Do instalacji pomocniczych niezbędnych do funkcjonowania chlewni zaliczają się:

a) silosy paszowe ze stacjami napędowymi o pojemności 12 Mg lub 17 Mg każdy, zlokalizowane na zewnątrz przy budynkach inwentarskich, w ilości łącznej 43 sztuk. Ilość silosów przy poszczególnych budynkach inwentarskich wynosi:

- Chlewnia Nr 1 – 5 szt. o tonażu 12 Mg każdy i 2 szt. o tonażu 17 Mg każdy,
- Chlewnia Nr 2 – 3 szt. o tonażu 12 Mg każdy i 3 szt. o tonażu 17 Mg każdy,
- Chlewnia Nr 3 – 4 szt. o tonażu 12 Mg każdy i 2 szt. o poj. 17 Mg każdy,
- Chlewnia Nr 4 – 8 szt. o tonażu 12 Mg każdy i 2 szt. o poj. 17 Mg każdy,
- Chlewnia Nr 5 – 6 szt. o tonażu 12 Mg każdy i 3 szt. o poj. 17 Mg każdy,
- Chlewnia Nr 6 – 4 szt. o tonażu 12 Mg każdy,
- Chlewnia Nr 0 – 1 szt. o tonażu 12 Mg.

b) zbiorniki na gnojowicę z systemem kanalizacji.

Na terenie fermy trzody chlewnej znajdują się także obiekty i instalacje ogólnozakładowe, które wspomagają funkcjonowanie przedmiotowej instalacji, tj. zaplecze socjalno-biurowe, techniczne i magazynowe.

3. Zmienia się pkt III.2. decyzji i nadaje brzmienie:

### III.2. Zużycie surowców i materiałów pomocniczych (za wyjątkiem paliw)

| Lp. | Surowiec/materiał    | Jednostka miary | Zużycie w ciągu roku |
|-----|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1.  | Woda                 | m <sup>3</sup>  | 68 670               |
| 2.  | Pasza                | Mg              | 20 329               |
| 3.  | Środki dezynfekcyjne | Mg              | 40                   |

4. Zmienia się pkt VI.1.3. decyzji i nadaje brzmienie:

**VI.1.3. Warunki wprowadzania substancji do powietrza – parametry emitorów dla instalacji do chowu trzody chlewnej**

| Oznaczenie obiektu | Nazwa sektora | Liczba emitorów | Symbol emitora         | Charakterystyka emitorów |              |                      |                        |                 |                    |
|--------------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
|                    |               |                 |                        | Wysokość [m]             | Średnica [m] | Prędkość gazów [m/s] | Przepływ gazów [Nm³/s] | Temp. gazów [K] | Czas pracy [h/rok] |
| Chlewnia Nr 1      | Tuczarnia     | 9               | E32-E40                | 5,5                      | 0,50         | 11,5                 | 7600                   | 293             | 8760               |
|                    | Tuczarnia     | 7               | E41-E47                | 5,5                      | 0,50         | 11,5                 | 7600                   | 293             | 8760               |
|                    | Tuczarnia     | 8               | E1-E8                  | 5,5                      | 0,50         | 11,5                 | 7600                   | 293             | 8760               |
|                    | Tuczarnia     | 7               | E15-E21                | 5,5                      | 0,63         | 10,2                 | 10680                  | 293             | 8760               |
|                    | Tuczarnia     | 6               | E22-E27                | 5,5                      | 0,63         | 10,2                 | 10680                  | 293             | 8760               |
|                    | Tuczarnia     | 6               | E9-E14                 | 5,5                      | 0,50         | 11,5                 | 7600                   | 293             | 8760               |
|                    | Tuczarnia     | 10              | E61-E70                | 5,5                      | 0,71         | 9                    | 12000                  | 293             | 8760               |
|                    | Tuczarnia     | 4               | E59-E60<br>E71-E72     | 5,5                      | 0,71         | 9                    | 12000                  | 293             | 8760               |
|                    | Tuczarnia     | 4               | E57-E58<br>E73-E74     | 5,5                      | 0,71         | 9                    | 12000                  | 293             | 8760               |
|                    | Tuczarnia     | 8               | E53-E56<br>E75-E78     | 5,5                      | 0,71         | 9                    | 12000                  | 293             | 8760               |
|                    | Tuczarnia     | 4               | E28-E31                | 5,5                      | 0,63         | 10,2                 | 10680                  | 293             | 8760               |
|                    |               | 6               | E48-E52<br>E79         | 5,5                      | 0,71         | 9                    | 12000                  | 293             | 8760               |
| Chlewnia Nr 2      | Tuczarnia     | 4               | E100-E103              | 5,5                      | 0,63         | 10,2                 | 10680                  | 293             | 8760               |
|                    | Tuczarnia     | 3               | E104-E106              | 5,5                      | 0,63         | 10,2                 | 10680                  | 293             | 8760               |
|                    | Tuczarnia     | 4               | E139-E142              | 5,5                      | 0,71         | 9                    | 12000                  | 293             | 8760               |
|                    | Tuczarnia     | 10              | E134-E138<br>E143-E147 | 5,5                      | 0,71         | 9                    | 12000                  | 293             | 8760               |
|                    | Tuczarnia     | 8               | E130-E133<br>E148-E151 | 5,5                      | 0,71         | 9                    | 12000                  | 293             | 8760               |
|                    | Tuczarnia     | 6               | E127-E129<br>E152-E154 | 5,5                      | 0,71         | 9                    | 12000                  | 293             | 8760               |
|                    | Tuczarnia     | 6               | E123-E126<br>E155-E156 | 5,5                      | 0,71         | 9                    | 12000                  | 293             | 8760               |
|                    |               | 2               | E107-E108              | 5,5                      | 0,63         | 10,2                 | 10680                  | 293             | 8760               |
|                    | Warchlakarnia | 4               | E80-E83                | 5,5                      | 0,50         | 11,5                 | 7600                   | 293             | 8760               |
|                    | Warchlakarnia | 9               | E84-E92                | 5,5                      | 0,50         | 11,5                 | 7600                   | 293             | 8760               |

|                  |                         |    |           |       |      |      |       |     |      |
|------------------|-------------------------|----|-----------|-------|------|------|-------|-----|------|
|                  | Warchlakarnia           | 7  | E116-E122 | 5,5   | 0,50 | 11,5 | 7600  | 293 | 8760 |
|                  | Warchlakarnia           | 7  | E109-E115 | 5,5   | 0,50 | 11,5 | 7600  | 293 | 8760 |
|                  | Warchlakarnia           | 6  | E93-E98   | 5,5   | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |
|                  | Warchlakarnia           | 1  | E99       | 5,5   | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |
| Chlewnia<br>Nr 3 | Sektor loch<br>prośnych | 2  | E183-E184 | 5,5   | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |
|                  |                         | 14 | E199-E212 | 5,5   | 0,71 | 9    | 12000 | 293 | 8760 |
|                  |                         | 16 | E217-E232 | 5,5   | 0,71 | 9    | 12000 | 293 | 8760 |
|                  | Warchlakarnia           | 9  | E157-E165 | 5,5   | 0,50 | 11,5 | 7600  | 293 | 8760 |
|                  | Warchlakarnia           | 3  | E196-E198 | 5,5   | 0,50 | 11,5 | 7600  | 293 | 8760 |
|                  | Warchlakarnia           | 4  | E192-E195 | 5,5   | 0,50 | 11,5 | 7600  | 293 | 8760 |
|                  | Warchlakarnia           | 7  | E185-E191 | 5,5   | 0,50 | 11,5 | 7600  | 293 | 8760 |
|                  | Warchlakarnia           | 4  | E166-E169 | 5,5   | 0,50 | 11,5 | 7600  | 293 | 8760 |
|                  |                         | 2  | E181-E182 | 5,5   | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |
|                  | Warchlakarnia           | 1  | E175      | 5,5   | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |
|                  | Warchlakarnia           | 5  | E176-E180 | 5,5   | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |
|                  | Warchlakarnia           | 1  | E170      | 5,5   | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |
|                  | Warchlakarnia           | 1  | E171      | 5,5   | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |
|                  | Warchlakarnia           | 1  | E172      | 5,5   | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |
|                  | Warchlakarnia           | 1  | E173      | 5,5   | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |
|                  | Warchlakarnia           | 1  | E174      | 5,5   | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |
|                  | Tuczarnia               | 4  | E213-E216 | 5,5   | 0,71 | 9    | 12000 | 293 | 8760 |
| Chlewnia<br>Nr 4 | Porodówka               | 15 | E308-E322 | 5,5   | 0,71 | 9    | 12000 | 293 | 8760 |
|                  | Odechowalnia<br>prosiąt | 11 | E323-E333 | 5,5   | 0,71 | 9    | 12000 | 293 | 8760 |
|                  | Odechowalnia<br>prosiąt | 14 | E233-E246 | 5,5   | 0,50 | 11,5 | 7600  | 293 | 8760 |
|                  |                         | 8  | E247-E254 | 2,0 B | 0,50 | 11,5 | 7600  | 293 | 8760 |
|                  |                         | 6  | E255-E260 | 5,5   | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |
|                  |                         | 6  | E261-E266 | 5,5   | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |

|                  |                                  |    |           |       |      |      |       |     |      |
|------------------|----------------------------------|----|-----------|-------|------|------|-------|-----|------|
|                  |                                  | 15 | E271-E285 | 5,5   | 0,50 | 11,5 | 7600  | 293 | 8760 |
|                  | Tuczarnia                        | 3  | E305-E307 | 5,5   | 0,71 | 9    | 12000 | 293 | 8760 |
|                  | Tuczarnia                        | 3  | E302-E304 | 5,5   | 0,71 | 9    | 12000 | 293 | 8760 |
|                  | Tuczarnia                        | 3  | E299-E301 | 5,5   | 0,71 | 9    | 12000 | 293 | 8760 |
|                  | Tuczarnia                        | 8  | E291-E298 | 5,5   | 0,71 | 9    | 12000 | 293 | 8760 |
|                  | Tuczarnia                        | 4  | E267-E270 | 5,5   | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |
|                  |                                  | 5  | E286-E290 | 5,5   | 0,71 | 9    | 12000 | 293 | 8760 |
| Chlewnia<br>Nr 5 | Odchowalnia<br>loszek            | 13 | E334-E346 | 5,5   | 0,50 | 11,5 | 7600  | 293 | 8760 |
|                  | Odchowalnia<br>loszek            | 7  | E348-E354 | 5,5   | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |
|                  | Knur szukarek                    |    |           |       |      |      |       |     |      |
|                  | Knurownik                        |    |           |       |      |      |       |     |      |
|                  | Sektor krycia                    | 1  | E347      | 5,5   | 0,50 | 11,5 | 7600  | 293 | 8760 |
|                  |                                  | 7  | E355-E361 | 5,5   | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |
|                  |                                  | 2  | E362-E363 | 5,5   | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |
|                  |                                  | 9  | E364-E372 | 5,5   | 0,50 | 11,5 | 7600  | 293 | 8760 |
|                  |                                  | 8  | E395-E402 | 5,5   | 0,71 | 9    | 12000 | 293 | 8760 |
|                  | Tuczarnia                        | 16 | E373-E388 | 5,5   | 0,71 | 9    | 12000 | 293 | 8760 |
|                  | Tuczarnia                        | 6  | E389-E394 | 5,5   | 0,71 | 9    | 12000 | 293 | 8760 |
| Chlewnia<br>Nr 6 | Porodówka                        | 6  | E403-E408 | 2,3 B | 0,50 | 11,5 | 7600  | 293 | 8760 |
|                  | Sektor krycia<br>i loch prośnych | 4  | E409-E412 | 2,0 B | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |
|                  | Odchowalnia<br>prosiąt           | 3  | E413-E415 | 0,5 B | 0,50 | 11,2 | 7600  | 293 | 8760 |
|                  | Sektor loch<br>prośnych          | 4  | E416-E419 | 2,5 B | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |
|                  | Knur szukarek                    | 1  | E420      | 6,6   | 0,63 | 9,7  | 10100 | 293 | 8760 |
| Chlewnia<br>Nr 0 | Tuczarnia                        | 4  | E425-E428 | 6,6   | 0,63 | 10,2 | 10680 | 293 | 8760 |
|                  | Tuczarnia                        | 4  | E421-E424 | 2,5 B | 0,50 | 11,5 | 7600  | 293 | 8760 |
|                  | Tuczarnia                        | 1  | E429      | 2,5 B | 0,35 | 10,2 | 3300  | 293 | 8760 |

B – wylot boczny emitora; pozostałe emitory bez oznaczenia literowego posiadają wyloty pionowe otwarte

5. Zmienia się pkt VI.1.4. decyzji i nadaje brzmienie:

**VI.1.4. Warunki wprowadzania substancji do powietrza – parametry emitorów dla instalacji pomocniczych**

| Nazwa źródła/emitora                             | Symbol emitora | Charakterystyka emitorów |              |                     |                      |                |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------|
|                                                  |                | Wysokość [m]             | Srednica [m] | Prędkość gazu [m/s] | Temperatura gazu [K] | Ciepota [kJ/s] |
| Silosy paszowe 43 szt./wylot za filtrem workowym | S1-S43         | 2,0 B                    | 0,2          | 0                   | 293                  | 35             |

B – wylot boczny emitora

6. Zmienia się pkt VI.1.5. decyzji i nadaje brzmienie:

**VI.1.5. Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilości gazów i pyłów w ciągu roku, łącznie z całej instalacji do chowu świń wraz z instalacjami pomocniczymi**

| Nazwa substancji                                 | Wielkość emisji<br>[Mg/rok] | Źródła emisji danej<br>substancji                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Instalacja IPPC – chów zwierząt i spalanie paliw |                             |                                                                       |
| Amoniak                                          | 59,18                       | Chlewnie: Nr 0 – 6<br>(chów świń)                                     |
| Siarkowodór                                      | 2,96                        |                                                                       |
| Pył ogółem                                       | 21,61                       |                                                                       |
| Pył PM10                                         | 3,29                        |                                                                       |
| Pył PM2,5                                        | 0,15                        |                                                                       |
| Pył = PM10 = PM2,5                               | 0,005                       | Nagrzewnice olejowe<br>chlewni<br>(spalanie oleju opałowego)          |
| Tlenek węgla                                     | 0,074                       |                                                                       |
| Dwutlenek azotu                                  | 0,173                       |                                                                       |
| Dwutlenek siarki                                 | 0,198                       |                                                                       |
| Benzo/a/piren                                    | 2,5E-07                     |                                                                       |
| Instalacje pomocnicze w ramach instalacji IPPC   |                             |                                                                       |
| Pył ogółem                                       | 0,007                       | Silosy paszowe przy<br>chlewniach<br>(przeładunek pasz<br>do silosów) |
| Pył PM10 = PM2,5                                 | 0,002                       |                                                                       |

7. Zmienia się pkt VI.1.6. decyzji i nadaje brzmienie:

**VI.1.6. Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje gazów i pyłów dla każdego źródła i miejsca powstawania**

| Zródło emisji    | Sektor chlewny          | Symbol emitora         | Wielkość emisji [kg/h] |            |            |          |           |               |                 |                  |         |
|------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------|-----------------|------------------|---------|
|                  |                         |                        | Amoniak                | Sierowodor | Pył ogólny | Pył PM10 | Pył PM2,5 | Węgiel ogólny | Dwutlenek azotu | Dwutlenek siarki | Benzyna |
| Chlewnia<br>Nr 1 | Tuczarnia               | E32-E40                | 0,00927                | 0,00046    | 0,00360    | 0,00048  | 0,00002   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Tuczarnia               | E41-E47                | 0,01532                | 0,00077    | 0,00594    | 0,00079  | 0,00003   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Tuczarnia               | E1-E8                  | 0,01074                | 0,00054    | 0,00417    | 0,00056  | 0,00002   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Tuczarnia               | E15-E21                | 0,02318                | 0,00116    | 0,00899    | 0,00120  | 0,00005   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Tuczarnia               | E22-E27                | 0,02127                | 0,00106    | 0,00825    | 0,00110  | 0,00005   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Tuczarnia               | E9-E14                 | 0,02081                | 0,00104    | 0,00807    | 0,00108  | 0,00005   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Tuczarnia               | E61-E70                | 0,03075                | 0,00154    | 0,01193    | 0,00159  | 0,00007   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Tuczarnia               | E59-E60<br>E71-E72     | 0,03755                | 0,00188    | 0,01456    | 0,00194  | 0,00008   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Tuczarnia               | E57-E58<br>E73-E74     | 0,03268                | 0,00163    | 0,01268    | 0,00169  | 0,00007   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Tuczarnia               | E53-E56<br>E75-E78     | 0,03249                | 0,00162    | 0,01260    | 0,00168  | 0,00007   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Tuczarnia               | E28-E31                | 0,01446                | 0,00072    | 0,00561    | 0,00075  | 0,00003   | -             | -               | -                | -       |
|                  |                         | E48-E52<br>E79         | 0,02442                | 0,00122    | 0,00947    | 0,00126  | 0,00006   | -             | -               | -                | -       |
| Chlewnia<br>Nr 2 | Tuczarnia               | E100-E103              | 0,03639                | 0,00182    | 0,01411    | 0,00188  | 0,00008   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Tuczarnia               | E104-E106              | 0,01494                | 0,00075    | 0,00579    | 0,00077  | 0,00003   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Tuczarnia               | E139-E142              | 0,02898                | 0,00145    | 0,01124    | 0,00150  | 0,00006   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Tuczarnia               | E134-E138<br>E143-E147 | 0,03452                | 0,00173    | 0,01339    | 0,00179  | 0,00008   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Tuczarnia               | E130-E133<br>E148-E151 | 0,02898                | 0,00145    | 0,01124    | 0,00150  | 0,00006   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Tuczarnia               | E127-E129<br>E152-E154 | 0,02261                | 0,00113    | 0,00877    | 0,00117  | 0,00005   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Tuczarnia               | E123-E126              | 0,02636                | 0,00132    | 0,01022    | 0,00136  | 0,00006   | -             | -               | -                | -       |
|                  |                         | E155-E156              |                        |            |            |          |           | -             | -               | -                | -       |
|                  |                         | E107-E108              | 0,00783                | 0,00039    | 0,00304    | 0,00041  | 0,00002   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Warchlakarnia           | E80-E83                | 0,00833                | 0,00042    | 0,00331    | 0,00061  | 0,00002   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Warchlakarnia           | E84-E92                | 0,00491                | 0,00025    | 0,00195    | 0,00036  | 0,00001   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Warchlakarnia           | E116-E122              | 0,00830                | 0,00041    | 0,00330    | 0,00061  | 0,00002   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Warchlakarnia           | E109-E115              | 0,00714                | 0,00036    | 0,00284    | 0,00053  | 0,00002   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Warchlakarnia           | E93-E98                | 0,01000                | 0,00050    | 0,00398    | 0,00074  | 0,00003   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Warchlakarnia           | E99                    | 0,00821                | 0,00041    | 0,00327    | 0,00061  | 0,00002   | -             | -               | -                | -       |
| Chlewnia<br>Nr 3 | Sektor loch<br>prośnych | E183-E184              | 0,00044                | 0,00002    | 0,00011    | 0,00003  | 0,00001   | -             | -               | -                | -       |
|                  |                         | E199-E212              | 0,00348                | 0,00017    | 0,00087    | 0,00024  | 0,00001   | -             | -               | -                | -       |
|                  |                         | E217-E232              | 0,00397                | 0,00020    | 0,00100    | 0,00027  | 0,00002   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Warchlakarnia           | E157-E165              | 0,00403                | 0,00020    | 0,00160    | 0,00030  | 0,00001   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Warchlakarnia           | E196-E198              | 0,00725                | 0,00036    | 0,00289    | 0,00053  | 0,00002   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Warchlakarnia           | E192-E195              | 0,00997                | 0,00050    | 0,00397    | 0,00073  | 0,00003   | -             | -               | -                | -       |
|                  | Warchlakarnia           | E185-E191              | 0,00747                | 0,00037    | 0,00297    | 0,00055  | 0,00002   | -             | -               | -                | -       |

|                  |                                  |           |         |          |         |         |          |         |         |         |          |
|------------------|----------------------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|
| Chlewnia         | Warchlakarnia                    | E166-E169 | 0,00303 | 0,00015  | 0,00120 | 0,00022 | 0,00001  | -       | -       | -       | -        |
|                  |                                  | E181-E182 | 0,00213 | 0,00011  | 0,00085 | 0,00016 | 0,00001  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Warchlakarnia                    | E175      | 0,01789 | 0,00089  | 0,00712 | 0,00132 | 0,00005  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Warchlakarnia                    | E176-E180 | 0,01210 | 0,00060  | 0,00481 | 0,00089 | 0,00004  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Warchlakarnia                    | E170      | 0,00705 | 0,00035  | 0,00280 | 0,00052 | 0,00002  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Warchlakarnia                    | E171      | 0,01549 | 0,00077  | 0,00616 | 0,00114 | 0,00005  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Warchlakarnia                    | E172      | 0,01433 | 0,00072  | 0,00570 | 0,00106 | 0,00004  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Warchlakarnia                    | E173      | 0,01402 | 0,00070  | 0,00558 | 0,00103 | 0,00004  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Warchlakarnia                    | E174      | 0,01448 | 0,00072  | 0,00576 | 0,00107 | 0,00004  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Tuczarnia                        | E213-E216 | 0,03423 | 0,00171  | 0,01327 | 0,00177 | 0,00008  | -       | -       | -       | -        |
| Chlewnia<br>Nr 4 | Porodówka                        | E308-E322 | 0,02444 | 0,00122  | 0,00242 | 0,00084 | 0,00028  | 0,00378 | 0,00883 | 0,01009 | 1,26E-08 |
|                  | Odchowalnia<br>prosiąt           | E323-E333 | 0,00846 | 0,00042  | 0,00483 | 0,00089 | 0,00004  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Odchowalnia<br>prosiąt           | E233-E246 | 0,00077 | 0,00004  | 0,00044 | 0,00008 | 0,00001  | -       | -       | -       | -        |
|                  |                                  | E247-E254 | 0,00044 | 0,00002  | 0,00025 | 0,00005 | 0,00001  | -       | -       | -       | -        |
|                  |                                  | E255-E260 | 0,00047 | 0,00002  | 0,00027 | 0,00005 | 0,00001  | -       | -       | -       | -        |
|                  |                                  | E261-E266 | 0,00047 | 0,00002  | 0,00027 | 0,00005 | 0,00001  | -       | -       | -       | -        |
|                  |                                  | E271-E285 | 0,00083 | 0,00004  | 0,00047 | 0,00009 | 0,00001  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Tuczarnia                        | E305-E307 | 0,01978 | 0,00099  | 0,00767 | 0,00102 | 0,00004  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Tuczarnia                        | E302-E304 | 0,01721 | 0,00086  | 0,00667 | 0,00089 | 0,00004  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Tuczarnia                        | E299-E301 | 0,02009 | 0,00100  | 0,00779 | 0,00104 | 0,00004  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Tuczarnia                        | E291-E298 | 0,02187 | 0,00109  | 0,00848 | 0,00113 | 0,00005  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Tuczarnia                        | E267-E270 | 0,00929 | 0,00047  | 0,00360 | 0,00048 | 0,00002  | -       | -       | -       | -        |
|                  |                                  | E286-E290 | 0,01303 | 0,00065  | 0,00506 | 0,00067 | 0,00003  | -       | -       | -       | -        |
| Chlewnia<br>Nr 5 | Odchowalnia<br>loszek            | E334-E346 | 0,00737 | 0,00037  | 0,00173 | 0,00047 | 0,00003  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Odchowalnia<br>loszek            | E348-E354 | 0,00764 | 0,00038  | 0,00176 | 0,00048 | 0,00003  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Knur szukarek                    |           |         |          |         |         |          |         |         |         |          |
|                  | Knurownik                        |           |         |          |         |         |          |         |         |         |          |
|                  | Sektor krycia                    | E347      | 0,00018 | 0,00001  | 0,00005 | 0,00001 | 0,00001  | -       | -       | -       | -        |
|                  |                                  | E355-E361 | 0,00182 | 0,00009  | 0,00046 | 0,00013 | 0,00001  | -       | -       | -       | -        |
|                  |                                  | E362-E363 | 0,00052 | 0,00003  | 0,00013 | 0,00004 | 0,00001  | -       | -       | -       | -        |
|                  |                                  | E364-E372 | 0,00167 | 0,00008  | 0,00042 | 0,00011 | 0,00001  | -       | -       | -       | -        |
|                  |                                  | E395-E402 | 0,00234 | 0,00012  | 0,00059 | 0,00016 | 0,00001  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Tuczarnia                        | E373-E388 | 0,03411 | 0,00171  | 0,01323 | 0,00176 | 0,00008  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Tuczarnia                        | E389-E394 | 0,03441 | 0,00172  | 0,01334 | 0,00178 | 0,00008  | -       | -       | -       | -        |
| Chlewnia<br>Nr 6 | Porodówka                        | E403-E408 | 0,00493 | 0,00025  | 0,00057 | 0,00025 | 0,00014  | 0,00189 | 0,00441 | 0,00505 | 6,31E-09 |
|                  | Sektor krycia i<br>loch prośnych | E409-E412 | 0,00473 | 0,000236 | 0,00119 | 0,00032 | 0,00002  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Odchowalnia<br>prosiąt           | E413-E415 | 0,00684 | 0,00034  | 0,00390 | 0,00072 | 0,00003  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Sektor loch<br>prośnych          | E416-E419 | 0,00570 | 0,00029  | 0,00143 | 0,00039 | 0,00002  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Knur szukarek                    | E420      | 0,00007 | 0,000004 | 0,00001 | 0,00001 | 0,000001 | -       | -       | -       | -        |
|                  | Tuczarnia                        | E425-E428 | 0,03106 | 0,00155  | 0,01205 | 0,00161 | 0,00007  | -       | -       | -       | -        |
| Chlewnia<br>Nr 0 | Tuczarnia                        | E421-E424 | 0,01916 | 0,00096  | 0,00743 | 0,00099 | 0,00004  | -       | -       | -       | -        |
|                  | Tuczarnia                        | E429      | 0,03771 | 0,00189  | 0,01462 | 0,00195 | 0,00008  | -       | -       | -       | -        |

8. Zmienia się pkt VI.1.7. decyzji i nadaje brzmienie:

**VI.1.7. Dopuszczalna do wprowadzania do powietrza emisja substancji z instalacji pomocniczych**

| Źródło emisji             | Symbol emitora | Wielkość emisji [kg/h] |                  |
|---------------------------|----------------|------------------------|------------------|
|                           |                | Pył ogółem             | Pył PM10 = PM2,5 |
| Silosy paszowe<br>43 szt. | S1-S43         | 0,2016                 | 0,0451           |

9. Zmienia się pkt VI.1.8. decyzji i nadaje brzmienie:

**VI.1.8. Dopuszczalna wielkość emisji amoniaku do powietrza w ciągu roku z każdego pomieszczenia dla świń**

| Oznaczenie budynku | Sektory                       | Grupa zwierząt wg definicji konkluzji BAT | BAT-AEL dla emisji amoniaku [kg NH <sub>3</sub> /stanowisko dla zwierzęcia/rok] |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Chlewnia Nr 1      | Tuczarnie                     | tuczники                                  | 2,71                                                                            |
| Chlewnia Nr 2      | Tuczarnie                     | tuczники                                  | 2,71                                                                            |
|                    | Warchlakarnie                 | prosięta odsadzone                        | 0,68                                                                            |
| Chlewnia Nr 3      | Sektor loch prośnych          | lochy luźne i prośne                      | 2,47                                                                            |
|                    | Warchlakarnie                 | prosięta odsadzone                        | 0,68                                                                            |
|                    | Tuczarnia                     | tuczники                                  | 2,71                                                                            |
| Chlewnia Nr 4      | Porodówka                     | lochy karmiące                            | 7,00                                                                            |
|                    | Odchowalnie prosiąt           | prosięta odsadzone                        | 0,47                                                                            |
|                    | Tuczarnie                     | tuczники                                  | 2,71                                                                            |
| Chlewnia Nr 5      | Odchowalnie loszek            | tuczники                                  | 2,65                                                                            |
|                    | Sektor krycia                 | lochy luźne i prośne                      | 2,47                                                                            |
|                    | Tuczarnie                     | tuczники                                  | 2,71                                                                            |
| Chlewnia Nr 6      | Porodówka                     | lochy karmiące                            | 7,00                                                                            |
|                    | Sektor krycia i loch prośnych | lochy luźne i prośne                      | 2,47                                                                            |
|                    | Odchowalnia prosiąt           | prosięta odsadzone                        | 0,47                                                                            |
|                    | Sektor loch prośnych          | lochy luźne i prośne                      | 2,47                                                                            |
| Chlewnia Nr 0      | Tuczarnie                     | tuczники                                  | 2,71                                                                            |

\* Parametr BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza z każdego pomieszczenia dla świń określony na podstawie załącznika do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 roku ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

*\*\* W poszczególnych grupach zwierząt definiowanych konkluzjami BAT zawierają się:*

- *grupa lochy luźne i prośne: lochy,*
- *grupa lochy karmiące: lochy (z prosiętami),*
- *prosięta odsadzone: prosięta/warchlaki,*
- *tuczniaki: loszki/tuczniaki.*

10. Pozostałe warunki decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2005 roku, znak: WSiR-III-JK/6618/54/04/05 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do intensywnego chowu świń, zlokalizowanej w miejscowości Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski, pozostawia się bez zmian.

### **Uzasadnienie**

W dniu 13 czerwca 2025 roku do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpłynął wniosek AGROFARM Spółka z o. o., Kłopot 10, 88-110 Inowrocław, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2005 roku, znak: WSiR-III-JK/6618/54/04/05 ze zm., na eksploatację instalacji do intensywnego chowu świń, zlokalizowanej w miejscowości Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji, wynika z faktu zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. b oraz lit. c załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169).

Zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 r. poz. 647 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji – zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego jest marszałek województwa.

Zmiana decyzji nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z tym nie została pobrana opłata rejestracyjna, jak również nie zostało przeprowadzone postępowanie z udziałem społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.).

Podstawą zmiany ww. decyzji jest wniosek AGROFARM Spółka z o. o., Kłopot 10, 88-110 Inowrocław, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2005 roku, znak: WSiR-III-JK/6618/54/04/05 ze zm., na eksploatację instalacji do intensywnego chowu świń, zlokalizowanej w miejscowości Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski.

Do przedmiotowego wniosku zostało dołączone potwierdzenie realizacji przelewu dokonanej opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego, informacje uzyskane z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie potwierdzające wykonywanie działalności wytwórczej w rolnictwie oraz pismo Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 maja 2025 r., znak: KOM.6220.3.2025.JR informujące, że dla planowanych na instalacji zmian nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ani uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Za przedmiotową zmianą ww. decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego przemawia słuszny interes Prowadzącego instalację i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne.

W toku postępowania wyjaśniającego tutejszy Organ wezwał Prowadzącego instalację do złożenia wyjaśnień merytorycznych. Wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Po rozpatrzeniu kompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku, Organ przychylił się do żądania Strony w przedmiocie zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.

W wyniku merytorycznej analizy wniosku Organ uznał za zgodny z przepisami ochrony środowiska przedstawiony przez Stronę zakres wnioskowanych zmian.

Wniosek o zmianę przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego został złożony w związku ze zmianą obsady zwierząt w poszczególnych budynkach inwentarskich (chlewniach) oraz aktualizacją ilości i tonażu silosów paszowych. Dokonano zmiany podziału na sektory w istniejących chlewniach, z uwzględnieniem maksymalnej liczby stanowisk oraz docelowej, maksymalnej obsady zwierząt z poszczególnych grup, określonej w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym.

Zmiana w instalacji podyktowana jest zapewnieniem wyższego poziomu bioasekuracji i ograniczenia przemieszczania się pracowników obsługujących instalację, co nie wpłynie na technologię prowadzenia chowu świń ani wielkość produkcji. Ilość i rodzaj zwierząt oraz poziom dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) nie ulegnie zmianie, natomiast zmieni się miejsce utrzymywania poszczególnych grup zwierząt w istniejących budynkach inwentarskich. Zaproponowana adaptacja istniejących pomieszczeń dla poszczególnych grup zwierząt w znacznym stopniu zmniejszy ryzyko przenoszenia chorób. Zwiększanie poziomu bioasekuracji to jedyny i podstawowy sposób ochrony stad trzody chlewnej przed afrykańskim pomorem świń (ASF).

Przedmiotowa zmiana nie wymaga rozbudowy ani przebudowy istniejących budynków inwentarskich. Zmienioną liczbę stanowisk dla zwierząt w obrębie poszczególnych chlewni uzyskano poprzez odpowiednie dostosowanie wyposażenia technicznego budynków i zmiany organizacyjne w obrębie fermy. Wyżej opisana zmiana w instalacji nie wymaga konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ani uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co potwierdza opinia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

zawarta w piśmie z dnia 9 maja 2025 roku, znak: KOM.6220.3.2025.JR, załączona do złożonego wniosku o zmianę obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.

W nowym układzie, oznaczenia pięciu budynków, tj. Chlewni: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 pozostają bez zmian, natomiast dotychczasowa, szósta Chlewnia Reprodukcyjna, podzielona na: Blok Nr 1 i Blok Nr 2, otrzymała oznaczenie: Chlewnia Nr 6 i Chlewnia Nr 0.

W związku ze zmianami w instalacji, przy utrzymaniu obecnego poziomu produkcji i skali działalności fermy jako całości, nie nastąpi zwiększenie zużycia podstawowych surowców lub materiałów (pasz) oraz wody, a także wielkości produkcji odchodów zwierząt (gnojowicy). Zaktualizowano natomiast roczne zużycie paszy, wynikające z bilansu obsad i aktualnych wskaźników zużycia pasz na daną grupę zwierząt.

W przedmiotowej decyzji zaktualizowano źródła oraz wielkość emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, w związku ze zmianami w układzie obsad poszczególnych budynków inwentarskich. We wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego przedstawiono oddziaływanie fermy na stan jakości powietrza z uwzględnieniem emisji związanej z intensywnym chowem świń w sześciu budynkach inwentarskich (chlewniach), spalaniem gazu płynnego w nagrzewnicach gazowych zlokalizowanych w porodówkach (Chlewnia Nr 4 i Chlewnia Nr 6), a także procesem załadunku paszy do silosów oraz innymi procesami pomocniczymi.

Na potrzeby określenia oddziaływania na stan jakości powietrza, we wniosku określono skumulowane oddziaływanie emisji z pozostałych instalacji położonych w ramach gospodarstwa poza instalacją IPPC, tj. czyszczalni zbóż i suszarni zbóż. W obliczeniach emisji do powietrza uwzględniono ww. instalacje w celu ustalenia faktycznej uciążliwości powodowanej przez emisję takich substancji, jak: amoniak, siarkowodór, pył ogółem, pył PM10, pył PM2,5, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, benzo/a/piren jako oddziaływanie skumulowane. Emisje substancji powstających w wyniku spalania gazu płynnego z nagrzewnic, odprowadzane są do powietrza za pośrednictwem wentylatorów wyciągowych dachowych sektorów – porodówek Chlewni Nr 4 i Chlewni Nr 6, łącznie z emisją technologiczną – emisją zorganizowaną. Na terenie fermy znajdują się 43 silosy paszowe o tonażu 12 Mg (31 sztuk) i 17 Mg (12 sztuk), które stanowią integralną część instalacji. Przeładunek dostarczanej paszy prowadzony jest hermetycznie, bezpośrednio z paszowozów do silosów, za pośrednictwem szczelnych przewodów podłączonych w dolnej części silosów. Rury odpowietrzające silosów, wyposażone są w filtry workowe o wysokiej skuteczności odpylania, które minimalizują emisję pyłu z rozładunku pasz. Emisja z silosów odbywa się przewodami odpowietrzającymi z wylotami – emisja zorganizowana. We wniosku przedstawiono przewidywane oddziaływanie instalacji na jakość powietrza z wykorzystaniem referencyjnej metodyki określania stanu zanieczyszczenia powietrza. Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, że ich emisje nie powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) oraz wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). W związku z tym, wielkość dopuszczalnej emisji substancji wprowadzanych do powietrza określono zgodnie

z propozycją Strony, zawartą w dokumentacji stanowiącej podstawę wydania decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Wskaźnik BAT-AEL dla emisji amoniaku z każdego pomieszczenia dla świń dla poszczególnych grup zwierząt, wyrażony w kg NH<sub>3</sub>/stanowisko/rok, mieści się w przedziałach podanych w tabeli 2.1 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302z dnia 15 lutego 2017 roku, stąd nie zachodzi potrzeba stosowania dodatkowych metod ograniczania emisji amoniaku na fermie. Należy jednak prowadzić monitoring emisji amoniaku przy użyciu techniki określonej w BAT 25 oraz pozwoleniu zintegrowanym.

Ponadto, w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym dokonano aktualizacji informacji w zakresie ilości i tonażu silosów na paszę.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przed wydaniem niniejszej decyzji, Organ zawiadomił Stronę postępowania administracyjnego, pismem o możliwości wypowiedzenia się odnośnie materiałów i dowodów zgromadzonych w sprawie. Strona nie skorzystała z tego uprawnienia. W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wyjaśnienia.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

#### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji Stronie.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

**z up. Marszałka Województwa**

*Maria Wisniewska*

Dyrektor

**Departamentu Środowiska**

Otrzymuje:

1. AGROFARM Spółka z o. o.  
Kłopot 10, 88-110 Inowrocław;
2. Aa x 2 egz.

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  
ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz  
(e-mail: sekretariat@wios.bydgoszcz.pl);
2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
Departament Instrumentów Środowiskowych  
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa  
(e-mail: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl).

*Zapłaty opłaty skarbowej dokonano na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 poz. 1154) na rachunek Urzędu Miasta Torunia nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 (w aktach dowód wpłaty).*