

Toruń, dnia 28 listopada 2025 r.

ŚG-I-G.7244.25.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i d, art. 43 ust. 1 oraz art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku UNIKOM Sp. z o.o., ul. Jasiniecka 5A, 85-796 Bydgoszcz o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 6/2 obręb 0244 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

o r z e k a m

- I. Odmówić udzielenia UNIKOM Sp. z o.o., ul. Jasiniecka 5A, 85-796 Bydgoszcz (NIP 5542995281), zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odwadniania i zagęszczania odpadów w urządzeniach mobilnych, na terenie działki o nr ewid. 6/2 obręb 0244 przy ul. Jasinieckiej 5A w Bydgoszczy**
- II. Udzielić UNIKOM Sp. z o.o., ul. Jasiniecka 5A, 85-796 Bydgoszcz (NIP 5542995281) zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w procesie bioremediacji na płycie bioremediacyjnej, na terenie działki o nr ewid. 6/2 obręb 0244 przy ul. Jasinieckiej 5A w Bydgoszczy**

III.1. Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1	01 05 04	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
2	01 05 05*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
3	01 05 06*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
4	01 05 99	Inne niewymienione odpady
5	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia
6	02 01 03	Odpadowa masa roślinna
7	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców
8	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
9	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
10	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
11	02 03 99	Inne niewymienione odpady
12	02 04 01	Osady z czyszczenia i mycia buraków
13	02 04 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
14	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
15	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
16	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
17	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
18	03 03 99	Inne niewymienione odpady
19	04 02 19*	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
20	04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
21	05 01 03*	Osady z dna zbiorników
22	05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
23	05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
24	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
25	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
26	07 01 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
27	07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
28	07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
29	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste
30	07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
31	07 02 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
32	07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
33	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
34	10 05 08*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające olej
35	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
36	13 04 01*	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
37	13 04 02*	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
38	13 04 03*	Oleje zęzowe ze statków morskich
39	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
40	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
41	13 05 03*	Szlamy z kolektorów
42	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach
43	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
44	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
45	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
46	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
47	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
48	17 01 02	Gruz ceglany
49	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
50	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
51	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
52	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
53	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
54	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
55	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
56	19 01 11*	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
57	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
58	19 01 15*	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
59	19 01 16	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
60	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych
61	19 01 99	Inne niewymienione odpady
62	19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
63	19 02 99	Inne niewymienione odpady
64	19 04 02*	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
65	19 04 03*	Nieszeszlona faza stała
66	19 04 04	Ciekłe odpady z procesów zeszkliwania
67	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
68	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
69	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
70	19 05 99	Inne niewymienione odpady
71	19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
72	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
73	19 06 05	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
74	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
75	19 06 99	Inne niewymienione odpady
76	19 08 01	Skratki
77	19 08 02	Zawartość piaskowników
78	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
79	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
80	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
81	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
82	19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
83	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
84	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych
85	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
86	19 08 99	Inne niewymienione odpady
87	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
88	19 09 02	Osady z klarowania wody
89	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
90	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny
91	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
92	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
93	19 09 99	Inne niewymienione odpady
94	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
95	19 11 06	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
96	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów
97	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

III.2. Wskazać miejsce zbierania odpadów

Miejszem zbierania odpadów będzie teren działki o nr ewid. 6/2 obręb 0244 przy ul. Jasinieckiej 5A w Bydgoszczy, do których wnioskodawca posiada tytuł prawny – umowa dzierżawy.

III.3. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	01 05 04	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
2	01 05 05*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
3	01 05 06*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
4	01 05 99	Inne niewymienione odpady	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
5	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
6	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	Wydzielone miejsce 4 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
7	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
8	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
9	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
10	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
11	02 03 99	Inne niewymienione odpady	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
12	02 04 01	Osady z czyszczenia i mycia buraków	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
13	02 04 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
14	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
15	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
16	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
17	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
18	03 03 99	Inne niewymienione odpady	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
19	04 02 19*	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
20	04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
21	05 01 03*	Osady z dna zbiorników	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
22	05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
23	05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
24	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
25	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	Wydzielone miejsce 3 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
26	07 01 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	Wydzielone miejsce 3 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
27	07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	Wydzielone miejsce 3 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
28	07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
29	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
30	07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
31	07 02 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
32	07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
33	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
34	10 05 08*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające olej	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
35	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
36	13 04 01*	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
37	13 04 02*	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
38	13 04 03*	Oleje zęzowe ze statków morskich	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
39	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	Wydzielone miejsce 3 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
40	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
41	13 05 03*	Szlamy z kolektorów	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
42	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
43	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
44	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
45	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
46	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
47	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Wydzielone miejsce 5 na placu magazynowym o pow. 50 m ² (5 x 10 m) – magazynowanie luzem

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
48	17 01 02	Gruz ceglany	Wydzielone miejsce 5 na placu magazynowym o pow. 50 m ² (5 x 10 m) – magazynowanie luzem
49	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	Wydzielone miejsce 5 na placu magazynowym o pow. 50 m ² (5 x 10 m) – magazynowanie luzem
50	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne	Wydzielone miejsce 3 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
51	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	Wydzielone miejsce 5 na placu magazynowym o pow. 50 m ² (5 x 10 m) – magazynowanie luzem
52	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	Wydzielone miejsce 3 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
53	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	Wydzielone miejsce 5 na placu magazynowym o pow. 50 m ² (5 x 10 m) – magazynowanie luzem
54	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	Wydzielone miejsce 3 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
55	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych	Wydzielone miejsce 3 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
56	19 01 11*	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne	Wydzielone miejsce 3 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
57	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	Wydzielone miejsce 4 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
58	19 01 15*	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne	Wydzielone miejsce 3 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
59	19 01 16	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15	Wydzielone miejsce 4 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
60	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych	Wydzielone miejsce 4 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
61	19 01 99	Inne niewymienione odpady	Wydzielone miejsce 4 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
62	19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
63	19 02 99	Inne niewymienione odpady	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
64	19 04 02*	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych	Wydzielone miejsce 3 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
65	19 04 03*	Niezszklona faza stała	Wydzielone miejsce 3 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
66	19 04 04	Ciekłe odpady z procesów zeszkliviania	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
67	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	Wydzielone miejsce 4 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
68	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	Wydzielone miejsce 4 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
69	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	Wydzielone miejsce 4 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
70	19 05 99	Inne niewymienione odpady	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
71	19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
72	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	Wydzielone miejsce 4 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
73	19 06 05	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
74	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	Wydzielone miejsce 4 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
75	19 06 99	Inne niewymienione odpady	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
76	19 08 01	Skratki	Wydzielone miejsce 4 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
77	19 08 02	Zawartość piaskowników	Wydzielone miejsce 4 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
78	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
79	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
80	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
81	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
82	19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
83	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
84	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
85	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
86	19 08 99	Inne niewymienione odpady	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
87	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	Wydzielone miejsce 4 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
88	19 09 02	Osady z klarowania wody	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
89	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
90	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	Wydzielone miejsce 4 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
91	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
92	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
93	19 09 99	Inne niewymienione odpady	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
94	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Wydzielone miejsce 1 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
95	19 11 06	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie
96	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	Wydzielone miejsce 4 na utwardzonym placu o pow. 18 m ² (2 x 9 m) – magazynowanie w pojemniku
97	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	Wydzielone miejsce 2 na utwardzonym placu o pow. 36 m ² (3 x 12 m) – magazynowanie w mauzerach lub w cysternie

III.4. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1	01 05 04	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej	10,0	150,0
2	01 05 05*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową	10,0	150,0
3	01 05 06*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne	10,0	150,0
4	01 05 99	Inne niewymienione odpady	10,0	150,0
5	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	20,0	300,0
6	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	22,5	300,0
7	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców	50,0	150,0
8	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	20,0	300,0
9	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	20,0	300,0
10	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	20,0	300,0
11	02 03 99	Inne niewymienione odpady	20,0	300,0
12	02 04 01	Osady z czyszczenia i mycia buraków	20,0	300,0

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
13	02 04 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	20,0	300,0
14	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	20,0	300,0
15	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	20,0	300,0
16	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	50,0	100,0
17	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	20,0	300,0
18	03 03 99	Inne niewymienione odpady	20,0	300,0
19	04 02 19*	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	45,0	100,0
20	04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19	50,0	100,0
21	05 01 03*	Osady z dna zbiorników	20,0	300,0
22	05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	20,0	300,0
23	05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09	20,0	300,0
24	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	20,0	300,0
25	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	22,5	150,0
26	07 01 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	22,5	50,0
27	07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	22,5	50,0
28	07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	10,0	150,0
29	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	20,0	300,0
30	07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	20,0	300,0
31	07 02 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11	20,0	300,0
32	07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	20,0	300,0

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
33	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	25,0	50,0
34	10 05 08*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające olej	25,0	450,0
35	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	30,0	300,0
36	13 04 01*	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej	25,0	50,0
37	13 04 02*	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych	25,0	50,0
38	13 04 03*	Oleje zęzowe ze statków morskich	45,0	150,0
39	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	22,5	2000,0
40	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	45,0	2000,0
41	13 05 03*	Szlamy z kolektorów	45,0	2000,0
42	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	45,0	2000,0
43	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	45,0	2000,0
44	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	45,0	5000,0
45	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	20,0	300,0
46	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	20,0	300,0
47	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	20,0	300,0
48	17 01 02	Gruz ceglany	20,0	300,0
49	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	20,0	300,0
50	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne	20,0	300,0
51	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	20,0	300,0
52	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	22,5	1500,0
53	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	50,0	100,0

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
54	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	20,0	300,0
55	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych	22,5	100,0
56	19 01 11*	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne	20,0	300,0
57	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	20,0	300,0
58	19 01 15*	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne	22,5	100,0
59	19 01 16	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15	22,5	100,0
60	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych	22,5	100,0
61	19 01 99	Inne niewymienione odpady	22,5	100,0
62	19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	45,0	100,0
63	19 02 99	Inne niewymienione odpady	20,0	50,0
64	19 04 02*	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych	20,0	100,0
65	19 04 03*	Niezeszklona faza stała	20,0	300,0
66	19 04 04	Ciekłe odpady z procesów zeszkliviania	50,0	150,0
67	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	20,0	50,0
68	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	20,0	50,0
69	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	20,0	300,0
70	19 05 99	Inne niewymienione odpady	20,0	50,0
71	19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	20,0	300,0
72	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	20,0	50,0
73	19 06 05	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	50,0	100,0
74	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	22,5	100,0
75	19 06 99	Inne niewymienione odpady	30,0	100,0
76	19 08 01	Skratki	20,0	300,0
77	19 08 02	Zawartość piaskowników	22,5	2000,0
78	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	10,0	20,0

Ep.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
79	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	10,0	20,0
80	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	52,5	5000,0
81	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	45,0	3000,0
82	19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych	20,0	1000,0
83	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	20,0	1000,0
84	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych	20,0	1000,0
85	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	30,0	800,0
86	19 08 99	Inne niewymienione odpady	52,5	3000,0
87	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	20,0	50,0
88	19 09 02	Osady z klarowania wody	50,0	750,0
89	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	50,0	750,0
90	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	22,5	100,0
91	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	50,0	100,0
92	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	50,0	100,0
93	19 09 99	Inne niewymienione odpady	52,5	200,0
94	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	45,0	750,0
95	19 11 06	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05	50,0	750,0
96	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	10,0	200,0
97	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	50,0	750,0
Łącznie			217,5	20 940,0

III.5. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Zbieranie odpadów będzie prowadzone w sposób selektywny i opierać się będzie na poniższych etapach:

1. dostawa odpadów na teren zakładu,
 - a. dostawa odpadów transportem samochodowym,
 - b. określenie masy zbieranych odpadów za pomocą wagi stacjonarnej,
 - c. rozładunek odpadów,
2. przeładowywanie odpadów i tymczasowe magazynowanie,
3. ekspedycja.

Przewidziane do zbierania odpady magazynowane będą w miejscach do tego wyznaczonych, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). Teren, na którym będą magazynowane odpady będzie monitorowany.

Wszystkie czynności związane z prowadzeniem zbierania odpadów odbywać się będą z zachowaniem warunków ochrony środowiska.

Zbierane odpady nie będą poddawane obróbce fizyko-chemicznej i biologicznej, w związku z czym nie zmieni się ich charakter, skład oraz klasyfikacja. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości dostosowanej do możliwości magazynowych, odpady zostaną przekazane uprawnionym podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie dalszego gospodarowania odpadami. Odpady zbierane będą ewidencjonowane na bieżąco w oparciu o kartę ewidencji odpadu.

III.6. Wskazać największą masę odpadów przewidzianych do zbierania, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów miejsca magazynowania

Największa masa odpadów przewidzianych do zbierania, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów poszczególnych miejsc magazynowania odpadów wynosi:

- 1) Wydzielone miejsce 1 (odpady niebezpieczne w postaci płynnej) na utwardzonym placu, o powierzchni 36 m^2 ($3 \times 12 \text{ m}$), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów $1,5 \text{ Mg/m}^3$ – 54 Mg ;
- 2) Wydzielone miejsce 2 (odpady inne niż niebezpieczne w postaci płynnej) na utwardzonym placu, o powierzchni 36 m^2 ($3 \times 12 \text{ m}$), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów $1,5 \text{ Mg/m}^3$ – 54 Mg ;
- 3) Wydzielone miejsce 3 (odpady niebezpieczne w postaci stałej) na utwardzonym placu, o powierzchni 18 m^2 ($2 \times 9 \text{ m}$), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów $1,5 \text{ Mg/m}^3$ – 27 Mg ;
- 4) Wydzielone miejsce 4 (odpady inne niż niebezpieczne w postaci stałej) na utwardzonym placu, o powierzchni 18 m^2 ($2 \times 9 \text{ m}$), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów $1,5 \text{ Mg/m}^3$ – 54 Mg ;
- 5) Wydzielone miejsce 5 (odpady o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04) na utwardzonym placu, o powierzchni 50 m^2 ($5 \times 10 \text{ m}$), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów $1,5 \text{ Mg/m}^3$ – 75 Mg .

III.7. Wskazać całkowitą pojemność miejsc magazynowania odpadów

Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów wynosi:

- 1) Wydzielone miejsce 1 (odpady niebezpieczne w postaci płynnej) na utwardzonym placu, o powierzchni 36 m² (3 × 12 m), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów 1,5 Mg/m³ – 54 Mg.
Odpady magazynowane w wydzielonym miejscu 1 nie będą przekazywane do instalacji, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 lit. b oraz w pkt 4 i 6 załącznika do rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;
- 2) Wydzielone miejsce 2 (odpady inne niż niebezpieczne w postaci płynnej) na utwardzonym placu, o powierzchni 36 m² (3 × 12 m), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów 1,5 Mg/m³ – 54 Mg;
- 3) Wydzielone miejsce 3 (odpady niebezpieczne w postaci stałej) na utwardzonym placu, o powierzchni 18 m² (2 × 9 m), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów 1,5 Mg/m³ – 27 Mg;
- 4) Wydzielone miejsce 4 (odpady inne niż niebezpieczne w postaci stałej) na utwardzonym placu, o powierzchni 18 m² (2 × 9 m), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów 1,5 Mg/m³ – 54 Mg;
- 5) Wydzielone miejsce 5 (odpady o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04) na utwardzonym placu, o powierzchni 50 m² (5 × 10 m), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów 1,5 Mg/m³ – 75 Mg.

IV.1. Określić rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Tabela nr 4. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w procesie R5 na płycie bioremediacyjnej w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	3375,0
2	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	3375,0
3	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	3375,0
4	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	3375,0
5	19 08 02	Zawartość piaskowników	3375,0
6	19 08 99	Inne niewymienione odpady	3375,0

Tabela nr 5. Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w procesie R5 na płycie bioremediacyjnej w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	1950,0
2	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	950,0

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
3	19 12 11*	Inne odpady (w tym inne substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	25,0
4	19 12 12	Inne odpady (w tym inne substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	75,0
5	19 13 01*	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	20,0
6	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01	240,0
7	19 13 03*	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	30,0
8	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	85,0

IV.2. Określić miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

a. Miejsce przetwarzania odpadów

Przetwarzanie odpadów odbywać się będzie na terenie działki nr ewid. 6/2 obręb 0244 w Bydgoszczy.

b. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

Dopuszczone metody przetwarzania odpadów określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, to proces odzysku R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

Odpady przed skierowaniem na płytę bioremediacyjną będą weryfikowane pod kątem charakteru danej partii odpadów, oceniane będą wizualnie oraz zapachowo. Płytę bioremediacyjną stanowi płyta betonowa o wymiarach 35 x 30 m. Celem procesu będzie przetworzenie odpadów niebezpiecznych, poprzez usunięcie z odpadów substancji ropopochodnych.

Proces odzysku będzie polegał na usunięciu substancji ropopochodnych za pomocą bakterii, reduktorów i wymienników jonowych. W procesie bioremediacji do uformowanej przyzmy odpadów o wysokości 1,5 m, dostarczane będzie wapno nawozowe, nawóz mineralny oraz kora drzewna. W trakcie procesu przyzma będzie napowietrzana i zraszana wodą, a w razie konieczności, w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności, także przerzucana mechanicznie. Zraszanie, przerzucanie i napowietrzanie przyzmy odpadów będzie służyć utrzymaniu homogenicznych warunków w obrębie przyzmy oraz zapewnieniu odpowiednich warunków do rozkładu zanieczyszczeń przez szczepy bakterii.

Koncentrat preparatu bakteryjnego będzie znajdował się w namnażalniku, z którego produkowany będzie roztwór do zraszania płyty bioremediacyjnej. W początkowej fazie eksploatacji płyty, szczepy bakterii w formie koncentratu zostaną dobrane przez ich producentów po wykonanej analizie laboratoryjnej partii odpadów. Na tej podstawie dobrane będą odpowiednie stężenia bakterii w celu osiągnięcia zakładanego efektu bioremediacji. Docelowo roztwór koncentratu przygotowywany będzie na terenie Spółki. Do procesu

bioremediacji przewiduje się wykorzystanie koncentratu zawierającego mieszaninę kilku różnych szczepów bakterii. Stężenie roztworu preparatu bakteryjnego przeznaczonego do zraszania przyzmy w trakcie procesu, ustalane będzie na podstawie badania wstępnego przyzmy odpadów oraz badania przyzmy odpadów przeprowadzonego w czasie trwania procesu bioremediacji. Zraszanie przyzmy będzie wykonywane częściej latem niż jesienią. Planowane jest zraszanie płyty bioremediacyjnej co 5-7 dni w miesiącach ciepłych oraz raz na 3-4 tygodnie w miesiącach chłodniejszych. Pryzma napowietrzana będzie poprzez jej mechaniczne przerzucanie wykonywane raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie. Spółka dopuszcza monitorowanie parametrów przyzmy odpadów za pomocą mierników np. pH, tlenu, temperatury czy wilgoci.

Pryzma odpadów na płycie będzie przykrywana folią w celu ochrony przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi.

Wykorzystywane w procesie odpady inne niż niebezpieczne z podgrupy 19 08 mogą stanowić dodatek w prowadzonym procesie lub samodzielną partię przetwarzanych odpadów. W przypadku obecności w odpadach z podgrup 13 05 i 19 08 domieszek organicznych (np. liści), w celu uzyskania frakcji mineralnych przewiduje się ich usunięcie podczas mechanicznego przerzucania przyzm odpadów lub poprzez przesiewanie otrzymanego materiału po zakończonym procesie bioremediacji.

Proces bioremediacji jednej partii odpadów będzie trwał około 4 miesiące, dlatego przewiduje się 3 cykle w ciągu roku. Proces będzie się odbywał w sposób ciągły przez cały rok. Każda przyzma odpadów przygotowana do procesu w jednym cyklu będzie badana co najmniej trzykrotnie – przed rozpoczęciem procesu, w trakcie procesu przetwarzania oraz po procesie przetwarzania odpadów. Dopuszcza się przeprowadzanie kolejnych badań dla jednego cyklu przetwarzania odpadów, w przypadku, gdy trzecie badanie nie wykaże skuteczności procesu i konieczne będzie dalsze jego prowadzenie. Skuteczność procesu określana będzie na podstawie badań wykonywanych przez akredytowane laboratorium. Badania będą prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Celem procesu przetwarzania odpadów będzie osiągnięcie przynajmniej dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko dla grupy gruntów IV i głębokości przekraczającej 0,25 m ppt określonych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. Badane będą substancje z części III.A. Benzyny i oleje oraz z części III.C. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Moc przerobowa instalacji płyty bioremediacyjnej wynosi 1125 Mg/cykl trwający ok. 4 miesiące, tj. 3375 Mg/rok.

IV.3. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 6. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidzianych do przetworzenia.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	Wydzielone miejsce 6 w obrębie płyty bioremediacyjnej o pow. 60 m ² (6 x 10 m) – magazynowanie w pojemniku
2	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	Wydzielone miejsce 6 w obrębie płyty bioremediacyjnej o pow. 60 m ² (6 x 10 m) – magazynowanie w pojemniku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
3	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	Wydzielone miejsce 6 w obrębie płyty bioremediacyjnej o pow. 60 m ² (6 x 10 m) – magazynowanie w pojemniku
4	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	Wydzielone miejsce 6 w obrębie płyty bioremediacyjnej o pow. 60 m ² (6 x 10 m) – magazynowanie w pojemniku
5	19 08 02	Zawartość piaskowników	Wydzielone miejsce 7 w obrębie płyty bioremediacyjnej o pow. 30 m ² (6 x 5 m) – magazynowanie w pojemniku
6	19 08 99	Inne niewymienione odpady	Wydzielone miejsce 7 w obrębie płyty bioremediacyjnej o pow. 30 m ² (6 x 5 m) – magazynowanie w pojemniku

Tabela nr 7. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów powstających w wyniku przetwarzania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	Wydzielone miejsce 8 w obrębie płyty bioremediacyjnej o pow. 80 m ² (8 x 10 m) – magazynowanie luzem
2	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Wydzielone miejsce 9 w obrębie płyty bioremediacyjnej o pow. 80 m ² (8 x 10 m) – magazynowanie luzem
3	19 12 11*	Inne odpady (w tym inne substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierających substancje niebezpieczne	Wydzielone miejsce 10 na placu magazynowym o pow. 24 m ² (4 x 6 m) – magazynowanie w szczelnym pojemniku
4	19 12 12	Inne odpady (w tym inne substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Wydzielone miejsce 11 na placu magazynowym o pow. 55 m ² (5,5 x 10 m) – magazynowanie w szczelnym pojemniku
5	19 13 01*	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	Wydzielone miejsce 10 na placu magazynowym o pow. 24 m ² (4 x 6 m) – magazynowanie w mauzerach
6	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01	Wydzielone miejsce 11 na placu magazynowym o pow. 55 m ² (5,5 x 10 m) – magazynowanie w szczelnym pojemniku
7	19 13 03*	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	Wydzielone miejsce 10 na placu magazynowym o pow. 24 m ² (4 x 6 m) – magazynowanie w mauzerach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
8	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	Wydzielone miejsce 11 na placu magazynowym o pow. 55 m ² (5,5 x 10 m) – magazynowanie w cysternie

IV.4. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 8. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia oraz powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
Odpady przewidziane do przetworzenia				
1	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	22,5	3375,0
2	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	22,5	3375,0
3	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	22,5	3375,0
4	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	22,5	3375,0
5	19 08 02	Zawartość piaskowników	22,5	3375,0
6	19 08 99	Inne niewymienione odpady	22,5	3375,0
Łącznie			135,0	3375,0
Odpady powstające w wyniku przetwarzania				
7	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	120,0	1950,0
8	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	120,0	950,0
9	19 12 11*	Inne odpady (w tym inne substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierających substancje niebezpieczne	22,5	25,0
10	19 12 12	Inne odpady (w tym inne substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	22,5	75,0
11	19 13 01*	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	4,5	20,0

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
12	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01	22,5	240,0
13	19 13 03*	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	7,5	30,0
14	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	37,5	85,0
Łącznie			357,0	3 375,0

IV.5. Wskazać największą masę odpadów przewidzianych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów miejsca magazynowania

Największa masa odpadów przewidzianych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów poszczególnych miejsc magazynowania odpadów wynosi:

- 1) Wydzielone miejsce 6 (odpady niebezpieczne) na placu wydzielonym w obrębie płyty bioremediacyjnej, o powierzchni 60 m^2 ($6 \times 10 \text{ m}$), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów $1,5 \text{ Mg/m}^3$ – 90 Mg ;
- 2) Wydzielone miejsce 7 (odpady inne niż niebezpieczne) na placu wydzielonym w obrębie płyty bioremediacyjnej, o powierzchni 30 m^2 ($5 \times 6 \text{ m}$), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów $1,5 \text{ Mg/m}^3$ – 45 Mg ;
- 3) Wydzielone miejsce 8 (odpady o kodzie 17 05 04) na placu wydzielonym w obrębie płyty bioremediacyjnej, o powierzchni 80 m^2 ($8 \times 10 \text{ m}$), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów $1,5 \text{ Mg/m}^3$ – 120 Mg ;
- 4) Wydzielone miejsce 9 (odpady o kodzie 19 12 09) na placu wydzielonym w obrębie płyty bioremediacyjnej, o powierzchni 80 m^2 ($8 \times 10 \text{ m}$), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów $1,5 \text{ Mg/m}^3$ – 120 Mg ;
- 5) Wydzielone miejsce 10 (odpady niebezpieczne) na placu, o powierzchni 24 m^2 ($4 \times 6 \text{ m}$), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej $1,5 \text{ Mg/m}^3$ – 36 Mg ;
- 6) Wydzielone miejsce 11 (odpady inne niż niebezpieczne) na placu, o powierzchni 55 m^2 ($5,5 \times 10 \text{ m}$), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów $1,5 \text{ Mg/m}^3$ – $82,5 \text{ Mg}$.

IV.6. Wskazać całkowitą pojemność miejsc magazynowania odpadów

Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów wynosi:

- 1) Wydzielone miejsce 6 (odpady niebezpieczne) na placu wydzielonym w obrębie płyty bioremediacyjnej, o powierzchni 60 m^2 ($6 \times 10 \text{ m}$), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów $1,5 \text{ Mg/m}^3$ – 90 Mg ;
- 2) Wydzielone miejsce 7 (odpady inne niż niebezpieczne) na placu wydzielonym w obrębie płyty bioremediacyjnej, o powierzchni 30 m^2 ($5 \times 6 \text{ m}$), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów $1,5 \text{ Mg/m}^3$ – 45 Mg ;
- 3) Wydzielone miejsce 8 (odpady o kodzie 17 05 04) na placu wydzielonym w obrębie płyty bioremediacyjnej, o powierzchni 80 m^2 ($8 \times 10 \text{ m}$), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów $1,5 \text{ Mg/m}^3$ – 120 Mg ;
- 4) Wydzielone miejsce 9 (odpady o kodzie 19 12 09) na placu wydzielonym w obrębie płyty bioremediacyjnej, o powierzchni 80 m^2 ($8 \times 10 \text{ m}$), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów $1,5 \text{ Mg/m}^3$ – 120 Mg ;
- 5) Wydzielone miejsce 10 (odpady niebezpieczne) na placu, o powierzchni 24 m^2 ($4 \times 6 \text{ m}$), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów $1,5 \text{ Mg/m}^3$ – 36 Mg ;
- 6) Wydzielone miejsce 11 (odpady inne niż niebezpieczne) na placu, o powierzchni 55 m^2 ($5,5 \times 10 \text{ m}$), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów $1,5 \text{ Mg/m}^3$ – $82,5 \text{ Mg}$.

V. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 19 kwietnia 2024 r., uzupełnionym pismami z dnia 14 czerwca 2024 r., 9 września 2024 r., 8 maja 2025 r., 15 lipca 2025 r., 19 sierpnia 2025 r., 4 września 2025 r. oraz 24 października 2025 r., UNIKOM Sp. z o.o., ul. Jasiniecka 5A, 85-796 Bydgoszcz, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działki o nr ewid. 6/2 obręb 0244 w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku UNIKOM Sp. z o.o., ul. Jasiniecka 5A, 85-796 Bydgoszcz i wydania decyzji w przedmiocie sprawy, gdyż instalacja do przetwarzania odpadów stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg (wynosi $20\,940,0 \text{ Mg/rok}$).

Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Gospodarowanie odpadami będzie odbywało się na terenie, do którego Spółka posiada tytuł prawny – umowę dzierżawy w formie aktu notarialnego.

UNIKOM Sp. z o.o. posiada decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WZR/79/2023 z dnia 9 czerwca 2023 r., znak WZR-III.6220.13.2022.MM, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu i zbieraniu odpadów na terenie UNIKOM Sp. z o.o. przy ul. Jasinieckiej 5A w Bydgoszczy na działkach o nr ewi. 6/2, 10/2 oraz części działek nr ew. 10/4, 10/5 obręb 244.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, postanowieniem z dnia 11 września 2024 r., znak: ŚG-I-G.7244.25.2024 zawiesił na wniosek Strony postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działki o nr ewid. 6/2 obręb 0244 w Bydgoszczy. Pismem z dnia 3 marca 2025 r. Strona wniosła o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Tut. Organ, postanowieniem z dnia 10 marca 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.25.2024 podjął zawieszone postępowanie administracyjne.

Stosownie do art. 41 ust. 6a oraz art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tut. Organ pismami z dnia 11 lipca 2024 r., wystąpił do Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wydanie opinii dla planowanego sposobu gospodarowania odpadami na ww. terenie oraz do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie i przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Tut. Organ nie wystąpił do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie i przetwarzanie odpadów, gdyż wniosek UNIKOM Sp. z o.o., ul. Jasiniecka 5A, 85-796 Bydgoszcz dotyczy wyłącznie odpadów niepalnych (Opinia w zakresie palności odpadów sporządzona przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych).

Postanowieniem z dnia 23 maja 2025 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.83.2024.DT Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie przetwarzania odpadów przez instalację eksploatowaną przez UNIKOM Sp. z o.o., ul. Jasiniecka 5A, 85-796 Bydgoszcz, na terenie dz. o nr ew. 6/2 obręb 0244 Bydgoszcz.

W związku z niewydaniem opinii przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zgodnie z art. 41 ust. 6b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przyjęto, że została wydana opinia pozytywna.

Tut. Organ, mając na względzie zapisy art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, uznał że opisany we wniosku proces przetwarzania odpadów, polegający na odwadnianiu i zagęszczaniu odpadów, pochodzących z czyszczenia zbiorników, separatorów lub osadników, w urządzeniach mobilnych w miejscu świadczenia usługi przez Spółkę, stanowi wytwarzanie odpadów. Przez wytwórcę odpadów rozumie się „każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej(...)”. Ponadto zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9 czerwca 2023 r., znak WZR-III.6220.13.2022.MM, wydanej dla wnioskowanego terenu, również wskazują, że proces odwadniania i zagęszczania opadów za pomocą urządzeń mobilnych realizowany ma być w miejscu odbioru odpadów, a nie na wnioskowanej przez Stronę działce ewid. nr 6/2 obręb 0244 w Bydgoszczy, co wpisuje się w przedstawioną definicję wytwórcy odpadów. Zatem zezwolenie powinno uwzględniać proces zbierania odpadów oraz wyłącznie proces przetwarzania odpadów na płycie bioremediacyjnej.

Podstawą prawną wydania decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów, stanowi art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zgodnie z którym „Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami: (...); 3) jest niezgodny z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego”. W omawianej sprawie, mając na względzie zapisy art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach, planowany sposób gospodarowania odpadami – przetwarzania odpadów, nie stanowi procesu przetwarzania odpadów, a więc jest niezgodny z zapisami art. 3 ust. 1 pkt 21 przywołanej ustawy, zgodnie z którym przez przetwarzanie rozumie się „procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie”.

W związku z koniecznością ustanowienia przez podmioty magazynujące odpady, zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 48a ust. 7 ww. ustawy, określił w drodze postanowienia z dnia 31 lipca 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.25.2024, formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń.

W dniu 19 sierpnia 2025 r. Spółka zawnioskowała o zmianę formy zabezpieczenia roszczeń, określonej w postanowieniu tut. Organu z dnia 31 lipca 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.25.2024 z gwarancji bankowej na depozyt, uzasadniając wniosek brakiem możliwości uzyskania gwarancji bankowej spełniającej wymagania określone w ustawie o odpadach. Tut. Organ mając na względzie przepisy prawa oraz możliwość zmiany formy zabezpieczenia roszczeń zaproponowanej przez posiadacza odpadów, przychylił się do wniosku Strony.

W dniu 29 sierpnia 2025 r. tut. Organ wydał postanowienie, znak: ŚG-I-G.7244.25.2024, zmieniające na wniosek Strony postanowienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.25.2024, określające formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. W dniu 3 września 2025 r. Wnioskodawca dokonał wpłaty na wskazany rachunek bankowy, ustanawiając tym samym zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu.


Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji, zawiadomił Stronę o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dotyczącym postępowania. Jednocześnie zgodnie z art. 79a § 1 ww. ustawy wskazano, że zebrany materiał dowodowy nie pozwala na wydanie decyzji zgodnej z żądaniem Strony. W przedmiotowej sprawie Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.



z up. Marszałka Województwa

(1)

Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Michał Schmidt
Ekoter ochrona środowiska Michał Schmidt
ul. K. Libelta 5/1
85-080 Bydgoszcz
- pełnomocnik UNIKOM Sp. z o.o.

2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz