

MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 28 listopada 2025 r.

ŚG-I-G.7243.1.13.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.) oraz art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) w związku z art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Łukasza Przybylskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Transport Krajowy i Międzynarodowy Łukasz Przybylski”, ul. Mikołaja Kopernika 5, 88-300 Mogilno, o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r., znak ŚG-I-G.7243.1.4.2017, udzielającej ww. Przedsiębiorcy pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem Stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Zakładu przetwarzania tworzyw sztucznych i recyklingu kabli oraz Punktu zbierania surowców wtórnych w m. Padniewko 56 na działce nr 37/2, 88-300 Mogilno

o r z e k a m

zmienić na wniosek Strony decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r., znak ŚG-I-G.7243.1.4.2017, udzielającą Panu Łukaszowi Przybylskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „Transport Krajowy i Międzynarodowy Łukasz Przybylski”, ul. Mikołaja Kopernika 5, 88-300 Mogilno, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem Stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Zakładu przetwarzania tworzyw sztucznych i recyklingu kabli oraz Punktu zbierania surowców wtórnych w m. Padniewko 56 na działce nr 37/2, 88-300 Mogilno, w następujący sposób:

- I. W pkt II.7. decyzji „Wskazać miejsca i sposoby magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów wytwarzanych.” Tabela nr 3. „Miejsce i sposób magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, w związku z eksploatacją Stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Padniewko 56, gm. Mogilno” otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 3. Miejsce i sposób magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, w związku z eksploatacją Stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacją w m. Padniewko 56, gm. Mogilno

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
<i>Odpady niebezpieczne</i>			
1.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
2.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
3.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
4.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganicznych	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
5.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
6.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
7.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
8.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik typu Mauzer o pojemności 1,00 m ³ – 1 szt.
9.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - specjalistyczny kanister do magazynowania paliw o pojemności 0,02 m ³ – 1 szt.
10.	13 07 02*	Benzyna	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - specjalistyczny kanister do magazynowania paliw o pojemności 0,02 m ³ – 1 szt.
11.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - specjalistyczny kanister do magazynowania paliw o pojemności 0,02 m ³ – 1 szt.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
12.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
13.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
14.	16 01 07*	Filtry olejowe	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowe beczki o pojemności 0,20 m ³ - 3 szt.
15.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
16.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
17.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszko powietrzne)	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
18.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
19.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,20 m ³ – 1 szt.
20.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
21.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,20 m ³ – 1 szt.
22.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
23.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy ⁵⁾ inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
24.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - specjalistyczne pojemniki o pojemności 1,00 m ³ – 3 szt.
25.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - specjalistyczny pojemnik o pojemności 1,00 m ³ – 1 szt.
26.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - specjalistyczne pojemniki o pojemności 1,00 m ³ – 3 szt.
27.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
<i>Odpady inne niż niebezpieczne</i>			
28.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
29.	16 01 03	Zużyte opony	Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów, boks 3A: - luzem w stosie na wydzielonym placu o powierzchni 18,00 m ²
30.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,20 m ³ – 1 szt.
31.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - beczka o pojemność 0,20 m ³ (1 Mauzer) – 3 szt.
32.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik siatkowy o pojemności 1,00 m ³ – 1 szt.
33.	16 01 17	Metale żelazne	Wydzielone miejsce do magazynowania odpadów metali: - magazynowane w kontenerach oraz luzem

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
34.	16 01 18	Metale nieżelazne	Wydzielone miejsce do magazynowania odpadów metali: - magazynowane w pojemnikach typu mauzer – 5 szt.
35.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Wydzielone miejsce do magazynowania odpadów tworzyw sztucznych: - magazynowanie luzem w stosie.
36.	16 01 20	Szkło	Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów, boks 3B: - selektywnie układane na paletach do wysokości maksymalnie 1,50 m o powierzchni 7,50 m ² i wymiarach 2,50 m x 3,00 m
37.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów, boks 3C: - w pojemnikach typu Mauzer – 3 szt.
38.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów, boks 3D: - w workach typu Big-Bag – 3 szt.
39.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
40.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
41.	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
42.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
43.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,20 m ³ – 1 szt.
44.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,20 m ³ – 1 szt.

- II. W pkt III decyzji „Określić rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia” skreśla się Tabele nr 5 i 6
- III. W pkt III.1. decyzji „Określić rodzaj i masę odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku” skreśla się Tabele nr 8 i 9
- IV. Po pkt III.1. decyzji „Określić rodzaj i masę odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku” dodaje się pkt III.1.1 – III.1.3. w brzmieniu:

III.1.1. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Tabela nr 5. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
<i>odpady niebezpieczne</i>				
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	45,000	1950,000
<i>odpady inne niż niebezpieczne</i>				
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	4,000	950,000
ŁĄCZNIE			49,000	2900,000

*- odpad niebezpieczny

Tabela nr 6. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
<i>Odpady niebezpieczne</i>				
1.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,020	2,020
2.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	0,020	2,000

3.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	0,050	2,000
4.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganicznych	0,050	2,000
5.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związki chlorowcoorganicznych	0,200	4,020
6.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,050	2,000
7.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	0,050	2,000
8.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	1,000	20,000
9.	13 07 01*	Oleje opałowe i olej napędowy	0,100	3,000
10.	13 07 02*	Benzyna	0,020	3,000
11.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	0,100	3,000
12.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	0,010	1,000
13.	16 01 07*	Filtry olejowe	0,500	1,500
14.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	0,010	0,500
15.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	0,010	1,500
16.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	0,050	3,000
17.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	0,010	1,000
18.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	0,200	2,000
19.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	0,600	3,000
20.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	0,100	2,000
21.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	0,010	3,000
22.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy ⁵⁾ inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,020	2,000
23.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	3,000	25,000
24.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	0,400	25,000
25.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne	0,050	2,000

26.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	0,050	2,000
<i>Odpady inne niż niebezpieczne</i>				
27.	16 01 03	Zużyte opony	5,000	50,000
28.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	0,100	1,500
29.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	0,500	5,000
30.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	0,200	2,000
31.	16 01 17	Metale żelazne	150,000	700,000
32.	16 01 18	Metale nieżelazne	5,000	150,000
33.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	5,000	250,000
34.	16 01 20	Szkło	5,000	40,000
35.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	4,000	20,000
36.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	1,000	10,000
37.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	0,020	2,000
38.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	0,050	2,000
39.	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04	0,010	2,000
40.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	0,050	0,500
41.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	0,200	2,000
42.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	0,100	2,000
ŁĄCZNIE			182,910	1 360,040

*- odpad niebezpieczny

⁵⁾Do niebezpiecznych składników z urządzeń elektrycznych i elektronicznych można zaliczyć akumulatory i baterie wymienione w podgrupie 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp kineskopowych i inne szkło aktywne itp.

III .1.2. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów

Tabela nr 6.1. Największa masa odpadów przewidzianych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów poszczególnych miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadu	Kod odpadu	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa odpadu [Mg/m ³]	Największa masa odpadu [Mg]
1.	Sektor magazynowania przyjętych pojazdów (jeden pojazd zajmuje powierzchnię 6,00 m ² i ma masę 1,20 Mg, pojazdy magazynowane w jednej warstwie) Sektor magazynowania przyjętych pojazdów.	16 01 04*, 16 01 16	225,00 (15,00 m x 15,00 m)	-	1,20 Mg (masa jednego pojazdu)	45,600
2.	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia.	13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03*, 14 06 01*, 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01 09*, 16 01 10*, 16 01 11*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 21*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 08 02*, 16 08 07*, 16 01 12, 16 01 15, 16 01 16, 16 02 14, 16 02 16, 16 05 05, 16 06 05, 16 08 01, 16 08 03.	21,00 (3,00 m x 7,00 m)	1,20	1,00	25,200
3.	Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów, Boks 3A (pryzma) Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia.	16 01 03	18,00 (3,00 m x 6,00 m)	1,50	0,220	1,980
	Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów, Boks 3B Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia.	16 01 20	7,50 (2,50 m x 3,00 m)	1,00	0,900	6,750

Lp.	Miejsce magazynowania odpadu	Kod odpadu	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa odpadu [Mg/m ³]	Największa masa odpadu [Mg]
	Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów, Boks 3C, odpady magazynowane w pojemnikach typu mauzer – 3 szt. o łącznej pojemności 3,00 m³ Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia.	16 01 22	7,50 (2,50 m x 3,00 m)	1,50	0,650	1,950
	Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów Boks 3D, odpady magazynowane w workach typu Big-Bag o łącznej pojemności 4,50 m³ – 3 szt. Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia.	16 01 99	4,50 (1,50 m x 3,00 m)	1,50	0,200	0,900
4.	Miejsce magazynowania odpadów tworzyw sztucznych Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów	16 01 19	36,00 (6,00 m x 6,00 m)	1,50	0,200	3,600
5.	Miejsce magazynowania odpadów metali - kontener KP 36 m³ oraz 5 pojemników typu mauzer – każdy o poj. 1 m³. Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów	16 01 18	88,00 (11,00 m x 8,00 m)	3,00	1,000	41,000
	Miejsce magazynowania odpadów metali - powierzchnia miejsca magazynowania wynosi 88 m², odpady będą układane na części placu, tj.: na 60,00 m² Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów	16 01 17	60,00 m ²	3,00	0,700	126,00

III.1.3. Wskazać całkowitą pojemność miejsc magazynowania odpadów:

Tabela nr 6.2. Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania odpadu	Kod odpadu	Powierzchnia [m ²]	Wysokość miejsca magazynowania [m]	Gęstość nasypowa [Mg/m ³]	Całkowita pojemność [Mg]
1.	Sektor magazynowania przyjętych pojazdów (jeden pojazd zajmuje powierzchnię 6,00 m ² i ma masę 1,20 Mg, pojazdy magazynowane w jednej warstwie) Sektor magazynowania przyjętych pojazdów.	16 01 04*, 16 01 16	225,00 (15,00 m x 15,00 m)	-	1,20 Mg (masa jednego pojazdu)	45,600
2.	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia.	13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03*, 14 06 01*, 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01 09*, 16 01 10*, 16 01 11*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 21*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 08 02*, 16 08 07*, 16 01 12, 16 01 15, 16 01 16, 16 02 14, 16 02 16, 16 05 05, 16 06 05, 16 08 01, 16 08 03.	21,00 (3,00 m x 7,00 m)	1,20	1,00	25,200
3.	Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów, Boks 3A (pryzma) Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia.	16 01 03	18,00 (3,00 m x 6,00 m)	1,50	0,220	1,980
	Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów, Boks 3B Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia.	16 01 20	7,50 (2,50 m x 3,00 m)	1,00	0,900	6,750

Lp.	Miejsce magazynowania odpadu	Kod odpadu	Powierzchnia [m ²]	Wysokość miejsca magazynowania [m]	Gęstość nasypowa [Mg/m ³]	Całkowita pojemność [Mg]
	Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów, Boks 3C, odpady magazynowane w pojemnikach typu mauzer – 3 szt. o łącznej pojemności 3,00 m³ Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia.	16 01 22	7,50 (2,50 m x 3,00 m)	1,50	0,650	1,950
	Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów Boks 3D Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia.	16 01 99	4,50 (1,50 m x 3,00 m)	1,50	0,200	0,900
4.	Miejsce magazynowania odpadów tworzyw sztucznych Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów	16 01 19	36,00 (6,00 m x 6,00 m)	1,50	0,200	3,600
5.	Miejsce magazynowania odpadów metali do magazynowania wykorzystywany będzie kontener KP 36 m³ oraz 5 pojemników typu mauzer – każdy o poj. 1 m³.	16 01 18	88,00 (11,00 m x 8,00 m)	3,00	1,000	41,000
	- powierzchnia miejsca wynosi 88 m², odpady będą układane na części placu, tj.: na 60,00 m² Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów	16 01 17	60,00 m ²	3,00	0,700	126,00

V. Po pkt III.2.1. decyzji „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji” skreśla się pkt III.2.2. i III.2.3.

VI. Pkt III.3. decyzji „Określić miejsce i sposób magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów przetwarzanych i powstających w wyniku przetwarzania” otrzymuje następujące brzmienie:

Tabela nr 8. Miejsce i sposób magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania i powstających w wyniku przetwarzania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
<i>Odpady niebezpieczne</i>			
1.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
2.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
3.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
4.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganicznych	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
5.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
6.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
7.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
8.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik typu Mauzer o pojemności 1,00 m ³ – 1 szt.
9.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - specjalistyczny kanister do magazynowania paliw o pojemności 0,02 m ³ – 1 szt.
10.	13 07 02*	Benzyna	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - specjalistyczny kanister do magazynowania paliw o pojemności 0,02 m ³ – 1 szt.

11.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - specjalistyczny kanister do magazynowania paliw o pojemności 0,02 m ³ – 1 szt.
12.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
13.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	Sektor magazynowania przyjętych pojazdów o powierzchni 225,00 m ² - magazynowane jeden obok drugiego (jedna warstwa) na utwardzonej powierzchni. Pojazdy magazynowane w sposób zabezpieczający przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych (nie na dachu i nie na boku).
14.	16 01 07*	Filtry olejowe	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowe beczki o pojemności 0,20 m ³ - 3 szt.
15.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
16.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
17.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszko powietrzne)	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
18.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
19.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,20 m ³ – 1 szt.
20.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
21.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,20 m ³ – 1 szt.
22.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.

23.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy ⁵⁾ inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
24.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - specjalistyczne pojemniki o pojemności 1,00 m ³ – 3 szt.
25.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - specjalistyczny pojemnik o pojemności 1,00 m ³ – 1 szt.
26.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - specjalistyczne pojemniki o pojemności 1,00 m ³ – 3 szt.
27.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
Odpady inne niż niebezpieczne			
28.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	Sektor magazynowania przyjętych pojazdów o powierzchni 225,00 m ² - magazynowane jeden obok drugiego (jedna warstwa) na utwardzonej powierzchni.
29.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,20 m ³ – 1 szt.
30.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - beczka o pojemność 0,20 m ³ (1 Mauzer) – 3 szt.
31.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik siatkowy o pojemności 1,00 m ³ – 1 szt.
32.	16 01 17	Metale żelazne	Wydzielone miejsce do magazynowania odpadów metali: - magazynowane w kontenerach oraz luzem
33.	16 01 18	Metale nieżelazne	Wydzielone miejsce do magazynowania odpadów metali: - magazynowane w pojemnikach typu mauzer – 5 szt.
34.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Wydzielone miejsce do magazynowania odpadów tworzyw sztucznych: - magazynowanie luzem w stosie.

35.	16 01 20	Szkło	Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów, boks 3B: - selektywnie układane na paletach do wysokości maksymalnie 1,50 m o powierzchni 7,50 m ² i wymiarach 2,50 m x 3,00 m
36.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów, boks 3C: - w pojemnikach typu Mauzer – 3 szt.
37.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów, boks 3D: - w workach typu Big-Bag – 3 szt.
38.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
39.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
40.	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,040 m ³ – 1 szt.
41.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,06 m ³ – 1 szt.
42.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,20 m ³ – 1 szt.
43.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydzielone miejsce w budynku garażowo-gospodarczym: - metalowa beczka o pojemności 0,20 m ³ – 1 szt.
44.	16 01 03	Zużyte opony	Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów, boks 3A: - luzem w stosie na wydzielonym placu o powierzchni 18,00 m ²

***- odpad niebezpieczny**

⁵⁾Do niebezpiecznych składników z urządzeń elektrycznych i elektronicznych można zaliczyć akumulatory i baterie wymienione w podgrupie 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne, przełączniki ręczne, szkło z lamp kineskopowych i inne szkło aktywne itp.

VII. W pkt IV decyzji „Określić rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania” Tabela nr 10 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 10. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	15 01 04	Opakowania z metali
2.	16 01 17	Metale żelazne
3.	16 01 18	Metale nieżelazne
4.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
5.	17 04 02	Aluminium
6.	17 04 05	Żelazo i stal

VIII. W pkt IV.2. decyzji „Określić miejsce i sposób magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów zbieranych” Tabela nr 11 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 11. Miejsce i sposób magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów zbieranych na terenie Punktu zbierania surowców wtórnych w Padniewku 56, gm. Mogilno

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	15 01 04	Opakowania z metali	Wyznaczony plac na magazynowanie odpadów złomu, odpady są magazynowane na wydzielonym miejscu na placu o powierzchni 300,00 m ² - luzem, w kontenerach, pojemnikach i workach typu Big-Bag.
2.	16 01 17	Metale żelazne	
3.	16 01 18	Metale nieżelazne	
4.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	
5.	17 04 02	Aluminium	
6.	17 04 05	Żelazo i stal	

IX. Po pkt IV.2. decyzji „Określić miejsce i sposób magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów zbieranych” dodaje się pkt IV.2.1 – IV.2.3 w brzmieniu:

IV.2.1. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów zbieranych, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 12. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów zbieranych, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	15 01 04	Opakowania z metali	1,000	5,000
2.	16 01 17	Metale żelazne	30,000	300,000
3.	16 01 18	Metale nieżelazne	4,000	50,000
4.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	1,000	5,000
5.	17 04 02	Aluminium	4,000	50,000
6.	17 04 05	Żelazo i stal	150,000	1000,000
ŁĄCZNIE			190,000	1410,000

IV.2.2. Wskazać największą masę odpadów przewidzianych do zbierania, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów

Tabela nr 13. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów poszczególnych miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa [Mg/m ³]	Największa masa odpadu [Mg]
1.	15 01 04	Opakowania z metali	Wyznaczony plac na magazynowanie odpadów złomu, odpady są magazynowane luzem na wydzielonym miejscu na placu o powierzchni 300,00 m ²	Magazynowane na miejscu o powierzchni 250,00,	3,00	1,000	250,000
2.	16 01 17	Metale żelazne			3,00	1,000	
3.	16 01 18	Metale nieżelazne			3,00	1,000	
4.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz			3,00	1,000	
5.	17 04 02	Aluminium			3,00	1,000	
6.	17 04 05	Żelazo i stal			3,00	1,000	

IV.2.3. Wskazać Całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania

Tabela nr 14. Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania odpadu	Powierzchnia [m ²]	Wysokość magazynowania [m]	Gęstość nasypowa [Mg/m ³]	Całkowita pojemność [Mg]
1.	15 01 04	Opakowania z metali	wyznaczony plac na magazynowanie odpadów złomu, odpady magazynowane są luzem na wydzielonym miejscu na placu o powierzchni 300,00 m ²	wyznaczony plac na magazynowanie odpadów złomu o powierzchni 250,00,	3,00	1,000	900,000
2.	16 01 17	Metale żelazne			3,00	1,000	
3.	16 01 18	Metale nieżelazne			3,00	1,000	
4.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz			3,00	1,000	
5.	17 04 02	Aluminium			3,00	1,000	
6.	17 04 05	Żelazo i stal			3,00	1,000	

X. Po pkt IV.3. decyzji „Opis metody zbierania odpadów” dodaje się pkt IV.4. w brzmieniu:

IV.4. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej „Transport Krajowy i Międzynarodowy Łukasz Przybylski”, Padniewko 56, 88-300 Mogilno, wraz z kopią postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie z dnia 7 października 2019 r., znak: PZ.5595.7.1.2019

XI. Pozostałe ustalenia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r., znak ŚG-I-G.7243.1.4.2017, pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 3 marca 2020 r., uzupełnionym pismami z dnia 19 lipca 2024 r., 31 października 2024 r., 17 kwietnia 2025 r., 29 kwietnia 2025 r. oraz 25 sierpnia 2025 r. Pan Łukasz Przybylski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Transport Krajowy i Międzynarodowy Łukasz Przybylski”, ul. Mikołaja Kopernika 5, 88-300 Mogilno, wystąpił do tut. Organu o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r., znak ŚG-I-G.7243.1.4.2017, udzielającej ww. Przedsiębiorcy pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem Stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Zakładu przetwarzania tworzyw sztucznych i recyklingu kabli oraz Punktu zbierania surowców wtórnych, na działce o numerze ewidencyjnym 37/2 położonej w miejscowości Padniewko 56, gmina Mogilno.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia przedłożonego wniosku oraz wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, gdyż niniejsza decyzja jest „inną decyzją w zakresie gospodarki odpadami wymaganą w związku z prowadzeniem stacji demontażu”, dla wydania, której organem właściwym jest marszałek województwa w rozumieniu ww. artykułu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji. Ponadto zrealizowane przez Stronę przedsięwzięcie stosownie do § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Stosownie do treści art. 45 ust. 7 ustawy o odpadach, organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o odpadach, tj. pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jest organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. W omawianym przypadku organem tym jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdyż przetwarzanie odpadów prowadzone jest w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, która stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Wnioskowana zmiana objęła swoim zakresem dostosowanie posiadanej decyzji do obowiązujących przepisów prawa w zakresie określonym w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.). Ponadto Strona wystąpiła z wnioskiem o zmianę ww. decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r., znak ŚG-I-G.7243.1.4.2017 w zakresie innym niż dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa, tj. o wykreślenie instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych oraz instalacji do przetwarzania kabli i recyklingu kabli, zmianę miejsc magazynowania odpadów oraz usunięcie 32 rodzajów odpadów zbieranych.

Biorąc pod uwagę zakres wnioskowanych zmian decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r., znak ŚG-I-G.7243.1.4.2017, tut. Organ uznał, że mają one istotny charakter i na podstawie art. 41a ust. 1, 1a i 2 ustawy o odpadach pismami z dnia 10 grudnia 2024 r., znak ŚG-I-G.7243.1.13.2020 wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o przeprowadzenie kontroli zakładu w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w tym zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz postanowieniu stanowiącym uzgodnienie operatu przeciwpożarowego.

Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2025 r., znak PZ.5268.4.2024.3.KM, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie potwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym sporządzonym w sierpniu 2019 r.

Postanowieniem z dnia 24 marca 2025 r., znak WIOŚ-WI.7041.1.171.2024.WM, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów przez instalację eksploatowaną przez firmę Transport Krajowy i Międzynarodowy Łukasz Przybylski, w miejscu prowadzenia działalności na działce ewid. nr 37/2 w m. Padniewko, gm. Mogilno.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek, stosownie do treści art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pismem z dnia 10 grudnia 2024 r., znak ŚG-I-G.7243.1.13.2020, wystąpił do Burmistrza Mogilna, jako

właściwego ze względu na miejsce przetwarzania odpadów, o wydanie opinii dla planowanego sposobu gospodarowania odpadami na ww. terenie.

Burmistrz Mogilna nie wydał opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), w związku z czym, stosownie do treści art. 41 ust. 6b ustawy o odpadach, przyjmuje się, że wydano opinię pozytywną.

Przedkładając wniosek Strona wskazała proponowaną formę jak i wysokość zabezpieczenia roszczeń. Postanowieniem z dnia 20 października 2025 r., znak ŚG-I-G.7243.1.13.2020 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przychylił się do wniosku Strony i określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń zgodnie z jej propozycją. Wnioskodawca w dniu 31 października 2025 r. dokonał wpłaty na wskazany rachunek bankowy, ustanawiając tym samym zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu.

Podstawę prawną zmiany decyzji w zakresie dostosowania jej zapisów do „nowych” przepisów prawa stanowi art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.), w myśl którego właściwy organ zmienia decyzję, wskazując:

- maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
- największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
- całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
- wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Ponadto podstawę prawną zmiany decyzji w zakresie innym niż „dostosowawczy” stanowi art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z przytoczonym wyżej art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska „Przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków”, z kolei art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że „Organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne”. Przepisem szczególnym jest cytowany wyżej art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska, który określa, że decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r., znak ŚG-I-G.7243.1.4.2017, można zmienić, stosując przepisy o wydawaniu pozwolenia.

W przedmiotowej sprawie przepisami tymi będą:

- art. 188 ust. 2b pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, dotyczący wskazania miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
- oraz w związku z faktem, że pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest zgodnie z art. 45 ust. 8 ustawy o odpadach jednocześnie odpowiednio zezwoleniem na zbieranie i zezwoleniem na przetwarzanie odpadów:

- art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach, dotyczący określenia w zezwoleniu na zbieranie odpadów rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania,
- art. 43 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o odpadach, dotyczący wskazania miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów przewidzianych do zbierania,
- art. 43 ust 2 pkt 3 określający metody przetwarzania odpadów wraz z mocami przerobowymi instalacji do przetwarzania odpadów,
- art. 43 ust 2 pkt 5 lit. a ustawy o odpadach, dotyczący wskazania miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Stron, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Malinowski
F.H.U. „Eko Luk”
ul. Wronia 61c
97-300 Piotrków Trybunalski
- pełnomocnik Pana Łukasza Przybylskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Transport Krajowy i Międzynarodowy Łukasz Przybylski
2. Pani Monika Przybylska
ul. Mikołaja Kopernika 5
88-300 Mogilno
3. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-080 Bydgoszcz
2. Burmistrz Mogilna
ul. Gabriela Narutowicza 1
88-300 Mogilno