

MARSZAŁEK

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 19 grudnia 2025 r.

ŚG-IV.7222.1.6.2025

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691),
- art. 192 i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Wireco Poland Sp. z o.o., ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, udzielonego ww. Spółce, decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.20.2013.MC ze zm.,

orzekam

zmienić na wniosek Strony decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.20.2013.MC ze zm., udzielającą Wireco Poland Sp. z o.o., ul. Polna 26/74 we Włocławku, pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m³, automatycznej linii trawienia walcówki stalowej – Trawialni, zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Polnej 26/74, w następującym zakresie:

1. Zmienia się punkt V.2.1. decyzji i nadaje brzmienie:

V.2.1. Rodzaj i ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
Odpady niebezpieczne			
1	11 01 05*	Kwasy trawiące	4 000,00
2	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	110,00
3	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	30,00
4	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	150,00
5	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	1,00

6	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi np. PCB	5,00
Odpady inne niż niebezpieczne			
7	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	5,00
8	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	20,00
9	15 01 03	Opakowania z drewna	5,00

2. Zmienia się punkt V.2.2. decyzji i nadaje brzmienie:

V.2.2. Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów oraz dalszy sposób gospodarowania nimi

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Proces odzysku /unieszkodliwiania	Miejsce i sposób magazynowania odpadu
Odpady niebezpieczne				
1	11 01 05*	Kwasy trawiące	R12, R13/ D9, D13, D15	Zużyta kąpiel potrawienna jest przepompowywana z wanien roboczych rurociągami kwasoodpornymi do wyznaczonego miejsca magazynowania – zbiorników w Magazynie Kwasu Solnego, a następnie jest unieszkodliwiana w Zakładowej Oczyszczalni Ścieków w procesie neutralizacji lub przekazywana do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowane zezwolenia z zakresu gospodarowania tym odpadem.
2	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	R12, R13/D9, D13, D15	Odpadowe szlamy z kąpeli fosforanowych są wybierane podczas

				przestojów technologicznych przez pracowników do przygotowanych na ten cel pojemników metalowych, które po napełnieniu są przekazywane do magazynu odpadów. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpad będzie przekazywany do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.
3	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	D5, D9, D10, D13, D15	Odpadowe szlamy z procesu trawienia są zbierane przez pracowników do oznakowanych, metalowych pojemników usytuowanych w hali produkcyjnej, które następnie są transportowane do wyznaczonego miejsca magazynowania tzw. Magazynu Odpadów. Odpady magazynowane są selektywnie. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpad będzie przekazywany do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.
4	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	D5, D9, D10, D13, D15	Odpad w postaci mocno uwodnionej, poprzez przelewy z wanien roboczych jest doprowadzany kanałem ściekowym do Zakładowej Oczyszczalni Ścieków w celu jego unieszkodliwienia w procesie neutralizacji lub po odsączeniu w wannie roboczej jest

				zbierany przez pracowników do oznakowanych, metalowych pojemników, usytuowanych w hali produkcyjnej, które po napełnieniu są przekazywane do Magazynu Odpadów. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpad będzie przekazywany do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.
5	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	R5, R11, R12, R13, D1, D10, D15	Opad jest gromadzony w metalowych beczkach lub workach foliowych na drewnianych paletach lub w workach foliowych odpowiednio oznakowanych w wyznaczonym miejscu na wydziale, a następnie przekazywany do Magazynu Odpadów. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpad będzie odpowiednio przygotowany do transportu i przekazany uprawnionym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenie na gospodarowanie tym odpadem.
6	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty,	R1, R12, R13/D9, D10, D15	Zużyte tkaniny filtracyjne, zużyte czyściwo, odzież robocza zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi gromadzone będą tymczasowo w oznakowanych

		ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi np. PCB		pojemnikach na hali produkcyjnej, które po napełnieniu będą przekazywane do Magazynu Odpadów. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpad będzie przekazywany do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.
Odpady inne niż niebezpieczne				
7	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	R1, R3, R5, R12/D5, D10, D15	Opad zbierany selektywnie przez pracowników na paletach drewnianych usytuowanych w hali produkcyjnej, które po zapełnieniu będą przekazywane do Magazynu Odpadów. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpad będzie przekazywany do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.
8	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	R1, R3, R5, R12/D5, D10, D15	Opad gromadzony w workach foliowych lub luzem w wyznaczonym miejscu na wydziale, a następnie przekazywany do Magazynu Odpadów. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpad będzie odpowiednio przygotowany do transportu i przekazany uprawnionym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenie na gospodarowanie tym odpadem.

9	15 01 03	Opakowania z drewna	R1, R3, R5, R12/D5, D10, D15	Odpad gromadzony luzem w wyznaczonym miejscu na wydzielach, a następnie przekazywany do Magazynu Odpadów. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpad będzie odpowiednio przygotowany do transportu i przekazany uprawnionym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenie na gospodarowanie tym odpadem.
---	----------	---------------------	------------------------------	---

Wytwarzane odpady do czasu zebrania ilości ekonomicznie uzasadnionej, będą magazynowane na terenie, do którego Prowadzący instalację posiada tytuł prawny. Odpady będą magazynowane w wyznaczonych miejscach w sposób zapewniający ochronę środowiska, zgodnie z zasadami selektywnej gospodarki odpadami. Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania będą magazynowane nie dłużej niż 3 lata, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych użyciem tych procesów. Odpady przeznaczone do składowania będą magazynowane nie dłużej niż rok.

3. Po punkcie V.2.2. decyzji dodaje się punkt V.2.3. i nadaje brzmienie:

V.2.3. Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów dopuszczonych do wytworzenia na instalacji

Lp.	Kod odpadu	Charakterystyka odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
Odpady niebezpieczne			
1	11 01 05*	Odpad stanowi zużyta kąpiel potrawienna z wanien roboczych, zawierająca ok. 12% zanieczyszczonego związkami żelaza kwasu solnego	Odpad zawiera ok. 6% kwasu solnego oraz związki żelaza. Działa drażniąco na oczy i skórę. Substancja reaktywna z metalami, zasadami i utleniaczami. Odpad żrący.
2	11 01 08*	Odpad stanowi wytrącony w wannach roboczych szlam z kąpeli fosforanowej	Odpad zawiera w większości związki fosforowe. Działa szkodliwie na organizmy wodne oraz drażniąco na oczy i skórę. Może powodować korozję metali.

Lp.	Kod odpadu	Charakterystyka odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
3	11 01 09*	Odpad stanowią wytrącone szlamy z procesu trawienia walcówki w kwasie solnym	Odpad zawiera mieszaninę związków fosforowych, solnego nośnika smaru, reszkowego kwasu solnego. Działa szkodliwie na organizmy wodne oraz drażniąco na oczy i skórę.
4	11 01 98*	Odpad stanowi wytrącony w wannach roboczych szlam z kąpieli boraksowej lub tzw. solnego nośnika smaru	Odpad zawiera substancje niebezpieczne m.in. aluminian sodu, metadikrzemian sodu, pirofosforan tetrasodu. Działa drażniąco na oczy i skórę.
5	15 01 10*	Odpad stanowią zużyte opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, zanieczyszczone lub zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych	Odpad zawiera tworzywa sztuczne, metal i pozostałości substancji niebezpiecznych. Działa drażniąco na drogi oddechowe, oczy i skórę. Odpad palny.
6	15 02 02*	Zużyte materiały filtracyjne i sorbenty, zaolejone czyściwo i odzież ochronna zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi	Odpad zawiera bawełnę, len, jedwab, wełnę, celulozę, wiskozę, maty i tkaniny polipropylenowe, poliestrowe, poliamidowe, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki żelaza, fosforany, chlorki i nitrocelulozę. Działa drażniąco na oczy i skórę. Odpad żrący i łatwopalny.
Odpady inne niż niebezpieczne			
7	15 01 01	Odpad tektury opakowaniowej, tektury i makulatura	Odpad zawiera celulozę, klej zwierzęcy, parafinę, lepiszcze roślinne. Odpad biodegradowalny i palny (200-300 °C).
8	15 01 02	Odpad opakowaniowy folie i taśmy z tworzyw sztucznych, zużyte opakowania z tworzyw sztucznych, paletopojemniki	Odpad zawiera PE, PP, PET, ABS oraz plasyfikatory. Odpad palny (250-400 °C).
9	15 01 03	Odpad stanowią różnego rodzaju wzmocnienia drewniane opakowań oraz uszkodzone drewniane palety	Odpad zawiera drewno sosnowe, drewno świerkowe, celulozę i stal. Odpad jest biodegradowalny i palny.

4. Po punkcie V.2.3. decyzji dodaje się punkt V.2.4. i nadaje brzmienie:

V.2.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez:

- szkolenie pracowników w zakresie ochrony środowiska, efektywnego wykorzystania surowców oraz ograniczenia strat podczas procesu produkcji,
- właściwą organizację gospodarki odpadami na terenie zakładu,
- prowadzenie segregacji odpadów,
- selektywne magazynowanie odpadów w sposób zabezpieczający środowisko przed ich negatywnym wpływem,
- przekazywanie odpadów uprawnionym odbiorcom,
- prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami, w tym maksymalne wykorzystanie materiałów i surowców.

5. Zmienia się punkt VII.2. decyzji i nadaje brzmienie:

VII.2. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Prowadzący instalację ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP, a w szczególności warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikających z operatu przeciwpożarowego pn.: „Operat przeciwpożarowy gospodarki odpadami na terenie Wireco Poland sp. z o.o. ul. Polna 26/74 87-800 Włocławek”, opracowanego w marcu 2025 r., przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana mgr inż. Henryka Baranowskiego, nr upr. 436/2001, uzgodnionego postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku z dnia 17 marca 2025 r., znak: PZ.5268.1.4.2025.2.KB.

6. Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.20.2013.MC ze zm., pozostawia się bez zmian.

UZASADNIENIE

Wireco Poland Sp. z o.o., ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek, wystąpiła do tutejszego organu z wnioskiem w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego ww. spółce, decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.20.2013.MC ze zm., na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanień procesowych przekracza 30 m³, automatycznej linii trawienia walcówki stalowej – Trawialni, zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Polnej 26/74.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji, wynika z faktu zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 2 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169).

Zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 r. poz. 647 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji – zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego jest marszałek województwa.

Prowadzący instalację przedłożył wraz z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie przedmiotowej decyzji.

W niniejszej sprawie przedłożono również „Operat przeciwpożarowy gospodarki odpadami na terenie Wireco Poland sp. z o.o., ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek”, sporządzony w marcu 2025 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana mgr inż. Henryka Baranowskiego, nr upr. 436/2001, uzgodniony postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku z dnia 17 marca 2025 r., znak: PZ.5268.1.4.2025.2.KB.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, zapis wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, w wersji elektronicznej, został przesłany Ministrowi Klimatu i Środowiska e-mailem dnia 9 kwietnia 2025 r.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano prowadzącego instalację do złożenia wyjaśnień merytorycznych do wniosku. Wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Pismem z dnia 25 września 2025 r., znak: ŚG-IV.7222.1.6.2025 zwrócono się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, pn.: „Operat przeciwpożarowy gospodarki odpadami na terenie Wireco Poland sp. z o.o. ul. Polna 26/74 87-800 Włocławek”, uzgodnionym postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku z dnia 17 marca 2025 r., znak: PZ.5268.1.4.2025.2.KB.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku w postanowieniu z dnia 28 października 2025 r., znak: PZ.5268.1.4.2025.6.KB potwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ww. operacie.

Zmiana decyzji nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z tym nie została pobrana opłata rejestracyjna, jak również nie zostało przeprowadzone postępowanie z udziałem społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.).

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy

szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomieniem z dnia 5 grudnia 2025 r., znak: ŚG-IV.7222.1.6.2025, poinformowano Stronę o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie i pouczone o przysługującym prawie zapoznania się z zebrany materiał dowodowy w terminie 3 dni od dnia doręczenia przedmiotowego zawiadomienia oraz wniesienia uwag i dodatkowych wyjaśnień w terminie 3 dni, licząc od dnia następującego po dniu zapoznania się z materiałem dowodowym. Do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Po rozpatrzeniu kompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku, organ przychylił się do żądania Strony w przedmiocie zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.

W niniejszej decyzji zmieniono zagospodarowanie odpadu o kodzie 11 01 08* *Osady i szlasy z fosforanowania*, ze względu na zmniejszoną wielkość produkcji oraz dodano do listy rodzajów odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku odpad o kodzie 15 01 10* *Opakowania zawierające substancje niebezpieczne*.

Wprowadzenie odpadu o kodzie 15 01 10* *Opakowania zawierające substancje niebezpieczne* wynika z modyfikacji składu chemicznego stosowanych preparatów w procesie technologicznym.

Ponadto dodano pkt V.2.3. decyzji pn. *„Rodzaje odpadów dopuszczonych do wytworzenia podczas normalnej pracy instalacji, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości”* oraz pkt V.2.4. decyzji pn. *„Zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko”*.

W związku ze zmianami zagospodarowania odpadów na przedmiotowej instalacji, przedłożono nowy operat przeciwpożarowy gospodarki odpadami na terenie Wireco Poland Sp. z o.o., ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek, sporządzony w marcu 2025 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana mgr inż. Henryka Baranowskiego, nr upr. 436/2001.

Mając na uwadze powyższe w niniejszej decyzji zmieniono pkt VII.2. pn. *„Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach”*.

Pozostałe ustalenia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.20.2013.MC ze zm. pozostają bez zmian.

Uwzględniając powyższe, orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z dniem

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

z up. Marszałka Województwa

 (1)
Mariola Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Wireco Poland Sp. z o.o., ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek,
2. Aa (2 egz.).

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Instrumentów Środowiskowych, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (wersja elektroniczna);
2. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz (wersja elektroniczna).

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową na konto Urzędu Miasta w Toruniu Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154).