

Toruń, dnia 13 lutego 2026 r.

ŚG-I-G.7243.1.12.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.) oraz art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) w zw. z art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i ust. 6, art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez AUTOKASACJA CARSCRAP Sp. z o. o, o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.12.2016 ze zm., udzielającej ww. Spółce, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Ślesin (89-121) przy ul. Długiej 3, na działce nr 512, obręb Ślesin 0016,

o r z e k a m

zmienić, na wniosek Strony, decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.12.2016 ze zm., udzielającej AUTOKASACJA CARSCRAP Sp. z o. o., pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Ślesin (89-121) przy ul. Długiej 3, na działce nr 512, obręb Ślesin 0016, w następujący sposób:

I. W pkt „II.3. Wyszczególnienie rodzajów, określenie ilości oraz podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku.”, w „Tabeli nr 1. Rodzaje oraz masa odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku w związku z eksploatacją Stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Ślesin, ul. Długa 3 gm. Nakło nad Notecią, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości”, w części oznaczonej „Odpady inne niż niebezpieczne”, wykreśla się lp. 5.

II. W pkt „II.4. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów wytwarzanych”, tabela nazwana „Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, w związku z eksploatacją Stacji demontażu pojazdów w m. Ślesin, ul. Długa 3, gm. Nakło nad Notecią” otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, w związku z eksploatacją Stacji demontażu pojazdów w m. Ślesin, ul. Długa 3, gm. Nakło nad Notecią

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
<i>Odpady niebezpieczne</i>			
1.	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	- strefa nr 9 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o wymiarach 4 m x 4 m - w pojemnikach, beczkach
2.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	- strefa nr 9 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o wymiarach 4 m x 4 m - w pojemnikach, beczkach
3.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	
4.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	
5.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	
6.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	
7.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	
8.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	
9.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	
10.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	
11.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	
12.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	- strefa nr 9 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o wymiarach 4 m x 4 m - w pojemnikach, beczkach, kanistrze
13.	13 07 02*	Benzyna	
14.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
15.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	- strefa nr 6 – miejsce magazynowania pod wiatą, o wymiarach 10 m x 2 m - w pojemnikach, kontenerach
16.	15 02 02*	Sorbenty, materiały, filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	- strefa nr 9 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o wymiarach 4 m x 4 m - w pojemnikach
17.	16 01 07*	Filtry olejowe	- strefa nr 9 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o wymiarach 4 m x 4 m - w pojemnikach, beczkach
18.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	- strefa nr 6 – miejsce magazynowania pod wiatą, o wymiarach 10 m x 2 m - w pojemnikach, kontenerach
19.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	
20.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	
21.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	
22.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	- strefa nr 9 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o wymiarach 4 m x 4 m - w pojemnikach, beczkach
23.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	
24.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	- strefa nr 6 – miejsce magazynowania pod wiatą, o wymiarach 10 m x 2 m - w pojemnikach, kontenerach
25.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	
26.	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
27.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	- strefa nr 6 – miejsce magazynowania pod wiatą, o wymiarach 10 m x 2 m - w pojemnikach, kontenerach
28.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	
29.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	- strefa nr 7 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o wymiarach 2 m x 2 m - w pojemnikach
30.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	- strefa nr 8 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o wymiarach 2 m x 2,5 m - w pojemnikach, luzem
31.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	- strefa nr 6 – miejsce magazynowania pod wiatą, o wymiarach 10 m x 2 m - w pojemnikach
32.	16 01 03	Zużyte opony	- strefa nr 5 – plac magazynowy o wymiarach 4 m x 6 m - luzem
33.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	- strefa nr 6 – miejsce magazynowania pod wiatą, o wymiarach 10 m x 2 m - w pojemnikach, kontenerach
34.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	- strefa nr 9 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o powierzchni wymiarach 4 m x 4 m - w pojemnikach, beczkach
35.	16 01 17	Metale żelazne	- strefa nr 3 – plac magazynowy o nieregularnym kształcie o powierzchni 1000 m ² - w pojemnikach, kontenerach, big bagach, luzem
36.	16 01 18	Metale nieżelazne	- strefa nr 2 – plac magazynowy o wymiarach 15 m x 20 m - w pojemnikach, kontenerach, big bagach, luzem

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
37.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	- strefa nr 4 – plac magazynowy o wymiarach 3 m x 6 m - w pojemnikach, kontenerach, luzem
38.	16 01 20	Szkło	- strefa nr 6 – miejsce magazynowania pod wiatą, o wymiarach 10 m x 2 m - w pojemnikach, kontenerach
39.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	
40.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	
41.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	
42.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	
43.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	- strefa nr 8 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o wymiarach 2 m x 2,5 m - w pojemnikach, luzem
44.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	

Oleje odpadowe magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694). Magazynowanie zużytych baterii i zużytych akumulatorów odbywać się będzie w odpowiednich pojemnikach nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji zawartych w bateriach lub akumulatorach oraz działanie warunków atmosferycznych.

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia,

oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742).

III. Po pkt „III.2. Miejsce i dopuszczona metoda przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji” dodaje się pkt. III.2.a-III.2.c w brzmieniu:

„III.2.a. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

Tabela 5. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
Odpady przetwarzane				
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	53,2350	3000,0000
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	106,4700	200,0000
Odpady powstające w wyniku przetwarzania				
3.	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	1,0000	4,8000
4.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	1,0000	4,8000
5.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	1,0000	4,8000
6.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	1,0000	4,8000
7.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	1,0000	4,8000
8.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	1,0000	4,8000
9.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	2,0000	6,0000
10.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	2,0000	6,0000
11.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	2,0000	6,0000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
12.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	2,0000	6,0000
13.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	2,0000	6,0000
14.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	1,0000	2,4000
15.	13 07 02*	Benzyna	1,0000	2,4000
16.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	1,0000	2,4000
17.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	1,0000	18,0000
18.	16 01 07*	Filtry olejowe	2,0000	12,0000
19.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	1,0000	12,0000
20.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	1,0000	12,0000
21.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	1,0000	12,0000
22.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	1,0000	12,0000
23.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	1,0000	12,0000
24.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	1,0000	12,0000
25.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	17,0000	24,0000
26.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	0,5000	12,0000
27.	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	17,0000	24,0000
28.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	17,0000	30,0000
29.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	17,0000	30,0000
30.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	5,4000	36,0000
31.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	9,0000	12,0000
32.	16 01 03	Zużyte opony	22,3000	126,0000
33.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	2,0000	15,0000
34.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	14,4000	15,0000
35.	16 01 17	Metale żelazne	1518,5000	2520,0000
36.	16 01 18	Metale nieżelazne	270,0000	456,0000
37.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	12,9600	126,0000
38.	16 01 20	Szkło	17,0000	126,0000

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
39.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	17,0000	24,0000
40.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	17,0000	24,0000
41.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	17,0000	18,0000
42.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	17,0000	18,0000
43.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	9,0000	12,0000
44.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	9,0000	12,0000
ŁĄCZNIE			1960,0000	7139,0000

III.2.b. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów miejsc magazynowania odpadów

Tabela 6. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie dla poszczególnych miejsc magazynowania odpadów – dla odpadów przetwarzanych i powstających w wyniku przetwarzania

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kody odpadów magazynowanych w danym miejscu	Największa masa odpadów [Mg]
Odpady przetwarzane			
1.	Strefa nr 1 - plac magazynowy o powierzchni 300 m ² (30 m x 10 m) waga jednego pojazdu – 1,365 Mg powierzchnia, jaką zajmuje jeden pojazd – 7,65 m ² pojazdy magazynowane będą dwuwarstwowo	16 01 04*, 16 01 06	106,4700
Odpady powstające w wyniku przetwarzania			
2.	Strefa nr 2 – plac magazynowy o powierzchni 300 m ² (15 m x 20 m), odpady magazynowane do wysokości 3 m, gęstość nasypowa 0,9 Mg/m ³ , pryzma	16 01 18	270,0000
3.	Strefa nr 3 – plac magazynowy o nieregularnym kształcie o powierzchni 1000 m ² , odpady magazynowane do wysokości 5 m, gęstość nasypowa 0,3037 Mg/m ³	16 01 17	1518,5000
4.	Strefa nr 4 – plac magazynowy o powierzchni 18 m ² (3 m x 6 m), odpady magazynowane do wysokości 2 m, gęstość nasypowa 0,36 Mg/m ³	16 01 19	12,9600

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kody odpadów magazynowanych w danym miejscu	Największa masa odpadów [Mg]
5.	Strefa nr 5 – plac magazynowy o powierzchni 24 m ² (4 m x 6 m), odpady magazynowane do wysokości 2 m, gęstość nasypowa 0,4657 Mg/m ³	16 01 03	22,3536
6.	Strefa nr 6 – miejsce magazynowania pod wiatą, o powierzchni 20 m ² (10 m x 2 m), odpady magazynowane do wysokości 1 m, gęstość nasypowa 0,85 Mg/m ³	14 06 01*, 16 01 08*, 16 01 09*, 16 01 10*, 16 01 11*, 16 01 12, 16 01 20, 16 01 21*, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16	17,0000
7.	Strefa nr 7 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o powierzchni 4 m ² (2 m x 2 m), odpady magazynowane do wysokości 1 m, gęstość nasypowa 1,35 Mg/m ³	16 06 01*	5,4000
8.	Strefa nr 8 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o powierzchni 5 m ² (2 m x 2,5 m), odpady magazynowane do wysokości 2 m, gęstość nasypowa 0,9 Mg/m ³	16 08 01, 16 08 03, 16 08 07*	9,0000
9.	Strefa nr 9 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o powierzchni 16 m ² (4 m x 4 m), odpady magazynowane do wysokości 1 m, gęstość nasypowa 0,9 Mg/m ³	13 01 01*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03*, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 15	14,4000

III.2.c. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów

Tabela 7. Całkowita pojemność miejsc magazynowania – dla odpadów przetwarzanych i powstających w wyniku przetwarzania

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kody odpadów magazynowanych w danym miejscu	Całkowita pojemność [Mg]
Odpady przetwarzane			
1.	Strefa nr 1 - plac magazynowy o powierzchni 300 m ² (30 m x 10 m) waga jednego pojazdu – 1,365 Mg powierzchnia, jaką zajmuje jeden pojazd – 7,65 m ² pojazdy magazynowane będą dwuwarstwowo	16 01 04*, 16 01 06	106,4700
Odpady powstające w wyniku przetwarzania			
2.	Strefa nr 2 – plac magazynowy o powierzchni 300 m ² (15 m x 20 m), wysokość magazynowania 3 m, gęstość nasypowa 0,9 Mg/m ³	16 01 18	810,0000

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Kody odpadów magazynowanych w danym miejscu	Całkowita pojemność [Mg]
3.	Strefa nr 3 – plac magazynowy o nieregularnym kształcie o powierzchni 1000 m ² , wysokość magazynowania 5 m, gęstość nasypowa 0,3037 Mg/m ³	16 01 17	1518,5000
4.	Strefa nr 4 – plac magazynowy o powierzchni 18 m ² (3 m x 6 m), wysokość magazynowania 2 m, gęstość nasypowa 0,36 Mg/m ³	16 01 19	12,9600
5.	Strefa nr 5 – plac magazynowy o powierzchni 24 m ² (4 m x 6 m), wysokość magazynowania 2 m, gęstość nasypowa 0,4657 Mg/m ³	16 01 03	22,3536
6.	Strefa nr 6 – miejsce magazynowania pod wiatą, o powierzchni 20 m ² (10 m x 2 m), wysokość miejsca magazynowania 4 m, gęstość nasypowa 0,85 Mg/m ³	14 06 01*, 16 01 08*, 16 01 09*, 16 01 10*, 16 01 11*, 16 01 12, 16 01 20, 16 01 21*, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16	68,0000
7.	Strefa nr 7 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o powierzchni 4 m ² (2 m x 2 m), wysokość miejsca magazynowania 4 m, gęstość nasypowa 1,35 Mg/m ³	16 06 01*	21,6000
8.	Strefa nr 8 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o powierzchni 5 m ² (2 m x 2,5 m), wysokość miejsca magazynowania 3 m, gęstość nasypowa 0,9 Mg/m ³	16 08 01, 16 08 03, 16 08 07*	13,5000
9.	Strefa nr 9 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o powierzchni 16 m ² (4 m x 4 m), wysokość miejsca magazynowania 3 m, gęstość nasypowa 0,9 Mg/m ³	13 01 01*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03*, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 15	43,2000

IV. Pkt „III.3. Miejsce i sposób magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów przetwarzanych i powstających w wyniku przetwarzania” otrzymuje brzmienie:

Tabela 8. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przetwarzanych i powstających w wyniku przetwarzania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
Odpady przetwarzane			
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	- strefa nr 1 - plac magazynowy o wymiarach 30 m x 10 m - luzem, pojazdy będą magazynowane w pozycji nie na boku i nie na dachu
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	
Odpady powstające w wyniku przetwarzania			
3.	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	- strefa nr 9 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o wymiarach 4 m x 4 m - w pojemnikach, beczkach
4.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	
5.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	
6.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	
7.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	
8.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	
9.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	
10.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
11.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	- strefa nr 9 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o wymiarach 4 m x 4 m - w pojemnikach, beczkach
12.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	
13.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	
14.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	
15.	13 07 02*	Benzyna	- strefa nr 9 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o wymiarach 4 m x 4 m
16.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	- w pojemnikach, beczkach, kanistrze
17.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	- strefa nr 6 – miejsce magazynowania pod wiatą, o wymiarach 10 m x 2 m - w pojemnikach, kontenerach
18.	16 01 07*	Filtry olejowe	- strefa nr 9 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o wymiarach 4 m x 4 m - w pojemnikach, beczkach
19.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	- strefa nr 6 – miejsce magazynowania pod wiatą, o wymiarach 10 m x 2 m - w pojemnikach, kontenerach
20.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	
21.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	
22.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	
23.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	- strefa nr 9 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o wymiarach 4 m x 4 m
24.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	- w pojemnikach, beczkach
25.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	- strefa nr 6 – miejsce magazynowania pod wiatą, o wymiarach 10 m x 2 m - w pojemnikach, kontenerach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
26.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	- strefa nr 6 – miejsce magazynowania pod wiatą, o wymiarach 10 m x 2 m w pojemnikach, kontenerach
27.	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	
28.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	
29.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	
30.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	- strefa nr 7 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o wymiarach 2 m x 2 m - w pojemnikach
31.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	- strefa nr 8 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o wymiarach 2 m x 2,5 m - w pojemnikach, luzem
32.	16 01 03	Zużyte opony	- strefa nr 5 – plac magazynowy o wymiarach 4 m x 6 m - luzem
33.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	- strefa nr 6 – miejsce magazynowania pod wiatą, o wymiarach 10 m x 2 m - w pojemnikach, kontenerach
34.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	- strefa nr 9 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o powierzchni wymiarach 4 m x 4 m - w pojemnikach, beczkach
35.	16 01 17	Metale żelazne	- strefa nr 3 – plac magazynowy o nieregularnym kształcie o powierzchni 1000 m² - w pojemnikach, kontenerach, big bagach, luzem
36.	16 01 18	Metale nieżelazne	- strefa nr 2 – plac magazynowy o wymiarach 15 m x 20 m - w pojemnikach, kontenerach, big bagach, luzem
37.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	- strefa nr 4 – plac magazynowy o wymiarach 3 m x 6 m - w pojemnikach, kontenerach, luzem

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
38.	16 01 20	Szkło	- strefa nr 6 – miejsce magazynowania pod wiatą, o wymiarach 10 m x 2 m - w pojemnikach, kontenerach
39.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	
40.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	
41.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	
42.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	
43.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	- strefa nr 8 – miejsce magazynowania wewnątrz budynku, o wymiarach 2 m x 2,5 m - w pojemnikach, luzem
44.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	

Oleje odpadowe magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694). Magazynowanie zużytych baterii i zużytych akumulatorów odbywać się będzie w odpowiednich pojemnikach nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji zawartych w bateriach lub akumulatorach oraz działanie warunków atmosferycznych.

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742).

V. Po pkt „III.3. Miejsce i sposób magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów przetwarzanych i powstających w wyniku przetwarzania” decyzji dodaje się pkt III.4. w brzmieniu:

„III.4. Integralną częścią niniejszej decyzji są załączone:

- kopia operatu przeciwpożarowego dla AUTOKASACJA CARSCRAP Sp. z o. o. w miejscowości Ślesin przy ul. Długiej 3, na działce nr 512;
- kopia postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią z dnia 12 lutego 2019 r., znak: PR.5560.1-1.2019.”

VI. Pozostałe ustalenia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.12.2016 ze zm., pozostają bez zmian.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 4 marca 2020 r., uzupełnionym pismami z 4 marca 2024 r., 5 kwietnia 2024 r., 30 kwietnia 2024 r., 14 czerwca 2024 r., 9 września 2024 r., 25 października 2024 r., 3 lutego 2025 r., 25 września 2025 r., 22 stycznia 2026 r., AUTOKASACJA CARSCRAP Sp. z o. o., wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.12.2016 ze zm., udzielającej ww. Spółce, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Ślesin (89-121) przy ul. Długiej 3, na działce nr 512, obręb Ślesin 0016.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia przedłożonego wniosku AUTOKASACJA CARSCRAP Sp. z o. o. oraz wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, gdyż niniejsza decyzja jest „inną decyzją w zakresie gospodarki odpadami wymaganą w związku z prowadzeniem stacji demontażu” w rozumieniu ww. przepisu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, do której wydania właściwy jest marszałek województwa. Ponadto, zrealizowane przez Stronę przedsięwzięcie stosownie do § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Stosownie do treści art. 45 ust. 7 ustawy o odpadach, organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o odpadach, tj. pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jest organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. W omawianym przypadku organem tym jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdyż przetwarzanie odpadów prowadzone jest w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, która stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Powyższe ustalenia mają odzwierciedlenie w niniejszej sprawie dot. zmiany posiadanej przez Spółkę decyzji.

Wnioskowana zmiana objęła swoim zakresem dostosowanie posiadanej decyzji do obowiązujących przepisów prawa w zakresie określonym w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, a także zmianę posiadanej przez Spółkę decyzji w innym zakresie, w ten sposób, że zmienia się miejsca i sposoby magazynowania odpadów oraz skreśla się odpad wytwarzany o kodzie 16 01 16 *Zbiorniki na gaz skroplony*.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, stosownie do art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismami z dnia 26 września 2024 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.12.2020, wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią o przeprowadzenie kontroli instalacji w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej samej ustawy.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia 27 stycznia 2025 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.127.2024.AKD, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację do przetwarzania odpadów eksploatowaną przez Autokasacja Carscrap Sp. z o. o., ul. Długa 3, 89-121 Ślesin.

Postanowieniem z dnia 14 lutego 2025 r., znak: PR.5268.24.2024.6.RB, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, potwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek, stosownie do postanowień art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, tut. Organ pismem z dnia 26 września 2024 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.12.2020, wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, jako właściwego ze względu na miejsce przetwarzania odpadów, o wydanie opinii dla planowej zmiany sposobu gospodarowania odpadami na wskazanym wyżej terenie. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią nie wydał opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), w związku z czym, stosownie do treści art. 41 ust. 6b ustawy o odpadach, przyjmuje się, że wydano opinię pozytywną.

Przedkładając wniosek Strona wskazała proponowaną formę – polisę ubezpieczeniową, jak i wysokość zabezpieczenia roszczeń – 58 903,94 zł. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, postanowieniem z dnia 31 lipca 2025 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.12.2020, określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń zgodnie z propozycją Strony. W toku prowadzonego postępowania, Strona wystąpiła do tut. Organu o zmianę formy zabezpieczenia roszczeń

na depozyt. W związku z powyższym, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, postanowieniem z dnia 8 października 2025 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.12.2020, zmienił ww. postanowienie z 31 lipca 2025 r., określając nową formę zabezpieczenia roszczeń – depozyt. Wnioskodawca ustanowił zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu w dniu 20 października 2025 r., wpłacając powyższą kwotę na wskazany rachunek bankowy.

Podstawę prawną zmiany decyzji w zakresie dostosowania jej zapisów do „nowych” przepisów prawa, wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.) stanowi art. 14 ust. 7 tejże ustawy, w myśl którego właściwy organ zmienia decyzję, wskazując:

- 1) maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
- 2) największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
- 3) całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
- 4) wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Ponadto, podstawę prawną zmiany decyzji stanowi art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w zw. z art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z przytoczonym wyżej art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, *„Przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków”*, z kolei art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że *„Organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne”*. Przepisem szczególnym jest cytowany wyżej art. 192 ustawy - Prawo ochrony środowiska, który określa, że decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.12.2016 ze zm., można zmienić, stosując przepisy o wydawaniu pozwolenia.

W przedmiotowej sprawie przepisami tymi będą:

- art. 188 ust. 2b pkt 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, dotyczący wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
- art. 188 ust. 2b pkt 6 ustawy - Prawo ochrony środowiska, dotyczący wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów;

oraz w związku z faktem, że pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów jest, zgodnie z art. 45 ust. 8 ustawy o odpadach, zezwoleniem na przetwarzanie odpadów:

- art. 43 ust 2 pkt 5 lit. a ustawy o odpadach, dotyczący wskazania miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Za dokonaniem zmiany ww. decyzji przemawia słuszny interes Strony, przejawiający się koniecznością dostosowania decyzji do obowiązujących przepisów prawa oraz do rzeczywistej skali prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania odpadów. Ponadto przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie decyzji.

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Otrzymują:

1. AUTOKASACJA CARSCRAP Sp. z o. o.
ul. Długa 3
89-121 Ślesin
2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
2. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
ul. ks. P. Skargi 7
89-100 Nakło nad Notecią