

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dla EUROBAC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, Paterek, 89-100 Nakło nad Notecią, na terenie siedziby zakładu, na działce o nr ewid. 302/19 obręb Paterek, gm. Nakło nad Notecią, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie

orzekam

- I. Udzielić EUROBAC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, Paterek, 89-100 Nakło nad Notecią (NIP 5581570143), zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie siedziby zakładu, na działce o nr ewid. 302/19, obręb Paterek, gm. Nakło nad Notecią, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie**
- II. Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania**

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
2.	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
3.	12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali
4.	12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
5.	13 01 05*	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
6.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
7.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne
8.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
9.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne
10.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
11.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
12.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
13.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
14.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
15.	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
16.	13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
17.	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
18.	13 04 01*	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
19.	13 04 02*	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
20.	13 04 03*	Oleje zęzowe ze statków morskich
21.	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach
22.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy
23.	13 08 99*	Inne niewymienione odpady
24.	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji
25.	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

* odpady niebezpieczne

III. Określić miejsce zbierania odpadów

Zbieranie odpadów prowadzone będzie na terenie zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 302/19, obręb Paterek, w miejscowości Paterek, przy ul. Przemysłowej 9, 89-100 Nakło nad Notecią, gm. Nakło nad Notecią, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny – umowa dzierżawy.

IV. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane zamiennie, w dwóch zbiornikach magazynowych (zbiornik magazynowy nr 1 i zbiornik magazynowy nr 4) przeznaczonych do magazynowania odpadowych olejów przepracowanych. Odpady magazynowane w dwupłaszczowych zbiornikach do magazynowania olejów odpadowych, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zlokalizowanych poza budynkami we wspólnej tacy odciekowej zabezpieczającej przed ewentualnymi wyciekami.
2.	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	
3.	12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali	
4.	12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji	
5.	13 01 05*	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	
6.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	
7.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	
8.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	
9.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	
10.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	
11.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
12.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane zamiennie, w dwóch zbiornikach magazynowych (zbiornik magazynowy nr 1 i zbiornik magazynowy nr 4) przeznaczonych do magazynowania odpadowych olejów przepracowanych. Odpady magazynowane w dwupłaszczowych zbiornikach do magazynowania olejów odpadowych, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zlokalizowanych poza budynkami we wspólnej tacy odciekowej zabezpieczającej przed ewentualnymi wyciekami.
13.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	
14.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	
15.	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01	
16.	13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji	
17.	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	
18.	13 04 01*	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej	
19.	13 04 02*	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych	
20.	13 04 03*	Oleje zęzowe ze statków morskich	
21.	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	
22.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	
23.	13 08 99*	Inne niewymienione odpady	
24.	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji	
25.	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	

* odpady niebezpieczne

Odpady magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.

V. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	45,00	12000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
2.	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	45,00	12000,00
3.	12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali	45,00	12000,00
4.	12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji	45,00	12000,00
5.	13 01 05*	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	45,00	12000,00
6.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	45,00	12000,00
7.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	45,00	12000,00
8.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	45,00	12000,00
9.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	45,00	12000,00
10.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	45,00	12000,00
11.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	45,00	12000,00
12.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	45,00	12000,00
13.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	45,00	12000,00
14.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	45,00	12000,00
15.	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01	45,00	12000,00
16.	13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji	45,00	12000,00
17.	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	45,00	12000,00
18.	13 04 01*	Oleje żezowe ze statków żeglugi śródlądowej	45,00	12000,00
19.	13 04 02*	Oleje żezowe z nabrzeży portowych	45,00	12000,00
20.	13 04 03*	Oleje żezowe ze statków morskich	45,00	12000,00
21.	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	45,00	12000,00
22.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	45,00	12000,00
23.	13 08 99*	Inne niewymienione odpady	45,00	12000,00
24.	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji	45,00	12000,00
25.	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	45,00	12000,00
ŁĄCZNIE			45,00	12000,00

Łącznie na terenie zakładu:

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie: 45,00 Mg

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które mogą być magazynowane w okresie roku: 12000,00 Mg

VI. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie wynikającą z wymiarów miejsca magazynowania odpadów

Największa masa odpadów (NMO), które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów wynosi:

1. Zbiornik magazynowy nr 1 o pojemności 25,000 m³ i gęstości nasypowej odpadów 0,9 Mg/m³ – 22,50 Mg;
2. Zbiornik magazynowy nr 4 o pojemności 25,000 m³ i gęstości nasypowej odpadów 0,9 Mg/m³ – 22,50 Mg.

VII. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsca magazynowania odpadów

Całkowita pojemność poszczególnych miejsc magazynowania odpadów wynosi:

1. Zbiornik magazynowy nr 1 o pojemności 25,000 m³ i gęstości nasypowej odpadów 0,9 Mg/m³ – 22,50 Mg;
2. Zbiornik magazynowy nr 4 o pojemności 25,000 m³ i gęstości nasypowej odpadów 0,9 Mg/m³ – 22,50 Mg.

VIII. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Odpady zbierane będą z terenu całego kraju, na podstawie umów lub zleceń. EUROBAC Sp. z o.o. posiada własne samochody do transportu odpadów w postaci olejów odpadowych. Dopuszcza się również możliwość wynajmowania samochodów w celu odbioru odpadów i transportu ich do Zakładu. Przewóz odpadów prowadzony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie transportu.

Technologia zbierania odpadów obejmować będzie następujące procesy:

1. dostawa odpadów do punktu zbierania,
2. ważenie odpadów,
3. kontrola jakości i ilości dostawy,
4. rozładunek odpadów,
5. magazynowanie,
6. załadunek na środki transportu.

Odpady dostarczane na teren obiektu transportem samochodowym poddawane będą ważeniu, ocenie jakościowej i zgodności z kartą przekazania odpadów oraz skierowane do magazynowania. Kontrola zebranych odpadów będzie polegała na sprawdzeniu zgodności z kodem i rodzajem odpadów w karcie przekazania odpadów i odpadami dostarczonymi na teren zakładu, a także przeprowadzeniu badań laboratoryjnych w celu zbadania jakości odebranych odpadów olejowych. Zbieranie odpadów prowadzone będzie w sposób niepowodujący zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Odpady będą ważone przy użyciu wagi z legalizacją i ewidencjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w systemie BDO. Przyjmowane odpady bezpośrednio po rozładunku będą poddawane czynnościom prowadzącym do właściwego ich przechowywania w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów. Odpady będą magazynowane w dwóch zbiornikach

do magazynowania olejów odpadowych. Zbiorniki te usytuowane są we wspólnej tacy odciekowej zabezpieczającej przed ewentualnym wyciekiem. Wykonane będą z materiałów trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektrostatyczne i wyposażone w szczelne zamknięcia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi, dopuszcza się mieszanie różnych rodzajów olejów odpadowych, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na proces ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Odpady magazynowane będą na czas zgromadzenia ekonomicznie uzasadnionej ilości, następnie przeznaczone będą do odebrania ich przez podmioty do tego uprawnione w celu dalszego ich zagospodarowania (odzysku lub unieszkodliwiania). Ilość magazynowanych odpadów będzie dostosowana do pojemności magazynowej miejsc magazynowania odpadów. Do załadunku i rozładunku oraz wewnętrznego transportu odpadów wykorzystywane będą urządzenia typu wózek widłowy.

IX. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia Operatu przeciwpożarowego dla obiektu EUROBAC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, 89-100 Paterek, sporządzonego w lipcu 2025 r. oraz kopia postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią z dnia 18 sierpnia 2025 r., znak: PR.5268.14.2025.2.SW

X. Decyzja zachowuje ważność przez okres 10 lat od dnia wydania

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 3 stycznia 2025 r., uzupełnionym pismami z dnia 16 maja 2025 r., 30 maja 2025 r., 16 lipca 2025 r. oraz 20 sierpnia 2025 r., EUROBAC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, Paterek, 89-100 Nakło nad Notecią, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie siedziby zakładu, na działce o nr ewid. 302/19 obręb Paterek, gm. Nakło nad Notecią, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie.

Biorąc pod uwagę maksymalną łączną masę odpadów magazynowanych w ramach zbierania w okresie roku, wynoszącą 12000,00 Mg, zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku EUROBAC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, Paterek, 89-100 Nakło nad Notecią i wydania decyzji w przedmiocie sprawy.

Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Gospodarowanie odpadami będzie odbywało się na terenie, do którego Spółka posiada tytuł prawny – umowę dzierżawy.

Wnioskowane przedsięwzięcie, polegające na zbieraniu odpadów na terenie działki o nr ewid. 302/19 obręb Paterek, gm. Nakło nad Notecią stanowi kontynuację prowadzonej działalności, która nie uległa zmianie.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, tut. Organ stosownie do art. 41 ust. 6a oraz art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pismami z dnia 5 września 2025 r., wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Nakła nad Notecią o wydanie opinii dla wnioskowanego przedsięwzięcia, do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej samej ustawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią postanowieniem z dnia 18 września 2025 r., znak WKŚ.6233.4.4.2025, pozytywnie zaopiniował wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dla EUROBAC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, Paterek, 89-100 Nakło nad Notecią, na działce nr ewid. 302/19, obręb Paterek, ul. Przemysłowa 9, 89-100 Nakło nad Notecią.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią postanowieniem z dnia 24 września 2025 r., znak: PR.5268.18.2025.4.SW, potwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Podobnie Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 24 listopada 2025 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.127.2025.AC, stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania odpadów przez firmę EUROBAC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, Paterek, 89-100 Nakło nad Notecią, w miejscu prowadzenia działalności, na terenie dz. o nr ewid. 302/19, obręb Paterek, gm. Nakło nad Notecią.

W związku z koniecznością ustanowienia przez podmioty magazynujące odpady, zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 48a ust. 7 ww. ustawy, określił w drodze postanowienia z dnia 8 grudnia 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.1.2025, formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. W dniu 16 grudnia 2025 r. Wnioskodawca dokonał wpłaty na rachunek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i tym samym ustanowił zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu.


Stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.



z up. Marszałka Województwa
Marta Wójcikowska (2)
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. EUROBAC Sp. z o.o.
Paterek, ul. Przemysłowa 9
89-100 Nakło nad Notecią
2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
2. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
ul. ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakło nad Notecią



Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego



znak: ŚG-T-G 7244.1.2025

Nakło nad Notecią, dn. 18 sierpnia 2025 r.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Nakle nad Notecią
ul. Strażacka 3, 89-100 Nakło n/Not.

PR.5268.14.2025.2.SW

18.02.2026 r. (3)
ZARZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu

Torun, dnia 18.02.2026 r.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

strona 1 do 3

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 42 ust. 4b, 4c, 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Prezesa Zarządu EUROBAC Sp. z o.o. Krzysztofa Bonieckiego o uzgodnienie przedstawionego operatu przeciwpożarowego, zawierającego zmienione warunki ochrony przeciwpożarowej w zakładzie firmy EUROBAC Sp. z o.o. w Paterku przy ul. Przemysłowej 9 w gminie Nakło nad Notecią.

uzgadniam warunki ochrony przeciwpożarowej przedstawione w operacie opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. poż. Marcina Kowalskiego nr upr. 682/2019 oraz specjalistę działu operatów przeciwpożarowych Annę Krakowiak i wyrażam zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem realizacji założeń wynikających z przedmiotowego operatu, a w szczególności:

1. Zapewnieniu punktu ze sprzętem gaśniczym w obszarze zbiorników magazynowych cieczy palnych,
2. Aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
3. Przeprowadzeniu raz do roku ćwiczeń z zakresu postępowania na wypadek pożaru.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 29.07.2025 r. Pan Krzysztof Boniecki zwrócił się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią o uzgodnienie przedstawionego operatu przeciwpożarowego, zawierającego zmienione warunki ochrony przeciwpożarowej w zakładzie firmy EUROBAC Sp. z o.o. w Paterku przy ul. Przemysłowej 9 w gminie Nakło nad Notecią.

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 4b, 4c, 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) do wniosku dołącza się operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania przetwarzania i wytwarzania odpadów, uzgodnione z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 188). Przedstawiony operat przeciwpożarowy został opracowany w lipcu 2025 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. poż. Marcina Kowalskiego nr upr. 682/2019 oraz specjalistę działu operatów przeciwpożarowych Annę Krakowiak.

Opracowujący przedstawili w sposób wyczerpujący zabezpieczenia przeciwpożarowe terenu i obiektów dla EUROBAC Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 9 w Paterku, 89-100 Nakło nad Notecią ze szczegółową analizą rodzaju magazynowanych odpadów, ich ilości, częstotliwości wywozu oraz miejsc magazynowania. W dokumencie zawarto wszystkie elementy wskazane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia

przeciwpowozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpowozarowej (Dz. U. 2023 r. poz. 1563). Ponadto uwzgledniono w przedmiotowym operacie zapisy z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpowozarowej, jakie maja spelniac obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow (Dz. U. 2020 r. poz. 296). Z przedstawionego materiału wynika, iz zaklad bedzie zabezpieczony pod wzgledem ochrony przeciwpowozarowej pod warunkiem przestrzegania zasad zawartych w przedmiotowym operacie w zakresie:

- zapewnieniu punktu ze sprzetem gasniczym w obszarze zbiornikow magazynowych cieczy palnych,
- aktualizacji Instrukcji Bezpieczenstwa Powozarowego,
- przeprowadzeniu raz do roku cwiczen z zakresu postepowania na wypadek powozaru.

W ocenie Komendanta Powiatowej Panstwowej Strazy Powozarnej w Nakle nad Notecia ujawnione niezgodnosci mozliwe sa do realizacji i po ich wykonaniu przedmiotowy obiekt bedzie spelniat wymagania ochrony przeciwpowozarowej.

W zwiazku z powyzzszym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 141 i art. 144 k.p.a. w zwiazku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Powozarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1443 ze zm.) od niniejszego postanowienia sluzzy stronie zaazalenie do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Powozarnej w Toruniu za posrednictwem Komendanta Powiatowej Panstwowej Strazy Powozarnej w Nakle nad Notecia ul. Strazacka 3, 89-100 Naklo n/Not. w terminie 7 dni od dnia jej doroczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w zwiazku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zaazalenia strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktory wydal postanowienie. Z dniem doroczenia tut. organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zaazalenia, niniejsze postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne, a strona nie moze zlozyc skargi do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.

Oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zaazalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez strone zlozone w terminie 7 dni od dnia doroczenia decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zaazalenia po uplywie ww. terminu.



KOMENDANT POWIATOWEJ
Państwowej Straży Pożarnej
w Nakle nad Notecią

st. bryg. mgr inż. Sławomir Murawski

Otrzymują:

1. EUROBAC Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 9
89-100 Paterek
2. a/a



KANCELARIA NOTARIALNA

Daria Ślachciak

NOTARIUSZ

ul. Szubińska 1, 86-005 Białe Błota

tel.: +48 516 367 767, +48 533 004 750

e-mail: notariusz@biale-blota.com.pl

Repertorium A numer 2560/2025

Ja, Daria Ślachciak – notariusz prowadząca Kancelarię Notarialną w Białych Błotach przy ulicy Szubińskiej 1, poświadczam zgodność niniejszej kserokopii z okazanym mnie w siedzibie Kancelarii dokumentem.-----


Pobrano gotówką, tytułem taksy notarialnej na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1566) kwotę 12,00 zł oraz kwotę 2,76 zł tytułem 23% VAT na podstawie art. 41 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 775).-----

Łącznie notariusz pobrała gotówką kwotę 14,76 zł.-----

Białe Błota, dnia dziewiętnastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego piątego (19.08.2025) roku.-----



Daria Ślachciak


notariusz

Operat przeciwpożarowy

znak: SG-I-G.7244.1.2025

z dn.: 18.02.2026r. (3)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)

Toruń, dnia 18.02.2026r. z up. Marszałka Województwa (2)

Stwierdzam zgodność z oryginałem
strony od 1 do 35

[Podpis]
Marek Kysielewski
Dyrektor
Departamentu Środowiska

**PRACUJEMY DLA
TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA**



GRUPA A3F Sp. z o.o.
Rynek Nowomiejski 27
87-100 Toruń
NIP: 9562362150



ODDZIAŁ INOWROCŁAW
ul. Poznańska 218A
88-100 Inowrocław

KONTAKT

52 30 77 07 / 574 998 112
kontakt@grupa.a3f.pl
www.grupa.a3f.pl

7
7
7
7
7
7
07
11
11
11
11
11
11


Operat przeciwpożarowy

dla obiektu:

EUROBAC SP. Z O.O.

Ul. Przemysłowa 9, 89-100 Paterek

opracował zespół w składzie:

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	PIECZĘĆ I PODPIS
Autor Operatu	Marcin Kowalski	RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH  mgr inż. poż. Marcin Kowalski nr upr. 682/2019
Specjalista Działu operatów przeciwpożarowych	Anna Krakowiak	SPECJALISTA DZIAŁU OPERATÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH  lic. Anna Krakowiak tel. 535 998 557

Toruń, lipiec 2025 roku



GRUPA A3F Sp. z o.o.
Rynek Nowomiejski 27
87-100 Toruń
NIP: 9562362150



ODDZIAŁ INOWROCŁAW
ul. Poznańska 218A
88-100 Inowrocław

KONTAKT

52 30 77 07 / 574 998 112
kontakt@grupa.a3f.pl
www.grupa.a3f.pl

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-21-2013 BY 60322 UCBAW

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.



Spis treści

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | Informacje wstępne..... | 3 |
| 1.1. | Cel i zakres opracowania | 3 |
| 1.2. | Podstawa opracowania | 4 |
| 1.3. | Informacje o autorze | 4 |
| 1.4. | Prawa autorskie oraz ustalenia formalno-prawne..... | 4 |
| 1.5. | Ochrona danych osobowych..... | 5 |
| 1.6. | Podstawowe definicje | 5 |
| 2. | Informacje o planowanym przedsięwzięciu | 9 |
| 2.1. | Określenie masy i rodzaju odpadów..... | 9 |
| 2.2. | Miejsce prowadzonego przedsięwzięcia | 10 |
| 2.3. | Miejsce i sposób magazynowania odpadów | 10 |
| 2.4. | Opis procesu technologicznego | 11 |
| 2.5. | Właściwość organu | 11 |
| 3. | Warunki ochrony przeciwpożarowej..... | 13 |
| 3.1. | Charakterystyka obiektu..... | 13 |
| 3.2. | Powierzchnia, wysokości i liczba kondygnacji..... | 14 |
| 3.3. | Podział na strefy pożarowe | 14 |
| 3.4. | Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego | 16 |
| 3.5. | Klasa odporności pożarowej..... | 17 |
| 3.6. | Charakterystyka zagrożenia pożarowego | 17 |
| 3.7. | Ocena zagrożenia wybuchem | 17 |
| 3.8. | Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób | 17 |
| 3.9. | Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób..... | 18 |
| 3.10. | Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych..... | 18 |
| 3.11. | Dobór urządzeń przeciwpożarowych..... | 18 |
| 3.12. | Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy | 18 |
| 3.13. | Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe | 19 |





| | | |
|-------|--|----|
| 3.14. | Drogi pożarowe | 19 |
| 3.15. | Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru | 20 |
| 4. | Organizacja ochrony przeciwpożarowej..... | 23 |
| 4.1. | Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 23 |
| 4.2. | Czynności zabronione z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej..... | 24 |
| 4.3. | Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego | 26 |
| 4.4. | Szkolenie personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 26 |
| 4.5. | Procedura wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym..... | 27 |
| 4.6. | Sposoby ograniczenia możliwości powstania pożaru | 27 |
| 5. | Wnioski | 29 |
| | Spis załączników | 31 |
| | Podstawy prawne i literatura..... | 33 |





1. Informacje wstępne

1.1. Cel i zakres opracowania

Operat przeciwpożarowy, zwany dalej Operatem został opracowany dla Eurobac Sp. z o.o., zwanej dalej Inwestorem, zajmującego się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. Firma działalność prowadzi w miejscowości Paterek przy ul. Przemysłowej 9, gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski. Operat dotyczy miejsc gospodarowania odpadami, które będą zbierane na terenie zakładu. Operat został opracowany przez firmę Grupa A3F Sp. z o.o. (NIP: 9562362150), zwaną dalej Wykonawcą.

Tabela 1. Dane firmy

| NAZWA FIRMY | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| NIP | 5581570143 |
| REGON | 09234896400000 |
| KRS | 0000275468 |
| ADRES SIEDZIBY | Ul. Przemysłowa 9, 89-100 Paterek |
| ADRES PROWADZINEJ DZIAŁALNOŚCI | Ul. Przemysłowa 9, 89-100 Paterek |

Na terenie obiektu inne podmioty gospodarcze (Eurobac Organizacja Opakowań S.A., P.W. Robac) prowadzą działalność gospodarczą. Z uwagi na wspólną strefę pożarową z P.W. Robac oraz możliwość udziału w ewentualnym pożarze, materiały i odpady palne należące do ww. podmiotów zostały uwzględnione w niniejszym operacie w zakresie niezbędnym do właściwego określenia warunków ochrony przeciwpożarowej.

Dla przedsiębiorstwa Eurobac Sp. z o.o. uzgodniono w dniu 18 lipca 2024 r. warunki ochrony przeciwpożarowej postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią o numerze PR.5268.15.2024.2.MC, jednakże w związku ze zmianą w zakresie rodzajów i ilości magazynowanych odpadów, należy dokonać ponownej analizy zawartej w niniejszym opracowaniu.

Celem Operatu jest określenie warunków ochrony przeciwpożarowej¹ instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania bądź przetwarzania odpadów oraz określenie organizacji ochrony przeciwpożarowej² na terenie obiektu, które pozwolą na funkcjonowanie

¹ Przez warunki ochrony przeciwpożarowej rozumie się przede wszystkim zagadnienia, o których mowa w § 4 rozporządzenia [15].

² Przez organizację ochrony przeciwpożarowej należy rozumieć przede wszystkim wdrożone instrukcje i procedury bezpieczeństwa, scenariusze pożarowe, sposób zarządzania, system szkolenia pracowników, system zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych, system zezwoleń na prace niebezpieczne, itd.



obiektu i prowadzenie procesu technologicznego w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- 1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;
- 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;
- 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane oraz tereny przyległe;
- 4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
- 5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

1.2. Podstawa opracowania

Operat opracowano na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez Inwestora, w związku z obowiązkiem nałożonym przez art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach [4] na podmioty występujące z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów bądź pozwolenia zintegrowanego oraz w związku z art. 184 ust. 4 pkt 5 ustawy prawo ochrony środowiska [2], w którym mowa o wymaganiach związanych z pozwoleniem na wytwarzanie odpadów. Treść operatu podlega uzgodnieniu z właściwym terenowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej w trybie i na zasadach określonych w art. 42 ust. 4c i 4d ustawy o odpadach [4].

1.3. Informacje o autorze

Autorem opracowania jest mgr inż. poż. Marcin Kowalski – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upr. 682/2019). Kwalifikacje autora uprawniają go do opracowywania operatów przeciwpożarowych na potrzeby złożenia wniosku o:

- 1) zezwolenie na zbieranie odpadów;
- 2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
- 3) pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
- 4) pozwolenie zintegrowane;

w przypadkach, gdy organem właściwym do jego wydania jest starosta powiatu lub marszałek województwa.

1.4. Prawa autorskie oraz ustalenia formalno-prawne

1. Treść niniejszego Operatu jest własnością intelektualną „know-how” Autora (autorów) i podlega ochronie właściwej dla informacji poufnych. Zamawiający (inwestor) zobowiązany jest do jej ochrony przy użyciu co najmniej takich samych środków ostrożności jakich używa do ochrony własnych informacji o podobnym charakterze.





2. Operat został opracowany w celu przeprowadzenia określonego postępowania administracyjnego. Przekazanie Operatu lub jego kopii podmiotom niezwiązanym z tym postępowaniem wymaga pisemnej zgody Autora (autorów).
3. Zamawiający (inwestor), przekazując dokument jakimkolwiek osobom lub podmiotom, zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań zapewniających, że będą one świadome poufnego charakteru otrzymanych informacji.
4. Bez pisemnej zgody Autora (autorów) zabrania się publikowania Operatu w Internecie w całości lub części.
5. Operat składa się z części opisowej oraz części graficznej i pod względem merytorycznym stanowi spójną uzupełniającą się całość, dlatego zabrania się kopiowania Operatu inaczej jak tylko w całości.
6. Zabrania się wykorzystywania Operatu w celach innych niż wynikające z art. 42 ust. 4b pkt 1 oraz art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach [4], chyba że zapisy umowy zawartej na piśmie między Wykonawcą a Zamawiającym (inwestorem) stanowią inaczej.
7. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania Operatu Autor (autorzy) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki lub błędy w jego treści, a w szczególności nie może być adresatem jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu.
8. Autor (autorzy) operatu nie odpowiada za działalność Inwestora niezgodną z zapisami w niniejszym dokumencie oraz w postanowieniu właściwego terenowo komendanta miejskiego (powiatowego) Państwowej Straży Pożarnej dotyczącym uzgodnienia niniejszego dokumentu, w szczególności za magazynowanie odpadów lub materiałów palnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, bądź w ilościach przekraczających wartości określone w niniejszym Operacie.
9. Operat nie zastępuje, wymaganych odrębnymi przepisami, projektów, pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz itp.

1.5. Ochrona danych osobowych

Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zastrzega się, że do Operatu nie zostaną załączone kopie uprawnień, dyplomów ukończenia studiów, ani kopie innych dokumentów ze zdjęciem. Na żądanie Zamawiającego, Inwestora lub organów państwowych ww. dokumenty mogą być przekazane w formie i w sposób zgodny z wymaganiami RODO.

1.6. Podstawowe definicje

Zastosowane w niniejszym operacie pojęcia należy rozumieć w sposób określony poniżej.

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.



Obiekt budowlany – budynek, budowla lub obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniający możliwość użytkowania obiektu z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Instalacja – to:

- 1) stacjonarne urządzenie techniczne;
- 2) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu;
- 3) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję, tj. wprowadzane substancji, energii, hałasu, wibracji lub pola elektromagnetycznego, do powietrza, wody, gleby lub ziemi, w wyniku działalności człowieka.

Prowadzący instalację – podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Magazynowanie odpadów – czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:


- 1) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę;
- 2) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów;
- 3) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Zbieranie odpadów – gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów.

Selektywne zbieranie odpadów – zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.

Przetwarzanie odpadów – procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.





Odzysk – jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

Recykling – odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

Unieszkodliwianie odpadów – proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii.

Składowisko odpadów – obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.





2. Informacje o planowanym przedsięwzięciu

2.1. Określenie masy i rodzaju odpadów

Tabela 2. Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do zbierania

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów [Mg/rok] |
|------------------------------|-------------|--|-----------------------|
| Odpady palne | | | |
| 1. | 08 03 19* | Zdyspersowany olej zawierający substancje niebezpieczne | 12 000 |
| 2. | 12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) | 12 000 |
| 3. | 12 01 10* | Syntetyczne oleje z obróbki metali | 12 000 |
| 4. | 12 01 19* | Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji | 12 000 |
| 5. | 13 01 05* | Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 12 000 |
| 6. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 12 000 |
| 7. | 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 12 000 |
| 8. | 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji | 12 000 |
| 9. | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | 12 000 |
| 10. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 12 000 |
| 11. | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 12 000 |
| 12. | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 12 000 |
| 13. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 12 000 |
| 14. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 12 000 |
| 15. | 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | 12 000 |
| 16. | 13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji | 12 000 |
| 17. | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | 12 000 |
| 18. | 13 04 01* | Oleje żyzowe ze statków żeglugi śródlądowej | 12 000 |
| 19. | 13 04 02* | Oleje żyzowe z nabrzeży portowych | 12 000 |
| 20. | 13 04 03* | Oleje żyzowe ze statków morskich | 12 000 |
| 21. | 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 12 000 |
| 22. | 13 07 01* | Olej opałowy i olej napędowy | 12 000 |
| 23. | 13 08 99* | Inne niewymienione odpady | 12 000 |
| 24. | 19 02 07* | Oleje i koncentraty z separacji | 12 000 |
| 25. | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 12 000 |
| Razem nie więcej niż: | | | 12 000 |

Tabela 3. Rodzaje i ilości odpadów magazynowanych jednocześnie

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów [Mg] | Miejsce magazynowania |
|---------------------|-------------|---|-------------------|-----------------------|
| Odpady palne | | | | |
| 1. | 08 03 19* | Zdyspersowany olej zawierający substancje niebezpieczne | 45 | Odpady magazynowane |
| 2. | 12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) | 45 | |
| 3. | 12 01 10* | Syntetyczne oleje z obróbki metali | 45 | |





| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odpadów [Mg] | Miejsce magazynowania |
|-----------------------|-------------|--|-------------------|---|
| 4. | 12 01 19* | Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji | 45 | są w zbiornikach nr 1 i nr 4 przy budynku I, we wspólnej strefie pożarowej z P.W. Robac |
| 5. | 13 01 05* | Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 45 | |
| 6. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 45 | |
| 7. | 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 45 | |
| 8. | 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji | 45 | |
| 9. | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | 45 | |
| 10. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 45 | |
| 11. | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 45 | |
| 12. | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 45 | |
| 13. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 45 | |
| 14. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 45 | |
| 15. | 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | 45 | |
| 16. | 13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji | 45 | |
| 17. | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | 45 | |
| 18. | 13 04 01* | Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej | 45 | |
| 19. | 13 04 02* | Oleje zęzowe z nabrzeży portowych | 45 | |
| 20. | 13 04 03* | Oleje zęzowe ze statków morskich | 45 | |
| 21. | 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 45 | |
| 22. | 13 07 01* | Olej opałowy i olej napędowy | 45 | |
| 23. | 13 08 99* | Inne niewymienione odpady | 45 | |
| 24. | 19 02 07* | Oleje i koncentraty z separacji | 45 | |
| 25. | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 45 | |
| Razem nie więcej niż: | | | 45 | |


2.2. Miejsce prowadzonego przedsięwzięcia

Gospodarowanie odpadami będzie miało miejsce na terenie obiektu w Paterku, ul. Przemysłowa 9, działka nr 302/19.

2.3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Wszystkie odpady magazynowane będą na terenie określonym wyżej w sposób selektywny, zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, zapewniający bezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi oraz uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz zagrożenia, które te odpady mogą powodować. Odpady magazynowane będą w zbiornikach magazynowych.





2.4. Opis procesu technologicznego

W przedmiotowym obiekcie odbywa się zbieranie odpadów. Odpady dostarczane są na teren obiektu transportem samochodowym, poddane ocenie jakościowej i skierowane do dalszego zagospodarowania w miejscach do tego przeznaczonych. Zbieranie olejów przepracowanych w zbiornikach odbywa się w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami, z uwzględnieniem ich właściwości jako odpadów niebezpiecznych. Technologia obejmuje selektywne zbieranie oraz magazynowanie w odpowiednich zbiornikach.

2.5. Właściwość organu

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o odpadach [4] organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie bądź przetwarzanie odpadów jest:

- 1) marszałek województwa:
 - a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 - b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
 - c) dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,
 - d) do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3 000 Mg;
- 2) starosta – w pozostałych przypadkach.

Biorąc pod uwagę powyższe, organem właściwym do wydania zezwolenia dot. przedmiotowego przedsięwzięcia jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



[illegible]



3. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Przedmiotowy obiekt znajduje się w miejscowości Paterek. Najbliższa jednostka ratowniczo-gaśnicza KP PSP w Nakle nad Notecią przy ul. Strażackiej 3 znajduje się około 4,5 km od obiektu, czas dojazdu około 6 minut. Inne pobliskie jednostki ochrony przeciwpożarowej to:

- 1) JRG PSP Szubin, znajdująca się w odległości około 21 km od obiektu, czas dojazdu około 20 minut;
- 2) Ochotnicza Straż Pożarna w Paterku, znajdująca się w odległości około 2,5 km od obiektu, czas dojazdu około 4 minut.

3.1. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na działce nr 302/19. Na terenie obiektu odbywa się proces zbierania odpadów, w związku z czym występuje konieczność ich magazynowania. W skład zakładu wchodzi:

Obiekty znajdujące się na terenie Zakładu przy ul. Przemysłowej 9, wchodzące w zakres Operatu:

- 1) zbiorniki magazynowe cieczy palnych,

Obiekty znajdujące się na terenie Zakładu przy ul. Przemysłowej 9 – poza zakresem Operatu:

- 1) budynek I – miejsce magazynowania odpadów palnych;
- 2) plac magazynowy 1 - miejsce magazynowania odpadów palnych;
- 3) budynek II a;
- 4) budynek II b – miejsce przetwarzania i magazynowania odpadów palnych i niepalnych;
- 5) budynek III – miejsce magazynowania odpadów palnych i niepalnych;
- 6) wiata magazynowa 1 - miejsce magazynowania odpadów i materiałów niepalnych;
- 7) plac magazynowy 2 - miejsce magazynowania odpadów palnych;
- 8) plac magazynowy 3 – miejsce tymczasowego gromadzenia odpadów palnych;
- 9) plac magazynowy 4 – miejsce przetwarzania odpadów palnych i niepalnych;
- 10) plac magazynowy 5 - miejsce magazynowania odpadów palnych;
- 11) plac magazynowy 7 - miejsce magazynowania odpadów niepalnych;
- 12) plac magazynowy 8 - miejsce magazynowania odpadów niepalnych;
- 13) plac magazynowy 9 - miejsce magazynowania odpadów niepalnych.





W części graficznej zaznaczono wszystkie miejsca magazynowania odpadów na terenie działki. Operat dotyczyć będzie wyłącznie obszaru, w którym magazynowane będą odpady palne zbierane przez Eurobac Sp. z o.o..

3.2. Powierzchnia, wysokości i liczba kondygnacji

Tabela 4. Podstawowe dane obiektów w zakresie analizy

| Lp. | Obiekt | Numer zbiornika | Pojemność [dm ³] |
|-----|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1. | Zbiorniki magazynowe cieczy palnych | 1 | 25 000 |
| | | 2 | 25 000 |
| | | 3 | 25 000 |
| | | 4 | 25 000 |
| | | 5 | 50 000 |
| | | 6 | 60 000 |

3.3. Podział na strefy pożarowe

Na działki znajdują się następujące strefy pożarowe związane z odrębną działalnością w zakresie gospodarowania odpadami nienależące do Eurobac sp. z o.o.:

Tabela 5. Specyfikacja stref pożarowych

| Lp. | Strefa pożarowa | Powierzchnia [m ²] | Strefa pożarowa z odpadami stałymi | Strefa pożarowa z ciekłymi odpadami palnymi | Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej [m ²] |
|-----|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--|
| 1. | SP1 | 525,0 | NIE | NIE | - |
| 2. | SP2 | 459,1 | NIE | NIE | - |
| 3. | SP3 | 1995,0 | TAK | TAK | 2 000 |
| 4. | SP4 | 1000,0 | NIE | NIE | - |
| 5. | SP5 | 170,0 | NIE | NIE | - |
| 6. | SP6 | 64,0 | NIE | TAK | - |
| 7. | SP7 | 1350,0 | TAK | NIE | 2 000 |

Specyfikacja stref pożarowych w związku ze zmianą profilu magazynowanych przez Eurobac Sp. z o.o. odpadów nie ulega zmianie. Odpady będą magazynowane poza terenem stref pożarowych, w zbiornikach magazynowych cieczy palnych, dla których warunki magazynowania określa indywidualnie się zgodnie z rozporządzeniem [20].

Zbiorniki magazynowe cieczy palnych stanowią istniejącą instalację, która wykorzystywana była w tym samym celu przez odrębną spółkę należącą do Inwestora, co zostało opisane w operacie przeciwpożarowym dla P.W. Robac uzgodnionym przez Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią postanowieniem o numerze PR.5268.14.2024.2.MC. Sposób wykorzystania zbiorników nie zmienia się.





Strefa pożarowa z odpadami stałymi

Miejsce przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych stanowi odrębną strefę pożarową PM, oddzieloną pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego, zwaną „strefą pożarową z odpadami stałymi”.

Powyższego nie stosuje się, jeżeli:

- 1) łączna objętość lub masa zgromadzonych stałych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza odpowiednio 200 m³ lub 50 Mg lub
- 2) miejsce wstępnego magazynowania stałych odpadów palnych w budynku jest zlokalizowane w strefie pożarowej PM, w której te odpady są wytwarzane.

Zgodnie z powyższą definicją zespołu zbiorników cieczy palnych nie dotyczą wymagania stawiane strefom pożarowym z odpadami stałymi.

Ciekłe odpady palne

Zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia [20], szczegółowe wymagania odnośnie magazynowania dotyczą ciekłych odpadów palnych o łącznej objętości przekraczającej:

- 1) 0,4 m³ – ciekłe odpady palne o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C;
- 2) 5 m³ – ciekłe odpady palne o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C.

Objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych magazynowanych przez Eurobac Sp. z o.o. przekraczają objętości wymienione powyżej. Z uwagi na to, wytyczne rozporządzenia [20] dotyczące miejsc magazynowania ciekłych odpadów palnych wymagają zastosowania.

Ciekłe odpady palne magazynuje się:

- 1) w miejscu magazynowania ciekłych odpadów palnych – otwartej przestrzeni w wydzielonym wyłącznie do tego celu miejscu przeznaczonym do magazynowania (za miejsce magazynowania COP uznaje się również wiatę wykonaną w sposób zapewniający swobodną wymianę powietrza z otoczeniem, która z co najmniej trzech stron nie posiada pełnych przegród budowlanych);
- 2) w magazynie ciekłych odpadów palnych – wydzielonym z przestrzeni, za pomocą przegród budowlanych magazynie przeznaczonym wyłącznie do tego celu;
- 3) w zbiorniku magazynowym ciekłych odpadów palnych – stacjonarnym zbiorniku przeznaczonym do magazynowania.





Rozwiązania dotyczące organizacji ochrony przeciwpożarowej dla zbiornika magazynowego ciekłych odpadów palnych

Ciekle odpady palne magazynowane będą w dwupłaszczowych zbiornikach ciekłych odpadów palnych przy budynku I, wspólnie z P.W. Robac. Na potrzeby magazynowania odpadów przez Inwestora przeznaczone zostaną dwa zbiorniki magazynowe (nr 1 oraz nr 4) o pojemności 25 000 dm³ każdy. Zbiorniki są wykonane z materiałów niepalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażone w szczelne zamknięcia i zabezpieczone przed stłuczeniem. Zbiorniki przeznaczone do magazynowania olejów odpadowych muszą spełniać wymagania rozporządzenia [7] dla zbiorników paliw płynnych III klasy oraz wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. 2001 nr 113 poz. 1211 z późniejszymi zmianami).

Oleje odpadowe powinny być zbierane i magazynowane selektywnie według wymagań wynikających z ich przemysłowego wykorzystania lub unieszkodliwiania. Podczas zbierania i magazynowania olejów odpadowych jest niedopuszczalne ich mieszanie z innymi odpadami i substancjami, w tym zwłaszcza z odpadami stałymi, odpadami PCB, olejem napędowym, olejem opałowym, płynami chłodzącymi, płynami hamulcowymi oraz innymi substancjami i preparatami chemicznymi niebędącymi olejami. Dopuszcza się mieszanie różnych rodzajów olejów odpadowych, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na proces ich odzysku lub unieszkodliwienia.

3.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego


Postanowienia Polskiej Normy [23] nie dotyczą spalania cieczy i gazów znajdujących się w zbiornikach i urządzeniach technologicznych, wolnostojących, zlokalizowanych na zewnątrz budynków, wobec czego odstąpiono od obliczeń.

Gęstość obciążenia ogniowego pozostałych stref pożarowych³ na terenie obiektu wskazano poniżej.

Tabela 6. Gęstość obciążenia ogniowego stref pożarowych

| Lp. | Strefa pożarowa | Powierzchnia strefy pożarowej [m ²] | Gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej [MJ/m ²] |
|-----|-----------------|---|--|
| 1. | SP1 | 525,0 | 2072,4 |
| 2. | SP2 | 459,1 | 1803,5 |

³ Na podstawie aktualnych operatów przeciwpożarowych uzgodnionych postanowieniami Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią



| Lp. | Strefa pożarowa | Powierzchnia strefy pożarowej [m ²] | Gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej [MJ/m ²] |
|-----|-----------------|---|--|
| 3. | SP3 | 1995,0 | 3119,8 |
| 4. | SP4 | 1000,0 | 3910,0 |
| 5. | SP5 | 170,0 | 3671,4 |
| 6. | SP6 | 64,0 | 20093,8 |
| 7. | SP7 | 1330,0 | 5356,4 |

3.5. Klasa odporności pożarowej

Nie dotyczy. Na terenie objętym zakresem Operatu nie są zlokalizowane budynki, w związku z czym nie określono klasy odporności pożarowej.

3.6. Charakterystyka zagrożenia pożarowego

Na terenie stref pożarowych objętych zakresem niniejszego Operatu, zagrożenie pożarowe związane jest z gromadzeniem odpadów oraz materiałów palnych. Magazynowane odpady palne w zastosowanych warunkach przechowywania nie mają skłonności do samonagrzewania i samozapalenia.

Tabela 7. Właściwości fizykochemiczne materiałów palnych

| Lp. | Rodzaj materiału | Stan skupienia | Ciepło spalania [MJ/kg] | Temperatura zapłonu/zapalenia [°C] |
|-----|-----------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1. | Olej silnikowy | ciecz | 44 | 75 |
| 2. | Olej transformatorowy | ciecz | 44 | 140 |


3.7. Ocena zagrożenia wybuchem

Na obszarze objętym analizą nie przewiduje się występowania substancji i materiałów stwarzających ryzyko zagrożenia wybuchem oraz nie przewiduje się prowadzenia procesów technologicznych stwarzających takie ryzyko.

Miejsce magazynowania gazów na terenie obiektu wskazano w operacie dla P. W. Robac uzgodnionym postanowieniem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią o numerze PR.5268.14.2024.2.MC.

3.8. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób

Na terenie objętym zakresem Operatu nie są zlokalizowane budynki, w związku z czym nie określono kategorii zagrożenia ludzi. Na terenie placów zewnętrznych będzie przebywać maksymalnie 10 osób.





3.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

Brak wymaganych warunków ewakuacji z terenu objętego zakresem Operatu. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego może określać dodatkowe wymagania w zakresie ewakuacji.

3.10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych

Nie dotyczy. Na terenie objętym zakresem opracowania nie występują instalacje użytkowe.

3.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Obszar objęty zakresem opracowania nie wymaga wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe.

3.12. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy

Obiekty należy wyposażać w gaśnice zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [9]. Jednostka masy środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm³ zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

- 1) na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
 - a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL IV,
 - b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m²,
 - c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
- 2) na każde 300 m² powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Zgodnie z wyjaśnieniami Komendy Głównej PSP [22] place magazynowe nie wymagają wyposażenia w gaśnice na podstawie rozporządzenia [9]. Miejsce magazynowania odpadów poza budynkami dla zachowania bezpieczeństwa pożarowego zostaną wyposażone w gaśnice oraz zabezpieczone przez punkty ze sprzętem gaśniczym na podstawie rozporządzenia [20].

Punkty ze sprzętem gaśniczym

Zgodnie z rozporządzeniem [20] miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych, w którym ilość odpadów jest większa niż 5 m³, należy wyposażyć w punkty ze sprzętem gaśniczym zawierające:

- 1) 2 gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm³ środka gaśniczego AB;
- 2) 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B;
- 3) 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2 m × 3 m;
- 4) urządzenia lub środki przeznaczone do gaszenia pożarów grupy D – tylko w przypadku możliwości wystąpienia pożarów tego typu (przy magazynowaniu wyłącznie odpadów, których pożary zalicza się do grupy D, powyższe punkty ze sprzętem gaśniczym nie wymagają wyposażenia w sprzęt, o którym mowa od punktu 1 do 3).



Dla zabezpieczenia zespołu zbiorników cieczy palnych zorganizowany zostanie punkt ze sprzętem gaśniczym, lokalizację punktu wskazano w części graficznej. Punkt usytuowano w taki sposób, aby odległość z każdego miejsca w strefie pożarowej, w której może przebywać człowiek, do najbliższego punktu ze sprzętem gaśniczym nie była większa niż 50 m, zapewniono również dostęp o szerokości 1 m. Punkty ze sprzętem gaśniczym należy zabezpieczyć przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.

Podręczny sprzęt gaśniczy powinien być poddawany przeglądom i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [9] przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

3.13. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Najbliższe otoczenie obiektu stanowią tereny przemysłowe. Najbliższe zabudowania od granic działki oddalone są o ok. 8 m od strony zachodniej (budynki magazynowe), 20 m od strony północnej (budynek produkcyjno-magazynowy), 50 m od strony południowej (budynek produkcyjno-magazynowy) i 25 m od strony wschodniej (budynek biurowy).

Odległości między strefami pożarowymi oraz między obiektami budowlanymi na terenie Zakładu zaznaczono w części graficznej Operatu. Magazynowanie materiałów palnych odbywa się z zachowaniem wymaganej odległości od pozostałych obiektów na terenie działki, przy zachowaniu 4 m odległości od granicy działki.

3.14. Drogi pożarowe

Zgodnie z § 43 rozporządzenia [20], doprowadza się drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów i jednostek ochrony przeciwpożarowej, jeżeli:

- 1) gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej przekracza 500 MJ/m² i powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m²;
- 2) gęstość obciążenia ogniowego na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500 m² powierzchni strefy pożarowej przekracza 2000 MJ/m²;
- 3) ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych w strefie pożarowej jest większa niż 15 m³;
- 4) występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Do zespołu zbiorników należy doprowadzić drogę pożarową.

Drogę pożarową do strefy pożarowej z odpadami stałymi lub miejscem magazynowania ciekłych odpadów palnych, znajdujących się poza budynkiem doprowadza się z uwzględnieniem:





- 1) dostępu do celów przeciwpożarowych do każdej strefy pożarowej i sekcji magazynowej z odpadami, biorąc pod uwagę przeważający kierunek wiatru;
- 2) zasięgów rzutu prądów gaśniczych;
- 3) potrzeby i możliwości prowadzenia działań gaśniczych przy użyciu podnośników i drabin mechanicznych oraz innych pojazdów i sprzętu specjalistycznego;
- 4) parametrów dróg pożarowych.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, udział kierunków wiatru zależy od pory roku. W miesiącach letnich przeważający kierunek wiatru na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego to zachodni oraz północno-zachodni, jesienią rośnie udział wiatrów przybierających kierunek wschodni i południowo-wschodni, w miesiącach zimowych przeważają wiatry wiejące z południowego-zachodu, natomiast wiosną to równomierny rozkład kierunków wiatru. Dominującym kierunkiem wiatru jest zatem kierunek zachodni.

Na terenie obiektu funkcjonuje droga pożarowa, której przebieg wskazano w załączniku graficznym. Zespół zbiorników połączony jest z drogą pożarową placem manewrowym, który w razie akcji ratowniczo-gaśniczej będzie umożliwiał zajęcie najkorzystniejszej z punktu widzenia bezpieczeństwa działań pozycji. Drogę poprowadzono od wjazdu we wschodniej części działki, do bramy w północnej części działki, co daje możliwość wyjazdu z obiektu bez konieczności zawracania. Układ dróg na terenie obiektu przedstawiono w części graficznej.


3.15. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Ilość wody dla urządzeń technologicznych oraz składów i magazynów z gazami palnymi i cieczami o temperaturze zapłonu do 373,15K (100°C), zlokalizowanych poza budynkami określa poniższa tabela:

Tabela 8. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla urządzeń technologicznych oraz składów i magazynów gazów i cieczy palnych

| Lp. | Urządzenia technologiczne oraz składy i magazyny z gazami palnymi i cieczami o temperaturze zapłonu do 373,15K (100°C) | | |
|-----|--|-------|--|
| | zajmowana powierzchnia [m ²] | | wydajność wodociągu [dm ³ /s] |
| | powyżej | do | |
| 1. | | 500 | 10 |
| 2. | 500 | 1 000 | 20 |
| 3. | 1 000 | 2 000 | 30 |
| 4. | 2 000 | | 40 |

Zespół zbiorników zajmuje powierzchnię około 240 m², zatem wymagana wydajność wodociągu wynosi 10 dm³/s. Obiekt zaopatrzony jest w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru



Operat przeciwpożarowy – Eurobac Sp. z o.o. – Paterek, gmina Nakło nad Notecią, lipiec 2025

z hydrantów zewnętrznych, których lokalizację wskazano w załączniku graficznym. Inwestor posiada aktualne protokoły z badań hydrantów zewnętrznych.





4. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

4.1. Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa wyżej, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w polskich przepisach.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

- 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
- 2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
- 3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
- 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
- 5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
- 6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
- 7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa wyżej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje (w całości lub w części) ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. w przypadku gdy umowa taka nie została zawarta lub nie reguluje ww. zagadnień, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.





4.2. Czynności zabronione z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

- 1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących:
 - a) w strefie zagrożenia wybuchem,
 - b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo;
- 2) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;
- 3) garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;
- 4) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;
- 5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;
- 6) składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;
- 7) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;





- 8) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
 - a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C),
 - b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V;
- 9) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;
- 10) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;
- 11) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych;
- 12) składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;
- 13) przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;
- 14) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji;
- 15) blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru;
- 16) lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;
- 17) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
 - a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 - b) przeciwwybuchowych urządzeń odciażających,
 - c) źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,





- e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
 - f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej,
 - g) krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia;
- 18) napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu;
- 19) dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu.

4.3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Dla obiektu opracowano Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w grudniu 2024 r. Autor Instrukcji posiada uprawnienia Inspektora ochrony przeciwpożarowej.

W przedmiotowym obiekcie należy zaktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w oparciu o zapisy niniejszego Operatu.

4.4. Szkolenie personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z oświadczeniem Inwestora wszyscy pracownicy zatrudnieni na terenie przedmiotowego obiektu odbyli szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia [20] co najmniej raz w roku przeprowadza się ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru – w przypadku, gdy:

- 1) powierzchnia strefy pożarowej z odpadami przekracza 1000 m², a łączna powierzchnia wszystkich stref z odpadami przekracza powierzchnię 2000 m²;
- 2) objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż:
 - a) 10 m³ – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C,
 - b) 60 m³ – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C;
- c) występuje strefa zagrożenia wybuchem lub pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Biorąc pod uwagę powyższe, przedmiotowy obiekt wymaga przeprowadzania ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru co najmniej raz w roku. Zgodnie z § 39 ust. 2 rozporządzenia [20] o terminie i zakresie przeprowadzania ww. ćwiczeń powiadamia się właściwego





miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej nie później niż 14 dni przed ich przeprowadzeniem. Do powiadomienia należy załączyć plan ćwiczeń.

4.5. Procedura wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Określono w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

4.6. Sposoby ograniczenia możliwości powstania pożaru

Na terenie miejsc magazynowania odpadów palnych obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania ognia otwartego. Zabronione jest również spalanie odpadów. Nie dopuszcza się magazynowania materiałów (odpadów) palnych w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki budowlanej.

Podczas magazynowania odpadów palnych wewnątrz budynków należy stosować co najmniej poniższe zasady bezpieczeństwa:

- 1) jeśli to możliwe magazynować odpady pod ścianami pozostawiając pośrodku dostęp dla bezpiecznego transportu;
- 2) między sektorami magazynowania zapewnić przejścia o szerokości min. 0,9 m służące do celów ewakuacji oraz do dotarcia z poręcznym sprzętem gaśniczym na wypadek gaszenia pożaru;
- 3) odpady najłatwiej ulegające zapaleniu magazynować w pierwszej kolejności w pobliżu wejścia do budynku, a w głębi odpady o mniejszym stopniu palności, stanowiące mniejsze zagrożenie pożarowe;
- 4) pojemniki z odpadami ciekłymi ustawiać na tacach wychwytyjących ewentualne wycieki, tace powinny mieć pojemność nie mniejszą niż największy pojemnik ustawiony na tacy.

Teren zabezpieczono przed dostępem osób niepowołanych poprzez ogrodzenie i monitoring. Na teren obiektu mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy sprawne technicznie, posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym.




5. Wnioski

W obiekcie przeprowadzono analizę bezpieczeństwa pożarowego, w związku z którą, Inwestor zobowiązany jest do:

- 1) zapewnienia punktu ze sprzętem gaśniczym w obszarze zbiorników magazynowych cieczy palnych;
- 2) aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- 3) przeprowadzania raz do roku ćwiczeń z zakresu postępowania na wypadek pożaru.

Inwestor zobowiązuje się do wykonania ww. czynności niezwłocznie. Po wykonaniu powyższego przedmiotowy obiekt będzie spełniał wymagania ochrony przeciwpożarowej.





Spis załączników

1. Plan sytuacyjny obiektu.
2. Odpis KRS dla Eurobac Sp z o.o.





Podstawy prawne i literatura

- [1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 188).
- [2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647).
- [3] Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112).
- [4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587).
- [5] Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).
- [6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).
- [7] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2023 r. poz. 1707).
- [8] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).
- [9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 r. poz. 822).
- [10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).
- [11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1902).
- [12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz.U. z 2015 r. poz. 110).
- [13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277).
- [14] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1694).





- [15] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).
- [16] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
- [17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 817).
- [18] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724 oraz z 2022 r. poz. 1071).
- [19] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).
- [20] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 296).
- [21] Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (M.P. 2016 r. poz. 784).
- [22] Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, *Wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej*, s. 1, Warszawa, kwiecień 2017 r.
- [23] PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
- [24] PN-EN 1127-1 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka.
- [25] Instrukcja ITB nr 221. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych.
- [26] Landfill Criteria For Municipal Solid Waste – Second Edition, BC Ministry of Environment, British Columbia, Canada, June 2016.

Strefy pożarowe:

| Lp. | Strefa pożarowa | Powierzchnia [m ²] | g. o.o. [MJ/m ²] | Maks. masa odpadów [Mg] |
|-----|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. | SP1 | 525,0 | 2072,4 | 18,5 |
| 2. | SP2 | 459,1 | 1803,5 | 30,5 |
| 3. | SP3 | 1995,0 | 3119,8 | 178,0 |
| 4. | SP4 | 1000,0 | <4000 | przetwarzanie |
| 5. | SP5 | 170,0 | <4000 | 24,0 |
| 6. | SP6 | 64,0 | >4000 | 30,0 |


Legenda:

-  teren objęty opracowaniem
-  teren przedsiębiorstwa poza zakresem opracowania
-  plac magazynowy na stałe odpady palne
-  miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych
-  plac magazynowy na odpady niepalne
-  zbiorniki dwupłaszczyznowe na odpady ciekłe
-  budynek
 - I magazynowy z częścią socjalno-biurową
 - Ila część biurowa
 - Ilb część magazynowa - zakład przetwarzania
 - III magazynowo-administracyjny
-  pas wolnego terenu o szerokości 4 m,
-  możliwość magazynowania materiałów niepalnych
-  bas. basen odciekowy - miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych
-  projektowana ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI120
-  istniejące ogrodzenie - mur
-  droga pożarowa
-  plac magazynowy na materiały palne nieodpadowe
-  o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 1000 MJ/m²
-  oraz powierzchni ok. 75 m²
-  punkt ze sprzętem gaśniczym
-  hydrant zewnętrzny
-  butle z gazem propan-butan

| | |
|------------|---|
| Obiekt: | Zakład recyklingu odpadów
ul. Przemysłowa 9
Paterek |
| Temat: | OPERAT PRZECIWPOŻAROWY
Plan sytuacyjny |
| Wykonawca: | GRUPA A3F Sp. z o.o.
Oddział Toruń, ul. Rynek Nowomiejski 27
Oddział Inowrocław, ul. Poznańska 218A |

GRUPA A3F

| | | | |
|------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| Skala:
1:1000 | Arkusz:
A3 | Data:
Lipiec 2025 r. | Nr rys.:
OP-01 |
|------------------|---------------|-------------------------|-------------------|



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

| Rubryka 4 - Informacje o umowie | |
|--|--|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1. 28.04.1998 R., NOTARIUSZ GABRIELA WILBIK; KANCELARIA NOTARIALNA W TCZEWIE, REPURTORIUM A NR 1673/1998.
17.10.2006 R., NOTARIUSZ MAREK JAN BOENIGK; KANCELARIA NOTARIALNA W SEPOLNIE KRAJEKIM, REPURTORIUM A NR 8128/2006, ZIMNA § 2, 7 I 9 UMOWY SPÓŁKI
2. 23.06.2010 R., NOTARIUSZ MAREK JAN BOENIGK; KANCELARIA NOTARIALNA W SEPOLNIE KRAJEKIM, REPURTORIUM A NR 4980/2010, ZMIENIONO § 8, § 9.
3. AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.05.2013 ROKU, NUMER REPURTORIUM A NUMER 1238/2013 ROK SPORZADZONY W OBECNOŚCI NOTARIUSZA PIOTRA GRUSZCZYŃSKIEGO W NAKLE N. NOTECIA
- ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI
4. 29 GRUDNIA 2022 R. REPURTORIUM A NUMER 5144/2022. NOTARIUSZ W BYDGOSZCZY MARCIN PARADOWSKI, UL. GDAŃSKA 32/6A, ZMIENIONO TREŚĆ § 8 I 9 UMOWY SPÓŁKI 6 KWETNIA 2023 R. REPURTORIUM A NUMER 1165/2023, NOTARIUSZ W BYDGOSZCZY MARCIN PARADOWSKI, UL. GDAŃSKA 32/6A, ZMIENIONO TREŚĆ § 7 UMOWY SPÓŁKI |

| Rubryka 5 | |
|---|-------------------------|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY |
| 2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczanego do ogłoszeń spółki | ----- |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZA LICZBĘ UDZIAŁÓW |
| 4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? | ***** |
| 5. Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku? | ***** |

| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | |
|-------------------------------------|--|
| Brak wpisów | |

| Rubryka 7 - Dane wspólników | |
|-----------------------------|---|
| 1 | 1. Nazwisko / Nazwa lub firma
2. Imiona
3. Numer PESEL/REGION lub data urodzenia
4. Numer KRS
5. Posiadane przez wspólnika udziały
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? |
| 2 | 1. Nazwisko / Nazwa lub firma
2. Imiona
3. Numer PESEL/REGION lub data urodzenia
4. Numer KRS
5. Posiadane przez wspólnika udziały |

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 24.07.2025 godz. 08:27:36

Numer KRS: 0000275468

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

| | | | |
|---|-----------------|-------------------|----------------------|
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | | 28.02.2007 | |
| Ostatni wpis | Numer wpisu | 37 | Data dokonania wpisu |
| | Sygnatura akt | RDF/768959/25/228 | |
| | Oznaczenie sądu | SYSTEM | |

Dział 1

| Rubryka 1 - Dane podmiotu | |
|--|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2. Numer REGON/NIP | REGON: 092348964, NIP: 5581570143 |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | EUROBAC - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 4. Dane o wcześniejszej rejestracji | RHB 4352 SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY SEKCJA REJESTROWA VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE |

| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | |
|--|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, powiat NAKIELSKI, gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ, miejsc. PATEREK |
| 2. Adres | ul. PRZEMYSŁOWA, nr 9, lok. ---, miejsc. PATEREK, kod 89-100, poczta NAKŁO NAD NOTECIĄ, kraj POLSKA |
| 3. Adres poczty elektronicznej | ----- |
| 4. Adres strony internetowej | ----- |
| 5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych | AE:PL-58484-83101-VWRE-19 |

| Rubryka 3 - Oddziały | |
|----------------------|--|
| 1 | 1. Firma oddziału
2. Siedziba
3. Adres |
| | EUROBAC - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W TRZEBINIU
kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat CHRZANOWSKI, gmina TRZEBINIA, miejsc. TRZEBINIA
ul. DWORCOWA, nr 2, lok. ---, miejsc. TRZEBINIA, kod 32-540, poczta TRZEBINIA, kraj POLSKA |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Brak wpisów | |
| Rubryka 3 - Prokurendzi | |
| 1. Nazwisko | BONIECKI |
| 2. Imię | RAFAŁ |
| 3. Numer PESEL lub data urodzenia | 65111710950, --- |
| 4. Rodzaj prokury | SAMOISTNA |

Dział 3

| | |
|---|--|
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | |
| 1. Przedmiot prowadzącej działalność przedsiębiorcy | 19, 20, Z, WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 37, 20, Z, PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBAKOWANE |
| | 51, 56, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH POŁPRODUKTÓW |
| | 51, 57, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| | 51, 90, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| | 52, 63, B, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIĘCIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDEKSJĘ NIESKLASYFIKOWANA |
| | 60, 24, A, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI |
| | 60, 24, B, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI |
| | 46, 71, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| | 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECIŁOWYNIANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |

| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | | |
|--|---------------|---------------|
| Rodzaj dokumentu | Nr kolejny po | Data złożenia |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | 09.08.2007 |
| | 2 | 27.06.2009 |
| | 3 | 05.03.2010 |
| | 4 | 26.08.2010 |
| | 5 | 03.06.2011 |
| | 6 | 06.07.2012 |
| | 7 | 29.06.2013 |
| | 8 | 03.07.2014 |
| | 9 | 17.09.2015 |
| | 10 | 07.07.2017 |
| | 11 | 23.10.2017 |
| | 12 | 17.05.2019 |
| | 13 | 29.05.2020 |
| | 14 | 15.10.2020 |
| | 15 | 29.09.2021 |
| | 16 | 30.09.2022 |



| | |
|--|-----------------|
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
| KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W NAKŁE NAU NOŚCIGŁY
KOŁ. HUSZARSKO-POŻARNA | |
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 2 750 000,00 ZŁ |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki | |
| Podrubryka 11 - Informacja o wniesieniu aportu | |
| Brak wpisów | |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy | |
| Brak wpisów | |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy | |
| Brak wpisów | |
| Rubryka 11 - Nie dotyczy | |
| Brak wpisów | |
| Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek | |
| Brak wpisów | |

Dział 2

| | |
|---|--|
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | |
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. REPREZENTACJA SAMOISTNA. |
| Podrubryka 11 - Dane osób wchodzących w skład organu | |
| 1. Nazwisko / Nazwa lub Firma | BONIECKI |
| 2. Imię | KRZYSZTOF LESIAW |
| 3. Numer PESEL/REGION lub data urodzenia | 62101902371, --- |
| 4. Numer KRS | **** |
| 5. Funkcja w organie nie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład Zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
| 7. Data do jakiej została zawieszona | --- |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru | |

| | |
|---|--|
| Brak wpisów | |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | |
| Brak wpisów | |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | |
| Brak wpisów | |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | |
| Brak wpisów | |
| Dział 5 | |
| Rubryka 1 - Kurator | |
| Brak wpisów | |
| Dział 6 | |
| Rubryka 1 - Likwidacja | |
| Brak wpisów | |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | |
| Brak wpisów | |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy | |
| Brak wpisów | |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | |
| Brak wpisów | |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | |
| Brak wpisów | |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | |
| Brak wpisów | |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji | |

| | | |
|----|------------|-----------------------------|
| 17 | 11.07.2023 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 |
| 18 | 11.07.2024 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 |
| 19 | 10.07.2025 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 |
| 1 | ***** | 2008 |
| 2 | ***** | 2007 R. |
| 3 | ***** | 2009 |
| 4 | ***** | 2010 |
| 5 | ***** | 2011 |
| 6 | ***** | 2012 |
| 7 | ***** | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 |
| 8 | ***** | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 |
| 9 | ***** | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |
| 10 | ***** | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 |
| 11 | ***** | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 |
| 12 | ***** | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 |
| 1 | ***** | 2008 |
| 2 | ***** | 2007 R. |
| 3 | ***** | 2009 |
| 4 | ***** | 2010 |
| 5 | ***** | 2011 |
| 6 | ***** | 2012 |
| 7 | ***** | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 |
| 8 | ***** | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 |
| 9 | ***** | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |
| 10 | ***** | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
| 11 | ***** | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 |
| 12 | ***** | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 |
| 13 | ***** | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 |

3. Wzmiarka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego

4. Wzmiarka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu

| | |
|--|------------|
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | |
| Brak wpisów | |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | |
| Brak wpisów | |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | |
| 1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe | 31.12.2015 |
| Dział 4 | |
| Rubryka 1 - Zaległości
w Należnościach
woj. kujawsko-pomorskiej | |

| |
|--|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Informacje o przyjęciu do akt rejestrowych dokumentów dotyczących przekształceń, połączenia lub podziału transgranicznego |
| Brak wpisów |
| <p>data sporządzenia wydruku 24.07.2025</p> <p>adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl</p> |



KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w Nakle nad Notecią
woj. kujawsko-pomorskie