

MARSZAŁEK**Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

Toruń, dnia 24 lutego 2026 r.

ŚG-I-G.7244.30.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d, art. 41 ust. 6 oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), w związku z § 1 i nast. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796), po rozpatrzeniu wniosku SV Polimer Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie działki o nr ewid. 346/1 obręb 0011 Siemoń, w m. Siemoń 66, 87-134 Zławieś Wielka, gm. Zławieś Wielka, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie

o r z e k a m

I. Udzielić SV Polimer Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz (NIP 9532641000), zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działki o nr ewid. 346/1 obręb 0011 Siemoń, w m. Siemoń 66, 87-134 Zławieś Wielka, gm. Zławieś Wielka, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie

II.1. Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania**Tabela nr 1.** Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1	02 01 10	Odpady metalowe
2	07 01 99	Inne niewymienione odpady
3	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
4	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
5	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne
6	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
7	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
8	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
9	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
10	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
11	12 01 99	Inne niewymienione odpady
12	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
13	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
14	15 01 04	Opakowania z metali
15	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
16	16 01 17	Metale żelazne
17	16 01 18	Metale nieżelazne
18	16 01 19	Tworzywa sztuczne
19	17 02 03	Tworzywa sztuczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
20	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
21	17 04 02	Aluminium
22	17 04 03	Ołów
23	17 04 04	Cynk
24	17 04 05	Żelazo i stal
25	17 04 06	Cyna
26	17 04 07	Mieszanki metali
27	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
28	19 10 01	Odpady żelaza i stali
29	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych
30	19 12 02	Metale żelazne
31	19 12 03	Metale nieżelazne
32	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
33	20 01 01	Papier i tektura
34	20 01 39	Tworzywa sztuczne
35	20 01 40	Metale

II.2. Określić miejsce zbierania odpadów

Działalność w zakresie zbierania odpadów prowadzona będzie na terenie działki o nr ewid. 346/1, obręb 0011 Siemoń, zlokalizowanej pod adresem Siemoń 66, 87-134 Zławieś Wielka, do której wnioskodawca posiada tytuł prawny – umowa dzierżawy.

II.3. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	02 01 10	Odpady metalowe	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
2	07 01 99	Inne niewymienione odpady	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
3	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
4	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
5	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
6	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.
7	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu. Przewiduje się magazynowanie odpadów kawałkowych w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
8	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu. Przewiduje się magazynowanie odpadów kawałkowych w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
9	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu. Przewiduje się magazynowanie odpadów kawałkowych w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
10	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu. Przewiduje się magazynowanie odpadów kawałkowych w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
11	12 01 99	Inne niewymienione odpady	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu. Przewiduje się magazynowanie odpadów kawałkowych w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
12	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, w sposób zabezpieczający przed ich rozwiewaniem.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
13	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, w sposób zabezpieczający przed ich rozwiewaniem.
14	15 01 04	Opakowania z metali	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, bądź luzem ułożone w sztaple bezpośrednio na terenie utwardzonym, lub ułożone na paletach.
15	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.
16	16 01 17	Metale żelazne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.
17	16 01 18	Metale nieżelazne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
18	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
19	17 02 03	Tworzywa sztuczne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
20	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.
21	17 04 02	Aluminium	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, bądź ułożone w pryzmy.
22	17 04 03	Ołów	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
23	17 04 04	Cynk	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu.
24	17 04 05	Żelazo i stal	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.
25	17 04 06	Cyna	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu.
26	17 04 07	Mieszanki metali	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu. Przewiduje się magazynowanie odpadów kawałkowych w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
27	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego.
28	19 10 01	Odpady żelaza i stali	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.
29	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
30	19 12 02	Metale żelazne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
31	19 12 03	Metale nieżelazne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
32	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, lub w formie zbelowanej. Przewiduje się magazynowanie odpadów w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
33	20 01 01	Papier i tektura	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, lub w formie zbelowanej. Przewiduje się magazynowanie odpadów w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed ich rozwiewaniem.
34	20 01 39	Tworzywa sztuczne	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, lub w formie zbelowanej. Przewiduje się magazynowanie odpadów w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
35	20 01 40	Metale	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.

Odpady magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Odpady zbierane oraz odpady przewidywane do przetworzenia i powstające w wyniku przetwarzania magazynowane będą zamiennie w tym samym miejscu magazynowania odpadów.

II.4. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1	02 01 10	Odpady metalowe	70,00	6000,00
2	07 01 99	Inne niewymienione odpady	70,00	6000,00
3	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	70,00	6000,00
4	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	70,00	6000,00
5	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	70,00	6000,00
6	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	70,00	6000,00
7	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	70,00	6000,00
8	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	70,00	6000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
9	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	70,00	6000,00
10	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	70,00	6000,00
11	12 01 99	Inne niewymienione odpady	70,00	6000,00
12	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	70,00	6000,00
13	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	70,00	6000,00
14	15 01 04	Opakowania z metali	70,00	6000,00
15	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	70,00	6000,00
16	16 01 17	Metale żelazne	70,00	6000,00
17	16 01 18	Metale nieżelazne	70,00	6000,00
18	16 01 19	Tworzywa sztuczne	70,00	6000,00
19	17 02 03	Tworzywa sztuczne	70,00	6000,00
20	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	70,00	6000,00
21	17 04 02	Aluminium	70,00	6000,00
22	17 04 03	Ołów	70,00	6000,00
23	17 04 04	Cynk	70,00	6000,00
24	17 04 05	Żelazo i stal	70,00	6000,00
25	17 04 06	Cyna	70,00	6000,00
26	17 04 07	Mieszaniny metali	70,00	6000,00
27	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	70,00	6000,00
28	19 10 01	Odpady żelaza i stali	70,00	6000,00
29	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	70,00	6000,00
30	19 12 02	Metale żelazne	70,00	6000,00
31	19 12 03	Metale nieżelazne	70,00	6000,00
32	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	70,00	6000,00
33	20 01 01	Papier i tektura	70,00	6000,00
34	20 01 39	Tworzywa sztuczne	70,00	6000,00
35	20 01 40	Metale	70,00	6000,00
łącznie			70,00	6000,00

łącznie na terenie zakładu:

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów zbieranych, które mogą być magazynowane w tym samym czasie: 70,00 Mg.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów zbieranych, które mogą być magazynowane w okresie roku: 6000,00 Mg.

II.5. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Odpady będą zbierane od okolicznych firm prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych. Dostarczane będą na teren Zakładu samochodami przystosowanymi do transportu odpadów należącymi do właściciela Zakładu lub zewnętrznego dostawcy odpadów, bądź innych podmiotów uprawnionych do transportu odpadów. W trakcie odbioru odpadów wykwalifikowany pracownik dokonywał będzie kontroli składu jakościowego dostarczonego odpadu i jego zgodności z deklaracją dostawcy. W przypadku wykrycia uchybień w deklarowanym składzie dostarczonego odpadu, odpady w stosunku do których wystąpiła niezgodność, nie będą przyjmowane. Przy odbiorze odpadów od osób fizycznych sporządzane będą oświadczenia dotyczące pochodzenia odpadu, a w przypadku odpadów metali oświadczenie będzie zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali. Rozładunek, załadunek i przeładunek odpadów odbywać się będzie na placu magazynowym. Odpady magazynowane będą w sposób selektywny, w wydzielonym na terenie działki miejscu odpowiednio przystosowanym i oznakowanym. Zakład posiada niezbędne możliwości techniczne (m.in. palety, kontenery, pojemniki) i organizacyjne (przeszkolony wykwalifikowany personel), pozwalające należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości odpadów będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do ich dalszego zagospodarowania.

III.1. Określić rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Tabela nr 4. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w procesie R12 w okresie roku, zgodnie z Lp. 20 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1	02 01 10	Odpady metalowe	1500,00
2	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	1500,00
3	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	1500,00
4	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	1500,00
5	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1500,00
6	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	1500,00
7	15 01 04	Opakowania z metali	1500,00
8	16 01 17	Metale żelazne	1500,00
9	17 04 05	Żelazo i stal	1500,00
10	17 04 07	Mieszaniny metali	1500,00
11	19 10 01	Odpady żelaza i stali	1500,00
12	19 12 02	Metale żelazne	1500,00
13	20 01 01	Papier i tektura	1500,00
14	20 01 40	Metale	1500,00
łącznie			1500,00

Tabela nr 5. Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w procesie R12 w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1500,00
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	1500,00
3	15 01 04	Opakowania z metali	1500,00
4	19 12 01	Tworzywa sztuczne i guma	1500,00
5	19 12 02	Metale żelazne	1500,00
6	19 12 03	Metale nieżelazne	1500,00
7	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	1500,00
łącznie			1500,00

III.2. Określić miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

a. Miejsce przetwarzania odpadów

Działalność w zakresie przetwarzania odpadów prowadzona będzie na terenie działki o nr ewid. 346/1, obręb 0011 Siemoń, zlokalizowanej pod adresem Siemoń 66, 87-134 Zławieś Wielka, do której wnioskodawca posiada tytuł prawny – umowa dzierżawy.

b. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

Proces przetwarzania odpadów prowadzony będzie poza instalacjami i urządzeniami, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Odpady będą przetwarzane w procesie odzysku R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11. Przetwarzanie odpadów w procesie R12 odbywało się będzie zgodnie z Lp. 20 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, który swoim zakresem obejmuje warunki odzysku takie jak: *tworzenie mieszanek materiałów o tych samych właściwościach, separację, segregację, sortowanie, demontaż, doczyszczanie, przepakowywanie, cięcie, zagęszczanie, suszenie.*

Dostarczane na teren Zakładu firmy odpady będą przetwarzane poza instalacjami i urządzeniami w procesie odzysku R12, polegającym na ręcznym sortowaniu odpadów oraz demontażu i separacji odpadów wielomateriałowych. Pracownik w celu poprawienia sprawności wykonywanej pracy, otrzyma magnes ułatwiający identyfikację metali żelaznych. W razie konieczności odpady wykonane z więcej niż jednego materiału będą demontowane z użyciem narzędzi ręcznych, elektronarzędzi lub palników gazowych. Odpady przetwarzane będą na utwardzonym placu magazynowym. Przesortowane odpady kierowane będą na docelowe miejsca ich magazynowania, a następnie odbierane przez uprawnionych odbiorców. Odpady magazynowane będą w sposób selektywny, w miejscu odpowiednio przystosowanym i oznakowanym, wydzielonym na terenie działki (boks magazynowy). Zakład posiada niezbędne możliwości techniczne (m.in. palety, kontenery, pojemniki) i organizacyjne (wykwalifikowany personel), pozwalające należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów.

III.3. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 6. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do przetworzenia.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	02 01 10	Odpady metalowe	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
2	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
3	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.
4	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu. Przewiduje się magazynowanie odpadów kawałkowych w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
5	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, w sposób zabezpieczający przed ich rozwiewaniem.
6	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, w sposób zabezpieczający przed ich rozwiewaniem.
7	15 01 04	Opakowania z metali	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, bądź luzem ułożone w sztaple bezpośrednio na terenie utwardzonym, lub ułożone na paletach.
8	16 01 17	Metale żelazne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.
9	17 04 05	Żelazo i stal	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
10	17 04 07	Mieszanki metali	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu. Przewiduje się magazynowanie odpadów kawałkowych w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
11	19 10 01	Odpady żelaza i stali	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.
12	19 12 02	Metale żelazne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
13	20 01 01	Papier i tektura	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, lub w formie zbelowanej. Przewiduje się magazynowanie odpadów w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed ich rozwiewaniem.
14	20 01 40	Metale	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.

Odpady magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Odpady zbierane oraz odpady przewidywane do przetworzenia i powstające w wyniku przetwarzania magazynowane będą zamiennie w tym samym miejscu magazynowania odpadów.

Tabela nr 7. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów powstających w wyniku przetwarzania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, w sposób zabezpieczający przed ich rozwiewaniem.
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, w sposób zabezpieczający przed ich rozwiewaniem.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
3	15 01 04	Opakowania z metali	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, bądź luzem ułożone w sztaple bezpośrednio na terenie utwardzonym, lub ułożone na paletach.
4	19 12 01	Tworzywa sztuczne i guma	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, lub w formie zbelowanej. Przewiduje się magazynowanie odpadów w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
5	19 12 02	Metale żelazne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
6	19 12 03	Metale nieżelazne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
7	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, lub w formie zbelowanej. Przewiduje się magazynowanie odpadów w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.

Odpady magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Odpady zbierane oraz odpady przewidywane do przetworzenia i powstające w wyniku przetwarzania magazynowane będą zamiennie w tym samym miejscu magazynowania odpadów.

III.4. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 8. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia oraz powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
Odpady przewidywane do przetworzenia				
1	02 01 10	Odpady metalowe	70,00	1500,00
2	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	70,00	1500,00
3	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	70,00	1500,00
4	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	70,00	1500,00
5	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	70,00	1500,00
6	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	70,00	1500,00
7	15 01 04	Opakowania z metali	70,00	1500,00
8	16 01 17	Metale żelazne	70,00	1500,00
9	17 04 05	Żelazo i stal	70,00	1500,00
10	17 04 07	Mieszaniny metali	70,00	1500,00
11	19 10 01	Odpady żelaza i stali	70,00	1500,00
12	19 12 02	Metale żelazne	70,00	1500,00
13	20 01 01	Papier i tektura	70,00	1500,00
14	20 01 40	Metale	70,00	1500,00
łącznie			70,00	1500,00
Odpady powstające w wyniku przetwarzania				
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	70,00	1500,00
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	70,00	1500,00
3	15 01 04	Opakowania z metali	70,00	1500,00
4	19 12 01	Tworzywa sztuczne i guma	70,00	1500,00
5	19 12 02	Metale żelazne	70,00	1500,00
6	19 12 03	Metale nieżelazne	70,00	1500,00
7	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	70,00	1500,00
łącznie			70,00	1500,00

łącznie na terenie zakładu:

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie: 70,00 Mg.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku: 1500,00 Mg.

IV. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów miejsca magazynowania

Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów poszczególnych miejsc magazynowania odpadów wynosi:

Boks magazynowy o powierzchni 72,25 m² (8,5 m x 8,5 m), wysokości magazynowania 3 m i gęstości nasypowej odpadów 0,322 Mg/m³ – 70,00 Mg.

V. Wskazać całkowitą pojemność miejsc magazynowania odpadów

Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów wynosi:

Boks magazynowy o powierzchni 72,25 m² (8,5 m x 8,5 m), wysokości magazynowania 3 m i gęstości nasypowej odpadów 0,322 Mg/m³ – 70,00 Mg.

VI. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia Operatu przeciwpożarowego dla obiektu SV Polimer Sp. z o.o., Siemoń 66, 87-134 Zławieś Wielka, sporządzonego w lipcu 2025 r. oraz kopia postanowienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 22 lipca 2025 r., znak: MZ.5268.27.2025.2.PŁ

VII. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 25 kwietnia 2025 r., uzupełnionym pismami z dnia 24 lipca 2025 r., 3 września 2025 oraz 16 lutego 2026 r., SV Polimer Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działki o nr ewid. 346/1, obręb 0011 Siemoń, w m. Siemoń 66, 87-134 Zławieś Wielka, gm. Zławieś Wielka, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d oraz art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku SV Polimer Sp. z o.o. i wydania decyzji w przedmiocie sprawy, gdyż maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg (wynosi 6000,00 Mg/rok), natomiast przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, z których co najmniej jedno należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach, organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest marszałek województwa.

Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Gospodarowanie odpadami będzie odbywało się na terenie, do którego Spółka posiada tytuł prawny – umowa dzierżawy.

Stosownie do art. 41 ust. 6a oraz art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tut. Organ pismami z dnia 28 sierpnia 2025 r., wystąpił do Wójta Gminy Zławieś Wielka o wydanie opinii dla planowanego sposobu gospodarowania odpadami na ww. terenie oraz do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie i przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej samej ustawy.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu postanowieniem z dnia 17 września 2025 r., znak: MZ.52805.20.2025.4.PŁ, potwierdził spełnienie przez Zakład SV Polimer Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, uzgodnionym z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu postanowieniem z dnia 22 lipca 2025 r., znak MZ.5268.27.2025.2.PŁ.

Postanowieniem z dnia 14 października 2025 r., znak: WIOŚ-DWo-Dzl.7041.1.54.2025.KA Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, przez SV Polimer Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, w miejscu prowadzenia działalności na terenie działki o nr ewid. 346/1, obręb 0011 Siemoń, w m. Siemoń 66, 87-134 Zławieś Wielka.

W związku z niewydaniem opinii przez Wójta Gminy Zławieś Wielka, zgodnie z art. 41 ust. 6b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przyjęto, że została wydana opinia pozytywna.

W związku z koniecznością ustanowienia przez podmioty magazynujące odpady, zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 48a ust. 7 ww. ustawy, określił w drodze postanowienia z dnia 17 listopada 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.30.2025, formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. W dniu 2 grudnia 2025 r. Wnioskodawca dokonał wpłaty na rachunek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i tym samym ustanowił zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu.

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji, zawiadomił Stronę o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dotyczącym postępowania. W przedmiotowej sprawie Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Otrzymują:

1. Pan Radosław Trzaska
„AKU-TECH” Radosław Trzaska
ul. Bielicka 3/35
85-135 Bydgoszcz
- pełnomocnik SV Polimer Sp. z o.o.
2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
2. Wójt Gminy Zławieś Wielka
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka