

ŚG-I-G.7244.77.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, złożonego przez pana Marcina Ochońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAR-POL Marcin Zbigniew Ochoński, z siedzibą w m. Cetki 5, 87-500 Rypin, dotyczącym udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie działek o nr ewid. 401/6, 401/12 i 401/13 przy ul. Osiedle Sportowe 26A, 87-500 Rypin, gm. Rypin, pow. rypiński, woj. kujawsko-pomorskie

orzekam

- I. **Udzielić panu Marcinowi Ochońskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą MAR-POL Marcin Zbigniew Ochoński, z siedzibą w m. Cetki 5, 87-500 Rypin (NIP 8921027618) zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działek o nr ewid. 401/6, 401/12 i 401/13 przy ul. Osiedle Sportowe 26A, 87-500 Rypin, gm. Rypin, pow. rypiński, woj. kujawsko-pomorskie**
- II. **Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania**

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
2.	01 04 09	Odpadowe piaski i iły
3.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia
4.	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
5.	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
6.	03 01 05	Trociny wióry ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir inne niż wymienione w 03 01 04
7.	03 01 99	Inne niewymienione odpady
8.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
9.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
10.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
11.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
12.	05 01 17	Bitum
13.	06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy
14.	06 01 06*	Inne kwasy

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
15.	06 03 99	Inne niewymienione odpady
16.	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć
17.	06 06 99	Inne niewymienione odpady
18.	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
19.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste
20.	07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
21.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
22.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
23.	07 02 99	Inne niewymienione odpady
24.	07 06 99	Inne niewymienione odpady
25.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
26.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
27.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
28.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
29.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
30.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
31.	08 01 99	Inne niewymienione odpady
32.	08 02 01	Odpady proszków powlekających
33.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
34.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
35.	09 01 08	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
36.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
37.	10 01 02	Popioły lotne z węgla
38.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
39.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
40.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
41.	10 02 01	Żużle z procesów wytopienia (wielkopiecowe, stalownicze)
42.	10 02 08	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
43.	10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
44.	10 05 80	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
45.	10 06 80	Żużle szybowe i granulowane
46.	10 09 03	Żużle odlewnicze
47.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
48.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
49.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
50.	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
51.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
52.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
53.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
54.	10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
55.	10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
56.	10 11 81*	Odpady zawierające azbest
57.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
58.	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy
59.	10 13 82	Wybrakowane wyroby
60.	11 01 05*	Kwasy trawiące
61.	11 01 08*	Osady i szlasy z fosforanowania
62.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
63.	11 01 13*	Odpady z odfuszczenia zawierające substancje niebezpieczne
64.	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
65.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
66.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali zawierające chlorowce
67.	12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
68.	12 01 20*	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
69.	13 01 05*	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
70.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
71.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
72.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
73.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy
74.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
75.	13 08 02*	Inne emulsje
76.	13 08 99*	Inne niewymienione odpady
77.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
78.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
79.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
80.	15 01 03	Opakowania z drewna
81.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
82.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
83.	15 01 07	Opakowania ze szkła
84.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
85.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściérki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
86.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściérki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
87.	16 01 03	Zużyte opony
88.	16 01 07*	Filtry olejowe
89.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest
90.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
91.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
92.	16 01 19	Tworzywa sztuczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
93.	16 01 20	Szkło
94.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
95.	16 01 22	Inne niewymienione elementy
96.	16 01 99	Inne niewymienione odpady
97.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
98.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
99.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
100.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
101.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
102.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
103.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
104.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
105.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
106.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
107.	16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
108.	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
109.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
110.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
111.	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
112.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
113.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
114.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
115.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
116.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory
117.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
118.	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
119.	16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
120.	16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
121.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
122.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
123.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
124.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
125.	17 01 02	Gruz ceglany
126.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
127.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
128.	17 01 82	inne niewymienione odpady
129.	17 02 01	Drewno
130.	17 02 02	Szkło
131.	17 02 03	Tworzywa sztuczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
132.	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
133.	17 03 01*	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
134.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
135.	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe
136.	17 03 80	Odpadowa papa
137.	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
138.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
139.	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
140.	17 05 07*	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
141.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
142.	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest
143.	17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
144.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
145.	17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest
146.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
147.	17 09 03*	Inne odpady z budowy; remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
148.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów lub demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
149.	18 01 09	Leki inne niż wymienione w 18 01 08
150.	19 08 01	Skratki
151.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
152.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
153.	19 09 99	Inne niewymienione odpady
154.	19 12 01	Papier i tektura
155.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
156.	19 12 08	Tekstylia
157.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)
158.	20 01 01	Papier i tektura
159.	20 01 02	Szkło
160.	20 01 11	Tekstylia
161.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
162.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
163.	20 01 39	Tworzywa sztuczne
164.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie
165.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe

* odpady niebezpieczne

III. Określić miejsce zbierania odpadów

Zbieranie odpadów prowadzone będzie na terenie nieruchomościach gruntowych o nr ewid. 401/6, 401/12 i 401/13 zlokalizowanych w Rypinie, przy ul. Osiedle Sportowe 26A, 87-500 Rypin, gm. Rypin, pow. rypiński, woj. kujawsko-pomorskie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny – prawo własności.

IV. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	MMO 1/2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
2.	01 04 09	Odpadowe piaski i ły	MMO 1/2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
3.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
4.	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
5.	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
6.	03 01 05	Trociny wióry ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir inne niż wymienione w 03 01 04	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
7.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
8.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
9.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
10.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
11.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
12.	05 01 17	Bitum	MMO 2; magazynowanie w postaci łądy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
13.	06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie w kontenerach, pojemnikach lub na paletach
14.	06 01 06*	Inne kwasy	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie w kontenerach, pojemnikach lub na paletach
15.	06 03 99	Inne niewymienione odpady	MMO 1/1; magazynowanie w postaci łądy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
16.	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, beczkach lub na paletach
17.	06 06 99	Inne niewymienione odpady	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
18.	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
19.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
20.	07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
21.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
22.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
23.	07 02 99	Inne niewymienione odpady	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
24.	07 06 99	Inne niewymienione odpady	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
25.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
26.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
27.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
28.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
29.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
30.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
31.	08 01 99	Inne niewymienione odpady	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
32.	08 02 01	Odpady proszków powlekających	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
33.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
34.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
35.	09 01 08	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
36.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
37.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
38.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
39.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współpalania inne niż wymienione w 10 01 14	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
40.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
41.	10 02 01	Żużle z procesów wytapiania (wielkopieczowe, stalownicze)	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
42.	10 02 08	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
43.	10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach MMO 1/2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
44.	10 05 80	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
45.	10 06 80	Żużle szybowe i granulowane	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
46.	10 09 03	Żużle odlewnicze	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
47.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	MMO 1/2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
48.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	MMO 1/2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
49.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	MMO 1/2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
50.	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11	MMO 1/2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
51.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	MMO 1/2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
52.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	MMO 1/2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
53.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	MMO 1/2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
54.	10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
55.	10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
56.	10 11 81*	Odpady zawierające azbest	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
57.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	MMO 1/2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
58.	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy	MMO 1/2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
59.	10 13 82	Wybrakowane wyroby	MMO 1/2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
60.	11 01 05*	Kwasy trawiące	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
61.	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
62.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
63.	11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
64.	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
65.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
66.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali zawierające chlorowce	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
67.	12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
68.	12 01 20*	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
69.	13 01 05*	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
70.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
71.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
72.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
73.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
74.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
75.	13 08 02*	Inne emulsje	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
76.	13 08 99*	Inne niewymienione odpady	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
77.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
78.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
79.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
80.	15 01 03	Opakowania z drewna	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
81.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
82.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
83.	15 01 07	Opakowania ze szkła	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
84.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
85.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
86.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
87.	16 01 03	Zużyte opony	MMO 2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
88.	16 01 07*	Filtry olejowe	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
89.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
90.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
91.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
92.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
93.	16 01 20	Szkło	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
94.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
95.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
96.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
97.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
98.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
99.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
100.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
101.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
102.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
103.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
104.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	MMO 3; magazynowanie w zadaszonej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
105.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
106.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
107.	16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne	MMO 3; magazynowanie w zadaszanej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
108.	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
109.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	MMO 3; magazynowanie w zadaszanej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
110.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	MMO 3; magazynowanie w zadaszanej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
111.	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	MMO 3; magazynowanie w zadaszanej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
112.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
113.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	MMO 3; magazynowanie w zadaszanej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
114.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	MMO 3; magazynowanie w zadaszanej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
115.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
116.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
117.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	MMO 3; magazynowanie w zadanej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
118.	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	MMO 3; magazynowanie w zadanej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
119.	16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)	MMO 3; magazynowanie w zadanej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
120.	16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)	MMO 3; magazynowanie w zadanej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
121.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	MMO 3; magazynowanie w zadanej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
122.	16 11 04	Okladziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	MMO 1/2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
123.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	MMO 3; magazynowanie w zadanej wiacie luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
124.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach MMO 1/2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach MMO 1/3; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
125.	17 01 02	Gruz ceglany	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach MMO 1/2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach MMO 1/3; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu,

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
			luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
126.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach MMO 1/2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach MMO 1/3; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
127.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach MMO 1/2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach MMO 1/3; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
128.	17 01 82	inne niewymienione odpady	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
129.	17 02 01	Drewno	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
130.	17 02 02	Szkło	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
131.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
132.	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)	MMO 2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
133.	17 03 01*	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę	MMO 2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
134.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
135.	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe	MMO 2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
136.	17 03 80	Odpadowa papa	MMO 2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
137.	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	MMO 2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
138.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach MMO 1/2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach MMO 1/3; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
139.	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	MMO 2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
140.	17 05 07*	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne	MMO 2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
141.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
142.	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest	MMO 2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
143.	17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne	MMO 2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
144.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	MMO 2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
145.	17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest	MMO 2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
146.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
147.	17 09 03*	Inne odpady z budowy; remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne	MMO 2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
148.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów lub demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	MMO 2; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
149.	18 01 09	Leki inne niż wymienione w 18 01 08	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
150.	19 08 01	Skratki	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
151.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
152.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
153.	19 09 99	Inne niewymienione odpady	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
154.	19 12 01	Papier i tektura	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
155.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
156.	19 12 08	Tekstylia	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
157.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
158.	20 01 01	Papier i tektura	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
159.	20 01 02	Szkło	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach
160.	20 01 11	Tekstylia	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
161.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
162.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
163.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach
164.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	MMO 1/1; magazynowanie w postaci hałdy w wyznaczonym miejscu na placu, luzem, w kontenerach, pojemnikach lub w workach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
165.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	MMO 4; magazynowanie we wiacie i na placu magazynowym luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, beczkach lub na paletach

* odpad niebezpieczny

Odpady magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

V. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	186,76	30000,00
2.	01 04 09	Odpadowe piaski i iły	186,76	30000,00
3.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	7830,00	100000,00
4.	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	7830,00	100000,00
5.	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	10,80	5500,00
6.	03 01 05	Trociny wióry ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir inne niż wymienione w 03 01 04	240,00	1000,00
7.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	240,00	1000,00
8.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	240,00	400,00
9.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)	240,00	700,00
10.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	240,00	5700,00
11.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	240,00	240,00
12.	05 01 17	Bitum	38,75	300,00
13.	06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy	10,80	5500,00
14.	06 01 06*	Inne kwasy	10,80	5500,00
15.	06 03 99	Inne niewymienione odpady	8070,00	100000,00
16.	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć	10,80	5500,00
17.	06 06 99	Inne niewymienione odpady	240,00	700,00
18.	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	10,80	5500,00
19.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	10,80	5500,00
20.	07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	10,80	5500,00
21.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	240,00	700,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
22.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	240,00	400,00
23.	07 02 99	Inne niewymienione odpady	240,00	700,00
24.	07 06 99	Inne niewymienione odpady	240,00	700,00
25.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	10,80	5500,00
26.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	240,00	700,00
27.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	10,80	5500,00
28.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	10,80	5500,00
29.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	240,00	700,00
30.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	10,80	5500,00
31.	08 01 99	Inne niewymienione odpady	240,00	700,00
32.	08 02 01	Odpady proszków powlekających	240,00	700,00
33.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	240,00	700,00
34.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	240,00	700,00
35.	09 01 08	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra	240,00	700,00
36.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	7830,00	100000,00
37.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	7830,00	100000,00
38.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej	7830,00	100000,00
39.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14	7830,00	100000,00
40.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	7830,00	100000,00
41.	10 02 01	Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)	7830,00	100000,00
42.	10 02 08	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07	7830,00	100000,00
43.	10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13	8016,76	130000,00
44.	10 05 80	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych	7830,00	100000,00
45.	10 06 80	Żużle szybowe i granulowane	7830,00	100000,00
46.	10 09 03	Żużle odlewnicze	7830,00	100000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
47.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	186,76	30000,00
48.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	186,76	30000,00
49.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	186,76	30000,00
50.	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11	186,76	30000,00
51.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	186,76	30000,00
52.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	186,76	30000,00
53.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	186,76	30000,00
54.	10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	10,80	5500,00
55.	10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	7830,00	100000,00
56.	10 11 81*	Odpady zawierające azbest	10,80	5500,00
57.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	186,76	30000,00
58.	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy	186,76	30000,00
59.	10 13 82	Wybrakowane wyroby	186,76	30000,00
60.	11 01 05*	Kwasy trawiące	10,80	5500,00
61.	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	10,80	5500,00
62.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	10,80	5500,00
63.	11 01 13*	Odpady z odfłuszczenia zawierające substancje niebezpieczne	10,80	5000,00
64.	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	10,80	5500,00
65.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	240,00	700,00
66.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali zawierające chlorowce	10,80	5500,00
67.	12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	10,80	5500,00
68.	12 01 20*	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	10,80	5500,00
69.	13 01 05*	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	10,80	5000,00
70.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	10,80	5000,00
71.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	10,80	5000,00
72.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	10,80	5000,00
73.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	10,80	5200,00
74.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	10,80	5500,00
75.	13 08 02*	Inne emulsje	10,80	5500,00
76.	13 08 99*	Inne niewymienione odpady	10,80	5500,00
77.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	10,80	5500,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
78.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	240,00	300,00
79.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	240,00	500,00
80.	15 01 03	Opakowania z drewna	240,00	1500,00
81.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	240,00	500,00
82.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	240,00	500,00
83.	15 01 07	Opakowania ze szkła	7830,00	100000,00
84.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	10,80	5500,00
85.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	10,80	1000,00
86.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	240,00	400,00
87.	16 01 03	Zużyte opony	38,75	300,00
88.	16 01 07*	Filtry olejowe	10,80	15000,00
89.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	10,80	15000,00
90.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	240,00	15000,00
91.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	240,00	15000,00
92.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	240,00	400,00
93.	16 01 20	Szkło	240,00	240,00
94.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	10,80	15000,00
95.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	240,00	15700,00
96.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	240,00	15700,00
97.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	10,80	15000,00
98.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	10,80	15000,00
99.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	240,00	15000,00
100.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	10,80	15000,00
101.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	240,00	15000,00
102.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	10,80	5500,00
103.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	240,00	10000,00
104.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	10,80	5500,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
105.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	240,00	300,00
106.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	240,00	500,00
107.	16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne	10,80	5500,00
108.	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04	240,00	15000,00
		Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych		
109.	16 05 06*		10,80	5500,00
110.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	10,80	5500,00
111.	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	10,80	5500,00
112.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08	240,00	15000,00
113.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	10,80	15000,00
114.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	10,80	15000,00
115.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	240,00	15000,00
116.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	240,00	15000,00
117.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	10,80	15000,00
118.	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	10,80	15000,00
119.	16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)	10,80	5500,00
120.	16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)	10,80	5500,00
121.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	10,80	5500,00
122.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	186,76	30000,00
123.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	10,80	5500,00
124.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	8850,09	100000,00
125.	17 01 02	Gruz ceglany	8850,09	100000,00
126.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	8850,09	100000,00
127.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	8850,09	100000,00
128.	17 01 82	inne niewymienione odpady	7830,00	100000,00
129.	17 02 01	Drewno	240,00	1000,00
130.	17 02 02	Szkło	7830,00	100000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
131.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	240,00	1000,00
132.	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)	38,75	200,00
133.	17 03 01*	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę	38,75	200,00
134.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	533,33	100000,00
135.	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe	38,75	200,00
136.	17 03 80	Odpadowa papa	38,75	600,00
137.	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	38,75	200,00
138.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	8850,09	100000,00
139.	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	38,75	200,00
140.	17 05 07*	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne	38,75	200,00
141.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	533,33	100000,00
142.	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest	38,75	200,00
143.	17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne	38,75	200,00
144.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	38,75	500,00
145.	17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest	38,75	200,00
146.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	7830,00	100000,00
147.	17 09 03*	Inne odpady z budowy; remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne	38,75	200,00
148.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów lub demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	278,75	700,00
149.	18 01 09	Leki inne niż wymienione w 18 01 08	240,00	700,00
150.	19 08 01	Skratki	240,00	700,00
151.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	240,00	700,00
152.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	240,00	700,00
153.	19 09 99	Inne niewymienione odpady	240,00	700,00
154.	19 12 01	Papier i tektura	240,00	300,00
155.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	240,00	300,00
156.	19 12 08	Tekstylia	240,00	300,00
157.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	7830,00	100000,00
158.	20 01 01	Papier i tektura	240,00	300,00
159.	20 01 02	Szkło	7830,00	100000,00
160.	20 01 11	Tekstylia	240,00	250,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
161.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	240,00	700,00
162.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	240,00	600,00
163.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	240,00	300,00
164.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	7830,00	100000,00
165.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	240,00	400,00
ŁĄCZNIE:			8839,64	197 650,00

Łącznie na terenie zakładu:

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie: 8839,64 Mg

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które mogą być magazynowane w okresie roku: 197 650,00 Mg

VI. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie wynikającą z wymiarów miejsca magazynowania odpadów

Największa masa odpadów (NMO), które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów wynosi:

1. MMO 1/1 – wydzielone miejsce pod hałdę o powierzchni 1305 m² (45 x 29 m), wysokości magazynowania 10 m i gęstości nasypowej odpadów 1,8 Mg/m³ – 7830,00 Mg,
2. MMO 1/2 – wydzielone miejsce pod hałdę o powierzchni 100 m² (3,45 x 29 m), wysokości magazynowania 4 m i gęstości nasypowej odpadów 1,4 Mg/m³ – 186,66 Mg,
3. MMO 1/3 – wydzielone miejsce pod hałdę o powierzchni 100 m² (3,45 x 29 m), wysokości magazynowania 8 m i gęstości nasypowej odpadów 2 Mg/m³ – 533,33 Mg,
4. MMO 2 – wydzielone miejsce pod hałdę o powierzchni 50 m² (5 x 10 m), wysokości magazynowania 1,5 m i gęstości nasypowej odpadów 1,55 Mg/m³ – 38,75 Mg,
5. MMO 3 – wydzielone miejsce o powierzchni 108 m² (6 x 18 m), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów 0,1 Mg/m³ – 10,80 Mg,
6. MMO 4 – wydzielone miejsce o powierzchni 300 m² (12 x 25 m), wysokości magazynowania 2 m i gęstości nasypowej odpadów 0,4 Mg/m³ – 240,00 Mg.

VII. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsca magazynowania odpadów

Całkowita pojemność poszczególnych miejsc magazynowania odpadów wynosi:

1. MMO 1/1 – wydzielone miejsce o powierzchni 1305 m² (45 x 29 m), wysokości magazynowania 10 m i gęstości nasypowej odpadów 1,8 Mg/m³ – 23490,00 Mg,
2. MMO 1/2 – wydzielone miejsce o powierzchni 100 m² (3,45 x 29 m), wysokości magazynowania 4 m i gęstości nasypowej odpadów 1,4 Mg/m³ – 560,00 Mg,
3. MMO 1/3 – wydzielone miejsce o powierzchni 100 m² (3,45 x 29 m), wysokości magazynowania 8 m i gęstości nasypowej odpadów 2 Mg/m³ – 1600,80 Mg,
4. MMO 2 – wydzielone miejsce o powierzchni 50 m² (5 x 10 m), wysokości magazynowania 1,5 m i gęstości nasypowej odpadów 1,55 Mg/m³ – 38,75 Mg,

5. MMO 3 – wydzielone miejsce o powierzchni 108 m² (6 x 18 m), wysokości magazynowania 1 m i gęstości nasypowej odpadów 0,1 Mg/m³ – 10,80 Mg,
6. MMO 4 – wydzielone miejsce o powierzchni 300 m² (12 x 25 m), wysokości magazynowania 2 m i gęstości nasypowej odpadów 0,4 Mg/m³ – 240,00 Mg.

VIII. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Odpady odbierane od wytwórcy odpadów będą przywożone na miejsce zbierania odpadów własnym transportem samochodowym, a także będą samodzielnie dostarczane przez wytwórców odpadów oraz przez firmy uprawnione do działalności w zakresie transportu odpadów. Pojazdy z ładunkiem odpadów oraz po rozładunku będą ważone na wadze najazdowej w celu ewidencji masy zbieranych odpadów. Odpady przywożone bezpośrednio przez wytwórców odpadów w małej ilości ważone będą na wadze platformowej o nośności około 100 kg. Odpady transportowane luzem wyładowywane będą bezpośrednio z naczepy samochodu i umieszczane w docelowych miejscach magazynowania (magazynowanie luzem). Beczki oraz inne pojemniki z odpadami wyładowywane będą przy pomocy ładowarki.

Przyjmowane odpady będą sortowane według rodzajów oraz postaci odpadów. Odpady o większych gabarytach będą cięte na mniejsze kawałki, tak aby zmieściły się w posiadanych przez Przedsiębiorcę pojemnikach magazynowych. Wstępne sortowanie i rozdrabnianie odpadów nie będzie prowadziło do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i nie będzie powodowało zmiany klasyfikacji odpadów. Rozładunek i załadunek odpadów prowadzony będzie w sposób niepowodujący rozproszenia odpadów oraz zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska.

W ramach magazynowania odpady będą umieszczane w wyznaczonych miejscach magazynowych, opisanych w niniejszej decyzji. Transport wewnętrzny odpadów na terenie nieruchomości wykonywany będzie przy użyciu ładowarki wyposażonej w chwytak i elektromagnes. Wszystkie pojemniki służące do magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów oraz miejsca ich magazynowania będą oznakowane w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację, zgodnie z katalogiem odpadów, a w sytuacjach tego wymagających również według specyfikacji jakościowej odpadu. W miejscach magazynowania odpadów będzie utrzymywany ład i porządek. W przypadku zapewnienia miejsc magazynowania, odpady bez zbędnej zwłoki przekazywane będą kolejnym posiadaczom odpadów do zagospodarowania. Odpady niebezpieczne przekazywane będą bezpośrednio do dalszego zagospodarowania odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Odpady magazynowane będą wyłącznie na czas niezbędny do zebrania odpowiedniej partii odpadów do transportu do docelowych miejsc odzysku i unieszkodliwiania, z przestrzeganiem dopuszczonych okresów magazynowania odpadów. Okresy magazynowania odpadów liczone będą łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy odpadów.

Pracownicy zatrudnieni przy gospodarowaniu odpadami będą posiadali odpowiednie uprawnienia do obsługi i użytkowania maszyn oraz będą odpowiednio przeszkoleni pod kątem zbierania odpadów. Teren firmy jest monitorowany całodobowo i ogrodzony.

- IX. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia Operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński, Cetki 5, 87-500 Rypin, miejsce gospodarowania odpadami: ul. Osiedle Sportowe 26A, na działce 401/12 w Rypinie, sporządzonego w styczniu 2022 r. oraz kopia postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie z dnia 15 marca 2022 r., znak: PZ.5268.2.2022

X. Decyzja zachowuje ważność przez okres 10 lat od dnia wydania

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25 września 2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu), uzupełnionym pismami z dnia 7 listopada 2024 r., 14 stycznia 2025 r., 28 marca 2025 r., 24 czerwca 2025 r., 10 lipca 2025 r., 17 lipca 2025 r., 25 lipca 2025 r., 28 lipca 2025 r., 3 września 2025 r. oraz 2 października 2025 r., pan Marcin Ochoński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAR-POL Marcin Zbigniew Ochoński, z siedzibą w m. Cetki 5, 87-500 Rypin, wystąpił do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie działek o nr ewid. 401/6, 401/12 i 401/13 przy ul. Osiedle Sportowe 26A, 87-500 Rypin, gm. Rypin, pow. rypiński, woj. kujawsko-pomorskie.

Biorąc pod uwagę maksymalną łączną masę odpadów magazynowanych w ramach zbierania w okresie roku, wynoszącą 197 650,00 Mg, zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku pana Marcina Ochońskiego i wydania decyzji w przedmiocie sprawy.

Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wnioskowane przedsięwzięcie, polegające na zbieraniu odpadów na terenie działek o nr ewid. 401/6, 401/12 i 401/13, przy ul. Osiedle Sportowe 26A w Rypinie stanowi kontynuację prowadzonej działalności, która nie uległa zmianie.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, tut. Organ stosownie do art. 41 ust. 6a oraz art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pismami z dnia 12 maja 2025 r., wystąpił do Burmistrza Miasta Rypina o wydanie opinii dla wnioskowanego przedsięwzięcia, do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej samej ustawy.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie postanowieniem z dnia 30 maja 2025 r., znak: PZ.5268.5.4.2025, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, wykonanym przez mgr inż. Krzysztofa Michałowskiego, rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upr. 563/2012), uzgodnionym pozytywnie przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie postanowieniem z dnia 15 marca 2022 r., znak PZ.5268.2.2.2022. Podobnie Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 31 lipca 2025 r., znak: WIOŚ-DWo-DzI.7041.1.19.2025.MB, stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania odpadów przez MAR-POL Marcin Zbigniew Ochoński, Cetki 5, 87-500 Rypin, w miejscu prowadzenia

działalności, tj.: na terenie działek o nr ew.: 401/6, 401/12, 401/13 zlokalizowanych przy ul. Osiedle Sportowe 26A w Rypinie.

W związku z niewydaniem opinii przez Burmistrza Miasta Rypina, zgodnie z art. 41 ust. 6b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przyjęto, że została wydana opinia pozytywna.

W związku z koniecznością ustanowienia przez podmioty magazynujące odpady, zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 48a ust. 7 ww. ustawy, określił w drodze postanowienia z dnia 30 września 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.77.2024, zmienionego postanowieniem z dnia 12 listopada 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.77.2024, formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń oraz utrzymał w mocy część zabezpieczenia roszczeń ustanowionego w dniu 15 lutego 2023 r., zgodnie z postanowieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022 r., znak: ŚG-I-G.7244.66.2020, zmienionym postanowieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2023 r., znak: ŚG-I-G.7244.66.2020, określającym formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń.


Stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji umożliwił Stronie zapoznanie się z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.



z up. Marszałka Województwa

(2)

Marja Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Marcin Ochoński
MAR-POL Marcin Zbigniew Ochoński
Cetki 5
87-500 Rypin

2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
2. Burmistrz Miasta Rypina
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin



12-00 Apr. 4. 2022
Rypin, dnia 15 marca 2022 r.

P. B. Podlas
11.12.2015



Komendant Powiatowy Złącznik do decyzji
Państwowej Straży Pożarnej M. Zalka Województwa
w Rypinie Kujawsko-Pomorskiego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU
Biuro Podawcze-Kancelaryjne
101116/12-09
2025-12-09
Toruń, dnia 26.02.2022 r.
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Ilość załączników strona 1-2

M. Robeński
2025-12-17

PZ. 5268.2.2022 znak: SG-I-G.7244.77.2022

z dn.: 26.02.2022 r.

POSTANOWIENIE

Dyrektor
Centrum Środowiska
10-12-2025
10027

P. Napi...
2025-12-11

Na podstawie art. 123 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 42 ust. 4c i ust. 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 797 ze zm.), w związku z wnioskiem Pana Marcina Zbigniewa Ochońskiego właściciela firmy MAR – POL zam. Cetki 5, 87 – 500 Rypin z dnia 18 lutego 2022r (data wpływu 23.02.2022r) o uzgodnienie warunków ochrony przeciwpożarowej dla miejsca zbierania, transportu i przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz inne niż niebezpieczne na działce nr 401/12 położonej przy ul. Osiedle Sportowe 26A, 87 – 500 Rypin zawartych w operacie przeciwpożarowym, wykonanym przez mgr inż. Krzysztofa Michałowskiego rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych numer uprawnień 563/2012 zwanym dalej operatem przeciwpożarowym.

Postanawiam

wyrażam zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej,
zawartych w operacie przeciwpożarowym.

UZASADNIENIE

Z uwagi na spełnienie w całości przesłanek, wynikających z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) postanowienie nie wymaga uzasadnienia, gdyż w całości spełnia żądanie strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 z zm.), na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie ul. Strażacka 4, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Rypinie

st. bryg. mgr inż. Grzegorz Łydkowski

Otrzymują:

1. Pan Marcin Zbigniew Ochoński zam. Cetki 5, 87 – 500 Rypin.
2. a/a.

UZGODNIENIE:

„MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

znak: ŚG-I-G.7244.77.2024

z dn.: 26.02.2026r. (3)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w Toruniu (2)

Toruń, dnia 26.02.2026r.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Strony od 1 do 35

z up. Marszałka Województwa

Maria Wiśniewska (2)

Dyrektor

Departamentu Środowiska

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej

dla

„MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński Cetki 5, 87-500 Rypin

miejsce gospodarowania odpadami: ul. Osiedle Sportowe 26A,

na działce 401/12 w Ryplinie

Sporządził:

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ

PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Krzysztof Michałowski, Nr Lipr. 563/2012

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w Toruniu (2)

Toruń, dnia 2024-11-19

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Rypin, styczeń 2022 roku

Naczelnik
Ochrony Środowiska

Tomasz Skud...

SPIS TREŚCI

1. Przedmiot i cel opracowania.....	
2. Ogólna charakterystyka obiektów i procesu technologicznego.....	
3. Opis metody zbierania odpadów oraz dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.....	
4. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektów.....	
5. Strefy pożarowe.....	
6. Obciążenie ogniowe.....	
7. Klasa odporności pożarowej budynków.....	
8. Oddzielenia przeciwpożarowe.....	
9. Zabezpieczenia technologiczne.....	
10. Drogi pożarowe i dojazdowe.....	
11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.....	
12. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym.....	
13. Warunki ewakuacji z obiektu i terenu.....	
14. Odległości od obiektów sąsiadujących.....	
15. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.....	
16. Sposoby zabezpieczenia prac pod względem pożarowym.....	
17. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią operatu.....	
18. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.....	
19. Sposób nadzoru nad badaniami i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych.....	
20. Charakterystyka pożarowa magazynowanych i transportowanych materiałów palnych.....	
21. Sposób postępowania w przypadku pożaru (lub innego zdarzenia) odpadów.....	
22. Podsumowanie.....	

Naczelnik
Ochrony Środowiska

Tomasz Skrzypczak


URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 2024-11-12 (2)
Stwierdzam zgodność z oryginałem

1. Przedmiot i cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest określenie warunków ochrony przeciwpożarowej w miejscach składowania odpadów. Składowanie odpadów znajduje się na terenie Firmy „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński Baza: ul. Osiedle Sportowe 26A, 87-500 Rypin, działka nr 401/12 powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie.

Zakład nie kwalifikuje się do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Niniejszy operat przeciwpożarowy wynika z art. 42 ust 4b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.). Sporządzony z uwzględnieniem zagadnień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U z 2020 poz. 296). Opracowanie zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc składowania na terenie obiektu, w którym składowane są odpady.

SCHEMAT LOKALIZACYJNY FIRMY "MAR-POL" MARCIN ZBIGNIEW OCHOŃSKI ul. OSIEDLE SPORTOWE 26A, 87-500 RYPIN



Fot Nr 1 Lokalizacja zakładu w układzie dróg lokalnych

Numer identyfikacji podatkowej NIP i numer REGON posiadacza odpadów:

REGON: 911282074,
NIP: 892-102-76-18

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 2024-11-12 (2)
Stwierdzam zgodność z oryginałem

Naczelnik
Ochrocy 3

Tomasz Skul

3

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być w tym samym czasie magazynowane we wszystkich miejscach magazynowania nie przekroczy 10 447,9 Mg a w okresie roku 197 650Mg.

Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów wyliczona ze wzoru na objętość prostopadłościanu pomnożonego przez średnią gęstość odpadów wynosi 12580Mg, przy założeniach, że:

- powierzchnia wiat i pomieszczeń magazynowych, w których magazynowane są odpady to około 230m²,

- maksymalna teoretyczna wysokości składowania -2,5m,

- średnia gęstość odpadów 1Mg/m³

wynosi około 580Mg

- powierzchnia placu magazynowego, w którym magazynowane są odpady to około 4000m²,

- maksymalna teoretyczna wysokości składowania -3m,

- średnia gęstość odpadów 1Mg/m³

wynosi około 12 000Mg

Teren należący do zakładu, na którym odbywa się gospodarowanie odpadami składa się z trzech działek: 401/6, 401/12, 401/13. Na tym terenie znajdują się 2 budynki. Budynek magazynowy na działce nr 401/12 (północna część terenu), w którym znajduje się m. in. zboże i inne płody rolne oraz budynek PM z częścią biurową na działce 401/6 (południowa część terenu). Operat dotyczy odpadów palnych, które magazynowane będą w:

- ☐ 3 kontenerach morskich,

- ☐ pod zadaszeniem pokrytym plandeką pomiędzy kontenerami morskimi

- ☐ w kontenerach hakowych.

- ☐ pod wiatą zadaszoną w wydzielonym pożarowo stanowisku

Kontenery morskie mają wymiary ca. 2,4m x 6m i wysokość ca. 2,5m. Przestrzeń między kontenerami wynosi 6m. Łączne wymiary wynoszą 20m x 6m, powierzchnia wynosi ca. 120m² z zapewnieniem wymaganej wielkości stref. Łączna powierzchnia z kontenerami hakowymi nie przekroczy 300 m² z zapewnieniem wymaganej wielkości stref. Nie określa się miejsc magazynowania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej dla odpadów niepalnych. Powierzchnia, na której mogą być magazynowane odpady palne wynosi maksymalnie 300 m². Wiatą zadaszona zlokalizowana od strony południowo-zachodniej w sąsiedztwie budynku gospodarczego. Dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa dokonano wydzielenia miejsc składowania w postaci przegród żelbetowych.

2. Ogólna charakterystyka obiektów i procesu technologicznego.

Firma zajmuje się świadczeniem usług w zakresie burzenia obiektów budowlanych, robotami związanymi z budową dróg i autostrad oraz prac ogólnobudowlanych, a także gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku prowadzenia działalności.

Budynek PM z częścią biurową na działce 401/6 – jest obiektem wolnostojącym wykonany z materiałów niepalnych i nie rozprzestrzeniających ognia, w części PM jednokondygnacyjny w części ZL dwukondygnacyjny. W części PM znajdują się następujące pomieszczenia: hala magazynowa, kotłownia eko-groszek; w części ZL znajdują się następujące pomieszczenia: parter: pomieszczenia biurowe szt. 2, recepcja – holl, zaplecze socjalne oraz sanitarne, korytarz. Na poziomie piętra znajdują się pomieszczenia biurowe oraz sanitarne. Komunikacja między kondygnacyjna poprzez klatkę schodową konstrukcji żelbetowej. Budynek stanowi podział na dwie strefy pożarowe z wydzieleniem na poziomie parteru drzwiami o klasie EI 30 odporności ogniowej. Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

Toruń, dnia 2024-11-12

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Tomasz S...

Budynek magazynowy na działce nr 401/12 – budynek jednokondygnacyjny konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym. Przeznaczeniem budynku jest przede wszystkim magazyn zbóż. Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, odgromową, wentylacyjną. Budynek wyposażony we wrota unoszone z drzwiami rewizyjnymi, w obrębie budynku znajduje się waga najazdowa.

Całość terenu jest ogrodzona płotem metalowym z trzema wjazdami od drogi powiatowej Rypin-Kowalki. Teren wyposażony w system monitoringu zakładowego, oświetlony. Wewnętrzny układ dróg umożliwia swobodną komunikację pojazdami bezpośrednio pod każdy obiekt oraz miejsca składowania odpadów. Na terenie wewnętrznym wydzielone zostały miejsca postojowe zarówno dla samochodów osobowych jak również dla samochodów ciężarowych oraz sprzętu burzącego.



Zdjęcie Nr 1 i 2 przedstawia budynki (PM z częścią ZL) oraz magazynowy.

3. Opis metody zbierania odpadów oraz dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Odpady odbierane będą po uprzednim ich zważeniu, a następnie selektywnie magazynowane w pojemnikach wykonanych z tworzywa sztucznego lub metalu ustawionych na paletach lub bezpośrednio na posadzce lub placu magazynowym, w zależności od rodzaju odpadów. Pojemniki, w których będą gromadzone i magazynowane poszczególne rodzaje odpadów będą odpowiednio oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację rodzaju odpadu. Po uzbieraniu ilości transportowej odpady będą przekazywane do dalszego gospodarowania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Powstające podczas prowadzonych prac odpady będą magazynowane selektywnie w oznakowanych pojemnikach, a następnie bez zbędnej zwłoki będą przekazywane uprawnionym odbiorcom na podstawie zawartych umów lub jednorazowych zleceń. Transport odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu materiałów niebezpiecznych. Wszelkie czynności i prace zorganizowane będą tak, żeby zapewnić sprawne i bezpieczne usuwanie, magazynowanie i gospodarowanie odpadami.

Działalność w zakresie przetwarzania odpadów prowadzona będzie na terenie powiatu rypińskiego oraz na terenie objętym opracowaniem. W ramach prowadzonej działalności większość rodzajów odpadów bezpośrednio po przewiezieniu będzie na bieżąco wykorzystywana na potrzeby poszczególnych gmin oraz miasta Rypina głównie do podbudowy dróg oraz budowy fundamentów. Część odpadów zostanie wykorzystana po uprzednim poddaniu ich procesowi kruszenia.


Naczelnik
Dzielnicy
[Signature]
Tomasz Szulc

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu 2021-11-17 (2)
Toruń dnia
Świadcę zgodność z oryginałem

Tabela Nr 1 Rodzaje odpadów w poszczególnych miejscach magazynowania

MMO1/1 Plac magazynowy część 1/1 magazynowania materiałów sypkich obojętnych i zwolnionych z zabezpieczenia roszczeń, luzem na hałdach, w kontenerach, workach, pojemnikach

kod	rodzaj
02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia
02 03 01	Ziemia sucha, ziemia mokra w tym kamienie
06 03 99	Odpady z przesiewu i przepału kamienia wapiennego
10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02	Popioły lotne z węgla
10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna
10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współskalania inne niż wymienione w 10 01 14
10 01 80	Mieszanki popiołowo żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 02 01	Żużle z procesów wytapiania (wielkopieczowe, stalownicze)
10 02 08	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
10 05 80	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
10 06 80	Żużle szybowe i granulowane
10 09 03	Żużle odlewnicze
10 11 03	Odpady materiałów z włókna szklanego
15 01 07	Opakowania ze szkła
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02	Gruz ceglany
17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano-ceramicznego, odpadów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 82	inne niewymienione odpady
17 02 02	Szkło
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips
19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)
20 01 02	Szkło
20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie

Naczelnik
Ochrony Środowiska

Tomasz Szlachetka


URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 2024-11-12 (2)
Stwierdzam zgodność z oryginałem

MMO1/2 Plac magazynowy część 1/2, magazynowania odpadów wydobywczych i z procesów termicznych, luzem na hałdach, w kontenerach, workach, pojemnikach

kod	rodzaj
01 01 02	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 01 80	Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
01 03 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione
01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09	Odpadowe piaski i iły
01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione
01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 06
10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione 10 10 05
10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana
10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy
10 13 82	Wybrakowane wyroby
16 01 04	Oklładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
16 11 04	Oklładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych

MMO1/3 Plac magazynowy część 1/3 odpady powstałe na drogach publicznych i kolejowych, luzem na hałdach, w kontenerach, workach, pojemnikach

kod	rodzaj
17 03 01*	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
17 03 03*	Smoła i produkty smołowe
17 05 07*	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

Naczelnik
Ochrony

Tomasz Skrzypczak

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 2021-11-11
Stwierdzam zgodność z oryginałem


17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
----------	--

MMO2 Plac magazynowy 2 materiały niebezpieczne, plac magazynowania przed procesem odzysku gleby z wydzielonym miejscem na stałe materiały niebezpieczne budowlane, typu eternit czy azbest, luzem na hałdach, w kontenerach, workach, pojemnikach, paletach

kod	rodzaj
17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne
17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający substancje niebezpieczne
17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest
17 09 03*	Inne odpady z budowy; remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

MMO3 Wiata zadaszona, materiały niebezpieczne, w kontenerach, pojemnikach, workach big bag, w beczkach, na paletach

kod	rodzaj
03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje
06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy
06 01 06*	Inne kwasy
06 04 04*	Odpady zawierające rtęć
06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste
07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne


Naczelnik W. Ochrony Środowiska

Tomasz Skrzypczak

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu 2021-11-12
Toruń, dnia
Stwierdzam zgodność z oryginałem

11 01 05*	Kwasy trawjące
11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania
11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
11 01 99*	Inne niewymienione odpady
12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali zawierające chlorowce
12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 20*	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
13 08 02*	Inne emulsje
13 08 99*	Inne niewymienione odpady
14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I II klasy – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, np. azbest, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 03 03*	Nieorganiczne odpady
16 03 05*	Organiczne odpady
16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony)
16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia
16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

MMO4 Pomieszczenie magazynowe, materiały niebezpieczne w kontenerach, pojemnikach, workach big bag, w beczkach, na paletach

kod	rodzaj
03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje

Naczelnik,
Ochrony Środowiska

Tomasz Skrzypczak

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu 2024-11-12 (2)
Toruń, dnia
Stwierdzam zgodność z oryginałem

06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy
06 01 06*	Inne kwasy
06 04 04*	Odpady zawierające rtęć
06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
10 01 09*	Kwas siarkowy
10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
10 11 81*	Odpady zawierające azbest
11 01 05*	Kwasy trawiące
11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania
11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
11 01 99*	Inne niewymienione odpady
12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali zawierające chlorowce
12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 20*	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
13 08 02*	Inne emulsje
13 08 99*	Inne niewymienione odpady
14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I II klasy – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne pozostałości elementów wycożnienia

Naczelnik Urzędu Marszałkowskiego
 Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 w Toruniu
 Toruń, dnia 2024-11-1 (2)
 Stwierdzam zgodność z oryginałem
 Tomasz Skar...

	konstrukcyjnego, np. azbest, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 03 03*	Nieorganiczne odpady
16 03 05*	Organiczne odpady
16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony)
16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia
16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

MMO5 Wiata zadaszona, materiały niebezpieczne w kontenerach, pojemnikach, workach big bag, w beczkach, na paletach

kod	rodzaj
04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
10 01 09*	Kwas siarkowy
10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
10 11 81*	Odpady zawierające azbest
11 01 13*	Inne oleje hydrauliczne
13 01 05*	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy
16 01 07*	Filtry olejowe
16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest
16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż 16 01 11
16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż 16 01 14
16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13
16 01 22	inne niewymienione elementy

Naczelnik
Tomasz Skrzypczak

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu 2024-11-1 (2)
Toruń, dnia
Stwierdzam zgodność z oryginałem

16 01 99	inne niewymienione odpady
16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 13*	Zużyte urządzenia
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 16 02 15
16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 04	Baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03
16 06 05	Inne baterie i akumulatory
16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

MMO6 Pomieszczenie magazynowe, części samochodowe, baterie akumulatory, płyny hamulcowe, zużyte urządzenia, okładziny hamulcowe, zużyte chemikalia w kontenerach, pojemnikach, workach big bag, w beczkach

kod	rodzaj
16 01 07*	Filtry olejowe
16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest
16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż 16 01 11
16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż 16 01 14
16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13
16 01 22	inne niewymienione elementy
16 01 99	inne niewymienione odpady
16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 13*	Zużyte urządzenia
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 16 02 15
16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04

Naczelnik Wydziału
Odpadów
Tomasz Skrzypczak

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu 2024-11-12 (2)
Toruń, dnia
Stwierdzam zgodność z oryginałem

16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 04	Baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03
16 06 05	Inne baterie i akumulatory
16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

MMO7 Wiata zadaszona, gabarytowe odpady z tworzyw sztucznych, szkła, odpadów materiałów budowlanych i izolacyjnych, luzem, na paletach

04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
06 03 99	Inne niewymienione odpady
06 06 99	Inne niewymienione odpady
07 02 99	Inne niewymienione odpady
07 06 99	Inne niewymienione odpady
08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż w 08 01 11
08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
08 01 99	Inne niewymienione odpady
08 02 01	Odpady proszków powlekających
08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17*
08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
09 01 08	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
16 01 22	inne niewymienione elementy
16 01 99	inne niewymienione odpady
18 01 09	Leki inne niż wymienione w 18 01 08
19 08 01	Skratki
19 09 01	Odpady stałe ze wspólnej filtracji i skratki
19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 09 99	inne niewymienione odpady
20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie,


 Maciej P. W.
 Odmowy
 Tomasz Skrzypczak

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 w Toruniu 2024-11-1 (2)
 Toruń, dnia
 Stwierdzam zgodność z oryginałem

MMO8 Pomieszczenia magazynowe, w kontenerach, pojemnikach, workach big bag, w beczkach, na paletach

kod	rodzaj
04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
06 03 99	Inne niewymienione odpady
06 06 99	Inne niewymienione odpady
07 02 99	Inne niewymienione odpady
07 06 99	Inne niewymienione odpady
08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż w 08 01 11
08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
08 01 99	Inne niewymienione odpady
08 02 01	Odpady proszków powlekających
08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17*
08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
09 01 08	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
16 01 22	inne niewymienione elementy
16 01 99	inne niewymienione odpady
18 01 09	Leki inne niż wymienione w 18 01 08
19 08 01	Skratki
19 09 01	Odpady stałe ze wspólnej filtracji i skratki
19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 09 99	inne niewymienione odpady
20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie,

MMO9 Plac magazynowy, magazynowanie w wydzielonych kontenerach, pojemnikach, big bagach

kod	rodzaj
030105	Trociny wióry ścinki, drewno
030199	Inne niewymienione odpady
030308	Odpady z sortowania papieru i tektury
040222	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
050117	Bitum
070213	Odpady z tworzyw sztucznych
070280	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
120105	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

Naczelnik
Ochrovy

Tomasz Szc...

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 2024-11-1 ? (2)
Stwierdzam zgodność z oryginałem

130701*	Olej opałowy i olej napędowy
150101	Opakowania z papieru i tektury
150102	Opakowania z tworzyw sztucznych
150103	Drewno
150105	Opakowania wielomateriałowe
150106	Zmieszane odpady opakowaniowe
150202*	Sorbenty, materiały filtracyjne (...)
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, inne niż wymienione w 15 02 02
160103	Zużyte opony
160119	Tworzywa sztuczne
160120	Szkło
160306	Organiczne odpady inne niż 16 03 05, 16 03 80
160380	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
170201	Drewno
170203	Tworzywa sztuczne
170380	Odpadowa papa
170604	Materiały izolacyjne
170904	Zmieszane odpady z budowy, remontów lub demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
191201	Papier i tektura
191204	Tworzywa sztuczne i guma
191208	Tekstylia
200101	Papier i tektura
200111	Tekstylia
200138	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
200139	Tworzywa sztuczne
200307	Odpady wielkogabarytowe

Naczelnik
Urzędu Marszałkowskiego
Tomasz Skoś

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia2021-11-12.....
Świerdzam zgodność z oryginałem

4. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektów.

Teren należący do zakładu, na którym odbywa się gospodarowanie odpadami składa się z trzech działek: 401/6, 401/12, 401/13. Na tym terenie znajdują się 2 budynki. Budynek magazynowy na działce nr 401/12 (północna część terenu), w którym znajduje się m. in. zboże i inne płody rolne oraz budynek PM z częścią biurową na działce 401/6 (południowa część terenu). Ponadto w części środkowej znajduje się plac składowy odpadów budowlanych, parkingi oraz wewnętrzne drogi komunikacyjne.

Budynki oraz miejsce składowania odpadów wyposażone są w następujące instalacje techniczne i przeciwpożarowe:

- elektroenergetyczne z głównymi i przeciwpożarowymi wyłącznikami prądu,
- odgromową w wykonaniu podstawowym,
- wentylacyjną: mechaniczną i grawitacyjną kominową,
- teletechniczną,
- wodną, kanalizacyjną
- system oświetlenia ewakuacyjnego
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu

5. Strefy pożarowe

Strefę pożarową stanowi budynek lub jego część oddzieloną od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia pożarowego (ściany, stropy, drzwi, bramy o określonych klasach nośności, szczelność i izolacyjności ogniowej) bądź pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż określone przepisami budowlanymi dopuszczalne odległości od innych budynków.

Strefy pożarowe dla budynków:

Lp.	Nazwa budynku	Liczba stref
1.	Budynek PM z częścią biurową na działce 401/6	2*
2.	Budynek magazynowy na działce nr 401/12	1

* wydzielenie pożarowe w postaci drzwi oddzielenia ppoż. EI 30 na poziomie parteru pomiędzy częścią administracyjną ZL a produkcyjno-magazynową PM.

Pozostałe strefy składowanych odpadów ze względu na ich właściwości są strefami nie palnymi (oznaczone umownie 1/1, 1/2, 1/3, 2. Natomiast dla palnych stref (oznaczone umownie 3, (4, 5, 6, 7, 8, 9) oraz 9 (zwiększona ilość materiałów łatwopalnych) zapewniono odpowiednie oddzielenie oraz odległość 10m minimalizując tym samym wzajemne oddziaływanie ciepłe w czasie ewentualnego pożaru.

6. Obciążenie ogniowe.

Gęstość obciążenia ogniowego - energia cieplna, wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów starych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażona w metrach kwadratowych.

Naczelnik
Ochrony
Tomasz Szlachetka

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu 2021-11-1 (2)
Toruń, dnia
Stwierdzam zgodność z oryginałem

Metoda obliczania gęstości obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego Q_d w megadżulach na metr kwadratowy należy obliczać według

$$Q_d = \frac{\sum_{i=1}^n (Q_{ci} \cdot G_i)}{F}$$

w którym:

n - liczba rodzajów materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku.

G_i - masa poszczególnych materiałów, w kilogramach.

F - powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pożarowej lub składowiska, w metrach kwadratowych, Q_{ci} - ciepło spalania poszczególnych materiałów, w megadżulach na kilogram,

Poniżej przedstawiono przykład obliczeń dla czterech palnych stref.

Zadeklarowane przez właściciela zmagazynowane ilości i rodzaje materiałów palnych dla I palnej strefy (materiały niebezpieczne, w kontenerach, pojemnikach, workach big bag, w beczkach, na paletach) oznaczonej cyfrą 3 wynoszą:

- a) Drewno (palety drewniane na których ustawiane są inne materiały) ok. 80 kg
- b) Plastik i jego wyroby pokryte substancjami ropopochodnymi - 700 kg
- c) Farby i lakiery w szczelnych pojemnikach około 400 kg

Pozostałe ilości zmagazynowanych odpadów niebezpiecznych to materiały niepalne i nie rozprzestrzeniające ognia oraz materiały palne nie uwzględniane przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego ze względu na zanurzenie w wodzie i roztworach wodnych oraz o zawartości wody ponad 60 %.

Obciążenie ogniowe I palnej strefy

Masa palet drewnianych – 80 kg - 10 sztuk palet- (1 paleta = 8 kg drewna),

Ciepło spalania drewna Q_c – 18 MJ/kg,

Plastik i jego wyroby pokryte substancjami ropopochodnymi – 700 kg

Ciepło spalania plastiku Q_c – 25 MJ/kg,

Farby i lakiery w szczelnych pojemnikach około 400 kg

Ciepło spalania Q_c – 47 MJ/kg,

Oleje znajdują się w beczkach metalowych w ilości maksymalnej do 200l – przyjęto do obliczeń 200 kg (beczki szczelnie zamknięte)

Ciepło spalania Q_c – 41 MJ/kg

Powierzchnia strefy pożarowej $F = 120 \text{ m}^2$,

$$Q = \frac{\sum Q_{ci} \cdot G_i}{F} = \frac{(18 \times 80) + (25 \times 700) + (47 \times 400) + (41 \times 200)}{120} = 383 \text{ MJ/m}^2$$

Zadeklarowane przez właściciela zmagazynowane ilości i rodzaje materiałów palnych dla II palnej strefy (materiały niebezpieczne w kontenerach, pojemnikach, workach big bag, w beczkach, na paletach. Materiały palne zbierane selektywnie: tekstylia, papier, tektura, tworzywa sztuczne. Odpady fotograficzne, farbiarskie, kleje, szczeliwa, leki, skratki, żywice

Naczelnik,
Ochotniczy Strażak

Tomasz Skala

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 2021-11-11 (2)
Stwierdzam zgodność z oryginałem

jonowymienne, odpady zużytych urządzeń i części pojazdów i urządzeń) oznaczonej cyframi 4, 5, 6, 7, 8 wynoszą:

Obciążenie ogniowe II palnej strefy

Masa palet drewnianych – 96 kg - 12 sztuk palet- (1 paleta = 8 kg drewna),

Ciepło spalania drewna Q_c – 18 MJ/kg,

Papier i wyroby papierowe – 750 kg

Ciepło spalania papieru - Q_c – 16 MJ/kg,

Masa plastiku – 800 kg

Ciepło spalania plastiku Q_c – 25 MJ/kg,

Pianka poliuretanowa – 150 kg

Ciepło spalania Q_c – 26 MJ/kg,

Tekstylia nasączone smarami – 200kg

Ciepło spalania Q_c – 19 MJ/kg,

Wygłuszenie, pianka – 250 kg

Ciepło spalania Q_c – 26 MJ/kg,

Szkło (szyby) – 100 kg

Ciepło spalania Q_c – 17

Warstwy bitumiczne – około 250kg

Ciepło spalania Q_c – 35 MJ/kg,

Powierzchnia strefy pożarowej $F = 200 \text{ m}^2$,

Pozostałe ilości zmagazynowanych odpadów to materiały niepalne i nie rozprzestrzeniające ognia oraz materiały palne nie uwzględniane przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego ze względu na zanurzenie w wodzie i roztworach wodnych oraz o zawartości wody ponad 60 %.

$$Q = \frac{\sum Q_{cx}G}{F} = \frac{(18 \times 96) + (16 \times 750) + (25 \times 800) + (26 \times 150) + (19 \times 200) + (26 \times 250)}{200} + \frac{(17 \times 100) + (35 \times 250)}{200} = 292 \text{ MJ/m}^2$$

Zadeklarowane przez właściciela zmagazynowane ilości i rodzaje materiałów palnych dla III palnej strefy (Plac magazynowy magazynowanie w big bagach (papier, tworzywa), Plac magazynowy część kontenerowa: kontener do magazynowania drewna, kontener na tworzywa sztuczne, kontener do magazynowania odpadów biodegradowalnych) oznaczonej umownie cyframi 9 wynoszą:

Obciążenie ogniowe III palnej strefy

Papier i wyroby papierowe – 1500 kg

Ciepło spalania papieru - Q_c – 16 MJ/kg,

Masa tworzyw sztucznych – 1900 kg

Ciepło spalania plastiku Q_c – 25 MJ/kg,

Masa drewna – 1300kg

Ciepło spalania drewna Q_c – 18 MJ/kg,

Szmaty, czyściwo – 800kg

Ciepło spalania Q_c – 19 MJ/kg,

Zużyte opony – 1700 kg

Ciepło spalania opon – 32 MJ/kg

Powierzchnia strefy pożarowej $F = 500 \text{ m}^2$,

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu

Toruń, dnia 2021-11-12
Stwierdzam zgodność z oryginałem

Naczelnik
Ochrony
Tomasz Szlachetka

$$\Sigma Q_c \times G \quad Q = \frac{(1500 \times 16) + (25 \times 1900) + (18 \times 1300) + (19 \times 800) + (32 \times 1700)}{F \quad 500} = 329 \text{ MJ/m}^2$$

Zadeklarowane przez właściciela zmagazynowane ilości i rodzaje materiałów palnych dla IV palnej strefy (Plac magazynowy 2 kontenery: kontener do magazynowania drewna, kontener na tworzywa sztuczne) oznaczonej umownie cyfrą 9 wynoszą:

Obciążenie ogniowe IV palnej strefy

Masa drewna – 4000kg


Ciepło spalania drewna Q_c – 18 MJ/kg,

Masa tworzyw sztucznych – 2000 kg

Ciepło spalania plastiku Q_c – 25 MJ/kg,

$$\Sigma Q_c \times G \quad Q = \frac{(2500 \times 18) + (25 \times 2000)}{F \quad 200} = 475 \text{ MJ/m}^2$$

Materiały palne składowane na terenie zewnętrznym w 4 osobnych strefach, oddalonych od siebie powyżej 10 m eliminując tym samym ryzyko zapalenia na skutek wzajemnego oddziaływania cieplnego. Z przeprowadzonych obliczeń gęstości obciążenia ogniowego wynika, iż wartość Q_d jest stosunkowo niska i (wynosi znacznie poniżej 500 MJ/m²). Ponadto właściciel w celu wyeliminowania ryzyka powstania pożaru dokonuje sukcesywnego transportu odpadów do utylizacji zmniejszając tym samym wielkości (obciążenia ogniowego Q_d). Pozostałe znaczne ilości zmagazynowanych odpadów to materiały niepalne i nie rozprzestrzeniające ognia. Ze względu na właściwości składowanych odpadów (materiały niepalne oraz odpady o zawartości wody powyżej 60%) wielkości Q_d nie obliczano.



Zdjęcie Nr 3 przykład magazynowania odpadów w strefie II

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu, dnia 2021 r. (2)
Stwierdzam zgodność z oryginałem

Naczelnik Urzędu Marszałkowskiego
Tomasz Skrzypczak

Spełnienie wymagań budowlanych w zakresie (klasy odporności pożarowej, stref pożarowych, instalacji i ich zabezpieczenia przeciwpożarowego itp.),

Zasadniczą rolę w zabezpieczeniu budynków i pomieszczeń przed niszczącym działaniem ognia spełniają warunki budowlane, a przede wszystkim konstrukcja budynku, na podstawie której określa się klasę odporności pożarowej budynku.

Zgodnie z § 212 przepisów techniczno- budowlanych konstrukcja budynku niskiego wielokondygnacyjnego powinna spełniać wymagania klasy odporności pożarowej:

- klasa odporności pożarowej "E" i „D”.

7. Klasa odporności pożarowej budynków

Stosowanie do ustalonej klasy odporności pożarowej "E" elementy konstrukcyjne powinny spełniać wymagania klas odporności ogniowej, które określa poniższa tabela:

Klasa odporności pożarowej budynku	Klasa odporności ogniowej elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop ¹⁾	ściana zewnętrzna ^{1),2)}	ściana wewnętrzna ¹⁾	przekrycie dachu ³⁾
1	2	3	4	5	6	7
„A”	R 240	R 30	REI 120	EI 120	EI 60	E 30
„B”	R 120	R 30	REI 60	EI 60	EI 30 ⁴⁾	E 30
„C”	R 60	R 15	REI 60	EI 30	EI 15 ⁴⁾	E 15
„D”	R 30	(-)	REI 30	EI 30	(-)	(-)
„E”	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach) określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach) określona jw.

Klasa odporności pożarowej budynku

Lp.	Nazwa budynku	KOP
1.	Budynek PM z częścią biurową na działce 401/6	D i E
2.	Budynek magazynowy na działce nr 401/12	E

Naczelnik
Ochrońcy
Tomasz Skarżyski

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu - 11- 1 - 1 (2)
Toruń, dnia
Stwierdzam zgodność z oryginałem

8. Oddzielenia przeciwpożarowe

Wymagania oddzielenia przeciwpożarowego określa poniższa tabela.

Klasa odporności pożarowej budynku	Klasa odporności ogniowej elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop ¹⁾	ściana zewnętrzna ^{1),2)}	ściana wewnętrzna ¹⁾	przekrycie dachu ³⁾
1	2	3	4	5	6	7
„D”	R 30	(-)	REI 30	E I 30	(-)	(-)
„E”	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach) określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach) określona jw.

Budynek PM z częścią biurową na działce 401/6 stanowi podział na dwie strefy z wydzieleniem drzwiami o klasie EI 30 odporności ogniowej na poziomie parteru. Powyższe zapewnia swobodną komunikację wewnętrzną a tym samym zabezpiecza przed szkodliwym działaniem czynników pożarowych.



Zdjęcie Nr 4 drzwi EI 30 pomiędzy częścią PM a ZL


9. Zabezpieczenia technologiczne

Każdy budynek wyposażony został w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Zapewniono do niego dostęp i odpowiednie czytelne oznakowanie. W przypadku konieczności odłączenia napięcia każdy pracownik zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji. Ponadto pozostają do dyspozycji dowódca akcji ratowniczo - gaśniczej. W żadnym wypadku po zadziałaniu wyłącznika nie jest możliwe podanie napięcia z innych źródeł na wyłączone obwody.

Naczelnik
Ochrony
Tomasz Szt...

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 2021-11-11 (2)
Stwierdzam zgodność z oryginałem

Poniżej przedstawiono przykład wymaganego oznakowania.




Zdjęcie Nr 5 przykład lokalizacji i oznakowania ppoż. wylącznika prądu

10. Drogi pożarowe i dojazdowe

Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku. Dla budynków, których szerokość jest większa niż 60 m należy doprowadzić drogę pożarową z dwóch stron. Pomiędzy drogą a ścianą budynku nie powinny występować stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3 m lub drzewa. Obiekty budowlane, powinny mieć połączenie z drogą pożarową, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m, z tych wyjść ewakuacyjnych z budynku, przez które możliwy jest dostęp, bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej. Minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić 4 m, a jej nachylenie podłużne nie powinno przekroczyć 5%. Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej powinien wynosić co najmniej 11 m. Droga pożarowa powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20m x 20m lub w inny sposób umożliwiać dojazd do obiektu budowlanego i umożliwiać powrót bez cofania. Wymaganie to nie dotyczy odcinka końcowego drogi pożarowej o długości do 15m. Istotnym aspektem jest właściwe oznakowanie drogi pożarowej w sposób czytelny tak, aby kierowcy pozostawali na przedmiotowej drodze pojazdów, które w momencie zaistnienia zagrożenia uniemożliwiłyby dojazd jednostek straży pożarnej. Na terenie zakładu znajdują się drogi utwardzone mogą służyć jako drogi pożarowe. Dojazd dla służb ratowniczych możliwy jest poprzez dwie bramy wjazdowe oraz oznakowanie i utwardzone drogi wewnętrzne.

Naczelnik
Ochrony
Tomasz Szczygiła

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu 2024-11-12
Toruń, dnia
Stwierdzam zgodność z oryginałem



Zdjęcie Nr 6 i 7 przykład dróg i bram pożarowych na terenie zakładu

11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi sieć hydrantowa zewnętrzna z hydrantem H 80 N szt. 1 zlokalizowanym w odległościach do 75 m od budynku. Sieć zapewnia dostarczenie wody do celów ppoż. w ilości 10 l/s. Ponadto do potrzeb zewnętrznego gaszenia pożaru dostosowany został otwarty zbiornik wodny zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc magazynowania odpadów o pojemności około 100m³ wody.




Zdjęcie Nr 8 miejsce lokalizacji hydrantu H 80 N a terenie zakładu

Naczelnik
Ochotnicy
Tomasz Skrzypczak

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu - 11-1-2017 (2)
Toruń, dnia
Stwierdzam zgodność z oryginałem

12. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.

„MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński Cetki 5, 87-500 Rypin posiada odpowiednie wyposażenie budynków w postaci gaśnic. Zakład w kwestii przeprowadzania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych korzysta raz w roku z zewnętrznej firmy zajmująca się tego typu działalnością. Budynki zostały wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, dostosowany do gaszenia tych grup pożarów jakie mogą wystąpić w obiektach i poza nim w postaci gaśnic GP 4 i 6 ABC. Gaśnice umieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, miejsca lokalizacji zostały oznakowane znakami zgodnie z Polską Normą.



Zdjęcie Nr 9 przykładowe miejsce lokalizacji gaśnicy z instrukcją postępowania na wypadek pożaru.

13. Warunki ewakuacji z obiektu i terenu

Potencjalna ewakuacja ludzi z budynków przebiegać będzie bez zakłóceń. Na zewnątrz prowadzą wyjścia w postaci wrót lub drzwi jedno skrzydłowych otwieranych na zewnątrz. Długości dojść do wyjść ewakuacyjnych nie zostały przekroczone, parametry techniczne szerokości i wysokości drzwi ewakuacyjnych zachowane. Ewakuacja z terenu otwartego przebiegać będzie bez zakłóceń. Miejsce zbiórki dla ewakuowanych grup w obrębie budynku ślusarni. Miejscem zbiórki ewakuowanych grup oznakowane poniższym znakiem.



Zdjęcie Nr 10 przykład oznakowania wyjścia ewakuacyjnego z budynku (część ZL)

Naczelnik
Ochrony
Tomasz Skowron

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu 2021-11-12
Toruń, dnia
Stwierdzam zgodność z oryginałem

Wyjścia i drogi ewakuacyjne z budynków oznakowane zgodnie z: PN-92/N-01256/02 – Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja; PN-N-01256-5 – Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

14. Odległości od obiektów sąsiadujących

Obiekty zlokalizowane są w odległości zgodnymi z wymogami § 271.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), zwanymi dalej przepisami techniczno - budowlanymi. Pomiedzy budynkami zapewniono utwardzone drogi dojazdowe spełniające wymagania dróg pożarowych. Na terenie „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński Cetki 5, 87-500 Rypin, Baza ul. Osiedle Sportowe 26A, 87-500 Rypin zastosowano poniższe oznaczenia:

c) zakaz używania otwartego ognia



d) zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu na terenie obiektu



e) zakaz palenia tytoniu



15. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.

„MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński Cetki 5, 87-500 Rypin, Baza ul. Osiedle Sportowe 26A, 87-500 Rypin korzysta z Instrukcji postępowania na wypadek pożaru z wykazem numerów telefonów alarmowych oraz Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Z powyższą dokumentacją zapoznani zostali wszyscy pracownicy podczas szkoleń okresowych. Ponadto wytypowani zostali pracownicy do prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacyjnych.

Naczelnik
Ochrony
Tomasz S.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 2024.11.12
Stwierdzam zgodność z oryginałem

16. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

Na terenie „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński Cetki 5, 87-500 Rypin, Baza ul. Osiedle Sportowe 26A, 87-500 Rypin w rejonie składowania odpadów nie przewiduje się prowadzenia żadnych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Wszelkie prace z użyciem ognia otwartego poprzedzone będą usunięciem wszelkich materiałów palnych z rejonu objętego pracami w tym prowadzeniem i nadzorem prac zgodnie z przepisami bhp i ppoż. Dla poprawy bezpieczeństwa pożarowego należy dokonać aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

17. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią operatu.

Na terenie „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński Cetki 5, 87-500 Rypin, Baza ul. Osiedle Sportowe 26A, 87-500 Rypin zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadza stosowne szkolenia wszystkich pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

18. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Najważniejszym obowiązkiem w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązek, o którym mowa jest w art. 9 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej:


„Każdy kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa”.

W powyższym artykule określono wszystkie obowiązki spoczywające na nas wszystkich jednak nie wynika z przepisów jasno czy mamy obowiązek podejmowania działań gaśniczych, jednak może to wynikać z wewnętrznych regulaminów organizacyjnych czy zakresów obowiązków poszczególnych pracowników. Nie może to być jednak obowiązek bezwzględny czyli nie można nakazać gasić każdego pożaru przy użyciu gaśnic i hydrantów pracownikom, gdyż wiąże się to z ryzykiem utraty życia lub zdrowia w wyniku narażenia pracownika na działanie termiczne pożaru oraz oddziaływanie toksyczne produktów spalania.

Kodeks pracy.

Art.209 mówi o obowiązkach pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1. Zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
2. Wyznaczyć pracowników do:
 - a. Udzielania pierwszej pomocy.
 - b. Wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 - c. Zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Naczelnik
Ochrony

Tomasz Szafraniec

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 2021-11-11 (2)
Stwierdzam zgodność z oryginałem

Działania powyższe powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. Ponadto zgodnie z art. 207 KP pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników powinna zawierać:

- imię i nazwisko,
- miejsce wykonywania pracy,
- numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Ponadto pracodawca ma obowiązek przekazania pracownikom informacji o:

Zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. Działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń

Obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej wynika z art.3 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz z art. 100 KP. Kto nie przestrzega w/w obowiązku podlega odpowiedzialności w trybie i na zasadach ustalonych w innych przepisach min. Kodeksie karnym w art. 163 i 164 określono odpowiedzialność karną za spowodowanie zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu oraz art. 82, 82a i 83 Kodeksu wykroczeń.

Art. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej nakłada dodatkowe obowiązki na właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów, którzy zapewniając ich ochronę przeciwpożarową zobowiązani są w szczególności do:

- przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
- zapewnienia konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
- zapewnieni osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
- przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
- zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
- ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Ponadto właściciele budynków, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków jednorodzinnych zobowiązani są do:

1. Utrzymywania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Naczelnik
Ochrony

Tomasz Skala

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia 2021-11-12
Stwierdzam zgodność z oryginałem


2. Wyposażenia obiektów, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu.
3. Umieszczania w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.
4. Oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami:
 - a) dróg i wyjść ewakuacyjnych w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji.
 - b) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.
 - c) miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi.
 - d) miejsc usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo
 - e) pomieszczeń i terenów z materiałami niebezpiecznymi pożarowo.
 - f) drabin ewakuacyjnych, rękawów ratowniczych, pojemników z maskami uciezkowymi, miejsc zbiórki do ewakuacji, miejsc lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.
 - g) dźwigów dla straży pożarnej.
 - h) przeciwpożarowych zbiorników wodnych, zbiorników technologicznych stanowiących uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punktów poboru wody, stanowisk czerpani wody.
 - i) drzwi przeciwpożarowych.
 - j) dróg pożarowych.
 - k) miejsc zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem.

19. Sposób nadzoru nad badaniami i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych

instalacja hydrantowa zewnętrzna – (firma zewnętrzna)

podręczny sprzęt gaśniczy – (firma zewnętrzna),

Sposoby nadzoru na aktualnością badań i przeglądów instalacji użytkowych (instalacja elektryczna, odgromowa, wentylacyjna kominowa) spoczywa na właścicielu „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński Cetki 5, 87-500 Rypin. Protokoły badań i pomiarów znajdują się w siedzibie firmy.

Naczelnik W.
Ochroby

Tomasz Skarżyski

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia
Stwierdzam zgodność z oryginałem

20. Charakterystyka pożarowa magazynowanych i transportowanych materiałów palnych.

Jednym z głównych elementów wpływających na zagrożenie pożarowe obiektu i poszczególnych pomieszczeń w nim znajdujących się w warunkach pożarowych materiałów palnych, które w nim występują są składowane i przechowywane. Uwzględniając charakter prowadzonej działalności wyróżniono na terenie obiektu następujące rodzaje materiałów palnych:

Papier - cienki, płaski, jednowarstwowy materiał o gramaturze 28-200 g/m², wytwarzany poprzez sprasowanie włókien - beładnie ułożonych i poplątanych. Używane są zwykle włókna naturalne, stanowiące komórki o kształcie wydłużonym - głównie celulozowe. Najpopularniejszym ich źródłem jest pulpa drzewna, przygotowywana z miękkiego drewna, jak sosnowe. Inny popularny materiał to bawełna. Oprócz włókien w skład papieru wchodzi najczęściej substancje klejące, wypełniające i barwiące. Papier jest formowany w kształt arkusza lub wstęgi.

Polietylen (PE), - łatwo zapalny, o małej odporności na działanie ciepła, - polietylen pali się żółtym świecącym płomieniem, w środku niebieski, po krótkim okresie palenia spadają krople stopionego materiału, przy czym płomień utrzymuje się na kroplach; - temperatura zapalenia 420 oC, - podczas palenia wydzielają duże ilości dymu, - ciepło spalania 40.3 MJ/kg

Polichlorek - wyroby plastyfikowane (PCV) - palny, - temperatura zapalenia 400 - 500o C, - podczas spalania wydzielają duże ilości dymu i gazów toksycznych, - ciepło spalania 25 MJ/kg

Polipropylen (PP) - ciało stałe w temp. 20 0C, - łatwo palny, - podczas spalania wydzielają duże ilości dymu i gazów toksycznych, - ciepło spalania 43 MJ/kg

Poliamid - palny, samogasnący, - temperatura zapalenia 2300 C, - ciepło spalania 29 MJ/kg

Poliester - łatwo palny, - pali się po zapaleniu bez obecności zewnętrznego źródła ciepła, - temperatura zapalenia 2350 C, - ciepło spalania 31 MJ/kg

Drewno - jest materiałem niehomogenicznym, nieizotropowym tzn., że właściwości drewna, w tym wszystkie cechy palności zmieniają się w zależności od kierunku ułożenia włókien. Drewno jest mieszaniną wysokocząsteczkowych, naturalnych polimerów, z których najistotniejszymi są: celuloza 50% (śr.), hemiceluloza - 25% (śr.), lignina - 25% (śr.).

Uwaga:

Ewentualnemu pożarowi towarzyszyć będzie znaczna intensywność wydzielania toksycznych dymów i gazów. Działania gaśnicze prowadzone przez zastępy PSP i OSP w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.

21. Sposób postępowania w przypadku pożaru (lub innego zdarzenia) odpadów.

Instrukcja postępowania w przypadku pożaru stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Naczelnik
Dobrowolny
Tomasz S.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 2021(2)11-10
Stwierdzam zgodność z oryginałem

22. Podsumowanie.

Na terenie „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński Cetki 5, 87-500 Rypin, Baza ul. Osiedle Sportowe 26A, 87-500 Rypin oraz w miejscach składowania odpadów przepisy ochrony przeciwpożarowej są przestrzegane. Dla poprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie zakładu wykonano następujące działania:

- 1) Wyznaczono, wydzielono i oddzielono od siebie miejsca gdzie składowane są odpady palne w sposób eliminujący ich wzajemne zapalenie.
- 2) Doposażono budynki oraz teren zewnętrzny w znaki informacyjne, nakazu, ochrony ppoż.
- 3) Doposażono budynki oraz dokonano korekty w rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego który umieszczono w miejscach widocznych i łatwo dostępnych.
- 4) Zapewniono możliwość swobodnego poboru wody dla pojazdów pożarniczych

Przyjęte na terenie „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński Cetki 5, 87-500 Rypin, Baza ul. Osiedle Sportowe 26A, 87-500 Rypin rozwiązania techniczne oraz organizacyjne gwarantują, że miejsca przeznaczone do składowania odpadów na terenie zakładu są wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,
- możliwość ewakuacji ludzi,
- uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

Ponadto, właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- wyposażać budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
- zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
- zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
- przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
- zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, uwzględniając specyfikę obiektu,
- opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,
- ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej

Naczelnik
Ochro-
Tomasz St...

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 2021-11-11 (2)
Stwierdzam zgodność z oryginałem

Wnioski:

W chwili opracowania niniejszego operatu

„MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński Cetki 5, 87-500 Rypin, Baza ul. Osiedle Sportowe 26A, 87-500 Rypin spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej,

w związku z czym wnoszę do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie o uzgodnienie niniejszego Operatu Przeciwpowarowego sporządzonego w trybie art. 42 ust. 4b punkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U z 2020 poz. 296) na terenie „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński Cetki 5, 87-500 Rypin, Baza ul. Osiedle Sportowe 26A, 87-500 Rypin.

RZECZPODZAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Krzysztof Michulewski, Nr Upr. 563/2012

Spis tabel:

Tabela Nr 1 Rodzaje odpadów w poszczególnych miejscach magazynowania

Naczelnik
Ochrony
Tomasz Sko

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 2021-11-17 (2n)
Stwierdzam zgodność z oryginałem

ZAŁĄCZNIK NR 1

I N S T R U K C J A

POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZDARZENIA
KTO ZAUWAŻY POŻAR LUB INNE ZAGROŻENIE OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE:

1. Zawiadomić :

- osoby znajdujące się w strefie zagrożenia,
- STRAŻ POŻARNA (998, 112
- Właściciel p. Marcin Zbigniew Ochoński (służbowy 603 456 536

2. Zachować spokój i nie dopuścić do paniki.

3. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:

- a) gdzie nastąpiło zdarzenie: dokładny adres, nazwa obiektu,
- b) rodzaj zdarzenia: np. pożar, wyciek substancji,
- c) czy istnieje zagrożenie życia ludzi,
- d) Numer telefonu z którego się mówi i swoje nazwisko.

UWAGA ! Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że straż pożarna przyjęła zgłoszenie. Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

4. W razie potrzeby (nieszczęśliwy wypadek lub awaria) alarmować:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

POLICJA 997

AKCJA RATOWNICZO - GAŚNICZA

1. Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, znajdującego się w pobliżu.
2. Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją obejmuje właściciel zakładu, osoby do tego przygotowane lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.
3. Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:
 - w pierwszej kolejności przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzi,
 - wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem. Nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem (stosować gaśnice proszkowe),
 - usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne a w szczególności cenne maszyny, urządzenia i ważne dokumenty, w tym pojazdy przewożące paliwa płynne
 - nie otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,
 - szybkie i prawidłowe użycie podręcznego sprzętu gaśniczego umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku.

UWAGI KOŃCOWE

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 869) każdy: "Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej bądź policję lub wójta albo sołtysa".

Naczelnik
Ochrony
Tomasz Skała

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Toruń, dnia 2021-11-11 (2)
Świerdzam zgodność z oryginałem

ZAŁACZNIK Nr 2

Zasady alarmowania jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, każdy kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej bądź policję lub wójta albo sołtysa.

W przypadku alarmowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie przestrzegać niżej określonych zasad:

Po uzyskaniu połączenia telefonicznego ze stanowiskiem kierowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie należy wolno i wyraźnie odpowiadać na pytania dyspozytora podając jednocześnie następujące dane :

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej, oraz numer telefonu z którego dzwoni do straży,
 - dokładny adres miejsca zdarzenia oraz rodzaj zdarzenia (pożar, wybuch, inne miejscowe zagrożenie),
 - przedstawić aktualną sytuację na terenie zakładu (zasięg zdarzenia, ilość osób znajdujących się w strefie zagrożenia), oraz inne informacje pomocne dyspozytorowi co do zadysponowania odpowiedniej ilości sił i środków,
 - nie odkładać słuchawki do czasu potwierdzenia przez dyspozytora informacji o „przyjęciu zgłoszenia”
- po odłożeniu słuchawki poczekać przy telefonie do czasu potwierdzenia wiarygodności zgłoszenia przez dyspozytora, który zadzwoni pod podany przez osobę zgłaszającą numer telefonu.

Zasady postępowania pracowników do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

1) Poniższe zasady obowiązują wszystkich pracowników (bez względu na zajmowane stanowisko) oraz pozostałe osoby przebywające na terenie obiektu.

2) Każdy z pracowników winien znać :

- stan ilościowy i rozmieszczenie poszczególnych osób na terenie obiektu,
- zakres obowiązków związanych z funkcjami jakie mogą mu być przydzielone w przypadku powstania pożaru lub innego niebezpieczeństwa,
- rozmieszczenie i obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego,
- usytuowanie aparatu telefonicznego i lokalizację wyłącznika prądu elektrycznego,

3) Podstawowy zakres działań ratowniczych powinien polegać na :

α) alarmowaniu zgodnie z instrukcją alarmowania wszystkich koniecznych służb tj.

- Państwowej Straży Pożarnej tel. 998; 112
- Policji tel. 997
- Pogotowia Ratunkowego tel. 999
- Zakładu Energetycznego
- Zakładu Wodociągowego

β) ostrzeżeniu osób bezpośrednio zagrożonych eskalacją źródła zagrożenia (w tym sąsiadów),

χ) podjęciu próby ugaszenia pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego i innych dostępnych środków zastępczych,

δ) podporządkowaniu się poleceniom kierującego akcją ratowniczą (KAR-a),

Naczelnik
Dzielnicy

Tomasz Skrzypczak

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu 2021-11- (3)
Toruń, dnia
Stwierdzam zgodność z oryginałem

- ε) stosownie do zaistniałej sytuacji podjęcie decyzji o ewakuacji ludzi i uczestniczenie w jej realizacji,
- 1) Kierownictwo akcją powinien objąć pracownik najbardziej do tego predysponowany – energiczny i opanowany, który w sposób zdecydowany i stanowczy będzie w stanie dokonać :
- rozdziału zadań ratowniczych,
 - kontroli ich realizacji,
 - korygowania rozdziału posiadanych sił na rzecz głównego w danej chwili kierunku działań ratowniczych.
- 2) Inne czynności ratownicze do podjęcia przez pracowników przed przybyciem straży pożarnej
- pozamykanie drzwi i okien dla stłumienia intensywności rozwoju pożaru,
 - donoszenie sprzętu i środków gaśniczych,
 - wyłączanie urządzeń, maszyn, odłączanie zasilania energetycznego,
 - wynoszenie uszkodzonych,
 - ewakuacja i zabezpieczenie mienia,
 - udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 - pilotowanie przybywających jednostek ratowniczych.
- 3) W przypadku przybycia jednostek PSP w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, kierujący dotychczas przebiegiem działań, zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji a następnie podporządkowania się poleceniom d-cy przybyłej na miejsce zdarzenia jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP.
- 4) Udział pracowników w dalszych działaniach jest obowiązkiem; polegać ma głównie na realizacji i zabezpieczeniu ewakuacji ludzi oraz cennego mienia, a także na wykonaniu wskazanych przez kierującego czynności pomocniczych, doradczych itp.
- 5) Osoby biorące udział w działaniach ratowniczych zobowiązane są do zachowania dyscypliny, honorowania w praktyce zasady jednoosobowego kierownictwa akcją, wykonywania poleceń w sposób zaangażowany a jednocześnie bez brawury, z zachowaniem spokoju, niezbędnego dla uniknięcia paniki.
- Obowiązek podjęcia i uczestnictwa w działaniach ratowniczych, niezależnie od wewnętrznych regulacji służbowych i cywilno-prawnych w zakładzie pracy nakazują przepisy ochrony przeciwpożarowej, gwarantują sankcje Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń.

Naczelnik
Ochrony

Tomasz Szymański

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)
Toruń, dnia2024-11-14.....
Stwierdzam zgodność z oryginałem

1. Schemat lokalizacyjny „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński Cetki 5, 87-500 Rypin, Baza ul. Osiedle Sportowe 26A, 87-500 Rypin z wyznaczonymi miejscami składowania odpadów.

Toruń, dnia 2021
Stwierdzam zgodność z oryginałem

~~Naczelnik~~
~~Ochroga~~

~~Tomasz Sk~~