

Toruń, dnia 24 lipca 2026 r.

ŚG-I-G.7244.61.2025

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 41 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d, art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz w związku z § 1 i nast. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 lipca 2025 r., znak: ZBDIS.071.5.2025, złożonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola w sprawie udzielenia zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

o r z e k a m

- 1. Udzielić Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi Sp. z o. o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola (NIP 5611000463) zezwolenia na zbieranie odpadów w m. Tuchola (dz. ew. nr 1649/3, 1651/25 i 1651/27 obręb 0001 Miasto Tuchola) i przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**
- 2. Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania**

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu
1.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
2.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
3.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
4.	^{ex} 17 01 82	Inne niewymienione odpady (pył kamienny twardy)
5.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
6.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
7.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

3. Wskazać miejsce zbierania odpadów

Miejscem zbierania odpadów będzie m. Tuchola (powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie) na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o. o., działki o numerach ew. 1649/3, 1651/25 i 1651/27 obręb 0001 Miasto Tuchola.

Wnioskodawca posiada tytuł prawny – akt własności.

4. Wskazać miejsca i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przeznaczonych do zbierania

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidywanych do zbierania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	Sposób magazynowania: luzem w pryzmach lub hałdach. Miejsce magazynowania: pryzma lub hałda nr 1.
2.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Sposób magazynowania: luzem w pryzmach lub hałdach. Miejsce magazynowania: pryzma lub hałda nr 2.
3.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	Sposób magazynowania: luzem w pryzmach lub hałdach. Miejsce magazynowania: pryzma lub hałda nr 5.
4.	ex 17 01 82	Inne niewymienione odpady (pył kamienny twardy)	Sposób magazynowania: luzem w pryzmach lub hałdach. Miejsce magazynowania: pryzma lub hałda nr 7.
5.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	Sposób magazynowania: luzem w pryzmach lub hałdach. Miejsce magazynowania: pryzma lub hałda nr 8.
6.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	Sposób magazynowania: luzem w pryzmach lub hałdach. Miejsce magazynowania: pryzma lub hałda nr 9.
7.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	Sposób magazynowania: luzem w pryzmach lub hałdach. Miejsce magazynowania: pryzma lub hałda nr 10.

5. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
1.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	3 000,0	15 000,0
2.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	5 000,0	15 000,0
3.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	1 000,0	15 000,0
4.	ex 17 01 82	Inne niewymienione odpady (pył kamienny twardy)	1 000,0	15 000,0
5.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	5 000,0	20 000,0
6.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	3 000,0	50 000,0
7.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	1 000,0	50 000,0

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przeznaczonych do zbierania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie 19 000,0 Mg.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przeznaczonych do zbierania, które mogą być magazynowane w okresie roku 180 000,0 Mg.

- a) Przewidziane do zbierania odpady o kodach: 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07, ex 17 01 82 Inne niewymienione odpady (pył kamienny twardy) oraz 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05, zwolnione z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 48a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przed zmagazynowaniem muszą zostać przebadane pod kątem spełniania kryteriów dopuszczania odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. Badania, o których mowa powyżej należy przeprowadzać: przed pierwszym przyjęciem odpadów do zbierania po uprawomocnieniu się niniejszej decyzji, a następnie z częstotliwością dwa razy na rok (w przypadku pozyskiwania odpadu od tego samego wytwórcy) oraz każdorazowo w przypadku zmiany technologii

i miejsca wytwarzania ww. odpadu przez ich wytwórcę, a także pozyskania ww. odpadu od „nowego” wytwórcy.

Wyniki badań odpadów o kodach: 01 04 08, ex 17 01 82 oraz 17 05 06 potwierdzające spełnienie kryteriów dopuszczenia ww. odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, na podstawie których ww. odpady zostały zwolnione z ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, należy udokumentować, przechowywać i udostępniać organom kontrolnym przez cały okres obowiązywania decyzji oraz po zakończeniu obowiązywania decyzji przez okres 5 lat.

- b) Przewidziane do zbierania odpady o kodach: 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 oraz 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, na podstawie art. 48a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, są zwolnione z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń i przeprowadzania badań pod kątem spełniania kryteriów dopuszczania odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych, pod warunkiem, że będą stanowiły odpady obojętne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 tej samej ustawy, tj. odpady określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.

6. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Zbieranie odpadów będzie polegać na gromadzeniu odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym będzie obejmować ich wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie na terenie jego zakładu.

Odpady przeznaczone do zbierania dostarczane będą na teren zakładu w formie sypkiej za pomocą zewnętrznych lub wewnętrznych środków transportu. Następnie odpady będą rozładowywane i magazynowane w sposób uporządkowany (selektywnie) w wydzielonych odpowiednio oznakowanych sektorach w pryzmach lub hałdach.

Zbierane odpady będą przekazywane następnemu posiadaczowi odpadów posiadającemu wymagane zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami na podstawie zawartych umów na odbiór odpadów lub zleceń.

Transport odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia prowadzony będzie transportem własnym lub przez firmy posiadające uprawnienia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

7. Określić rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Tabela nr 4. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku (odzysk w procesie R5)

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	15 000,0

2.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	15 000,0
3.	17 01 02	Gruz ceglany	15 000,0
4.	ex 17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)	15 000,0
5.	ex 17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06	15 000,0
6.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	20 000,0
7.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	50 000,0
8.	ex 17 05 06	Urobek z pogłębiania rzek górskich inny niż wymieniony w 17 05 05* tzn. spełniający warunki wymienione w lp. 11	50 000,0
9.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	20 000,0
10.	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	50 000,0

Przetwarzanie odpadów wskazanych w Tabeli nr 4 (odzysk w procesie R5), nie będzie generowało powstawania kolejnych odpadów.

Tabela nr 5. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku (odzysk w procesie R12)

Kod odpadu	Nazwa odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	20 000,0

Tabela nr 6. Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku (odzysk w procesie R12)

Kod odpadu	Nazwa odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
17 03 01*	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę	1 000,0

8. Wskazać miejsce przetwarzania odpadów

Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola prac budowlanych lub remontowych oraz w Tucholi na terenie działek o numerach ew. 1649/3, 1651/25 i 1651/27 obręb 0001 Miasto Tuchola.

9. Określić dopuszczone metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia

Procesy odzysku prowadzone przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o. kwalifikowane są zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jako:

- proces R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami)

Proces przetwarzania odpadów prowadzony będzie poza instalacjami i urządzeniami zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Odpady będą przetwarzane w procesie odzysku R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych. Przetwarzanie odpadów w procesie R5 odbywać się będzie zgodnie z Lp. 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Wykorzystanie odpadów odbywa się w trakcie realizowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola prac budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budowli kolejowych i podtorzy, wałów nasypów kolejowych i drogowych, podbudów dróg i autostrad, nieprzepuszczalnych wykładzin, czasz osadników ziemnych, rdzeni budowli hydrotechnicznych oraz innych budowli i obiektów budowlanych w tym fundamentów.

Odzysk odpadów odbywa się pod warunkiem, że zostało to uwzględnione w decyzji wydanej na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub prawa budowlanego, jeżeli taka decyzja jest wymagana, a realizowane zadanie nie powoduje bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Odpady z grupy 17 mogą być wykorzystane pod warunkiem poddania ich procesowi kruszenia. Przetwarzane odpady po skontrolowaniu na jakościową zgodność z kartą przekazania odpadów zostaną zewidencjonowane i bezpośrednio transportowane do miejsca odzysku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (teren budowy) lub czasowo magazynowane w procesie R13 w miejscowości Tuchola na działkach o numerach ew. 1649/3, 1651/25 i 1651/27 obręb 0001 Miasto Tuchola, do których wnioskodawca posiada tytuł prawny.

- **proces R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 (odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami)**

Proces przetwarzania odpadów prowadzony będzie poza instalacjami i urządzeniami, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Odpady będą przetwarzane w procesie odzysku R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11. Przetwarzanie odpadów w procesie R12 odbywać się będzie zgodnie z Lp. 22 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Odpady o kodzie 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 będą przetwarzane poza instalacjami i urządzeniami w procesie odzysku R12, prowadzącym do utraty statusu odpadów, poddawane będą wstępnej analizie polegającej na oględzinach mieszanki mineralno-asfaltowej uzyskanej w wyniku selektywnego frezowania na zimno warstw asfaltowych lub wycinania płyt z nawierzchni asfaltowej.

Odpad w postaci destruktu asfaltowego powstawać będzie w procesie usuwania górnych warstw nawierzchni bitumicznych z wykorzystaniem frezarki drogowej (frezowanie na zimno) oraz pił jezdnych lub przecinarek tarczowych z tarczami diamentowymi (metoda na mokro lub na sucho).

Odpad w postaci destruktu asfaltowego pochodzić będzie z dróg poddawanych rozbiórce, przebudowie lub naprawie, w ramach realizowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola zleceń.

Szczegółowe warunki utraty statusu odpadów opisane zostały w pkt 12 tej decyzji.

Proces przetwarzania obejmować będzie:

- kontrolę obszaru, na którym przeprowadzone będzie frezowanie nawierzchni lub wycinanie płyt wraz z obszarem referencyjnym, z którego pobrane będą próbki do badań;
- oględziny odpadów destruktu asfaltowego powstałych w wyniku selektywnego frezowania na zimno lub wycinanie płyt w zakresie danego obszaru referencyjnego;
- pobieranie i badanie destruktu asfaltowego przez akredytowane laboratorium;
- badanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym zawartość benzo(a)pirenu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego;
- sporządzenie dla każdej partii destruktu asfaltowego oświadczeń o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Działania te będą prowadzone przez wykwalifikowany personel. Destrukt asfaltowy, który utraci status odpadu będzie wykorzystywany do wykonania mieszanek asfaltowych, do utwardzania dróg lub do wykonywania poboczy i placów składowych.

Odpady o kodzie 17 03 01* Mieszanki bitumiczne zawierające smołę, bez wstępnego magazynowania, zostaną wywiezione z terenu budowy lub z terenu działek o numerach ew. 1649/3, 1651/25 i 1651/27 obręb 0001 Miasto Tuchola i przekazane odbiorcom posiadającym odpowiednie uprawnienia na gospodarowanie odpadami.

- **proces R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11 (magazynowanie odpadów poprzedzające proces odzysku R5)**

Proces polega na magazynowaniu odpadów przed procesem odzysku R5, tj. odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2015 r. poz. 796) oraz odzysku w urządzeniu do przerobu zerwanego asfaltu. Transport odpadów realizowany będzie poprzez zewnętrzny lub wewnętrzny tabor samochodów samowyladowczych przystosowany do przewozu materiałów sypkich. Ładunek w czasie transportu zabezpieczony będzie przed wywiewaniem i przemieszczaniem za pomocą plandeki.

Przyjmowane odpady po skontrolowaniu na jakościową zgodność z kartą przekazania odpadów zostaną zewidencjonowane i w sposób selektywny, przy pomocy spycharki gąsienicowej lub ładowarki kołowej, przemieszczone na odpowiednie pole magazynowe.

Odpady magazynowane będą w przyzmach lub hałdach w sposób uniemożliwiający osunięcia i mieszanie się poszczególnych grup odpadów z zachowaniem możliwości bezpiecznej pracy ludzi i sprzętu.

W przypadku planowanego wykorzystania odpadów będą one ładowane selektywnie na samochody samowyladowcze z plandekami i transportowane na miejsce odzysku w procesie R5.

10. Wskazać miejsca i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 7. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidywanych do przetwarzania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod	Nazwa odpadu	Sposób magazynowania
-----	-----	--------------	----------------------

	odpadu		
1.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	Sposób magazynowania: luzem w przyzmach lub hałdach. Miejsce magazynowania: pryzma lub hałda nr 1.
2.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Sposób magazynowania: luzem w przyzmach lub hałdach. Miejsce magazynowania: pryzma lub hałda nr 2.
3.	17 01 02	Gruz ceglany	Sposób magazynowania: luzem w przyzmach lub hałdach. Miejsce magazynowania: pryzma lub hałda nr 3.
4.	^{ex} 17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)	Sposób magazynowania: luzem w przyzmach lub hałdach. Miejsce magazynowania: pryzma lub hałda nr 4.
5.	^{ex} 17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06	Sposób magazynowania: luzem w przyzmach lub hałdach. Miejsce magazynowania: pryzma lub hałda nr 5.
6.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	Sposób magazynowania: luzem w przyzmach lub hałdach. Miejsce magazynowania: pryzma lub hałda nr 6.
7.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	Sposób magazynowania: luzem w przyzmach lub hałdach. Miejsce magazynowania: pryzma lub hałda nr 7.
8.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	Sposób magazynowania: luzem w przyzmach lub hałdach. Miejsce magazynowania: pryzma lub hałda nr 8.
9.	^{ex} 17 05 06	Urobek z pogłębiania rzek górskich inny niż wymieniony w 17 05 05* tzn. spełniający warunki wymienione w lp. 11	Sposób magazynowania: luzem w przyzmach lub hałdach. Miejsce magazynowania: pryzma lub hałda nr 9.
10.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	Sposób magazynowania: luzem w przyzmach lub hałdach.

			Miejsce magazynowania: pryzma lub hałda nr 10.
11.	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	Sposób magazynowania: luzem w przyzmach lub hałdach. Miejsce magazynowania: pryzma lub hałda nr 11.

Powstający w wyniku przetwarzania odpad o kodzie 17 03 01 * Mieszanki bitumiczne zawierające smołę nie będzie magazynowany.

11. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 8. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
1.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	3 000,0	15 000,0
2.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	5 000,0	15 000,0
3.	17 01 02	Gruz ceglany	1 000,0	15 000,0
4.	ex 17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)	1 000,0	15 000,0
5.	ex 17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06	1 000,0	15 000,0
6.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	1 000,0	20 000,0
7.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	5 000,0	20 000,0
8.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	3 000,0	50 000,0
9.	ex 17 05 06	Urobek z pogłębiania rzek górskich inny niż wymieniony	1 000,0	50 000,0

		w 17 05 05* tzn. spełniający warunki wymienione w lp. 11		
10.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	500,0	20 000,0
11.	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	2 000,0	50 000,0

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przeznaczonych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie 23 500,0 Mg.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przeznaczonych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku 285 000,0 Mg.

- a) Przewidziane do przetwarzania odpady o kodach: 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 oraz ex 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05, zwolnione z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 48a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przed zmagazynowaniem muszą zostać przebadane pod kątem spełniania kryteriów dopuszczania odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. Badania, o których mowa powyżej należy przeprowadzać: przed pierwszym przyjęciem odpadów do magazynowania przed przetwarzaniem po uprawomocnieniu się niniejszej decyzji, a następnie z częstotliwością dwa razy na rok (w przypadku pozyskiwania odpadu od tego samego wytwórcy) oraz każdorazowo w przypadku zmiany technologii i miejsca wytwarzania ww. odpadu przez ich wytwórcę, a także pozyskania ww. odpadu od „nowego” wytwórcy.

Wyniki badań odpadów o kodach: 01 04 08 oraz ex 17 05 06 potwierdzające spełnienie kryteriów dopuszczenia ww. odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, na podstawie których ww. odpady zostały zwolnione z ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, należy udokumentować, przechowywać i udostępniać organom kontrolnym przez cały okres obowiązywania decyzji oraz po zakończeniu obowiązywania decyzji przez okres 5 lat.

- b) Przewidziane do przetwarzania odpady o kodach: 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02 Gruz ceglany, ex 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki), ex 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06, 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 oraz 20 02 02 Gleba i ziemia w tym kamienie na podstawie art. 48a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, są zwolnione z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń i przeprowadzania badań pod kątem spełniania kryteriów dopuszczania odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych, pod warunkiem, że będą stanowiły odpady obojętne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 tej samej ustawy, tj. odpady określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.

12. Wskazać rodzaje odpadów, które utracą status odpadów oraz szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach,

jeżeli nie zostały określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a ustawy o odpadach

Tabela nr 9. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów

Kod odpadu	Nazwa odpadu
17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

Odpady o kodzie 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 będą przetwarzane w taki sposób, aby otrzymać z nich produkt spełniający warunki określone w art. 14 ust. 1 ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i wyłącznie po spełnieniu warunków określonych we wskazanym przepisie będą traktowane jako produkty.

Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełnią łącznie następujące warunki:

- a) przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów,
- b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
- c) przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu,
- d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Odpady destruktu asfaltowego o kodzie 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 będą poddane procedurom opisanym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2468).

Szczegółowe warunki utraty statusu odpadów dla odpadu o kodzie 17 03 02:

- a) odpady destruktu asfaltowego nie będą zanieczyszczone substancjami innymi niż te, które będą stosowane w ramach produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz podczas ich stosowania i normalnego użytkowania,
- b) odpady destruktu asfaltowego przetwarzane będą w procesie odzysku R12, wymienionym w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach,
- c) łączna zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym zawartość benzo(a)pirenu, w odniesieniu do suchej masy próbki, nie przekroczy maksymalnego dopuszczalnego stężenia określonego w tabeli 1, w załączniku nr 1 do rozporządzenia albo w badaniu na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodą uproszczoną określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia otrzymano negatywny wynik – w przypadku odpadów destruktu asfaltowego, dla których istnieją dowody, że powstały z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 2000 r.,
- d) destruktu asfaltowy otrzymany w procesie odzysku spełni wymagania normy PN-EN 13108-8 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 8: Destruktu asfaltowy”,
- e) odciek próbki nie przekroczy maksymalnych dopuszczalnych stężeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
- f) próbka zostanie pobrana i przebadana zgodnie z § 3 rozporządzenia;

- g) destruktu asfaltowy otrzymany w procesie odzysku może zostać wykorzystany do budowy, przebudowy lub remontu dróg, w tym jako materiał do podbudów, nawierzchni pomocniczych lub stabilizacji.

Odpady zostaną poddane procesowi przetwarzania poza instalacjami i urządzeniami w procesie R12, prowadzącym do utraty statusu odpadów, a powstały produkt – destruktu asfaltowy wykorzystany będzie do wykonania mieszanek asfaltowych, do utwardzania dróg lub do wykonywania poboczy i placów składowych.

Odpady destruktu asfaltowego będą pochodziły z dróg, które podlegać będą rozbiórce, przebudowie lub naprawie w ramach realizowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola zleceń.

Warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy o odpadach, zostaną uznane za spełnione przez odpad destruktu asfaltowego po wykonaniu badań zgodnych z § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 ww. rozporządzenia. Próbkę do badań pobierane będą:

- przed przystąpieniem do prac budowlanych polegających na rozbiórce, przebudowie lub naprawie nawierzchni obejmujących określony odcinek drogi (próbki w formie odwiertów rdzeniowych, tak aby każda warstwa nawierzchni, która ma być usunięta, mogła być przebadana odrębnie),
- przed wykorzystaniem – w przypadku, gdy wykorzystane mają być magazynowane odpady destruktu asfaltowego.

Pobieranie i badanie próbek oraz sporządzenie protokołu z badań realizowane będzie w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Po wykonaniu badań oraz sprawdzeniu dotrzymania warunków określonych w rozporządzeniu, posiadacz odpadów destruktu potwierdzi ich spełnienie sporządzając oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Do oświadczenia o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego zostaną dołączone dowody potwierdzające spełnienie warunków, w tym m.in. protokół z poboru próbek, dowody potwierdzające, że dana partia odpadów destruktu asfaltowego powstała z mieszanek mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wytworzonej po dniu 31 grudnia 2000 r. – jeżeli dotyczy.

Oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego wraz z załącznikami, wynikami badań próbek lub protokołami z badania próbek, będzie przechowywane się przez okres 5 lat.

13. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Tabela nr 10. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów poszczególnych miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsca magazynowania odpadów	Największa masa odpadów (Mg)
1.	Pryzma lub hałda nr 1 - powierzchnia magazynowania: 500,0 m ² (20,0x25,0 m) - wysokość magazynowania: 5,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 2 000,0 m ³	3 000,0

2.	Pryzma lub hałda nr 2 - powierzchnia magazynowania: 1 200,0 m ² (30,0x40,0 m) - wysokość magazynowania: 5,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 3 600,0 m ³	5 000,0
3.	Pryzma lub hałda nr 3 - powierzchnia magazynowania: 250,0 m ² (10,0x25,0 m) - wysokość magazynowania: 4,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 800,0 m ³	1 000,0
4.	Pryzma lub hałda nr 4 - powierzchnia magazynowania: 250,0 m ² (10,0x25,0 m) - wysokość magazynowania: 4,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 800,0 m ³	1 000,0
5.	Pryzma lub hałda nr 5 - powierzchnia magazynowania: 250,0 m ² (10,0x25,0 m) - wysokość magazynowania: 4,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 800,0 m ³	1 000,0
6.	Pryzma lub hałda nr 6 - powierzchnia magazynowania: 250,0 m ² (10,0x25,0 m) - wysokość magazynowania: 4,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 800,0 m ³	1 000,0
7.	Pryzma lub hałda nr 7 - powierzchnia magazynowania: 250,0 m ² (10,0x25,0 m) - wysokość magazynowania: 4,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 800,0 m ³	1 000,0
8.	Pryzma lub hałda nr 8 - powierzchnia magazynowania: 1 200,0 m ² (30,0x40,0 m) - wysokość magazynowania: 5,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 3 600,0 m ³	5 000,0
9.	Pryzma lub hałda nr 9 - powierzchnia magazynowania: 500,0 m ² (20,0x25,0 m) - wysokość magazynowania: 5,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 2 000,0 m ³	3 000,0
10.	Pryzma lub hałda nr 10 - powierzchnia magazynowania: 300,0 m ² (15,0x20,0 m) - wysokość magazynowania: 4,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 960,0 m ³	1 000,0
11.	Pryzma lub hałda nr 11 - powierzchnia magazynowania: 150,0 m ² (10,0x15,0 m) - wysokość magazynowania: 4,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 480,0 m ³	500,0
12.	Pryzma lub hałda nr 12 - powierzchnia magazynowania: 600,0 m ² (20,0x30,0 m) - wysokość magazynowania: 4,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 1 680,0 m ³	2 000,0
Suma		24 500,0

14. Wskazać całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Tabela nr 11. Całkowita pojemność (Mg) miejsc magazynowania odpadów

Lp.	Miejsca magazynowania odpadów	Całkowita pojemność (Mg)
1.	Pryzma lub hałda nr 1 - powierzchnia magazynowania: 500,0 m ² (20,0x25,0 m) - wysokość magazynowania: 5,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 2 500,0 m ³	3 750,0
2.	Pryzma lub hałda nr 2 - powierzchnia magazynowania: 1 200,0 m ² (30,0x40,0 m) - wysokość magazynowania: 5,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 6 000,0 m ³	8 328,0
3.	Pryzma lub hałda nr 3 - powierzchnia magazynowania: 250,0 m ² (10,0x25,0 m) - wysokość magazynowania: 4,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 1 000,0 m ³	1 250,0
4.	Pryzma lub hałda nr 4 - powierzchnia magazynowania: 250,0 m ² (10,0x25,0 m) - wysokość magazynowania: 4,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 1 000,0 m ³	1 250,0
5.	Pryzma lub hałda nr 5 - powierzchnia magazynowania: 250,0 m ² (10,0x25,0 m) - wysokość magazynowania: 4,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 1 000,0 m ³	1 250,0
6.	Pryzma lub hałda nr 6 - powierzchnia magazynowania: 250,0 m ² (10,0x25,0 m) - wysokość magazynowania: 4,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 1 000,0 m ³	1 250,0
7.	Pryzma lub hałda nr 7 - powierzchnia magazynowania: 250,0 m ² (10,0x25,0 m) - wysokość magazynowania: 4,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 1 000,0 m ³	1 250,0
8.	Pryzma lub hałda nr 8 - powierzchnia magazynowania: 1 200,0 m ² (30,0x40,0 m) - wysokość magazynowania: 5,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 6 000,0 m ³	8 328,0
9.	Pryzma lub hałda nr 9 - powierzchnia magazynowania: 500,0 m ² (20,0x25,0 m) - wysokość magazynowania: 5,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 2 500,0 m ³	3 750,0
10.	Pryzma lub hałda nr 10 - powierzchnia magazynowania: 300,0 m ² (15,0x20,0 m) - wysokość magazynowania: 4,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 1 200,0 m ³	1 249,2
11.	Pryzma lub hałda nr 11 - powierzchnia magazynowania: 150,0 m ² (10,0x15,0 m) - wysokość magazynowania: 4,0 m - pojemność miejsca magazynowania: 600,0 m ³	624,6
12.	Pryzma lub hałda nr 12	2 856,0

- powierzchnia magazynowania: 600,0 m ² (20,0x30,0 m)	
- wysokość magazynowania: 4,0 m	
- pojemność miejsca magazynowania: 2 400,0 m ³	
Suma	35 135,8

15. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 23 lipca 2025 r., znak: ZBDIS.071.5.2025 Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w m. Tuchola (dz. ew. nr 1649/3, 1651/25 i 1651/27 obręb 0001 Miasto Tuchola) i przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d oraz ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia przedłożonego wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o. o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola oraz wydania decyzji w przedmiocie sprawy.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami, prowadzącego do utraty statusu odpadów.

Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, stosownie do art. 41 ust. 6a oraz 41a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismami z dnia 13 kwietnia 2026 r. wystąpił do Burmistrza Tucholi o wydanie opinii dla planowanego sposobu gospodarowania odpadami na ww. terenie przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o. oraz do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Burmistrz Tucholi nie wydał opinii w przedmiotowej sprawie, w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. W związku z powyższym, zgodnie z art. 41 ust. 6b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tut. Organ przyjął, że wydano opinię pozytywną.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 21 maja 2026 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.77.2026.ABa stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, na terenie działek ewidencyjnych nr 1649/3, 1651/25 i 1651/27 obręb 0001 Miasto Tuchola.

Biorąc pod uwagę, iż wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., dotyczył wyłącznie odpadów niepalnych, w oparciu o art. 41a ust. 8 pkt 2 ustawy o odpadach, tut. Organ nie wystąpił do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o przeprowadzenie kontroli.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na zbieranie odpadów w m. Tuchola (dz. ew. nr 1649/3, 1651/25 i 1651/27 obręb 0001 Miasto Tuchola) Strona nie przedłożyła decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż jest to kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie.

Na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tut. Organ postanowieniem z dnia 8 czerwca 2026 r., znak: ŚG-I-G.7244.61.2025, określił zabezpieczenie roszczeń, umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

- 1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów – Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, prowadzącej działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, na terenie zakładu w m. Tuchola (dz. ew. nr 1649/3, 1651/25 i 1651/27 obręb 0001 Miasto Tuchola), usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- 2) obowiązku ww. posiadacza odpadów, wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w wysokości 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100), w formie depozytu.

Ponadto utrzymano w mocy zabezpieczenie roszczeń w formie i kwocie, określonej w postanowieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2021 r., znak: ŚG-I-G.7244.36.2020/MB, ustanowione przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola w dniu 1 lutego 2021 r.

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), przed wydaniem decyzji tut. Organ umożliwił Stronie zapoznanie się z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, co do którego Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne
w Tucholi Sp. z o.o.
ul. Świecka 68
89-500 Tuchola

2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
2. Burmistrz Tucholi
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

Z up. Marszałka Województwa
Aneta Jędrzejewska
Wicemarszałek Województwa
/podpisano elektronicznie/